



中文版

Windows 98 基础知识
Windows 98 文件管理
Windows 98 IE/Outlook
Windows 98 多媒体
Windows 98 通讯



连环图解

Microsoft

Windows 98



本书由大榔头 电脑图书工作室全案策划
成都科技大学出版社

TP316.7-64
111
1:98

连环图解

中文Windows 98

操作入门
Windows

成都科技大学出版社

S5S248/03

责任编辑：楼 晓

封面设计：大榔头

连环图解中文 Windows 98

大榔头电脑图书工作室全案策划

成都科技大学出版社出版发行

绵竹教育印刷厂印刷

开本 787mm×1092mm 1/16 印张 15

印数 3001—6000 册 字数 350 千字

1999 年 4 月第 1 版 1999 年 7 月第 2 次印刷

ISBN7—5616—3825—6/TP·212

定价:19.80 元

前 言

目前,计算机图书最大的问题是计算机通俗读物并不通俗。

而这套由“大榔头”电脑图书工作室全案策划,成都科技大学出版社推出的“连环图解”系列图书正好解决了这一问题。

它抛弃了艰深的专业术语和传统的文字叙述方式,以图解的方式作为叙述的主要形式,不仅仅是软件功能的罗列,而更多的是以实例来讲解电脑功能。每一个操作步骤对应一幅图,按图索骥。您将得到您所需要的,您将了解您想了解的,整个过程十分轻松,没有面对计算机的恐惧感,只有随着不断阅读而渐渐增强的自信心。

《连环图解 Windows 98》除了介绍桌面、文件管理、多媒体等基本功能外,还根据 Windows 98 的新增功能特点,对通讯、网络、附件等许多激动人心的功能,均以重墨书写。

通过该系列图书的引导,您将轻松地与计算机建立亲密、友好的关系。

目 录

第一章 初步认识 Windows 98	1
一 Windows 98 的特点	1
二 安装 Windows 98	2
三 登录到 Windows 98	7
四 进入/退出 Windows 98	9
五 卸载 Windows 98	10
六 Windows 98 界面	12
第二章 操作和管理文件	28
一 Windows 98 的文件及文件夹	28
二 启动我的电脑	30
三 常用的文件操作	32
四 启动 Windows 98 的资源管理器	45
五 Windows 98 的高级文件操作	48
六 文件压缩	58
七 磁盘操作	59
第三章 管理您的计算机	64
一 安装和设置打印机	64
二 启动 Windows 98 的控制面板	72
三 Windows 98 中的重要系统设置	73
四 Windows 98 中常用的系统设置	85
五 Windows 98 中的其它系统设置	91
六 Windows 98 的计划任务	95
七 Windows 98 的 DOS 状态	99
第四章 附 件	101
一 文件编辑程序	101
二 图像处理功能	111
三 系统工具	123
第五章 Windows 98 的多媒体应用	128
一 Windows 98 的多媒体功能	128
二 设置多媒体属性	129
三 Windows 98 多媒体工具的使用	133
第六章 Windows 98 中的通讯功能	143
一 调制解调器	143

二 拨号网络	148
三 超级终端	152
四 电话拨号程序	158
第七章 Internet Explorer 浏览器	161
一 Internet 基础	161
二 连接 Internet	162
三 IE 浏览器界面	167
四 使用 IE	171
第八章 Outlook Express	174
一 Outlook Express 的界面	174
二 设置电子邮件 (E-mail) 的帐号	175
三 第一封邮件	178
四 进一步使用 Outlook Express 的邮件功能	180
五 管理电子邮件	193
六 阅读新闻	197
第九章 Windows 98 的其它网络功能	204
一 Windows 98 的 Web 频道	204
二 将计算机连接入网	209
三 在 Windows 98 中制作网页	217
第十章 使用 Windows 98 的“帮助”	224
一 Windows 98 的帮助系统	224
二 Windows 98 的应用程序中的帮助	230
三 从 Windows 98 的对话框中获得帮助	231


第一章 初步认识 Windows 98

Windows 98 是本世纪最后一个在 DOS 平台的 Windows 操作系统，美国的微软公司为她的诞生付出了极大的努力，这使得 Windows 98 有着极其优秀的品质：采用最前沿、最尖端的技术，其新增的特性使计算机性能更好，她有助于——

- 提高用户的工作效率；
- 使用更方便、更可靠；
- 具有更强的通讯功能；
- 更具娱乐性。

总之，Windows 98 的新性能以其崭新的设计，使之成为迄今为止自定义功能最强而且最为有用的 Windows 版本。

一 Windows 98 的特点



本节简要介绍 Windows 98 新的特点。

·新颖而好用

Windows 98 比 Windows 95 更直观、更易操作，人与计算机之间的对话方式更为简化。

·可靠性更强

Windows 98 有数百个增强功能和一套全新的向导和智能工具，指导用户顺利地完成任务。维护向导可以帮助用户获得系统的最佳性能，加速程序的运行、检查硬盘错误和释放硬盘空间。定期运行这些实用程序，可确保计算机性能最佳。例如，您如果要整夜离开计算机，可以安排实用程序在每晚指定的时间运行、或一周运行一次、或在其它选定的时间段运行。

·效率更高

Windows 98 中附带有多种工具，它们是一套专用于优化效率的程序。计算机不用添加新硬件，就可比 Windows 95 运行得更快。

·提高了通讯效能


Windows 98 提供了令人惊奇的通讯工具，您可以与分散在世界各地的家人和同事交流及

协作。使用 Windows 98，可以及时地访问 Internet，收发 E-mail。如果计算机上安装了适当的硬件，还可以与商业伙伴进行“面对面”的网上交谈，甚至还可以观看现场演出。

·娱乐性更强

当 Windows 98 引入高性能电视、视频回放和对新硬件的支持等新特性后，使计算机更具娱乐性。这些增强特性可以带来无穷的欢乐。

二 安装 Windows 98



本节详细介绍 Windwos 98 的安装方法。

如果您想安装 Windows 98，应该事先了解安装的条件，判断您自己的计算机是否满足最低的系统要求。如果满足安装要求，那么，以什么样的方式进行安装最好？安装的具体步骤又如何？这些问题将直接影响您安装 Windows 98 的成功与否。

(一) 安装 Windows 98 的最低系统要求

在开始安装 Windows 98 之前，一定要预先确认您的计算机满足以下最低系统要求：

- CPU：486DX，66 MHz 或更高的处理器。
- 内存：16 MB 内存。（内存越多性能会越好。）
- 硬盘：安装时所选择的安装方法和选项不同，所需的硬盘空间总量也不相同，应该根据情况留有足够的硬盘空间：

从 Windows 95 或 3.1 升级安装约需要 170 ~ 290 MB（通常为 225 MB）

全新安装，FAT16 文件系统约需要 225 ~ 310 MB（通常为 250 MB）

全新安装，FAT32 文件系统约需要 200 ~ 270 MB（通常为 245 MB）

- 显示器：VGA 或分辨率更高的显视器。
- 驱动器：CD-ROM 或 DVD-ROM 驱动器。
- 鼠标：Microsoft 鼠标或兼容的定点设备。
- 其它：对于要使用 Windows 98 的某些功能，还需具备以下要求：

要访问 Internet，需要 14,400 调制解调器（MODEM）或传真调制解调器。

要有高品质的声音，需要声卡、扬声器或耳机，也可以用 USB 扬声器（要求计算机支持 USB）。

要有 DVD 视频，则需要 DVD-ROM 驱动器和兼容的 DVD 解码卡（或 DVD 解码软件）。

要广播接收，需要 Pentium * 处理器和兼容的 TV 调制卡。

(二) 准备安装 Windows 98

要运行安装程序，需要有 Windows 98 光盘或者有能访问 Windows 98 文件的网络，还需要预先准备一张空盘（3.5 英寸）以便制作启动盘。

安装 Windows 98 有两种方式：

- 一种是升级安装。即在 Windows 95 或 Windows 3.1 上升级到 Windows 98 并保持其系统设置；
- 另一种是全新安装。这是在硬盘上安装 Windows 98 的整个新副本，而不保留任何旧的系统设置。

(三) 安装 Windows 98

1. 升级安装：

从 Windows 95 或者从 Windows 3.1 升级时，安装程序会自动保留当前系统设置和已安装的程序。

从 Windows 95 升级安装步骤：

(1) 启动 Windows 95，把 Windows 98 光盘插入光驱。

(2) 单击“开始”按钮，再单击“运行”；如图 1.1 所示。幕显示如图 1.2 所示“运行”对话框。




图 1.1



图 1.2

(3) 在图 1.2 的“打开”框中，键入 e: \ setup。e: \ 是 setup 文件的路径，setup 是 Windows 98 中的一个文件。这里光驱为 e 驱，如果您的光驱为 d 驱或者 f 驱，那么就将 e 换成 d 或者 f。

(4) 单击“确定”启动 Windows 98 安装程序。

请注意：在安装期间，“Windows 98 安装向导”要自动重新启动计算机多次。

(5) 图 1.3 是“欢迎使用 Windows 98”安装程序对话框，单击“继续”。




图 1.3




图 1.4

(6) 在图 1.4 中单击“接受协议”前的圆圈，使其中间带上“.”，然后单击“下一步”。

(7) 在图 1.5 中指定的地方键入密钥。密钥位于“授权证书”或“Windows 98”光盘包装的背面。

例如：PRODUCT KEY : **JPP7V - KGCKV - 33YR6 - YDX9J - K7VX6**。您应该键入黑体字的部分，也可以单击“帮助”来寻找密钥。

正确填入后，单击“下一步”继续执行。




图 1.5




图 1.6

(9) 安装程序保存系统文件，为您提供进行安全恢复的机会。请在您所见的窗口中单击“是”，然后系统自动为您保存原来的系统文件。

(10) 安装程序给出身份验证对话框，您提供计算机的名称和说明等。如果您的计算机已连接到网络，该信息将区别您的计算机与其他用户的计算机。

(11) 在图 1.7 所示的位置列表框右边单击鼠标进行上下移动，选择（单击）“中国”，再单击“下一步”。




图 1.7




图 1.8

(8) 单击“下一步”后，图 1.5 变为图 1.6 所示，等计算机工作完成后再单击“下一步”。

(12) 在图 1.8 中单击“下一步”；然后根据提示，在软驱中插入经过格式化后的 3.5 英寸空磁盘。安装程序自动进行启动程序制作工作。制作完成后用户根据提示取出启动盘。

(13) 此时, 安装程序开始将 Windows 98 的文件复制到计算机, 复制文件的过程大约需要 30 ~ 60 分钟。在复制文件的过程中, 您可以随着安装进程的不同画面开始认识了 Windows 98 的各种功能如图 1.9 所示。



图 1.9

(14) 文件复制完成后, 安装程序会自动重新启动计算机。

(15) 重新启动计算机后, 开始安装硬件并完成设置。在此过程中, 用户一般只需按照各个对话框中的内容, 单击“下一步”直至安装硬件和设置结束。

(16) 一切都设置好之后, 安装程序将再一次重新启动计算机, 此时 Windows 98 完成安装。

在整个安装过程中, 大约要花一个小时的时间。您可以根据实际需要在界面上选择“上一步”返回到前面的对话框, 也可以“取消”继续安装。在复制 Windows 98 程序时, 安装程序提供了工作进度显示, 您可以随时从中估计到剩余的时间。由于安装过程中的界面相当生动、活泼, 因而大大缓解甚至可以消除您的焦躁和不安情绪, 如图 1.9 所示。

2. 全新安装:

如果执行全新安装, 安装程序将在新文件夹中安装 Windows 98 而不保留任何现有的系统设置和应用软件。这是一次全新的 Windows 安装, 所以完善 Windows 98 安装之后, 需要重新安装你需要使用的程序, Windows 98 将成为计算机的默认操作系统并使用标准系统设置。

(1) 启动计算机后, 将 Windows 98 光盘插入光驱中。

(2) 在 DOS 提示符下, 键入 Windows 98 光盘中 setup 文件的路径 e: \ setup (假设光驱为 e 驱): 然后按 ENTER 键。

(3) 屏幕上将显示给您安装程序执行检查的过程。


以下的过程与升级安装的步骤 (5) ~ (16) 相同, 只是在全新安装过程中, 没有升级安装的那些画面出现, 但同样可以从屏幕上的介绍中开始认识 Windows 98。另外相对于升级安装, 全新安装所需要的时间也相对要长些, 然而这种安装方法可以使计算机系统更洁净, 没有以前系统的残留文件, 运行起来也更可靠。

小结: 硬件是安装 Windows 98 的必要条件, 您应该事先了解您的计算机的状况;

安装 Windows 98 时需要密钥, 您的安装盘的密钥有可能与图 1.5 不同, 它一般在您所买光盘的封底上。

三 登录到 Windows 98

登录好比在计算机中进行登记, 可以将个人的信息保存在计算机中, 为您提供使用 Windows 98 系统的安全性。本节详细介绍登录的方法。



无论在什么样的地方以什么样的方式启动 Windows 98 之后, 您都会见到标题为“欢迎使用 Windows!” 的登录对话框并要求您登录。




图 1.10

如图 1.10 所示, 登录对话框一般包括“用户名”和“密码”两方面。

另外: 若 Windows 98 是升级安装的则使用当前的登录信息; 若所用的计算机是网络计算机, 则系统将要求输入域名和网络密码, 此请求将显示在另一个类似的对话框中。

(一) 第一次登录

在登录对话框中, 键入用户名和密码, 然后单击“确定”。密码在屏幕上显示为星号 *。若不想用密码, 就直接单击“确定”。如果前面设置了密码, 还要在“确认新密码”框中再次键入此密码, 然后单击“确定”。此时将显示 Windows 98 桌面, 可以开始使用 Windows 98。若以后您再次使用 Windows 98, 启动系统后的登录对话框就不需要您对密码进行确认了。

(二) 注册 Windows 98 副本

在登录后, 应该注册您的 Windows 98 副本, 以确保今后从网上收到产品支持和更新产品信息以及得到其它好处 (如果您以后成为计算机高手, 您可能会愿意进一步增强系统的功能)。若您有调制解调器 (MODEM), 通过启动“欢迎光临 Windows 98”对话框中的“现在注册”即可注册您的副本。如图 1.11 所示。




图 1.11




图 1.12

您只需要按照自己的情况提供信息，然后选择“下一步”，直至完成信息提供，如图 1.13 所示。单击“注册”，就可以通过 MODEM 进行联机注册了。

在注册 Windows 98 时，若在图 1.11 左下角处设有选择每次启动显示时，那么以后开机出现的“欢迎光临 Windows 98”画面中将不再显示“现在注册”内容。




图 1.13

当您需要进行注册时，可以通过以下步骤调出“现在注册”界面：

单击“开始”，指向“程序”，指向“附件”，指向“系统工具”，再单击“欢迎光临 Windows”即可，如图 1.14 所示。





图 1.14

如果没有调制解调器与 Internet 连接，可以使用 Windows 98 软件包中所附带的登记卡注册。

四 进入/退出 Windows 98



本节介绍 Windows 98 的一般启动方法、菜单启动方法和安全退出的方法。

(一) Windows 98 的一般启动方法

打开计算机电源后，计算机首先会对系统硬件进行检测，检测完成后显示“Starting Windows 98...”的提示信息。然后系统就直接启动进入 Windows 98。

(二) Windows 98 的菜单启动方法

这种方法不常用，但是一旦系统出现问题，或者您在开机时想先进入 DOS，那就得使用这种方法了。

打开计算机电源后，机器首先会对系统硬件进行检测，检测完成后显示“Starting Windows 98...”的提示信息时按下 F8 键，就会看到屏幕上出现如图 1.15 所示的 Windows 98 启动菜单：

Microsoft Windows 98 startup menu

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Normal | 正常启动 |
| 2. Logged (\ BOOTLOG.TXT) | 注册启动 |
| 3. Safe mode | 安全模式启动 |
| 4. Step - by - step confirmation | 单步确认启动 |
| 5. Command prompt only | 只允许命令提示符状态，即进入 Windows 98 提供的 DOS 状态 |
| 6. Safe mode command prompt only | 安全模式下的只允许命令提示符状态 |
| 7. Previous version of MS - DOS | 以原来的 MS - DOS 方式启动 |

Enter a choice: 1 Time remaining: 28 (剩余 28 秒将自动启动)

F5 = Safe mode Shift + F5 = Command prompt only

Shift + F8 = Step - by - step confirmation

图 1.15

一般在正常情况下，推荐按照系统的缺省选择 1，即“正常启动”来进入 Windows 98。可以直接按回车键，也可以等待约半分钟的时间，系统会自行启动。

（三）安全退出 Windows 98 的方法

单击屏幕左下角的“开始”按钮，然后选择“关闭系统”，如图 1.16 所示。




图 1.16




图 1.17


屏幕弹出如图 1.17 所示对话框，根据实际需要，在对话框中的三个单选按钮中选择其一，再单击“是”按钮。如果选择“关闭计算机”，则必须等待屏幕出现了“现在您可以安全地关闭计算机了”的提示信息才可以关闭计算机的电源。

请注意：若没有正常地退出 Windows 98 而关闭了电源，就很可能造成部分系统文件被破坏。

小结：从两种启动方法看，越是简单的方法越容易为人所接受，而繁琐的方法却接近机器工作的实质。而人机需要对话，因此我们两种方法都需要掌握。另外，要注意安全退出 Windows 98 系统是非常重要的。

👉 五 卸载 Windows 98

如果需要从系统中删除 Windows 98 并恢复 Windows 的老版本，可以使用卸载过程。本节介绍如何进行卸载。



在决定卸载前，请注意认真考虑以下事项：

- 如果在安装 Windows 98 后压缩了硬盘，请不要卸载 Windows 98。
- 如果安装 Windows 98 过程中没有选择保存 MS-DOS、Windows 3.1 和 Windows 95 系统文件的选项，在安装 Windows 98 后将无法恢复以前的操作系统。
- 如果保留了原系统文件，则可以卸载 Windows 98，恢复 Windows 的老版本。

卸载过程：

1. 如图 1.18 所示，单击“开始”，指向“设置”，再单击“控制面板”。




图 1.18




图 1.19

3. 打开“添加/删除属性”对话框，如图 1.20 所示，单击“安装/卸载”选项卡，选择其中的“卸载 Windows 98”，再单击“添加/删除”按钮，单击“确定”，然后再单击窗口下部的“确定”。

2. 在“控制面板”窗口中双击“添加/删除程序”图标，如图 1.19 所示。




图 1.20

- 4. 此后，系统对硬盘查错。
 - 5. 完成磁盘检查之后，单击“是”，以继续执行。
 - 6. 计算机将重新启动，系统恢复为上一版本的 Windows。
 - 7. 遇见提示时按 ENTER 键。
 - 8. 启动上一版本的 Windows。
- 卸载过程结束。