



软件村  
—  
网络工具

化学



# 主页编辑器

《软件村》编写组

Claris Home Page



73.87

TP393

57691

(京)新登字039号

京工商广临字98139

《软件村》丛书包括下列12个系列

- |            |         |        |
|------------|---------|--------|
| ◇办公系列      | ◇编程语言   | ◇操作系统  |
| ◇多媒体开发和工具  | ◇工业设计应用 | ◇实用小工具 |
| ◇数据库系列     | ◇图形图像工具 | ◇网络工具  |
| ◇系统检测与维护工具 | ◇压缩工具   | ◇游戏系列  |

软件村/网络工具

主页编辑器 Claris Home Page

《软件村》编写组编

策划编辑: 张文虎 郎红旗

组 织: Write Express

责任编辑: 张文虎 李玉晖

封面设计: 于 兵

\*

化学工业出版社出版发行

(北京市朝阳区惠新里3号 邮政编码100029)

新华书店北京发行所经销

化学工业出版社印刷厂印刷

开本 787×1092毫米 1/32 印张 1 字数 23千字

1998年7月第1版 1998年7月第1次印刷

ISBN 7-5025-2233-6/TP·176

定价: 3.00 元

版权所有 违者必究



 安装.....	3
 创建自己的 Page .....	5
 编辑器工具条及菜单用法详解 .....	9
 按钮 .....	9
 菜单用法详解.....	14
 超文本标志语言 .....	18
 关于超文本及其语言.....	18
 超文本标记语言编程.....	20
 超文本的基本结构 .....	21
 超文本标记语言的常用标签详解 .....	22
 超文本链接 .....	28
 图片的插入 .....	29


随着 Internet 的快速发展，互联网已经将人们密切地联系在一起。利用网络进行交流已经不再是什么天方夜谭，人们从网上了解世界，同样也渴望别人认识自己。在这样的交流过程中，信息的表达必须通过自己的主页，于是形形色色的 Home Page 出现在 Internet 上。在网络世界中，人们常常访问的是那些标新立异，有着精美主页的网址。“网

虫”们也通过制作网页来体现自己的风采，做一个出色的主页便成为每一个网虫的心愿。

主页的制作已形成一种文化现象，制作网页的语言流传已久，制作的工具更是层出不穷。在 Internet 世界中流传着许多优秀的制作软件，例如 FrontPage、HOTDOG 甚至连微软的 Word 也带有网页制作功能。俗话说得好，“工欲善其事，必先利其器”，这里我们为广大网虫介绍一个小巧的网页编辑器 Claris Home Page。

这个软件是由 CLARIS 制作，它容易上手，便于初学者制作属于自己的 Home Page，所以还是值得介绍一番的。

(欲查最新信息请访问 <http://www.claris.com>)



# 1 安 装

当我们得到 Claris Home Page 的安装盘，就可以进行下列操作步骤：

首先点开安装盘所在目录，双击 Setup，就开始进入安装了。

安装程序首先构造数据库，用户稍等片刻就可以看到 Claris Home Page 的安装界面，如图 1-1 所示。




图 1-1 Claris Home Page 安装界面

点击 Next，会出现几个协议显示如图 1-2，事实上您必须同意，否则就不能安装。




图 1-2 协议显示

图面显示指定安装路径，点击 Browse，选择您要安装的路径，如图 1-3 所示。




图 1-3-A




图 1-3-B

此时程序会弹出对话框，列出 3 种安装类型：Typical（典型）、Compact（压缩型）和 Custom（自定义型），供您选择。通常我们选择典型安装 Typical，这时安装在硬盘上的 Claris Home Page 的功能才能够齐全。

选择之后会弹出一个注册的窗口（图 1-4）。




图 1-4 注册窗口

填上您的名字、单位、序列号即可使用 Claris Home Page 了！

## 2 创建自己的 Page

在网上泡过的朋友一定非常羡慕别人那酷极的 Home Page。如果您拥有了像 Claris 这样的工具，编写自己的网页就成为一件极轻松的事。

那是一种享受，别管别的，我们先做一个爽一把吧！

咱们先从一个简单的例子开始，先将大家领入门，请看下面的 Page（图 2-1）。




图 2-1 网页示例

从图 2-1 我们可以简单地看出，一个超文本文档大致由文档头和文档体两部分组成。Demo 一例中，文档头为“我的第一个 Page”，文档体中包含了印着 new 的小位图、水平分行符、无序号列表符、文本及两个超链接（图中蓝色部分）。其中链接 demo1.html 为文件链接（link to file），另一个 www.claris.com 为 URL（资源定位）链接（即所说

的锚 anchor)。

Claris 的菜单及工具条如图 2-2 所示。




图 2-2 菜单及工具条

页眉为所编辑的文件名:demo1.html。创建新的文档时,选择菜单 file 中 new page,或者按工具条最左侧的空文档按钮。

这样就会出现如图 2-3 所示的空文档。




图 2-3 空文档

此时的文件名为 untitled.htm,您可以选菜单 file 中 save as 将之命名为您所需的名字,如 demo1.htm。这样您就可以展开丰富的联想,在上面进行各种别出新载的创作了。

网页制作步骤为:

(1) 先根据自己的喜好设置背景色,当然也可以把某幅图设置为背景。选工具条中中间四个的最右者 ( Document Option ), 然后选 Colors and Background 项, 如图 2-4 所示。




图 2-4 Document Option 界面

单击 Background 一项会弹出调色板,选中您喜欢的颜色,单击 OK 钮。您如想以图片为背景,可以选 Background Image 项的 Set Background Color。

(2) 设置好背景后,您就可以在上边挥毫了。在喜欢的位置上直接写出文本,用工具条上的按钮改变文本的大小或颜色(具体用法参阅下一章)。当然,您要要保证是在图形编辑状态下。

注意: 若写了中文,就必须在源文本编辑状态下将那些怪字符改为相应的中文,否则用 IE 浏览时,中文会变成诡异的东西。所以,您还必须对超文本标记语言有足够的了解,这请参阅“4 超文本标志语言”。

(3) 插入图片。

本例中，前两个行间分隔符是一个  $200 \times 3$  的图片。中左边的 NEW 小图标也是一幅小图。您也可以插入像 GIF89a 这样的动画格式文件，一般的浏览器都支持它。

插入图的方法是按工具条右数第六个按钮，或选 Insert 菜单中 Image 项。

#### (4) 建立链接。

本例中有两个链接，第一个是文件链接，另一个是 URL 链接。它俩的按钮分别是右数第七、八个，或选 Insert 菜单的 Link to URL 和 Link to file...。注意选择时必须保证您所操作的文本是选中状态，即是反显的。

#### (5) 列表项。

本例中间有两个列表项：“编写网页真的很简单。”和“请看 Demol.htm”。后者是一个文件链接。方法是按工具条第二行第一个按钮（Insert List Entry），或选 Format 菜单中 Bullet List 项。

#### (6) 分行符。

为了使作品结构清晰，常插入分行符（也可以插入图片）。按钮是右数第五个，或选菜单 Insert 中 Horizontal Rule 项。

做完上面的工作，您是否突然来了许多灵感？千万别停，接着用联想美化您的 Page 吧！



## 3 编辑器工具条及 菜单用法详解

看着那么多有趣的按钮，大家千万别害怕，其实所有编辑器的使用都有相通之处。菜单用法也一样很简单。我们只需掌握常用的按钮及菜单用法就足够了。

### 3.1 按钮

工具条实际是把一些常用命令以按钮的方式放在桌面上，以方便使用。它们和菜单中的一些选项是重复的。

按钮是分组排列的，每一组表示一类相似的命令，现在来认识一下工具条(图 3-1)上各个按钮的作用吧!




图 3-1 工具条

    新建文档、打开已建文档、存储当前文档和打印。  
   图形状态编辑、预先浏览和源文本文件编辑。

这里要解释一下两种编辑状态：您可以将各种文本、图形直接放在网页上，然后通过工具、设置等等完成超链接、资源定位、图形编辑，以及表格、按钮的嵌入等，这种编辑方法简单易学，只需发挥您丰富的联想即可，但必需熟练掌握编辑器中工具的用法；另一种编辑状态是直接编写源文件，

就像编程一样，这种方法是比较复杂的，一般人们不直接采用，这只是在修改文档细节时才用。但后者是有它的优点的，它能解决前者所不及的问题，如嵌入 java Applet 编写的可执行的程序片段、美化文档、对所嵌入的数据表格进行处理等。所以我们学一些 HTML 语言是十分必要的，在后面我们将介绍超文本语言的一些语法。

我们就是用第一种方法来编辑 demo1.htm 的。

 浏览器浏览（即用 IE 或 Netscape）、对象编辑监视框、链接监视框及文档设置框。

 下锚（Insert Anchor）和文件链接（Link to File）。

这里顺便说一下，超链接可以面向某个网址（称 URL 连接，如：<http://www.claris.com>），某个 HTML 文件或某个目录（远程机连接或本地连接，采用 Unix 或 Dos 系统中文件路径表示法，用绝对路径或相对路径指示一个文件）或 HTML 文件中的某处（文档索引）。

 插入图片、画水平分隔符（Demo 中最后一个分隔横线就是用它画的）、制表格。

其中插入图片和制表格按钮是用 Wizard 形式指导您完成下一步的。

 使选定区域左对齐（Left Align）、居中（Center Align）、右对齐（Right Align）。这三个大家一定很熟悉。

 从按钮上就可看出，它是插入列表用的，确切的说是无序号列表（Demo 中用了两个这样的列表）。

其实，列表分为无序号列表、序号列表和定义性列表，它们表示几类相似事物列表或仅为了突出、强调，美化版面。

 配对使用，左边的使光标或选定区域向右移动一个

字长单位（如一个英文字母宽或一个汉字宽），右边按钮使之向左移（左极限为开始使用右移按钮时的位置）。

 与块处理有关的按钮：左二能使所选区域放大或缩小（包括图形或文本）。右三可以改变文本状态，它们分别为：粗体（Bold）、斜体（Italic）、打印字体（Teletype）。它们按所按下奇偶次来切换的，而且可以重叠使用，例如图 3-2。



图 3-2 字体样例

 此图标是用来设定文本颜色的，按钮中有一个下箭头，表示它有以下菜单，点开后的样子如图 3-3 所示。菜单中选项前面打钩的是目前状态（Default），各选项分别为：缺省色、红、蓝、绿、黄、黑、其他。



图 3-3 颜色菜单




图 3-4 设定颜色

菜单中若某项后有省略号“...”则表示单击它后有新的对话框或窗口。

其他项有“...”表示单击后有窗口，用来设定您所喜欢的颜色。点开后的如图 3-4 所示。其中包括 48 种基本颜色和 16 种自定义颜色（图中只自定义了一种颜色）。您只需双击某种颜色框就可以选定这种文本颜色了。

如果 48 种基本颜色您都不喜欢，您还可以自定义喜欢的颜色。只需按“规定自定义颜色”（热键为 Alt+D），窗口如图 3-5 所示。




图 3-5 添加自定义颜色

可见，颜色窗扩大了一倍，右边多了一个调色板，大颜色框包括了红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫及它们的过度颜色。黑色十字光标可移动选择颜色。

最右边的竖颜色条用来调亮度。下边的各参数显示了色调、饱和度、亮度和 RGB 比例。左上的小框显示了当前颜色，图中颜色为浅绿色。

当您选好颜色后，按“添加到自定义颜色”钮，所选颜

色就会添加到“自定义颜色”中，现在图中有 4 种自定义颜色。

最左边的下拉框如图 3-6 所示。




图 3-6 设置分段模式及字体大小

这是设置包括分段模式及字体大小等常用标签的。

当前左图为 Normal 型字体，右图为 Bullet List 型分段模式。下拉菜单中，3~9 种为设置字体模式，分别为：正常、注释性文本及从 H1~H6 的字体大小（从大到小）。请看示例图 3-7。




图 3-7 字体

后 4 种为设置分段模式：项目分段（是一个大圆点）、数字分段（段前有数字索引）、术语段、定义段，如图 3-8 所示。




图 3-8 分段模式示例

## 3.2 菜单用法详解

菜单的条目虽多，但用法比较简单，而且有许多功能已经在工具条按钮中实现了，所以大家千万别头疼。

### 3.2.1 File 菜单




图 3-9 File 菜单

File 菜单如图 3-9 所示，各菜单项分别为：

(1) 新建文档 与工具条按钮作用一样。

(2) 新建框架层 所谓框架,是指在一个窗口中画开的区域,可以同时显示多个 HTML 文件,这样可以大大增加信息量。您可以通过双击图 3-10 所示框架或选按钮来对 Frame 添加骨架,这样启动 Object Editor 会弹出 URL 的编辑器,您就可以使所指定的 Frame 显示某一网页了。




图 3-10 框架

(3) 新建库 这个库就像编程中的库函数一样,不过它是 HTML 程序段或一些剪贴、您收集的图片资料。您可以在想用时把它们调出来,也可以对它们进行编辑重组。您仍可以用对象编辑器来建、改库。

后面的菜单项依次为: 打开已有文档,包括 HTML 文档、纯文本文档、库文档 (.h1b) 以及图片 (.jpg 和 .gif); 关闭当前文档; 保存; 另存为...; 恢复原状; 打印页面设置; 打印; 在默认浏览器中预览; 退出。

由于 EDIT 菜单比较简单且有的在工具条上,所以就不介绍了。