

主编·钱乘旦
著·刘金源

英联邦国家现代化研究丛书

Maldives, Mauritius, Seychelles
印度洋英联邦国家

马尔代夫 毛里求斯 塞舌尔

—— 海岛、小国、异路 ——



四川人民出版社

本 从 书 为 国 家 211 工 程 基 金 项 目



英联邦国家现代化研究丛书

印度洋英联邦国家

马尔代夫 毛里求斯 塞舌尔

—— 海島、小國、異路 ——

刘金源 著

四川人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

印度洋英联邦国家: 海岛、小国、异路/刘金源著. 一成都: 四川人民出版社, 2003.9

(英联邦国家现代化研究丛书/钱乘旦主编)

ISBN 7-220-06508-6

I. 英... II. 刘... III. ①现代化-研究-亚洲
②现代化-研究-非洲 IV. ①D73②D74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 075790 号

YINDUYANG YINGLIANBANG GUOJIA

印度洋英联邦国家

——海岛、小国、异路

钱乘旦 主编 刘金源 著

责任编辑
封面设计
技术设计
特约编辑

张 苹
毕 生
戴雨虹
袁晓红

出版发行
网 址

四川人民出版社(成都盐道街3号)
<http://www.booksss.com>
E-mail: scrmchsf @ mail.sc.cninfo.net

防盗版举报电话

(028)86679239

印 刷

四川锦祝印务所

开 本

850mm × 1168mm 1/32

印 张

11.875

字 数

280 千

版 次

2003 年 10 月第 1 版

印 次

2003 年 10 月第 1 次印刷

书 号

ISBN 7-220-06508-6/K·932

定 价

24.00 元

■ 版权所有·违者必究

本书若出现印装质量问题,请与工厂联系调换



Maldives Mauritius Seychelles

丛书总序

钱乘旦

本丛书讨论英联邦国家的现代化。按照丛书的整体规划，我们对英联邦国家逐一进行研究。较大、较重要的国家及与中国关系较密切的国家每个国家写一本书，其他国家则按地区分组，一个地区合为一本。

现代化研究在中国起步已十多年了。十多年来，人们对现代化的理解逐渐加深。人们的认识已不再停留在理论上，中国的现代化实践使人们有了感性的知识，他们思考的问题也越来越深入了。然而迄今为止，现代化的学术研究还基本停留在理论阐述上，个案分析相当少。这在现代化研究的初期阶段是合情合理的，因为当人们对“现代化”是什么还不甚了了时，不谈现代化的理论就无法往下谈。在这十多年中，学者们把现代

化的理论梳理了一遍，并提出了自己的一些看法。由于这项工作，现代化的理论至少在中国知识阶层中已经比较普及了，人们不会对现代化的一般学说感到陌生。很多专谈现代化理论的书（包括翻译作品）相继问世；其他一些著作，虽不专做现代化研究，却也有意无意地运用了现代化理论，自觉不自觉地选取了现代化的研究角度。

尽管如此，个案研究的作品还是太少了。国际学术界已经非常重视个案分析，其中有些作品还相当出色。但这些作品介绍到中国来的并不多，而中国人自己做的则更少。一般来说，现代化的理论从宏观上看似乎并不错，但一放到具体国家的经历中去，就立刻碰到各种问题。理论的抽象本来应来自实践的总结，理论的认定和修改也来自对具体实例的分析。所以，现代化研究发展到现在只谈理论就不行了，应该离开泛泛而谈的理论，进入具体的个案分析。

我们这套书就是对英联邦国家做个案分析。通过分析，试图揭示不同国家的不同发展经历。每一个国家都有其独特的经历，但是从发展道路方面说，英联邦国家又都有相似之处。所有英联邦国家都有一个共同点，即都经历过英国殖民主义统治时期。英国的统治在英联邦国家历史上留下印痕，对它们独立后的发展造成影响。另一方面，所有英联邦国家的现代化都是在殖民主义入侵的刺激下才开始的，因此它们都是被迫进入现代化过程。这样两个共同点就决定了它们在现代化道路上的相似之处，即英国式的发展道路在英联邦国家留下了遗产。对许多英联邦国家来说，发展是渐进的，暴力冲突不常见。多数



英联邦国家的独立过程是平稳完成的，这使殖民时期的制度在独立后仍然被保留下许多。制度方面的延续性使独立后的发展也基本上沿着和平的方向前进，断裂突变的现象很少发生。这样，对多数英联邦国家来说，尽管其现代化的经历各不相同，但它们发展的道路又比较相似，有其共通之处。多数英联邦国家走的是英国式道路，动荡比较少，政局比较稳定，有利于国家发展。

但在共性之下，每一个国家又有其个性，在现代化道路上，都碰到过各自独特的障碍，克服这些障碍并不是一件容易的事。各个国家都有特别的历史经历，有独特的文化背景，历史形成了独特的民族传统，要实行现代化，就要解决这些特殊的困难。这样就造成了现代化过程中的个性问题。要排解这些问题，需要靠每一个国家自身的智慧。于是我们看到，在解决这些问题的过程中，有些国家进展顺利，有些国家路途曲折，有些国家成功较多，有些国家失败不绝。既如此，成功和失败是如何产生的？顺利和曲折又是怎么形成的？历史文化的因素固然重要，但现代化的执行过程有时也起决定性作用。国家的成熟与否往往就会表现在这里，表现在它是否能跨越现代化过程所面临的障碍，以及跨越障碍在多大程度上是比较顺利进行的。

作为英国过去的殖民地，英联邦国家可以分成三种类型。第一种类型是英国过去的移民殖民地，其人口由英国及欧洲其他国家的移民构成。这些殖民地与英国有共同的文化背景，殖民地建立之初，现代化过程就已经开始，其进展程度几乎与英国同步。独立后，它们面临的最大问题是欧洲文明的本土化问

题，现代化如何移植于一个新生的民族国家？第二类是有较深厚文化传统的国家，在殖民者入侵之前已经有比较悠久的历史。这些国家的现代化不像第一种类型那样可以顺利地移植，欧洲文明进入之时，就出现两种文明的冲突，因此其最大的障碍就是如何调解这些冲突，调解失败就意味着现代化过程受挫——殖民时期的遗产既可是一堵高墙，也可是一座桥梁。第三种类型是原有的社会发展水平相对较低的国家，在成为殖民地时尚属于部落社会或其他类型的社会。殖民统治给这些地区强加了一部现代国家的机器，一旦殖民主义撤离，这些国家能否维持这部机器运转呢？这是一个严重的问题。总之，各种类型的国家都有各自的难题，而在解决这些难题时，不同国家采取了不同的对策，于是结果就不同了，有些成功，有些失败，成功的经验和失败的教训对其他国家来说都具有特别的意义。

我们之所以选择英联邦国家作为个案研究的对象，正是因为英联邦国家包容广泛。它们中既有发达的国家，也有发展中国家，还有不发达或相当不发达的国家。其分布地域广，全世界五大洲都有。其文化背景包罗万象，人种民族也无所不有。对这样一个仅以都曾接受过英国统治为共同点的国家群体做出分别的个案研究是很有意思的。若最后将研究的结果进行比较，就立刻可以看出不同类型国家现代化过程中的共性与个性，这可以帮助我们在一个更深的层次上理解世界现代化，也可以帮助我们观照中国的现代化，在比较与借鉴中给它注入新的关怀。



目 录

丛书总序

第一章	前殖民时期的印度洋三国	(1)
一	印度洋三国的自然地理概况	(1)
二	西方殖民前的毛里求斯与塞舌尔	(9)
三	马尔代夫的早期居民与伊斯兰教国家	(12)
第二章	葡、荷、法在印度洋的殖民活动	(22)
一	葡萄牙人在印度洋的殖民探险	(22)
二	荷兰人在印度洋的殖民活动	(32)
三	法国人在印度洋三岛的殖民统治	(47)
第三章	英国殖民统治下的马尔代夫	(73)
一	《英马条约》与主权丧失	(73)
二	宪政变革的推行	(77)
三	走向民族独立之路	(82)
第四章	英国殖民时期的毛里求斯和塞舌尔	(87)

一	多种族社会的生成·····	(87)
二	以蔗糖业为中心的单一经济·····	(106)
三	宪政变革与政党政治的兴起·····	(112)
第五章	任重而道远：马尔代夫的现代化之路·····	(166)
一	“共和”外衣下的集权政治·····	(166)
二	谋求岛国特色的经济发展·····	(181)
三	独立后的社会文化发展·····	(196)
第六章	成功的典范：独立后的毛里求斯·····	(210)
一	多元化民主政治的发展·····	(210)
二	经济转型：从“糖碗”到混合经济国家·····	(246)
三	社会发展：走向福利国家之路·····	(274)
第七章	20 世纪的塞舌尔：政治、经济与社会 ·····	(284)
一	政治现代化：曲折的历程·····	(284)
二	经济发展：从单一经济到多样化·····	(317)
三	社会发展：民族的形成与福利国家的建立·····	(345)
结束语	·····	(359)
主要参考书目	·····	(370)




Maldives Mauritius Seychelles

第一章

前殖民时期的 印度洋三国

一、印度洋三国的自然地理概况

从世界地图上看，散布在西南印度洋上的已经独立或者尚未独立的岛屿国家有十多个，本书将重点考察其中的三个独立国家——马尔代夫（隶属于亚洲）、毛里求斯（隶属于非洲）、塞舌尔（隶属于非洲）。这三个国家在历史上都曾接受欧洲国家的殖民统治，如今又都是英联邦内独立的成员国。本书将对其现代化进程进行综合考察。由于这三国在当今的国际政治、经济舞台上几乎不为人知，国人对其了解更少，因此，在对其现代化历程的考察展开之前，我们首先有必要熟悉一下这三国



的自然地理概况。

(一) 马尔代夫

马尔代夫位于南亚次大陆以南浩瀚的印度洋上，北起八度海峡，南至赤道以南，北距印度南部约 600 公里，东北距斯里兰卡约 670 公里。在南北长 800 公里、东西宽约 130 公里、总面积约 3.2 万平方公里的辽阔海域上，坐落着 26 组环礁与 1200 多个大小不等的珊瑚岛，它们共同组成了马尔代夫的版图。马尔代夫是世界上最大的珊瑚岛国，其陆地面积仅 298 平方公里。实际上，在马尔代夫所属的 1200 多个岛屿中，只有约 200 个岛屿有人居住，绝大多数岛屿都是人迹罕至的荒岛^①。

从地形与地质构造来看，马尔代夫是由印度洋北部南北走向两列几乎平行的珊瑚礁所组成的，其基础是印度洋中纵贯南北、长达 2000 多公里的查戈斯—拉克代夫高原。这一海底高原的形成，与远古时代海底火山活动有密切关系。但查戈斯—拉克代夫高原并没有突出海面，在高原中段的马尔代夫高地上，由于造礁有机物（珊瑚虫和石灰质藻类）的长期活动以及海洋自然力经常发挥作用，渐渐形成了一座座珊瑚环礁、孤立的珊瑚岛及其附属的浅滩等。马尔代夫群岛就是由这些珊瑚环礁、珊瑚岛以及浅滩构成的。为此，马尔代夫群岛上没有山峰、丘陵，全国的海拔极低，没有超过海拔 4 米的地方，没有

^① Kirsten Ellis, *The Maldives*, Hongkong, 1991, p.9.



河流溪谷，仅有一个淡水湖^①。

环礁是马尔代夫群岛的重要组成部分，这些环礁是由圆形或卵形的岛屿、岩礁、暗礁或浅滩构成，共包括阿杜环礁、苏瓦代瓦环礁、阿里环礁等 20 多座。大多数环礁为珊瑚浅滩和暗礁所环绕，而这些浅滩和暗礁，具有保护岛屿免受海浪侵蚀、破坏的作用。除了环礁之外，构成马尔代夫群岛的还有一些较大的孤立岛屿，比如位于赤道海峡以南的富瓦—木拉库岛、维杜曼海峡以南的冈岛、卡迪瓦海峡以南的卡里杜岛，还有马累岛、维林吉利岛，等等。这些孤立的岛屿，也都是由珊瑚、珊瑚沙或其他珊瑚碎屑形成的。

从地理位置看，虽然马尔代夫跨越赤道南北，但大部分区域位于赤道以北。除紧靠赤道的少数环礁以外，其他区域属于典型的热带季风气候，具有炎热潮湿等特点。由于接受阳光直射，岛上常年阳光充足，年平均气温达 28℃，马尔代夫因此有“太阳的宠儿”^②之称。在一年之中，从 12 月到次年的 2 月为冬季，岛上东北季风劲吹；从 6 月到 9 月为夏季，岛上西南季风盛吹；3~5 月与 10~11 月是两个季风交替的时节。冬夏两个季风时期，也就是马尔代夫的雨季。此时，在印度洋暖热的洋面上形成的饱含水汽的气旋，不断光顾马尔代夫，为这个缺乏淡水的岛国带来丰沛的降水，而夏季的降水尤为频繁，降水量也偏大。丰富的降水使得马尔代夫的湿度全年保持在

① Kirsten Ellis, *The Maldives*, p.28.

② 郑玉松等：《印度 马尔代夫》，军事谊文出版社，1995 年，第 89 页。

90%左右，只有极个别的日子才降到70%。全国年平均降雨量为2540毫米，南部地区偏多，达到3810毫米^①。在群岛南部，热带季风气候的特征已经相当微弱，而代之以终年高温多雨的热带雨林气候。

马尔代夫炎热潮湿、高温多雨的气候，为岛上各种热带植物的生长提供了有利条件。在大多数岛屿上，热带植物枝繁叶茂，四季常青。各岛的沿海地区都被浓密的灌木丛所覆盖，而那些高大的热带植物，如椰子树、槟榔树、棕榈树和露兜树等，耸立于灌木丛中。在不少环礁湖中，则生长着一片片热带红树林，其根系陷入滨海的松软沙土中，树干上发育了众多的气根，参差披拂，遮盖水面，成为湖上一道独特的景观。

高温多雨的湿热气候，以及海岛国家特有的丰富的热带渔业资源，再加上处在东西方交流的海上航线的枢纽位置，为来自亚、非等地居民的探访甚至定居提供了可能，使得这座群岛从很早的时候起就建立起了独立的国家。

（二）毛里求斯与塞舌尔

在印度洋上为数众多的海岛中，有一座树木苍翠的海岛，岛屿的四周环绕着一圈白浪，宛若少女脖子上的银色项圈，闪闪发光。这个海岛，就是有着“印度洋上璀璨明珠”之称的非洲岛国——毛里求斯。毛里求斯属于西南印度洋上马斯卡林那群岛中的三大岛屿之一，其具体的地理位置是：南纬19°58′～

^① 陈桥驿等：《马尔代夫共和国》，浙江人民出版社，1979年，第6页。



20°32′，东经 57°18′~57°49′。实际上，作为一个群岛国家，毛里求斯的国土不仅包括主岛毛里求斯，还包括东部海域的罗德里格斯岛、北部海域的阿加莱加岛以及主岛北部 240 英里处的圣布兰群岛等。毛里求斯的国土陆地总面积约 720 平方英里，只相当于北京市面积的 1/9，是非洲国家中名副其实的“袖珍国”之一。就主岛毛里求斯而言，其南北长 50 公里，东西长 40 公里，如果驱车环岛行驶，不到一天的时间就可以逛遍该岛。毛里求斯独特的地理位置使其处于与世相对隔绝的状态，它南距澳大利亚约 3000 英里，北距印度 2000 多英里，东距非洲大陆约 1200 英里，即便是非洲岛国马达加斯加，也与之相距达 500 英里^①。

在毛里求斯以北的 980 英里处，坐落着非洲的另一个岛国塞舌尔。位于西印度洋中部的塞舌尔，具体的地理位置是南纬 4°~5°，东经 55°~56°。在这方圆 40 万平方英里的海面上，零星地散布着 100 多座或由花岗岩或由珊瑚礁组成的岛屿，它们共同组成了塞舌尔群岛。塞舌尔的领海广阔，但陆地面积仅 107 平方英里，其主岛为由花岗岩构成的马埃岛，该岛长约 17 英里，面积为 55 平方英里。马埃岛距蒙巴萨约 990 英里，距印度的孟买 1748 英里，距马达加斯加 575 英里^②。

从地质构造来看，毛里求斯岛是由海底火山爆发所喷发的火山岩所构成的，这就决定了毛里求斯复杂的地形和地貌。毛

① T. 兰丁：《毛里求斯》，江苏人民出版社，1978 年，第 1 页。

② 居伊·利奥内：《塞舌尔群岛》，江苏人民出版社，1978 年，第 3 页。

里求斯的几种主要地形是：沿海的平原、内陆的高原与山地以及深切高地的河谷。平原主要分布在沿海地区，东部与北部的宽度都超过 10 英里，而西部与南部则相对狭窄。内陆的高原地貌复杂，有的地方是陡峭的山崖，十分荒凉；有的地方丛林密布，景色优美。塞舌尔的地质构成主要有两种：花岗岩岛与珊瑚岛。马埃岛及其附近的锡尔惠特岛、北岛、普拉兰群岛等就是由花岗岩组成的，它们突立在一个巨大的、呈新月形的、浅水的海底高原上。根据“大陆漂移假说”，当古大陆分裂时，亚洲脱离非洲向东漂移，塞舌尔群岛中的花岗岩岛很可能是从古非洲大陆分裂开来的一个碎片。这些花岗岩岛上，怪石丛生，山岭绵延，最高处可达 2990 英尺。塞舌尔群岛内的其他岛屿，大多属于珊瑚岛。按照达尔文的学说，它们由生长在缓慢下沉的海底火山岩基上的珊瑚礁所构成。这些岛屿分布面积较广，并且仅仅高出海平面几英尺。珊瑚岛上还分布着许多地形低平的沙洲，它们是约 3000 年前形成的地层。在这些适宜作物种植的沙洲上，遍布着大面积的椰子园。

毛里求斯位于南回归线附近，属亚热带潮湿性气候，一年分为两个季节：从 5 月到 10 月的旱季，从 11 月到次年 4 月的雨季。从年平均气温看，沿海地区为 25℃，而内陆高原为 20℃。寒冷的天气在毛里求斯极为少见，10℃ 以下气温几乎没有过。由于远离任何大陆板块，毛里求斯常年受到东南季风的影响，而在雨季也时常受到热带气旋的侵袭。东南季风为毛里求斯全岛带来了丰富的降水，降雨量依据季节与地形的不同而有所变化。一般而言，雨季的降雨主要是季风与热带气旋所带



来的，尤其是热带气旋，经常带来过多的降水，引起水灾；而在旱季，降水多半是地形雨，此时的降雨量随着地势的升高而增加。尽管降雨充足，气候湿润，但毛里求斯靠近赤道，阳光几乎是直射，日照时间特别长，这就为岛上各种热带与亚热带植物的生长创造了有利的条件。毛里求斯岛上长着棕榈树、椰子树、大榕树、荔枝树、芒果树等，同时还盛产各种鲜花，这为岛屿增色不少。

与毛里求斯略有不同的是，由于靠近赤道，塞舌尔具有热带海洋性气候的典型特征：炎热多雨，昼夜等长，晨昏短暂。以主岛马埃岛为例，由于日照充足，平均气温常年保持在 $24^{\circ}\text{C} \sim 30^{\circ}\text{C}$ 之间，山顶上的温度相对要低一些。岛上气温很少超过 32°C ，也很少低于 22°C 。从相对湿度来说，岛上常年保持在 76% 左右，这是一种典型的炎热潮湿气候。塞舌尔岛上盛行两种季风：每年的 5 月到 10 月吹东南季风，12 月到次年 3 月吹西北季风，11 月和 4 月是过渡时期。对于塞舌尔来说，东南季风是一种强劲、干燥、清新的风，在为期 4 个月中日夜不停地吹着。那时，天气阴沉灰暗，海面上波涛汹涌，此时有成千上万的燕鸥从远处飞到岛上来产卵。西北季风吹起时，天空乌云滚滚，大雨倾盆，很容易造成水灾。从降雨量来看，塞舌尔各岛的降雨量不等。主岛马埃岛的平均年降雨量在 2000 毫米以上，而降雨量较少的岛屿，也能达到 1000 毫米以上。多雨的气候为岛上各种热带植物的生长提供了条件。茂密的热带森林，辽阔的椰子园，成为塞舌尔的重要景观。岛上茂密而青绿的热带植物，时隐时现在突兀的山峰之间，仿佛镶嵌在波

光粼粼的海面上的一幅美丽的风景画。

虽然毛里求斯和塞舌尔相隔千里之遥，但是在浩瀚无边的印度洋上，这两国已经算得上是“近邻”了。这一对“近邻”，在新航路开辟后曾遭到西方殖民者的激烈争夺，毛里求斯和塞舌尔之间的领土关系由此经历了一场复杂的变更过程。在 20 世纪之前，塞舌尔为英属毛里求斯的附属地，此时，其所辖区域为以马埃岛为主体的几个花岗岩岛、北部的两个珊瑚岛——伯德岛和德尼岛，以及南部的一个孤独小珊瑚岛——普拉特岛。1903 年，塞舌尔脱离毛里求斯的控制而成为英国王室直辖殖民地后，附近的一些珊瑚岛也归属塞舌尔了。原来属于毛里求斯的科埃蒂维岛、法夸尔群岛也分别于 1908 与 1932 年并入塞舌尔。1965 年 11 月，原属于塞舌尔的几个珊瑚岛——法夸尔群岛、阿尔达布拉群岛和德罗什岛脱离出去，与毛里求斯的属岛之一——查戈斯群岛一起，共同组成了新的英属印度洋领地，其管辖权属于英国驻塞舌尔总督^①，直至 1976 年塞舌尔独立时为止。从以上毛里求斯和塞舌尔的领土关系变更中，我们不难发现，在 20 世纪之前的西方殖民时期，塞舌尔是作为毛里求斯的附属地而存在的。西方国家的殖民活动和殖民政策，在两地几乎具有同一性。为此，在考察西方殖民者在印度洋这两岛的殖民活动时，我们将尽可能把毛里求斯和塞舌尔两国放在一起综合论述。

^① Burton Benedict, *People of the Seychelles*, London, 1970, p.2.