

- ✓ 冲刺模拟试卷 + 详尽的解答分析
- ✓ 8套冲刺模拟试卷 + 2套真题试卷
- ✓ 2002年9月试题 + 2003年4月试题



◎ 黄明 梁旭 张振琳 编著

全国计算机等级考试

考前 30 天 冲刺

模拟试卷集 (一级)

compute

人民邮电出版社
POSTS & TELECOMMUNICATIONS PRESS

TP3-44

全国计算机等级考试

考前 30 天冲刺模拟试卷集

(一级)

黄明 梁旭 张振琳 编著

人民邮电出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

全国计算机等级考试考前 30 天冲刺模拟试卷集. 一级 / 黄明等编著.

—北京: 人民邮电出版社, 2003.6

ISBN 7-115-11292-4

I. 全... II. 黄... III. 电子计算机—水平考试—习题 IV. TP3-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 039062 号

内 容 提 要

本书是专门为全国计算机等级考试的考生准备的考前 30 天模拟冲刺试卷集。本书共包括 10 套试题, 其中有 8 套模拟试卷和 2 套真题试卷, 真题试卷分别是 2002 年 9 月试题和 2003 年 4 月试题。

本书所选模拟试题均是在对历年真题深入研究的基础上精心设计的, 题型分配与真题一致, 力求从深度和广度上反映考试的难度和水平。这些题目都是多年从事全国计算机等级考试辅导的指导教师的多年积累, 且在历届辅导班中实际使用过多次。为了便于考生在做题的过程中掌握知识点, 本书对每套模拟试卷都给出了参考答案和详细的解析, 希望考生通过解析部分内容的学习, 能达到举一反三的目的, 花最少的精力取得最佳的复习效果。附录中给出了 2002 年 9 月试题和 2003 年 4 月的最新试题。

本书适用于考生考前自测, 也可供考试辅导班使用, 同时对高等院校相关专业的学生也有很好的参考价值。

全国计算机等级考试考前 30 天冲刺模拟试卷集 (一级)

◆ 编 著 黄 明 梁 旭 张振琳
责任编辑 王文娟

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号

邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

读者热线 010-67132692

北京汉魂图文设计有限公司制作

北京朝阳展望印刷厂印刷

新华书店总店北京发行所经销

◆ 开本: 787×1092 1/16

印张: 6.25

字数: 147 千字

2003 年 6 月第 1 版

印数: 1-8 000 册

2003 年 6 月北京第 1 次印刷

ISBN 7-115-11292-4/TP · 3464

定价: 9.90 元

本书如有印装质量问题, 请与本社联系 电话: (010) 67129223

目 录

第一部分 冲刺模拟试卷	1
冲刺模拟试卷（一）	1
冲刺模拟试卷（二）	6
冲刺模拟试卷（三）	11
冲刺模拟试卷（四）	17
冲刺模拟试卷（五）	22
冲刺模拟试卷（六）	28
冲刺模拟试卷（七）	33
冲刺模拟试卷（八）	38
第二部分 冲刺模拟试卷参考答案及解析	44
冲刺模拟试卷（一） 参考答案及解析	44
冲刺模拟试卷（二） 参考答案及解析	49
冲刺模拟试卷（三） 参考答案及解析	53
冲刺模拟试卷（四） 参考答案及解析	59
冲刺模拟试卷（五） 参考答案及解析	64
冲刺模拟试卷（六） 参考答案及解析	69
冲刺模拟试卷（七） 参考答案及解析	73
冲刺模拟试卷（八） 参考答案及解析	77
第三部分 附录	82
附录 1 全国计算机等级考试笔试试卷一级（2002 年 9 月）	82
附录 2 全国计算机等级考试笔试试卷一级（2003 年 4 月）	88
参考文献	94

第一部分 冲刺模拟试卷

冲刺模拟试卷（一）

（考试时间 90 分钟，满分 100 分）

一、选择题（（1）～（30）题每小题 1 分，（31）～（55）题每空 2 分，共 80 分）

下列各题 A)、B)、C)、D) 4 个选项中，只有一个选项是正确的，请将正确选项涂写在答题卡相应位置上，答在试卷上不能得分。

- (1) 将 5 英寸软盘的写保护口用胶条封上，此时（ ）。
A) 只能写盘，不能读盘 B) 只能读盘，不能写盘
C) 既可读盘，又可写盘 D) 不能读盘，也不能写盘
- (2) DRAM 存储器的中文含义是（ ）。
A) 静态随机存储器 B) 动态随机存储器
C) 静态只读存储器 D) 动态只读存储器
- (3) 在微型计算机中，微处理器的主要功能是进行（ ）。
A) 算术运算 B) 逻辑运算
C) 算术逻辑运算 D) 算术逻辑运算及全机的控制
- (4) 在微机中，应用最普遍的字符编码是（ ）。
A) BCD 码 B) ASCII 码
C) 汉字编码 D) 补码
- (5) 微机惟一能够直接识别和处理的语言是（ ）。
A) 汇编语言 B) 高级语言
C) 非高级语言 D) 机器语言
- (6) 断电会使原存信息丢失的存储器是（ ）。
A) RAM B) 硬盘 C) ROM D) 软盘
- (7) 启动 DOS 系统就是（ ）。
A) 把 DOS 装入内存指定区域中
B) 让硬盘处于工作状态
C) 把软盘中的 DOS 系统自动装入 C 盘
D) 给计算机接通电源
- (8) Windows 98 “开始”菜单的文档菜单项中（ ）。
A) 保存了最近使用过的 15 个文本文档
B) 保存了最近使用过的文档最多 15 个
C) 保存了最近使用过的所有图形和文本文档

- C) 选中 D) 选格式菜单
- (22) 在 Word 97 主窗口的右上角、可以同时显示的按钮是 ()。
- A) 最小化、还原和最大化 B) 还原、最大化和关闭
C) 最小化、还原和关闭 D) 还原和最大化
- (23) 用 Excel 可以创建各类图表，如条形图、柱形图等。为了描述特定时间内，各个项之间的差别情况，用于对各项进行比较应该选择哪一种图表 ()。
- A) 条形图 B) 折线图 C) 饼图 D) 面积图
- (24) Excel 工作表的列坐标范围是 ()。
- A) A~IV B) B~VI C) 1~256 D) 1~512
- (25) 用 ()，使该单元格显示 0.25。
- A) 3/12 B) “3/12” C) = “3/12” D) =3/12
- (26) 在 Excel 编辑状态下，若将单元格中的标题设置为黑体字，则首先应该 ()。
- A) 单击格式工具栏上的“B”按钮
B) 单击“格式”菜单中的“字体”命令
C) 单击格式工具栏上的“字体框”按钮
D) 将标题选中
- (27) 在公式中输入“= \$D9 + F\$12”是 ()。
- A) 相对引用 B) 绝对引用 C) 混合引用 D) 任意引用
- (28) 使用下面哪一个选项能创建一个新的幻灯片文件 ()。
- A) 使用模板 B) 内容提示向导 C) 空白幻灯片 D) 以上都可以
- (29) 拥有计算机并以拨号方式接入网络的用户需要使用 ()。
- A) CD-ROM B) 鼠标 C) 电话机 D) Modem
- (30) HTTP 是一种 ()。
- A) 高级程序设计语言 B) 域名
C) 超文本传输协议 D) 网址
- (31) 通常说 1.44MB 软盘中的 1.44MB 指的是 ()。
- A) 厂家代号 B) 商标号 C) 磁盘编号 D) 磁盘容量
- (32) 硬盘连同驱动器是一种 ()。
- A) 内存储器 B) 外存储器 C) 只读存储器 D) 半导体存储器
- (33) 在内存中，每个基本单位都被赋予一个惟一的序号，这个序号称为 ()。
- A) 字节 B) 编号 C) 地址 D) 容量
- (34) 通常，在微机中所指的 80486 是 ()。
- A) 产品型号 B) 主频 C) 微机名称 D) 微处理器型号
- (35) 在下列存储器中，访问速度最快的是 ()。
- A) 硬盘存储器 B) 软盘存储器 C) RAM (内存储器) D) 磁带存储器
- (36) 在同一时刻，Windows 98 中的活动窗口可以有 ()。
- A) 前台窗口和后台窗口各一个 B) 255 个
C) 任意多个，只要内存足够 D) 惟一一个
- (37) 按住 () 键配合鼠标可以在“资源管理器”中选择连续的文件或文件夹。

- A) Shift B) Ctrl C) Alt D) Tab
- (38) 在启动系统时, 当内存检查结束后, 若需直接进入 MS-DOS 方式, 应按 ()。
- A) Del 键 B) Shift 键 C) F4 键 D) F8 键
- (39) 在 Windows 98 的“我的电脑”窗口中, 若已选定了文件或文件夹, 为了设置其属性, 可以打开属性对话框的操作是 ()。
- A) 用鼠标右键单击“文件”菜单中的“属性”命令
- B) 用鼠标右键单击该文件或文件夹名, 然后从弹出的快捷菜单中选“属性”项
- C) 用鼠标右键单击“任务栏”中的空白处, 然后从弹出的快捷菜单中选择“属性”项
- D) 用鼠标右键单击“查看”菜单中“工具栏”下的“属性”图标
- (40) 如果不小心删除了桌面上某应用程序的图标, 那么 ()。
- A) 该应用程序再也不能运行
- B) 再也找不回该应用程序的图标
- C) 还能重新建立该应用程序的快捷方式
- D) 该应用程序能在回收站中找到
- (41) 在 Windows 98 下, 可以检查硬盘的逻辑和物理错误, 然后修复已损坏区域的程序是 ()。
- A) 备份程序 B) 磁盘扫描程序
- C) 磁盘碎片整理程序 D) 磁盘空间管理程序
- (42) 在 Windows 98 中, 不能进行打开“资源管理器”窗口操作的是 ()。
- A) 用鼠标右键单击“开始”按钮
- B) 用鼠标左键单击“任务栏”空白处
- C) 用鼠标左键单击“开始”菜单中“程序”下的“Windows 资源管理器”项
- D) 用鼠标右键单击“我的电脑”图标
- (43) 在 Word 97 的编辑状态, 设置了一个由多个行和列组成的空表格, 将插入点定在某个单元格内, 用鼠标单击“表格”命令菜单中的“选定”→“行”命令, 再用鼠标单击“表格”命令菜单中的“选定”→“列”命令, 则表格中被“选择”的部分是 ()。
- A) 插入点所在的行 B) 插入点所在的列
- C) 一个单元格 D) 整个表格
- (44) 在 Word 编辑状态下, 若要调整左、右边界, 利用下列哪种方法更直接、快捷 ()?
- A) 工具栏 B) 格式栏 C) 菜单 D) 标尺
- (45) 执行“编辑”菜单中的“替换”命令, 在对话框内指定了“查找内容”, 但在“替换为”框内未输入任何内容, 此时单击“全部替换”命令按钮, 将 ()。
- A) 不能执行
- B) 只能查找, 不做任何替换
- C) 把所查找的内容全部删除
- D) 每查找到一个, 就询问用户, 让用户指定“替换为什么”
- (46) Word 表格由若干行、若干列组成, 行和列交叉的地方称为 ()。
- A) 表格 B) 单元格 C) 交叉点 D) 块
- (47) 表格框架是用虚线表示的, 实际打印出来的表格 ()。
- A) 也是虚线 B) 没有任何虚线

- C) 只有四个周边线 D) 带有全部实边框线
- (48) 在 Word 编辑菜单中, 粘贴菜单命令呈灰色, 说明 ()。
- A) 因某些原因, 该菜单命令永远不能使用
B) 不能使用剪贴板上的内容
C) 该命令可被使用
D) 该命令当前无效
- (49) Excel 的工作界面不包括 ()。
- A) 标题栏、菜单 B) 工具栏、编辑栏、状态栏
C) 工作标签、滚动条 D) 演示区
- (50) 在 Excel 提供的 4 类运算符中, 优先级最高的是 ()。
- A) 算术运算符 B) 比较运算符 C) 文本运算符 D) 引用运算符
- (51) 在 Excel 日期设定时, 以有前置零的数字(01-31)显示日期数, 应使用日期格式符 ()。
- A) d B) dd C) ddd D) dddd
- (52) 在 PowerPoint 的操作中, 插入图形的第一步操作是 ()。
- A) 执行插入菜单中的两图片命令
B) 将插入点置于图形预期出现的位置
C) 在图片对话框中选择要插入图片的文件名
D) 确定按钮插入图片
- (53) 在 PowerPoint 的工具栏里具有新建、打开、保存、打印等按钮的一栏是 ()。
- A) 常用工具栏 B) 格式工具栏 C) 绘图工具栏 D) 菜单栏
- (54) 在计算机网络系统中, WAN 指的是 ()。
- A) 城域网 B) 局域网 C) 广域网 D) 以太网
- (55) 利用一条传输线路传送多路信号的技术是 ()。
- A) 电路交换 B) 分组交换 C) 线路复用 D) 调制解调

二、填空题（每空 2 分，共 20 分）

请将每空的正确答案写在答题卡上【1】～【10】序号的横线上，答在试卷上不得分。

- (1) 一般用高级程序设计语言编写的应用程序称为【1】源程序。
- (2) 单地址指令的格式是由【2】组成的。操作码和操作数
- (3) 在 Windows 98 中, 使用菜单中的“删除”命令后, 文件被存放在【3】回收站。
- (4) 在 Windows 98 中, 为了弹出“显示属性”对话框, 应用鼠标右键单击桌面空白处, 然后在弹出的快捷菜单中选择【4】属性。
- (5) Word 97 的“窗口”命令菜单被打开后, 该菜单的下半部显示出已经打开的所有文档名, 其中当前活动窗口所对应的文档名前有一个【5】活动符号。
- (6) Excel 97 中如果要在当前工作簿中复制工作表, 需要在按住【6】Ctrl键的同时, 拖动工作表。
- (7) Excel 97 使所有单元格都处在保护状态, 称为【7】工作簿保护。
- (8) 在 Excel 中, 向图表工作表添加数据的最简便方式是【8】在工作表中数据并粘贴到图表之中。
- (9) 利用 PowerPoint 可以把演示文稿存储为不同的格式, 【9】大纲视图格式是存为大纲的演示文稿。
- (10) 目前比较流行的网络编程语言是【10】JavaScript。

冲刺模拟试卷（二）

（考试时间 90 分钟，满分 100 分）

一、选择题（（1）～（30）题每小题 1 分，（31）～（55）题每空 2 分，共 80 分）

下列各题 A)、B)、C)、D) 4 个选项中，只有一个选项是正确的，请将正确选项涂写在答题卡相应位置上，答在试卷上不能得分。

- (1) 计算机中数据的表示形式是 ()。
- A) 八进制 B) 十进制 ☒ C) 二进制 D) 十六进制
- (2) 硬盘与软盘相比 ()。
- A) 硬盘旋转速度慢 ☒ B) 硬盘存取速度快 C) 硬盘容量小 D) 硬盘便于携带
- (3) 下面列出的 4 种存储器中，易失性存储器是 ()。
- ☒ A) RAM B) ROM C) PROM D) CD-ROM
- (4) 在微机系统中，I/O 接口位于 () 之间。
- A) 总线和输入输出设备 B) CPU 和内存储器
- C) 主机和总线 ☒ D) CPU 和输入/输出设备
- (5) 具有多媒体功能的微型计算机系统中，常用的 CD-ROM 是 ()。
- A) 只读型大容量软盘 ☒ B) 只读型光盘
- C) 只读型硬盘 D) 半导体只读存储器
- (6) 微型计算机中，控制器的基本功能是 ()。
- A) 进行算术运算和逻辑运算 B) 存储各种控制信息
- C) 保持各种控制状态 ☒ D) 控制机器各个部件协调一致地工作
- (7) 在 Windows 98 中，要安装一个应用程序，可选用的操作方式应该是 ()。
- A) 打开“资源管理器”窗口，使用鼠标拖动
- ☒ B) 打开“控制面板”窗口，双击“添加/删除程序”图标
- C) 打开 MS-DOS 窗口，使用 COPY 命令
- D) 打开“开始”菜单，选中“运行”项，在弹出的“运行”对话框中使用 COPY 命令
- (8) 在 Windows 98 的“资源管理器”左部窗口中，若显示的文件夹图标前带有加号(+), 意味着该文件夹 ()。
- ☒ A) 含有下级文件夹 B) 仅含有文件
- C) 是空文件夹 D) 不含下级文件夹
- (9) 在中文 Window 98 中，为了实现中文与西文输入方式的切换，应按的键是 ()。
- A) Shift+空格 B) Shift+Tab ☒ C) Ctrl+空格 D) Alt+F6
- (10) 在 Windows 98 中，“任务栏”的作用是 ()。
- A) 显示系统的所有功能 B) 只显示当前活动窗口名
- ☒ C) 只显示正在后台工作的窗口名 D) 实现窗口之间的切换
- (11) Windows 98 中的“剪贴板”是 ()。

- A) 硬盘中的一块区域 B) 软盘中的一块区域
C) 高速缓存中的一块区域 D) 内存中的一块区域
- (12) 设 Windows 98 桌面上已经有某应用程序的图标, 要运行该程序, 可以 ()。
A) 用鼠标左键单击该图标 B) 用鼠标右键单击该图标
C) 用鼠标左键双击该图标 D) 用鼠标右键双击该图标
- (13) 当选定文件或文件夹后, 不将文件或文件夹放到“回收站”中, 而直接删除的操作是 ()。
A) 按 Delete (Del) 键
B) 用鼠标直接将文件或文件夹拖放到“回收站”中
C) 按 Shift+Delete (Del) 键
D) 用“我的电脑”或“资源管理器”窗口中“文件”菜单中的删除命令
- (14) 在 Word 的编辑状态, 文档窗口显示出水平标尺, 则当前的视图方式 ()。
A) 一定是普通视图方式 B) 一定是页面视图方式
C) 一定是普通视图方式或页面视图方式 D) 一定是大纲视图方式
- (15) 在 Word 的编辑状态, 当前编辑文档中的字体全是宋体字, 选择了一段文字使之成反显状, 先设定了楷体, 又设定了仿宋体, 则 ()。
A) 文档全文都是楷体 B) 被选择的内容仍为宋体
C) 被选择的内容变为仿宋体 D) 文档的全部文字的字体不变
- (16) 单击 Word 主窗口的标题栏右边的最大化按钮后, 此最大化按钮改变成 ()。
A) 最小化按钮 B) 还原按钮 C) 关闭按钮 D) 最大化按钮
- (17) 在 Word 的编辑状态, 打开了一个文档, 进行“保存”操作后, 该文档 ()。
A) 被保存在原文件夹下 B) 可以保存在已有的其他文件夹下
C) 可以保存在新建文件夹下 D) 保存后文档被关闭
- (18) 在 Word 的编辑状态, 对当前文档中的文字进行替换操作, 应当使用的菜单是 ()。
A) “工具”菜单 B) “文件”菜单
C) “视图”菜单 D) “编辑”菜单
- (19) 在 Word 的编辑状态, 先打开了 d1.doc 文档, 又打开了 d2.doc 文档, 则 ()。
A) d1.doc 文档的窗口遮蔽了 d2.doc 文档的窗口
B) 打开了 d2.doc 文档的窗口, d1.doc 文档的窗口被关闭
C) 打开的 d2.doc 文档窗口遮蔽了 d1.doc 文档的窗口
D) 两个窗口并列显示
- (20) 在 Word 的编辑状态, 对当前文档中的文字进行“字数统计”操作, 应当使用的菜单是 ()。
A) “编辑”菜单 B) “文件”菜单 C) “视图”菜单 D) “工具”菜单
- (21) Word 的“文件”菜单下部一般列出了 4 个用户最近用过的文档名, 此文档名的个数最多可设置为 ()。
A) 6 B) 8 C) 9 D) 12
- (22) 在 Word 的编辑状态, 选择了当前文档中的一个段落, 进行“清除”操作 (或按 Del 键), 则 ()。
A) 该段落被删除且不能恢复 B) 该段落被删除, 但能恢复
C) 能利用“回收站”恢复被删除的该段落 D) 该段落被移到“回收站”内

- (23) 在 Excel 中, 工作表是由行和列组成的单元格, 每行分配一个数字, 它以行号的形式显示在工作表网格的左边, 行号从 1 变化到 ()。
- A) 127 B) 128 C) 65536 D) 65537
- (24) 在 Excel 编辑状态, “编辑” 菜单中 “复制” 命令的功能是将选定的文本或图形 ()。
- A) 复制到另一个文件插入点位置 B) 由剪贴板复制到插入点
- C) 复制到文件的插入点位置 D) 复制到剪贴板上
- (25) 在 Excel 中, 对于单一的工作表, 可以使用 () 来移动画面。
- A) 滚动条 B) 状态栏 C) 标尺 D) 任务栏
- (26) 在打印工作表前就可看到实际打印效果的操作是 ()。
- A) 打印预览 B) 仔细观察工作表 C) 按 F8 键 D) 分页预览
- (27) 在 Excel 中, 所有文件数据的输入及计算都是通过 () 来完成的。
- A) 工作簿 B) 工作表 C) 活动单元格 D) 文档
- (28) PowerPoint 演示文稿的扩展名是 ()。
- A) .DOC B) .XLS C) .PPT D) .POT
- (29) 在计算机网络中, 表示数据传输可靠性的指标是 ()。
- A) 传输率 B) 误码率 C) 信息容量 D) 频带利用率
- (30) 下列属于微机网络所特有的设备是 ()。
- A) 显示器 B) UPS 电源 C) 服务器 D) 鼠标器
- (31) 第二代计算机所使用的主要逻辑器件为 ()。
- A) 电子管 B) 集成电路 C) 晶体管 D) 中央处理器
- (32) 计算机内部采用二进制表示数据信息, 二进制的-一个主要优点是 ()。
- A) 容易实现 B) 方便记忆 C) 书写简单 D) 符合人的习惯
- (33) CPU 中有一个程序计数器 (又称指令计数器), 它用于存放 ()。
- A) 正在执行的指令的内容 B) 下一条要执行的指令的内容
- C) 正在执行的指令的内存地址 D) 下一条要执行的指令的内存地址
- (34) 在计算机领域中通常用 MIPS 来描述 ()。
- A) 计算机的运算速度 B) 计算机的可靠性
- C) 计算机的可运行性 D) 计算机的可扩充性
- (35) 计算机最主要的工作特点是 ()。
- A) 存储程序与自动控制 B) 高速度与高精度
- C) 可靠性与可用性 D) 有记忆能力
- (36) 关于网上邻居叙述正确的是 ()。
- A) 网上邻居是 Windows 98 新增功能 B) 通过网上邻居可以浏览网上的打印机
- C) 通过网上邻居不能浏览网上的打印机 D) 通过网上邻居可以浏览多个网络的计算机
- (37) 在使用中文 Windows 时, 如果要改变显示器的分辨率, 应在 “显示 属性” 对话框中选择 () 标签。
- A) 资源管理器 B) 控制面板、显示器
- C) 附件 D) 控制面板、系统
- (38) 关于快捷方式, 叙述不正确的为 ()。

- A) 快捷方式是指向一个程序或文档的指针
 B) 快捷方式是该对象的本身
 C) 快捷方式包含了指向对象的信息
 D) 快捷方式可以删除、复制和移动
- (39) 在 Windows 98 中，不能由用户指定的文件属性是（ ）。
 A) 系统 B) 只读 C) 隐藏 D) 存档
- (40) Windows 98 中，所谓的文档文件（ ）。
 A) 只包括文本文件
 B) 只包括 Word 文档
 C) 包括文本文件和图形文件
 D) 包括文本文件、图形文件、声音文件和 MPEG 文件等
- (41) 启动 Windows 98 后，出现在屏幕的整个区域称为（ ）。
 A) 工作区域 B) 桌面 C) 文件管理器 D) 程序管理器
- (42) 在启动 Windows 98 时，为了进入安全方式运行，应按功能键（ ）。
 A) F8 B) Del C) F5 D) F4
- (43) 单击 Word 主窗口标题栏右边显示的“最小化”按钮后（ ）。
 A) Word 的窗口被关闭
 B) Word 的窗口被关闭，变成任务栏上一按钮
 C) Word 的窗口关闭，变成窗口图标关闭按钮
 D) 被打开的文档窗口未关闭
- (44) 在 Word 97 中，如果要使文档内容横向打印，在“页面设置”中应选择的标签是（ ）。
 A) 纸型 B) 纸张来源 C) 版式 D) 页边距
- (45) 在 Word 的编辑状态打开了一个文档，对文档作了修改，进行“关闭”文档操作后（ ）。
 A) 文档被关闭，并自动保存修改后的内容
 B) 文档不能关闭，并提示出错
 C) 文档被关闭，修改后的内容不能保存
 D) 弹出对话框，并询问是否保存对文档的修改
- (46) 在 Word 的编辑状态，打开了“w1.doc”文档，把当前文档以“w2.doc”为名进行“另存为”操作，则（ ）。
 A) 当前文档是 w1.doc B) 当前文档是 w2.doc
 C) 当前文档是 w1.doc 与 w2.doc D) w1.doc 与 w2.doc 全被关闭
- (47) 在 Word 97 的编辑状态中，使插入点快速移动到文档尾的操作是（ ）。
 A) PgUp B) Alt+End C) Ctrl+End D) PgDn
- (48) 在 Word 97 的编辑状态中，如果要输入希腊字母 Ω，则需要使用的菜单是（ ）。
 A) 编辑 B) 插入 C) 格式 D) 工具
- (49) 在 Excel 提供的 4 类运算符中，优先级最低的是（ ）。
 A) 算术运算符 B) 比较运算符
 C) 文本运算符 D) 引用运算符
- (50) 在 Excel 工作表中，如未特别设定格式，则文字数据会自动（ ）对齐。

- A) 靠左 B) 靠右 C) 居中 D) 随机
- (51) 在 Excel 中, 输入文字的方式除直接输入外, 还可使用 () 函数。
A) TEXT() B) SUM() C) AVERAGE() D) COUNT()
- (52) 在 PowerPoint 中, 标准工具栏里的“New”按钮是用于 ()。
A) 为一个新用户启动一个快速预演教程 B) 插入一张新的幻灯片
C) 开始制作一个新的幻灯片集 D) 把一类选中的式样改成一种新式样
- (53) 若不想重新安排幻灯片的顺序, 需要用 ()。
A) 幻灯片播放 B) 大纲视图 C) 备注页视图 D) 幻灯片排序视图
- (54) 在计算机网络中, 通常把提供并管理共享资源的计算机称为 ()。
A) 服务器 B) 工作站 C) 网关 D) 网桥
- (55) 下列 4 项内容中, 不属于 Internet (因特网) 提供的服务的是 ()。
A) 电子邮件 B) 文件传输 C) 远程登录 D) 实时监测控制

二、填空题 (每空 2 分, 共 20 分)

请将每空的正确答案写在答题卡上【1】~【10】序号的横线上, 答在试卷上不得分。

- (1) 将汇编语言源程序转换成等价的目标程序的过程称为【1】编译。
- (2) 以国标码为基础的汉字机内码是两个字节的编码, 每个字节的最高位为【2】1。
- (3) 在 Windows 98 中, 要想将当前窗口的内容存入剪贴板中, 可以按【3】Alt+PrtSc 键。
- (4) 在 Windows 98 的“资源管理器”窗口中, 为了使具有系统和隐藏属性的文件或文件夹不显示出来, 首先应进行的操作是选择【4】查看菜单中的“选项”。
- (5) 在 Word 97 中, 要在页面上插入页眉、页脚, 应使用【5】格式菜单下的“页眉和页脚”命令。
- (6) 在 Word 97 编辑状态下, 可以进行“拼写和语法”检查的选项在【6】工具下拉菜单中。
- (7) 在 Excel 97 中, 一个工作簿最多有【7】3 个工作表。
- (8) 工作簿文件的扩展名是【8】.xls。
- (9) 根据带宽来分, 计算机网络可分为宽带网和【9】局域网。
- (10) 在传输数字信号时, 为了便于传输、减少干扰和易于放大, 在发送端需要将发送的数字信号变换成为模拟信号, 这种变换过程称为【10】调制。

冲刺模拟试卷(三)

(考试时间 90 分钟, 满分 100 分)

一、选择题((1)~(30)题每小题 1 分, (31)~(55)题每空 2 分, 共 80 分)

下列各题 A)、B)、C)、D) 4 个选项中, 只有一个选项是正确的, 请将正确选项涂写在答题卡相应位置上, 答在试卷上不能得分。

(1) IBM-PC 机的 PC 含义是指()。

- A) 计算机的型号 ☒ B) 个人计算机 C) 小型计算机 D) 兼容机

(2) 衡量微型计算机的性能指标中, () 是指微机系统的平均无故障工作时间。

- A) 可用性 B) 兼容性 ☒ C) 可靠性 D) 性能价格比

(3) 微机的微处理芯片上集成有()。

- ☒ A) 控制器和运算器 B) 控制器和存储器
C) 运算器和 I/O 接口 ☒ D) CPU 和存储器

(4) 存储容量的基本单位是()。

- A) 字 B) 字节 ☒ C) 位 D) KB

(5) 在微机上运行一个程序时, 如果发现存储容量不够, 可以用的方法是()。

- A) 将软盘由低密度的换成高密度的 ☒ B) 增加一个扩展存储卡
C) 将软盘换成大容量硬盘 D) 将硬盘换成光盘

(6) 下列 4 条叙述中, 正确的一条是()。

- A) 存储一个汉字和存储一个英文字符所占用的存储容量是相同的
B) 微型计算机只能进行数值运算
☒ C) 计算机中数据的存储和处理都使用二进制
D) 计算机中数据的输入和输出都使用二进制

(7) 批处理系统的两个重要特点是()。

- ☒ A) 脱机和高效 B) 交互性和及时性
C) 及时性和高可靠性 D) 用户独立性和高可靠性

(8) 操作系统有处理器管理的功能, 其静态管理方面被称为()。

- A) 作业管理 B) 进程管理 C) 文件管理 D) 存储管理

(9) 对 Windows 98 系统, 下列叙述中错误的是()。

- A) 可同时运行多个程序 B) 桌面上可同时容纳多个窗口
C) 可支持鼠标操作 ☒ D) 可运行所有的 DOS 应用程序

(10) 对 Windows 98, 下列叙述中正确的是()。

- A) Windows 98 的操作只能用鼠标
B) Windows 98 为每个任务自动建立一个显示窗口, 其位置和大小不能改变
C) 在不同的磁盘间不能用鼠标拖动文件名的方法实现文件的移动

- D) Windows 98 打开的多个窗口，既可平铺也可层叠
- (11) 当一个文档窗口被关闭后，该文档将（ ）。
- A) 保存在外存中 B) 保存在内存中
C) 保存在剪贴板中 D) 既保存在外存也保存在内存中
- (12) 在某个文档窗口中进行了多次剪切操作，并关闭了该文档窗口后，剪贴板中的内容为（ ）。
- A) 第一次剪切的内容 B) 最后一次剪切的内容
C) 所有剪切的内容 D) 空白
- (13) 在“我的电脑”或“资源管理器”中，剪切选中的文件或文件夹，以下操作中错误的是（ ）。
- A) 在“编辑”菜单中选择“剪切”命令
B) 用鼠标在工具栏上单击“复制”图标
C) 在键盘上按 Ctrl + X 键
D) 在选中的文件或文件夹上单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择“剪切”命令
- (14) 中文 Word 编辑软件的运行环境是（ ）。
- A) DOS B) WPS C) Windows D) 高级语言
- (15) 以下哪种操作不能在 Windows 98 中启动 Word 97（ ）。
- A) 用鼠标右键单击桌面上的 Word 97 图标，在弹出的快捷菜单上选择“打开”命令
B) 用鼠标左键单击桌面上的 Word 97 图标
C) 用鼠标左键双击桌面上的 Word 97 图标
D) 在“开始”菜单中选择“程序”菜单，然后再用鼠标左键单击“Microsoft Word”命令
- (16) 在中文 Word 97 中，若要将一些文本内容设置为斜体字，则应先（ ）。
- A) 单击“B”按钮 B) 单击“U”按钮
C) 单击“I”按钮 D) 选择
- (17) 在中文 Word 97 中，以下哪种操作不能创建一个新文档（ ）。
- A) 用鼠标左键单击工具条上的“新建”按钮
B) 用鼠标右键单击工具条上的“新建”按钮
C) 用鼠标左键单击“文件”菜单中的“新建”命令
D) 在键盘上按 Ctrl + N 键
- (18) 在 Word 的编辑状态下，将文档中一部分文本内容复制到别处先进行的操作是（ ）。
- A) 粘贴 B) 复制 C) 剪切 D) 选择
- (19) 编辑 Word 文档时，若已进入打印预览状态，此时，要打印该文档，（ ）。
- A) 必须退出预览状态后才可以打印 B) 在打印预览状态也可以直接打印
C) 在打印预览状态不能打印 D) 只能在打印预览状态打印
- (20) 中文 Word 97 提供的（ ）可以直接绘制各种图形、图片，并进行编辑、加工等操作。
- A) “图片”命令 B) “对象”命令
C) “图文框”命令 D) “图形编辑器”
- (21) 若要用“图形编辑器”中的“圆”按钮画圆，则在按鼠标左键和拖动鼠标左键时需同时按住（ ）。

- A) Shift 键 B) 鼠标右键 C) Alt 键 D) Ctrl 键
- (22) 如果已经有一个 Word 文件 file1.doc, 打开该文件并编辑修改其中的内容, 若希望以 file2.doc 为名存储修改后的文档而不覆盖原文件 file1.doc, 则应当从菜单中选择() 命令。
- A) “另存为” B) “保存” C) “关闭” D) “退出”
- (23) 在新建的 Excel 工作簿中, 缺省工作表个数()。
- A) 16 个, 由系统设置
B) 可使用菜单“工具”的“选项”指定
C) 3 个, 用户只能用插入工作表的方法增加, 不能修改缺省值
D) 用户可以设置, 但最多 16 个
- (24) 在 Excel 中, 关于函数 COUNT()与函数 COUNTA()的叙述中, 错误的是()。
- A) COUNT()函数统计数值单元的个数, COUNTA()函数统计非空单元个数
B) 引用区域中有数值、字符和空单元时, COUNT()与 COUNTA()的计算结果不同
C) 引用区域中只有数值和空单元, COUNT()与 COUNTA()的计算结果相同
D) 引起 COUNT()和 COUNTA()函数值不同的是含空格的单元
- (25) 在 Excel 数据库中, 下面有关数据库排序的叙述中()是正确的。
- A) 排序的关键字段只能有一个
B) 排序时如果有多个关键字段, 则所有关键字段必须选用相同的排序趋势(递增/递减)
C) 在排序对话框中, 用户必须指定有无标题行
D) 在排序“选项”中可以指定关键字段按字母排序或按笔画排序
- (26) 在 Excel 中, 选定某单元格后单击“复制”按钮, 再选中目的单元格后单击“粘贴”按钮, 此时被粘贴的是源单元格中的()。
- A) 格式和公式 B) 数值和格式 C) 全部 D) 格式和批注
- (27) 在 Excel 中, 单元格格式包括()。
- A) 数值的显示格式 B) 字符间距
C) 是否显示网格线 D) 单元格高度及宽度
- (28) 要将 Word 等字处理软件系统创建的文稿读入 PowerPoint97 中, 应在下列哪个视图中进行()。
- A) 幻灯片视图 B) 幻灯片浏览视图
C) 大纲视图 D) 备注页视图
- (29) 收到一封邮件, 再把它寄给别人, 一般可以用()。
- A) 回复作者 B) 转发 C) 编辑 D) 发送
- (30) 在一所大学中, 每个系都有自己的局域网, 则连接各个系的校园网()。
- A) 是广域网 B) 是城域网
C) 是局域网 D) 这些局域网不能互连
- (31) 下列软件中属于系统软件的是()。
- A) 财务管理软件 B) 销售系统软件
C) C 语言编译程序 D) Word 字处理软件
- (32) 目前常见的 3.5 英寸软盘的容量是()。