

高等学校教材

实变函数与 泛函分析概要

(第三版) 第一册

郑维行 王声望 编



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

高等学校教材

**实变函数
与泛函分析概要**

(第三版)

第一册

郑维行 王声望 编

高等教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

实变函数与泛函分析概要.第一册/郑维行,王声望编.—3
版.—北京:高等教育出版社,2005.4

ISBN 7-04-016134-6

I. 实... II. ①郑... ②王... III. ①实变函数 - 高等学校 - 教材 ②泛函分析 - 高等学校 - 教材 IV. O17

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 013134 号

策划编辑 李蕊 责任编辑 文小西 封面设计 王凌波
责任绘图 宗小梅 版式设计 张岚
责任校对 殷然 责任印制 朱学忠

出版发行 高等教育出版社 购书热线 010-58581118
社址 北京市西城区德外大街 4 号 免费咨询 800-810-0598
邮政编码 100011 网址 <http://www.hep.edu.cn>
总机 010-58581000 <http://www.hep.com.cn>

经 销 北京蓝色畅想图书发行有限公司 网上订购 <http://www.landraco.com>
印 刷 山东鸿杰印务有限公司 <http://www.landraco.com.cn>

开 本	850×1168 1/32	版 次	1989 年 6 月第 1 版 2005 年 4 月第 3 版
印 张	8.625	印 次	2005 年 4 月第 1 次印刷
字 数	210 000	定 价	13.30 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 16134-00

内 容 简 介

本书第三版保持了内容精选、适用性较广并便于教学的特色，吸收很多高校教师使用本书中提的宝贵意见，参考现行教学大纲并考虑到当前教学发展的需要。修订时注意将一些论证写得详细些，并简化部分证明；全书各章均配上小结；对数学术语依现行标准统一订正；增加例题，调整习题，特别收取了近年来招考研究生的部分试题。此外，订正了书中的各种错误。篇幅略有增加。

全书共十章：第一篇包含集与点集、勒贝格测度、可测函数、勒贝格积分与函数空间 L^p 五章，第二篇包含距离空间、赋范线性空间与内积空间、赋范空间上的有界线性算子、内积空间上的有界线性算子与广义函数大意五章。每章后附有习题。

本书可作为综合大学、理工大学、师范院校的数学与应用数学、计算数学、统计数学等专业的教材，也可作为部分研究生、自学者的参考用书。所需预备知识为数学分析、线性代数（第一、二册）、常微分方程与复变函数（第二册）的基本内容。

序 言

本教材是我们在南京大学数学系多年教学的基础上产生的，这次编写时又增加了若干新内容。全书共分两篇。第一篇介绍实变函数论，内容包括点集、测度与可测函数， L^p 积分以及积分序列的极限的三大定理与傅比尼定理等。以勒贝格积分为重点，采用内、外测度的方法构造点集的测度，用简单函数的积分引进 L^p 积分，以期符合由浅入深、由特殊到一般的认识规律。 L^p 空间专列一章，其中还包括在应用上极为重要的傅里叶变换，为过渡到第二篇提供典型的例子。第二篇讲述泛函分析的一些基本内容。如距离空间、赋范线性空间、希尔伯特空间等概念，线性分析的几条基本定理，全连续算子的黎斯—邵德尔理论，完备内积空间中有界自伴算子的谱论初步。书中给出不少例子以说明基本概念，为了使学生了解本学科中抽象的必要性与应用的广泛性，我们曾作了一定的努力。鉴于本课程是一门重要基础课，在数学教学中具有承上启下的作用，所以我们安排了某些内容，如微分与积分、 L^p 积分与 R 积分的比较、压缩映象原理等，以便与数学分析、代数、方程等相联系；同时，还适当介绍了有关序集、抽象测度、 LS 积分概念、拓扑空间大意等内容，为感兴趣的读者进一步学习近代数学与近代物理打下基础。各章末均附有习题，以供教学时选用。

本教材是为综合大学数学系同名课程而试编的，估计一学年 126 学时左右可以讲完（主要内容）。如果只安排一学期 72 学时的，则可选用第一章到第六章的基本内容。进修班、高等师范学校也可参考使用。

教材初稿曾得到程其襄、严绍宗、王斯雷、张奠宙，徐荣权、俞致寿教授等的细心审查与认真讨论，曾远荣、江泽坚、夏道行教授

专门阅览了手稿，他们都提出了许多宝贵意见，编者基本上都采纳了；函数论教研室的马吉溥、苏维宣、任福贤、何泽霖、宋国柱、王乃玲、王崇祐、华茂芬等同志协助阅读手稿，并参加了部分修改工作。编者在此谨对他们致以衷心的感谢。由于我们水平所限，加之时间仓促，书中错误在所难免，希望专家与同志们多多给予指正。

编 者

1978年10月于南京

第二版前言

在修订第二版中，我们做了若干少量的补充并修正了某些错误。习题也做了增加。这样，在使用本书时选择的自由度就加大了。

程其襄教授再一次通阅全稿并提出许多宝贵意见，编者不胜感谢。

广大教师与读者热情来信指出本书中的一些缺点与疏漏之处，编者谨对他们表示谢意。

编 者

1986年1月于南京

第三版前言

我们十分感谢很多高校教师使用本书并提出宝贵意见。感谢高等教育出版社王瑜、李蕊同志建议再一次修订本书,以适应当前教学发展需要,还要感谢尹会成、秦厚荣、丁南庆教授的很有价值的建议与支持。本次修订中我们在保留原书内容精选、适用性较广的前提下,增加了一些例题和研究生试题,补充介绍若干常用概念如勒贝格点、全密点及反演公式等,每章后附上小结并订正一些错误。不知修改是否得当,还望广大读者赐教。我们经常获悉海内外学子说:读了实变函数与泛函分析后始感分析学的一些奥妙,对学习现代数学的兴趣增强了。如本书果真对他们有所帮助,则编者的修订当不算徒劳了。最后,我们谨对高等教育出版社文小西先生的细心审校与宝贵建议表示衷心感谢,还要对 ATA 编辑部的朱燕同志不辞辛劳为本书作出全部打印稿表示深深谢意。

编 者

2004 年 2 月于南京

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话：(010) 58581897/58581896/58581879

传 真：(010) 82086060

E - mail: dd@hep.com.cn

通信地址：北京市西城区德外大街 4 号

高等教育出版社打击盗版办公室

邮 编：100011

购书请拨打电话：(010)58581118


目 录

第 一 篇

第一章 集与点集	3
§ 1 集及其运算	3
§ 2 映射·集的对等·可列集	7
§ 3 一维开集、闭集及其性质	12
§ 4 开集的构造	17
§ 5* 集的势·序集	25
第一章习题	37
第二章 勒贝格测度	40
§ 1 引言	40
§ 2 有界点集的外、内测度·可测集	42
§ 3 可测集的性质	50
§ 4 关于测度的几点评注	60
§ 5* 环与环上定义的测度	64
§ 6* σ -环上外测度·可测集·测度的扩张	69
§ 7* 广义测度	80
第二章习题	87
第三章 可测函数	91
§ 1 可测函数的基本性质	91
§ 2 可测函数列的收敛性	101
§ 3 可测函数的构造	109
第三章习题	114

第四章 勒贝格积分	117
§1 勒贝格积分的引入	117
§2 积分的性质	124
§3 积分序列的极限	136
§4 R 积分与 L 积分的比较	145
§5 乘积测度与傅比尼定理	154
§6 微分与积分	166
§7 勒贝格 - 斯蒂尔切斯积分概念	195
第四章习题	207
第五章 函数空间 L^p	212
§1 L^p 空间·完备性	212
§2 L^p 空间的可分性	220
§3 傅里叶变换概要	231
第五章习题	249
参考书目与文献	254
索引	255

第一
篇



第一章 集与点集

数学分析中最重要的概念之一是黎曼(B. Riemann)积分,从黎曼积分的记号 $\int_a^b f(x)dx$ 可以看出,它含有两个要素与一个运算,即被积函数 $f(x)$ 、积分区间 $[a, b]$ 与积分运算.本篇的中心内容是勒贝格(H. Lebesgue)积分,它的记号是 $\int_E f(x)dm$,这里 $f(x)$ 是可测函数, E 是欧几里得(Euclid)空间中可测集,不必是区间,而积分运算依赖于所考虑的测度 m .这是近代积分论中最重要的一种积分,讨论这种积分不仅是为了推广黎曼积分,而且是由于它本身在运算上的灵活性,这对进一步学习近代数学是十分必要的.同时,我们可以看到,数学分析中的一些重要结果也由此得到较为精确的说明.勒贝格积分理论的产生自有它的实际背景.我们将按照集、可测集与可测函数、积分的顺序来讨论,把有关积分的各个环节逐一弄清,进而掌握积分的完整概念,积分的性质及应用.本章先由基本概念——集与点集讲起.

§ 1 集及其运算

集或集合是数学中的一个基本概念.本书所研究的集合,均指具有确定内容或适合一定条件的事物的全体.对集合的这样的粗略理解不影响我们对本书主题的讨论,因而我们将不去谈集的严格定义.构成一个集的那些事物称为集的元或元素.元与集的关系是个别与整体的关系.例如,一个圆周上的点的全体成一集,它的元是点,以实数为系数的多项式全体成一集,它的元是实系数多项

式.书中恒约定,对给定的集,任一元要么属于它,要么不属于它,二者必居其一.

又如,直线上的一切开区间 (a, b) 成一集(或称类),这集的元是开区间. $[0, 1]$ 上一切连续实函数构成一集.实轴上满足 $|\cos x| \geqslant 1/2$ 的点构成一集且具体可写为

$$\{x \in \mathbb{R} : k\pi - \pi/3 \leq x \leq k\pi + \pi/3, k \in \mathbb{Z}\},$$

这里 \mathbb{R} 表示实数集, \mathbb{Z} 表示整数集.

本书常用拉丁文大写字母 A, B 等表示集,用小写字母 a, b 等表示集的元.

现在我们引进有关集的一些简单概念或术语.设 A 是一个集, a 是它的元,就写为 $a \in A$,读作 a 属于 A ,它的意义与 A 含有 a 相同.若元 b 不属于 A ,写为 $b \notin A$ 或 $b \not\in A$.对于任何集 A ,我们恒约定 $A \not\in A$,即集 A 自身不能看成 A 的元.

若集 A 的元只有有限个,称 A 为有限集.不含任何元的集称为空集,用记号 \emptyset 表示.一个非空集,如果不是有限集,就称为无限集.

某些集之间可以有种种关系或性质.最基本的关系要算“包含”与“相等”.设 A, B 是两个集,若 A 的每个元都属于 B ,称 A 是 B 的子集,记成 $A \subset B$ 或 $B \supset A$,分别读作 A 含于 B 或 B 包含 A .若 $A \subset B$ 且存在一个元 $x \in B$ 而 $x \notin A$,则称 A 是 B 的真子集.为了方便,规定空集 \emptyset 是任何集的子集.设 A, B 是两个集,若 $A \subset B$ 与 $B \subset A$ 同时成立,则称集合 A 与 B 相等,记成 $A = B$.

设给定一集 A 与一性质 π .用记号

$$\{a : a \in A, \pi(a)\}$$

表示 A 中具有性质 π 的元 a 所成的集,有时简记成 $A \{\pi(a)\}$.

例如,上面的一个例子可以写成 $|x : x \in \mathbb{R} \text{ 且 } |\cos x| \geqslant \frac{1}{2}|$ 或

$\mathbb{R} \{x : |\cos x| \geqslant \frac{1}{2}\}$.关系式 $\{a : a \in A, \pi_1(a)\} \subset \{a : a \in A, \pi_2(a)\}$

的意义是:由性质 $\pi_1(a)$ 可以推出性质 $\pi_2(a)$ ($a \in A$).

下面引进集的运算.

定义 1.1 设 A, B 是两个集. 由 A 中的元以及 B 中的元全体所成的集称为 A, B 的并, 记成 $A \cup B$ (图 1); 就是说

$$A \cup B = \{x : x \in A \text{ 或 } x \in B\}.$$

由同时属于 A 与 B 两者的那些元所成的集称为 A 与 B 的交, 记成 $A \cap B$ (图 2), 有时简写成 AB , 即

$$A \cap B = \{x : x \in A \text{ 且 } x \in B\}.$$

由属于 A 而不属于 B 的那些元所成的集称为 A 与 B 的差, 记成 $A - B$ (图 3). 当 $B \subset A$ 时, 差集又称为 B 关于 A 的补集, 记成 $\complement_A B$. 并集与交集概念可以推广到任意个集的情形. 设 $\{A_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 是一集族, 这里 I 是指标集, α 在 I 中取值, 那么它们的并与交分别定义为

$$\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha = \{a : \text{有某个 } \alpha \in I \text{ 使 } a \in A_\alpha\},$$

$$\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha = \{a : \text{对一切 } \alpha \in I \text{ 有 } a \in A_\alpha\}.$$




图 1 $A \cup B$




图 2 $A \cap B$




图 3 $A - B$

例 1 设 $A = \{2n - 1; n \in \mathbb{Z}\}$, $B = \{n \in \mathbb{Z}; |n| \leq 3\}$. 那么可求出

$$A \cup B = \{-2, 0, 2, 2n - 1; n \in \mathbb{Z}\},$$

$$A \cap B = \{-3, -1, 1, 3\},$$

$$A - B = \{2n - 1; n > 2 \text{ 或 } n \leq -2, n \in \mathbb{Z}\},$$

$$B - A = \{-2, 0, 2\}.$$

我们建立下列定理.

定理 1.1 对于集 E 与任意一集族 $\{A_\alpha\}_{\alpha \in I}$, 恒有分配律

成立：

$$E \cap (\bigcup_{a \in I} A_a) = \bigcup_{a \in I} (E \cap A_a).$$

证 $x \in E \cap (\bigcup_{a \in I} A_a)$ 当且仅当 $x \in E$ 且 $x \in \bigcup_{a \in I} A_a$ 或 $x \in E$ 且存在 $a_0 \in I$ 使 $x \in A_{a_0}$. 上述论断等价于 $x \in E \cap A_j$ (对某个 a_0)，从而等价于 $x \in \bigcup_{a \in I} (E \cap A_a)$. 这证明了所欲证的等式成立.

当我们在研究一个问题时，如果所考虑的一切集都是 X 的子集，这时便称 X 为基本集. 例如限制在数直线上研究各种不同的点集，那么数直线是基本集. 对于任一基本集 X ，差集 $X - A$ 称为 A 关于 X 的补集或简称为 A 的补集，记成 $\complement_X A$ 或 $\complement A$.

容易看出， X 关于自身的补集为空集，而空集关于 X 的补集为 X ，即 $\complement(X) = \emptyset$, $\complement(\emptyset) = X$. 此外，任一集 A 取二次补集运算又回到自己： $\complement(\complement A) = A$ ，且

$$X = A \cup (\complement A),$$

右边两集互不相交，即它们没有公共元. 基本集这种简单分解称为 X 的互斥分解. 例如，设 \mathbb{R} 中的一切有理数集为 \mathbb{Q} ，无理数集为 \mathbb{I} ，那么 \mathbb{R} 便有下述互斥分解：

$$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}.$$

定理 1.2 对于基本集 X 中的并集、交集的补集运算，有

(i) $\complement(\bigcup_a A_a) = \bigcap_a (\complement A_a);$

(ii) $\complement(\bigcap_a A_a) = \bigcup_a (\complement A_a).$

证 设 $x \in \complement(\bigcup_a A_a)$ ，则 x 不属于任何 A_a . 故 x 属于每个 A_a 的补集 $\complement A_a$ ，因此 $x \in \bigcap_a (\complement A_a)$. 由此可见

$$\complement(\bigcup_a A_a) \subset \bigcap_a (\complement A_a).$$

同理可证 $\complement(\bigcap_a A_a) \supset \bigcup_a (\complement A_a)$. 这样(i)得证.

由于(i)对任意集族 $\{A_a\}$ 为真，应用到集族 $\{\complement A_a\}$ 上得

$$\complement(\bigcup_a \complement A_a) = \bigcap_a (\complement(\complement A_a)).$$