

32
52

新文豐出版公司印行

覆載萬安方(三)

出版說明

醫也仁術，其言五運六氣，所以除疾疢而保性命，醫書之流傳，益可恢宏其仁，是乃利物濟民之寶也。而天地之間，固粗糙易得，精緻難求；自古而今，醫家之書不知凡幾，其精者鮮矣，字句差之毫釐，湯藥小小不達，則後人受弊之深，豈惟千里計哉？故本公司一向憚力於此，不敢稍忽，已精心發行之中醫名著達數百種，並皆少見之珍本，嘉惠杏林，良有以也。

此次由香港陳純仁中醫師大力推薦，提供精選故宮珍藏之古代善本醫書書目，承國立故宮博物院惠借影印刊行，凡三十四種，計精裝五十二冊。搜羅繁富，上自炎昊，下逮里巷，且板本皆爲罕見不傳之秘本、善本，年代蓋不出唐宋元明。要能會其真意，斟酌臨時，期於賢哲耆宿有所助益，而醫道可望光大，斯爲天下之大幸焉。

又
本系列珍本醫書之出版流播，特承國立故宮博物院惠助，謹此
致謝

新文豐出版公司 謹啓

中華民國七十六年十月

一大便不禁
三大便不通
五小便不禁
七小便赤淡
九諸淋疾

二大便秘澀
四駛利茅
六小便利多
八小便出血

覆載萬安方卷第二十一

性全撰

大小便門

大便不禁

論曰、大腸為傳導之官、掌化糟粕、魄門為之候、若其臟寒氣虛、不能收斂、致糟粕無所制約、故遺失不時、治之宜澁固津液、方論所謂澁可去脫是也、

福庭丸治大便失禁、並腸鳴、

附子

去皮臍二兩二分

厚朴蜜製

五兩

右細末、

衍

酒煮神麴為糊、丸如梧子大、每服

三十九、或五七十九、生薑鹽湯、日夜空心食前服、

龍骨湯治大便不禁、真氣羸弱、

龍骨

阿膠炒

乾薑

煨黃連

各一

梗末

煨一盞

石榴

大一

附子

炮

甘草

芍藥

黃芩

各三

右

吹咀

每服

五六錢

水二盞

煎一盞

二分

去滓

空心

溫服

日二三服

陳鞠丸

治大便

不禁

腹內

疝痛

白茯苓

黃連

煨

黃蘗

炙乾薑

附子

炮

龍骨

各一

赤石脂

甘草

炙

人參

當歸

各半

石細末

密丸

如梧子大

每服三

十

五

十五

十七

十八

十九

空心

食前

米飲

九日

三服

石榴皮

湯治

虛寒

客於下

焦腸

滑洞泄

困極

欲死

厚

石榴皮

乾薑

炮各

一兩

黃蘗

炙何膠

三分

右

廉末

每服

五錢

水二盞

煎一盞

去滓

空心

溫服

或

右

廉末

無藥用連亦得

厚朴豆蔻湯治大人不禁

肉豆蔻炮一兩 龍骨

白朮一兩三分厚朴二兩二分

右吹咀每服五六錢小二盞

半生薑三片煎一盞去滓空心溫服日二三服

大便秘澁

論曰大便秘澁蓋非一證皆榮衛不調陰陽之氣相搏也若風氣壅滯腸胃乾澁是謂風秘胃蘊客熱以糜體黃是謂熱秘下焦虛冷窘迫後重是謂冷秘或因病後重亡津液或因老弱血氣不足是謂虛秘或腎虛小便過多、大腸枯竭、渴而多秘者、亡津液也、或胃實燥結時

作寒熱者、中有宿食也、治法雖宜和順、陰陽然疎風散
滯、去熱除冷、導引補虛之法、不可偏廢、當審其證以治
之

氣木香丸治大腸秘澁、陳風、木香、檳榔、生用

薑活、桂心、陳皮、各一大黃、煨、二、牽牛子、用八兩

兩、右細末、蜜丸、梧子大、每服五十九丸、或七十九丸、以

生薑、紫蘘、湯日三服

牽牛散治大便秘、牽牛子、炒、生、平、檳榔、生、各

右細末、每服四錢匕、生薑湯服、未利、良久以熟茶

投、陳利為度、每夜或隔夜一服

氣瀉胃厚朴湯治胃實腹脹、水穀不消、溺黃、體熱、鼻
塞、血、口、咽唇緊、閉格不通、大便苦難、大黃剉、二兩

厚朴三分枳殼炒、寸、各

少甘草半兩

右廉木、每服五錢、水一

盞半、煎一盞、去滓、空心溫服、取利為度、

升麻湯治強壯人熱毒流入腸胃、骨節疼痛、腹中煩滿、

大便秘澀、升麻

大黃剉、各

前胡

梔子人炒、各

右廉木、每服五錢、水一

盞半、煎一盞、去滓、食前溫服、未

通、再三服、

○加青皮、平胃、真散治大病後、重亡津液、及老人津液不

足、大便秘澀、

厚朴兩

蒼木兩

陳皮兩

甘草三兩

右細末、每服五錢、水一盞半、加青皮末一錢、生薑三片、棗三箇、破打煎一盞、去滓溫服、日二三服。

大黃丸治脾胃不和、內有虫滯、大便秘、大黃劉炒

赤芍藥

各二兩

厚朴

二兩

枳實

二兩

大蘇人

劉研

右細末、蜜丸梧子大、每服二三十丸、或五十丸、食前溫水服、以通利為度。

神切圓治三焦氣壅、心腹痞悶、六府同熱、大便秘、不通、腰腿疼痛、肩背重疼、頭昏面熱、口苦咽乾、心胸煩躁、睡臥不安、及治脚氣、兼素有川人大便秘結、大黃煙四、大麻人西訶子皮西人參西右細末、蜜丸如梧子大、每

服二十五丸。溫服溫酒。米飲亦得。食後臨臥。
脾約麻仁圓局。治腸胃燥。溫津液耗少。大便堅硬。或秘
不通。脾腹脹滿。脘背拘急。及有風人大便結燥。又治小
便利數。大便因硬而不渴者。謂之脾約。此藥主之。

厚朴

芍藥

枳實

各四兩

杏仁

二分

麻人

二兩二分

大黃

八兩

右細末

蜜先加

梧子大

每服

五七十九丸

溫

水服

日一二服

又三和散

半硫圓

右局方

見上氣卷

并泄瀉卷中

三黃圓

治丈夫

婦人

三焦積熱

上焦有熱

攻衝眼目赤

腫頭項腫痛

口舌生瘡

中焦有熱

心膈煩燥

不美飲食

腫頭項腫痛、口舌生瘡、中焦有熱、心膈煩燥、不美飲食

下焦有熱、小便赤澀、大便秘結、五臟俱熱、即生瘡瘍、
癰及治五般痔瘡、瘻門腫痛、或下鮮血、巴郡太守所進、

四時

春黃芩

兩四

大黃

兩三

黃連

兩四

夏黃芩

兩六

大黃

兩二

加減

黃連

兩一

秋黃芩

兩六

大黃

兩二

黃連

兩三

冬黃芩

兩三

方

三兩大黃

兩五

黃連

兩二

右蜜丸

大豆大

每服三十

丸或五十七十或百丸、熟水服之、一月諸病愈、久服

走逐奔馬、常試其驗、小兒積熱、亦宜服之、

外臺秘要

大便不通

王氏單方

論曰、大腸者傳導之官、變化土為、由禁衛津液、有以滋
利也、若邪熱相搏、津液枯燥、致糟粕內結、而不得行、故

腸胃痞塞而大便不通，令人腰痛腹滿，不能飲食，經所謂熱結下焦，則便難，然又有病後氣血不足，內亡津液，或年高氣淡，冷熱相搏者，亦致大便難，治宜詳之。

麥門冬湯治虛熱痰實，三焦痞結，溫壯煩熱，大便不通。

麥門冬 去心焙一兩二分 赤茯苓 甘草 大黃 剉炒各一兩

赤芍藥 二兩 右廩末，每服五錢，水一盞半，入竹葉五

片，生薑五片，煎一盞，去滓，食前溫服，日夜三五服。

半夏丸治大便不通，疎風轉氣下痰。半夏 洗麩炒二兩

牽牛子 半生半炒 青橘皮 木通 各一兩

右細末，蜜丸如梧子大，每服五十九，或七八十，凡夜

臥時淡生薑湯服、每夜或隔夜服

大黃湯治卒大便秘不通、或大腸熱結風秘、槐子人

大黃 煨黃芩

甘草各二兩

右麻末、每服五錢、水一盞半、煎一盞去滓、入消石一錢匕、更沸而沸、空心溫服、日一服、夜一服、

大黃湯治榮衛否滯、蘊熱不散、腹中大便不通

大黃

劉

槐子人

煨各四兩

升麻

前胡

各二兩

右麻末、每服五錢、水一盞半、煎一盞去滓、食前溫服

麻人大黃丸治大便不通

大麻人

研一兩

大黃

煨二兩

右研為末、蜜丸如梧子大、每服五十百丸、食後熟水

功集世効方
公在門日盛夏同
昔大腹不調隨行
新日之說本衝四市
人公不從終而海客之
又散以藥事公不大便
果以多為公作各
道中少三用月治
黑松中入大如頭
公已如哉

蚤導方

又治

大便不通

白蚤半匙、右於微火上煎

令稠

投冷水中、須臾取出、擦丸如小指、入下部、即

導通之

又蚤少許、入鹽煎、擦作小挺子、入下部、即

通也、若三度入之不通、即腸胃蟠結、不可救也

又方治下部窒塞

烏梅十右入湯中、漬軟

取肉、熟搗丸如彈子大、或指大、入下部、中即通

蒴藿根汁治下部閉塞大便不通

蒴藿根嫩新者一

右一味、以小三盞、更同研、以生布絞取汁、分作三服

食前飲之、強人二服

○摩臍方治大便不通腹脹

杏人百个去葱白十莖去

皮生用細切

鹽一石右三味同研如膏每用如枣大塗手心付摩臍上三百轉須臾即利如利不止以冷水洗手即定

牽牛圖大全治男子婦人大便

腹虛脹

黑牽牛

末二兩

青皮

一兩半

右細末蜜九梧子大

每服三十五十或七十九空必溫水日一服或二服

博濟方有大黃檳榔子名氣針圖

大麻仁圖大全

治男子婦人腸胃風結大便常秘

大麻仁

去殼別研

大黃

炒各二兩

木香

枳殼

各一兩

右細末蜜九梧子大每服三十五十或七八十

空心溫水服日一二服

老人虛人風人大便秘結不

中風

同用駢梨

千金方

初虞世云余歷觀古人用通系率用降氣等系蓋肺氣

不下降則大腸不能傳送以杏仁枳殼訶子等系是也

又唐人老人凡人津液少大便結經云澁者滑之故用

胡麻杏仁麻子仁阿膠之類是也今人學不師古每意

斟酌每至大便秘燥即以駢梨瀉滌之既走津液氣血

大便隨手愈更秘法竄生他病初虞世作古今錄驗方

滋麻丸治老人唐人凡人秘結麻人二枳殼一兩

楨榔一兩阿膠一兩牽牛末半生半熟炒去皮

青橘皮一兩右細末蜜或以稀粥飲丸如梧子大