

編輯部頒照正修課程

高級中學適用

鐘山本国地理

下册

張其昀編

母校園

寒

王卡齡
汪義方

吳鍾

教育部審定

南京鍾山書局發行

本國地理下冊 (全三冊)

下冊定價國幣壹元五角

外埠酌加郵運費

編輯者 張其昀

發行人 虞啓望

重慶：民生路第三〇八號
成都 半邊橋街第五十八號
鍾山書局

有著權不准翻印

民國三十一年九月十日三版
民國三十三年九月四版

本國地理 下冊 目次

第十九章 東北一大半由

一七八

(一) 地域 山東遼東 半島之相似(一) 旅大租借地(一)

(二) 地形 山東半島地形概觀(1) 泰山(1), 青島(2), 唐山(3), 千山山脈(4), 海岸(5), 黃渤海概觀(6) 山東半島之上升海岸(7) 遼東半島之上升海岸(8)

四) 長山八島(五)

(四)水系 水系概說(五)沂河(五)沐河(六)濟河(六)北膠河(六)
(五)氣候 海洋之影響(六)雨量(七)

(五) 氣候 海洋之影響(六) 雨量(七)

(木)資源 農產(八) 果園(八) 漁鹽(八) 家庭工業(九) 礦產(九)

(七)民生 山東之移民(一〇) 所謂「州內」之地(一一)

(八)交通 膠濟鐵路(一) 南滿鐵路(一) 汽車路(一) 海上航路(一)

(九)都市 (甲)青島市(一三)

(四) 辽瀋衛行政區(一三一)

〔四〕遼東省(一四) 煙台瀋陽白(一四) 濰縣與臨沂(一四)

〔四〕遼寧省 大連(一五) 旅順(一五)

(未) 遼西 錦縣(六六) 蘭縣(六六)

本章附題四則於玄道(附註十四題(二)八)

第二十章 關東草原

(三) 鞍城 關東草原之範圍(三九)

(三) 鞍形 松遼平原(三九) 黑遼分水嶺(二〇) 長城至西嶺間之邊境(二〇) 丹遼河高源(三一)

(三) 水系 遼河(二二) 錦遼開闢(二二) 松花江(二三) 敏江(二四) 丹遼連河(二四) 大小凌河(二四)

(四) 氣候 濕度(二五) 南北(二五) 氣候與農業之關係(二六)

(五)遼源 松遼平原農產概況(二七) 大豆(二八) 热河之農業(二九) 撫順煤礦(一九) 北票煤礦(三〇) 其他煤礦(三〇) 鐵礦(三〇) 撫順油母鷹岩(三一)

一、自然險(三二)

(六)民生 天留之新農區(三二) 滿人與蒙人(三三) 東省農民(三三)

(七)交通 道路(三四) 鐵路(三五) 葫蘆島築港問題(三六) 航運(三七)

(八)都市 (甲)遼寧(三一) 賽口(三八) 蘭陽(三八) 遼源(三九) 沈南(三九) 錦縣(三九)

三九

(乙)吉林省 長春(三九) 濱江(四〇)

(丙)黑龍江省 龍江(四一) 呼蘭(四一)

(丁)熱河省 朝陽(四一) 赤峯(四一)

(九)邊防 南滿鐵道公司之勢力(四一)

本章習題五則(四三) 附註十六則(四四)

第二十一章 白山黑水區

(一) 地域 山岳帶之風光(四五) ——興安屯墾區(四五)

(二) 地形 與安嶺山脈大勢(四六) 大興安嶺(四六) 小興安嶺(四七) 長白山脈(四七) 呼倫貝爾盆地(四八)

(三) 水系 黑龍江(四八) 額爾古納河(四九) 烏蘇里江(五〇) 松花江上源(五〇)

牡丹江(五〇) 圖們江(五一) 鴨綠江(五一) 呼倫池與貝爾池(五一) 長

白山天池(五一) 與凱湖(五一) 錦泊湖(五二) 與安溫泉(五三)

(四) 氣候 溫度(五三) 雨量(五四) 氣候與植物之關係(五四)

(五) 富源 農產(五五) 森林(五五) 人參野獸(五六) 畜產(五七) 金鑛(五七) 煤

礦(五八) 魚鹽之利(五八) 鏽泊湖水力(五八)

(六) 民生 鄂倫春人與赫哲人(五九) 蒙古人(五九) 鮮農(六〇)

(七) 交通 蒲安鐵路(六一) 吉會鐵路(六一) 逃索鐵路(六一) 黑龍江航路(六一)

鴨綠江航路(六二)

(八) 都市 (甲) 遼寧省 岐東(六二)

(乙)吉林省 永吉(六三) 寧安綏芬河與延吉(六三) 富錦與同江(六四)

(丙)黑龍江省 環璣與黑河(六四) 呼倫與臘濱(六五)

(九)邊防 延邊問題(六五) 二綫二港政策(六六) 倫邊問題(六七)

本章習題五則(六八) 附註十一則(六九)

第二十二章 塞外草原 ······ 貨七〇—九〇

(一)區域 高原形勢(七〇) 盟旗制度(七一)

(二)地形 地形概要(七一) 阿拉善(七二) 鄂爾多斯(七二) 陰山山脈與歸綏盆地(

七二) 察哈爾草地(七三)

(三)水系 內陸流域(七三) 河套成因之解說(七四) 翁水(七四) 民生灌溉區及後套

之水利(七五)

(四)氣候 草原氣候(七六) 雨量(七六)

(五)富源 農產(七七) 畜牧(七八) 矿產(七九)

(六) 民生 漢人移殖至北界(八〇) 蒙古人之生活(八一)

(七) 交通 平綏鐵路(八一) 隊商大路(八二)

(八) 都市 (甲) 热河省 承德(八三)

(乙) 察哈爾省 張家口(八四) 多倫(八四)

(丙) 綏遠省 踏綏(八五) 包頭(八五) 百靈廟(八六)

(九) 邊防 三倫政策(八六) 內蒙自治問題(八七) 教會之勢力(八七)

本章習題四則(八六) 附註二十一則(九〇)

二十三章 家古高原

(一) 區域 蒙古之自然區域(九一)

(二) 地形 戈壁沙漠(九一) 山脈大勢(九二) 科布多盆地(九三) 北部諸河谷地(九

四)

(三) 水系 內陸水系(九四) 色楞格河(九五) 長魯克木河(九五)

(四)氣候 沙漠氣候 (九六) 雨量 (九七)

(五)富源 草牧 (九七) 林產與礦產 (九八)

(六)民生 蒙古之人口 (九八) 蒙古人之游牧生活 (九九) 蒙古漢南之村落 (一〇)

七、交通 對外交通 (一〇〇) 內部隊商大路 (一〇一)

(八)都市 庫倫 (二一〇一) 買賣城 (一〇二) 烏里雅蘇台 (一〇三) 科布多 (一〇三)
列寧斯克 (一〇三)

(九)邊防 偽外蒙古共和國之成立 (一〇三) 廣魯邊境海陸地位 (一〇四)

本章習題四則 (一〇五) 附註九則 (一〇五)

第二十四章 準噶爾盆地

(一) 地理 水系與鹽湖 (一〇六)

(二) 地形 蘭陰鹽湖鐵礦 (一〇七) 山脈水系 (一〇七)

(三) 水系
額爾齊斯河(一〇八)內陸水系(一〇八)

(四) 氣候
北國氣候(一〇九)

(五) 富源
農產(一一〇)畜牧(一一〇)鑛產(一一一)

(六) 民生
民族之祖籍(一一一)哈薩克人之生活(一一一)漢回(一一二)漢人(一一二)

(七) 交通
迪化與內地之交通(一一三)準噶爾盆地之內部交通(一一四)

(八) 都市
通化(一一四)奇台(一一五)塔城(一一五)承化(一一五)伊寧(一

一五)

(九) 邊防
蘇俄在新疆勢力之擴張(一一六)

本章習題四則(一一七)附註八則(一一八)

第二十五章 塔里木盆地

(一) 區域
內陸盆地(一一九)

.....賣一九一一三六

(二) 地形

塔里木盆地之地勢(一九) 沙漠與水澗田() 峴崙山脈(二二)

(三) 水系

塔里木河流域(二二) 羅布泊之遷移問題(二二) 疏勒河及柴達木河

(二三)

(四) 氣候

沙漠氣候(二四) 天山南北之氣候之不同(二五) 氣候變乾學說(一

二五)

(五) 富源

農產(二六) 畜牧(二七) 鐵產(二八)

(六) 民生

織固(二八) 布魯特族(二九)

(七) 交通

中西交通之要道(三〇) 天山南路與中國之交通(三一)

(八) 都市

(甲) 新疆省 哈密(三一) 吐魯番(三一) 庫車(三二) 阿克蘇

(乙) 甘肃省 安西與敦煌(三三)

(丙) 青海省 都蘭(三四)

(九) 邊防

回教問題(三四)

本編題四則(三五) 附註十一則(三五)

第二十六章 西藏高原

頁一三七—一五

(一) 區域 世界之屋頂(一三七) 本區之範圍(一三七)

(二) 地形 西藏高原之自然區域(一三八) 喜馬拉雅山脈(一三八) 岡底斯山脈(一三九) 峴崙山及喀喇崐崙山(一三九)

(三) 水系 雅魯藏布江(一三九) 印度河及薩特里日河(一四一) 湖泊(一四一)

(四) 氣候 高度之影響(一四二) 雨量(一四三)

(五) 富源 農產(一四三) 茲產(一四三) 鐵產(一四四)

(六) 民生 藏民之生活(一四五)

(七) 交通 中國內地通西藏之大道(一四五) 由藏通南之孔道(一四六)

(八) 都市 拉薩(一四六) 日喀則(一四七) 江孜(一四七) 亞東(一四八) 噶大克(一四八)

(九) 邊防 西藏之危機(一四九)

、 本章習題四則(一五〇) 附註六則(一五二)

第二十七章 結論 中國國富概況

本國地理

其書下冊

其書上冊

其書中冊

第十九章 東北二大半島

（一）區域

山東遼東
二大半島

山東半島與遼東半島古時本相連屬，後以造山運動之影響，始斷裂爲二。故二大半島，雖有登州海峽之分隔，而地形地質，仍極類似。地面山嶺起伏，岩石剝露，若干高山（如泰山等）雖險峻難越，海拔在一千公尺以上，然大部地面均已侵蝕至壯年後期，山丘平圓，成爲波狀之準平原地形。兩山之間，常有局部廣谷，爲人口集中之區。河流短少，沖積作用不著，故山海交錯，中間缺乏海濱平原，海岸因同受斷層作用而下沈之結果，港灣曲折，島嶼森羅，長山諸島即爲下沈之遺跡。沿海富於天然良港，北洋著名商港，薈萃於此。山東半島大體在黃淮流域之外，遼東半島亦趨於遼河與鴨綠江水系之外。

旅順大連租借地爲從前五大租借地之一，其地位於遼東半島之南端，可稱爲第二次半島，又包有附近四十小島，面積約三千三百六十方公里，等於台灣面積十分之一。旅順大連於

旅大租借地

八九八年（光緒二十四年）三月二十七日，租借與俄，期限二至五年，日俄戰後，俄國轉讓於日本，一九〇五年（光緒三十一年）中日間滿洲條約承認之。按照租借地之國際地位，雖暫讓他國使用管理，但主權並未喪失，且租借期限，早已於民國十三年即一九二四年宣告滿期。九十九年之延，我國並未承認，日人特強霸佔，久假不歸，全藉武力，絕無公理。

（二）地形

黃淮平原至濟南以東，高山忽焉拔起，氣象巖巖，而以泰山山脈為其脊梁。泰山西麓，與黃淮平原相交處，常有多數圓丘，兀立於平地之上，不相連屬，地質學家或謂之「島山」。大概本區地形可分二部，而以膠濟鐵路為其分界。膠濟路以南，山岳較高，以泰山為主峰。膠濟路以北，則原野開曠，地勢平緩，地形高低相差常不及一百公尺，高出平原五百公尺以上之山岳，甚為少見。（註一）北部平原被覆黃土，肥沃可耕，為山東半島之農業中心。泰山主峯在泰安縣北境，高出海面約千五白公尺，周圍百餘公里，支脈四出，隨地異名，如泰安縣之徂徠山，其著者也。其西出支脈，綿延於長清肥城一帶，至東阿以西，山勢陡

落，夷爲平原。泰山大部爲斷層所造成，風景奇偉，古稱五嶽之首，遊蹟最盛。

魯山居泰山山脈之中部，主峯在博山縣陰陽交界，海拔千餘公尺，狀頗雄偉，向北延長，蟠亘於博山益都臨朐屬境，至益都以北，即落爲原野，

沂山在魯山之東，亦稱東泰山，主峯在臨朐縣南部，支脈四出，東至諸城昌邑，山勢低落。隔膠州灣爲勞山，在青島市藍東北，最高點曰勞頂，海拔一千一百公尺，登臨遠眺，海天蒼茫，亦爲著名風景區域。

千山山脈爲遼東半島之骨幹，走向大致自東北至西南，自遼陽縣南摩天嶺西南延，至復縣附近入海，其東支則入金縣爲大和尚山（拔海六百公尺），至旅順爲老鐵山，而盡於海。遼東半島因受長時間之侵蝕，已成準平原形狀，僅有若干高峯，獨立地面，略破單調而已。千山主峯在遼陽縣城南二十五公里，亦稱千頂山，古樹林立，峯岩奇秀，爲遼東著名勝跡。

(二) 海岸

黃渤海兩海，性質略有不同，黃海位於大陸外緣，是爲綠海（Marginal Sea），渤海則

本國地理 下冊 第十九章 東北二大半島

四

周圍爲陸地所環抱，形同盆地，是爲內海(*Inland Sea*)。渤海自東北至西南，其形斜長，長徑約六百五十公里，短徑約三百七十公里。渤海與黃海相溝通處，名曰登州海峽，相距九十五公里，中有長山八島，羅列其間。黃渤海皆極淺，渤海深度，通常在十八公尺至三十六公尺，最深七十三公尺，黃海最深處亦不過一百二十公尺至一百五十公尺。

山東半島
之下沉海

東半青島蓬萊(即登州)之間，渤海港灣曲折，島嶼羅列，爲下沈海岸，與北洋一般淺灘連亘，平直延曠者，頗不相同。青島或海衛等處，皆水深浪闊，可泊巨艦，爲北洋有數之良港，海濱一帶，漁業亦盛。本圖大連自東北至西南，自遼東半島之北，經渤海、黃海、至日本海，又南經中國東海、臺灣海峽、至南洋。遼東半島除旅順大連外，陸地最近均略有上升，沿海一帶，常有昔日海水侵蝕之階級地帶，拔立陸上，距海頗遠，注入黃海之各河川，自河口至內陸二十至五十公里間，常成爲特殊峽谷，足証均足以證明最近遼東半島沿海一帶，陸地確略有上升。普蘭店熊岳城蓋平附近，海水侵蝕之遺跡，常較目前海平面高出四十公尺，由此亦可推知遼東半島海岸上升之速度。(註二)因陸地上升之結果，沿海港口如蓋平、熊岳城、普蘭店、雞子窩等，皆病滯淺，帆船或汽船不能停泊。

山東半島
之上升海

遼東半島除旅順大連外，陸地最近均略有上升，沿海一帶，常有昔日海水侵蝕之階級地帶，拔立陸上，距海頗遠，注入黃海之各河川，自河口至內陸二十至五十公里間，常成爲特殊峽谷，足証均足以證明最近遼東半島沿海一帶，陸地確略有上升。普蘭店熊岳城蓋平附近，海水侵蝕之遺跡，常較目前海平面高出四十公尺，由此亦可推知遼東半島海岸上升之速度。

長山山脈自遼陽之平川西南走，穿發州海峽復出現而爲長山八島，隔海與東平島遙遜，爲渤海之咽喉。長山島位於列島之最南端，距山東蓬萊縣不過數公里，因面積較大，開發較早，故取爲列島之總名。其面積較大有人居住者不過八處，故曰長山八島，又稱廟羣島，廟島即其中之一也。長山八島雖屬昌黎東省，但出外歸海，氣候亦爲渤海艦隊停泊地，島際土地產處則扼於岩石，低處則漫於鹹鹵，氣候雖佳，而可耕之地不多，今沿海有漁船一千五百餘艘，又罷漁以山著爲大宗。

(四) 水系

本區河流多源短流淺，故不能造成廣大沖積平原，其在山東境內者，依其水流系統，約可分爲兩組，與灤瀘混，而接內海，一濱接天津，不與其他河流相混淆。前者以沂、沭二水較大，後者以小清河、灤河、膠河較大。以上諸河，地形皆甚成熟，峽谷殊爲少見。

沂河源出魯山之陽，南行過沂水縣後，會合諸支流，更南至臨沂，經郯城縣入蘇境，下