

中国纺织机械、配件、器材 产品采购手册

中国纺织机械器材工业协会 编
中国纺织出版社《纺织行业联系册》编辑部



中国纺织出版社

中国纺织机械、配件、器材 产品采购手册

中国纺织机械器材工业协会
中国纺织出版社《纺织行业联系册》编辑部/编



中国纺织出版社

编委会名单

主任：高勇（中国纺织工业协会副会长、中国纺织机械器材工业协会理事长）

委员：陈之善（中国纺织出版社社长）

李陵申（中国纺织出版社常务副社长）

高晓朝（中国纺织机械器材工业协会办公室主任）

刘开平（《中国纺织机械杂志》编辑部）

图书在版编目(CIP)数据

中国纺织机械、配件、器材产品采购手册/中国纺织机械器材工业协会，中国纺织出版社《纺织行业联系册》编辑部编．—北京：中国纺织出版社，2004.9

ISBN 7-5064-3118-1/TS·1863

I. 中… II. ①中…②中… III. 纺织机械—工业产品—简介—中国—手册 IV. F724.781-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2004）第 095941 号

策划编辑：詹琰 责任编辑：詹琰 陈芳 责任印制：初全贵

中国纺织出版社出版发行

地址：北京东直门南大街 6 号 邮政编码：100027

电话：010—64160816 传真：010—64168226

http://www.c-textilep.com

E-mail: faxing@c-textilep.com

北京东远新宏印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2004 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

开本：889×1194 1/16 印张：32.25 插页：49

字数：800 千字 定价：200.00 元


凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社市场营销部调换



经纬纺机 常德纺织机械有限公司
J W T M CHANGDE TEXTILE MACHINERY CO., LTD.


写意**经编** 分享成功

Chenggong



织造多彩生活

- 常德纺织机械有限公司是中国纺织机械（集团）公司控股的经纬股份的子公司。位于湖南常德市经济开发区高新技术工业园，系湖南省高新技术企业。
- 公司历经四十年的精心打造，已发展成为中国最大的经编机械生产和销售基地，公司以其一流的产品开发和创新的能力，跻身于国内同行业领先地位。公司生产的KS系列经编机、GE272SM系列毛巾经编机、GE241Y系列贾卡提花经编机、E2268网类经编机、GE283A、E2281、E2291系列双针床经编机等系列产品适用编织：涤纶丝、棉纱、天然蚕丝、混纺纱、粘胶丝等原料编织内外衣料、席梦思面料、蚊帐布、窗帘、台布、拉绒布及工业用布等。
- 公司坚持争做一流纺机企业，创造一流纺机品牌，确保顾客持续满意，为实现“全球纺织业的朋友，中国纺织业的骄傲”的愿望而奋斗不息。



KS系列经编机



E2291A型经编机



E2281系列型双针床经编机

地 址：中国湖南常德德山经济开发区崇德西路

邮 编：415004 电 话：(0736)7321632 7321833 传 真：(0736)7320179 7321636

电子信箱：ctexma@ctexma.com

网 址：www.ctexma.com

领悟梦想, 开创未来


丰田技术——满足顾客需要的
纺织机未来的开路先锋



喷气织机
JAT710



喷水织机
LW600



高速环锭细纱机
RX240 NEW
紧密纺纱系统
RX240 NEW-EST



高速粗纱机
FL100

丰田织机通用生产线

SL-100/HL-100 条卷机, VC5A 精梳机, DX8 并条机, FL16 粗纱机,
Filamaster/Mackee 系列 长纤维·短纤维用整经机, 上浆机, 并轴机

株式会社丰田自动织机 TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION

日本国 邮政编码 448-8671 爱知县刈谷市丰田町2-1 网址: www.toyota-industries.com/textile/
营业部 电话: 81-566-27-5316 传真: 81-566-27-5301 服务部 电话: 81-566-27-5325 传真: 81-566-27-5681



2004年10月12-16日
展台号码 3F01



中国纺机集团

CHINA TEXTILE MACHINERY
(GROUP) CO., LTD.




经纬纺织机械股份有限公司
JINGWEI TEXTILE MACHINERY CO., LTD.

——专业开发生产纺织成套设备的大型上市公司

产品贯穿:原棉→筒纱→织布工艺全流程

——为您提供棉纺织成套设备!



经纬新技术工业园全景

大纺
织
多
元化发展
www.jwgf.com

●织造设备 WEAVING MACHINERY

剑杆织机
喷水织机
喷气织机
针织圆机
经编机

●棉纺设备 COTTON SPINNING MACHINERY

清梳联流程
并条机
条卷机、并卷机
精梳机
粗纱机
细纱机
络筒机(自动络筒机)
转杯纺纱机

●捻线设备 TWIST MACHINERY

并纱机
倍捻机
直捻机

●专 件 ACCESSORIES

锭 子
摇 架
罗 拉
轴 承



●棉纺设备 COTTON SPINNING MACHINERY ●织造设备 WEAVING MACHINERY ●捻线设备 TWIST MACHINERY ●专件 ACCESSORIES

地址: 中国北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 701 室
邮编: 100016

电话: (86)10-84534078(总机)

营销中心:

电话: (86)10-84534131

传真: (86)10-84534130

国际贸易部:

电话: (86)10-84534365

传真: (86)10-84534130

清梳机械事业部:

电话: (86)10-67860653

传真: (86)10-67860583

织造机械事业部:

电话: (86)10-67875566 转 8908

传真: (86)10-67882702

网址: www.jwgf.com

HDQRS: No. 701, First Shanghai Centre, 39 Liangma Bridge Road, Changyang
District, Beijing, the PRC.(100016)

Tel: (86)10-84534078

Marketing Center:

Tel: (86)10-84534131

Fax: (86)10-84534130

International Trade Department:

Tel: (86)10-84534365

Fax: (86)10-84534130

Blowing-Carding Machinery Department:

Tel: (86)10-67860653

Fax: (86)10-67860583

Loom Machinery Department:

Tel: (86)10-67875566 to 8908

Fax: (86)10-67882702

Http://www.jwgf.com



太平洋机电(集团)

PACIFIC MECHATRONICS

集团企业简介

太平洋机电(集团)有限公司是中国最具实力的纺织机械及器材生产的大型企业集团。集团总资本逾人民币50亿元,下属有技术开发中心,科技院校,一批纺织机械及器材制造企业。集团有员工10000名,其中高中级管理、技术人员3000名,国家级突出贡献专家16名。

太平洋机电集团是集产品开发、设计、制造、服务于一体具综合竞争能力的大型企业集团。

太平洋机电集团注重技术创新,注重产品开发,组建了集团技术中心(省市级),设立了CAD/CAE实验室,全面采用CAD,有限元分析等先进设计手段,对新一代产品进行超前研究,使科技成为集团发展的强力支持。

太平洋机电集团加快技术改造步伐,引进当前世界先进水平的三轴、五轴联动加工中心,拥有数控机床137台套,加工精度达0.001mm,拥有FMS柔性切削生产线4条,FMS钣金加工线3条,为纺织机械的制造提供了精良的装备保证。

太平洋机电集团主要产品有:棉纺成套设备、化纤成套设备、印染及后整理设备、机织设备、毛纺设备、自动化控制产品、纺织器材、专件以及其他新兴产业。2003年集团销售总额达24亿元人民币。

单位名称:太平洋机电(集团)有限公司

地址:上海市凯旋路554号


电话:(021) 62251010

传真:(021) 62113003

邮政编码:200050

电子信箱:tpyjd@online.sh.cn

展台号:1A201




棉纺锭子



远东器材



梅花刺轴



综架厂

团)有限公司


C (GROUP) CO., LTD.



EJP438 二纺机




EJM138J 二纺机




PX2 一纺机



CB100 一纺机




大圆机



太印机



法人代表：施越浩



蓝箭集团

常州蓝箭钢箔有限公司



- 江苏省火炬优秀高新技术企业
- 自营进出口生产企业
- 中国同行业中率先通过 ISO9002 质量体系认证
- AAA 级信誉企业
- 江苏省名牌产品

蓝箭集团是一个集科、工、贸于一体的省级高新技术企业，注重规范化、科学化、现代化管理。集团现辖五个专业公司，拥有现代化的技术研发中心，集国际最先进的制造设备、工艺、技术之精华，生产各种纺织用高精密钢箔、针布等纺织器材专用设备及检验仪器；2003年进军塑料包装行业，引进当今世界一流水平的8.2米宽幅双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜生产线，生产用于音像制品、医药、食品、香烟的外包装用膜。集团树立“生产科技化、营销全球化、品牌国际化”的发展目标，始终坚持“创蓝箭品牌，获客户信赖”的质量方针，长久稳定地为客户提供各种最高品质的产品。



引进日本全自动高速精密冲床（每分钟500片）



引进全自动高速精密抛光机组

LANJIAN GROUP is an integrative enterprise dealing with technical research, production and trade, paying attention to the management of standardization, scientific-ization and modernization. It is composed of five specialized companies. There is a modern technological research and development center in the group which possesses the most advanced machinery, technology and skills. Our main products are all kinds of high precision reeds and card clothing etc. used in various kinds of weaving machines; and many kinds of special equipments and inspection machines for textile accessories such as reeds, card clothing and so on. In 2003, we come into the line of plastic packing, and import the first-class Biaxial Oriented Polypropylene (BOPP) Film production line of 8200mm width in the world.

The products are widely used in the external packing for audio-video products, medicine, foods and cigarettes. The group establishes the developing goal of "industry technology-ization, marketing globalization and brand internationalization". Insist on the quality guiding of "make LANJIAN a famous brand, obtain the customers' trust" to supply our high quality products to the clients stably and continuously.



地址：江苏省常州市武进区邹区镇
邮编：213144 传真：0519-3631028 3631500
网址：www.lanjiangroup.com www.lanjiangroup.com.cn
电子信箱：lj@lanjiangroup.com ck123518@public.cz.js.cn
总机电话：0519-3631505 3632351 3631546 转各部门
办公室：0519-3638958
营销部：0519-3638598 3631031，总机转 558; 556



蓝箭集团

常州蓝箭针布有限公司

- 江苏省火炬优秀高新技术企业
- 自营进出口生产企业
- 中国同行业中率先通过 ISO9002 质量体系认证
- AAA 级信誉企业
- 江苏省名牌产品

蓝箭集团是一个集科、工、贸于一体的省级高新技术企业，注重规范化、科学化、现代化管理。集团现辖五个专业公司，拥有现代化的技术研发中心，集国际最先进的制造设备、工艺、技术之精华，生产各种纺织用高精密钢筘、针布等纺织器材专用设备及检验仪器；2003年进军塑料包装行业，引进当今世界一流水平的8.2米宽幅双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜生产线，生产用于音像制品、医药、食品、香烟的外包装用膜。集团树立“生产科技化、营销全球化、品牌国际化”的发展目标，始终坚持“创蓝箭品牌，获客户信赖”的质量方针，长久稳定地为客户提供各种最高品质的产品。




引进 Graf 公司全自动高精密切联轧机



LJ2000- II 型高精密切金属齿条自动生产线车间



高精度齿形检验仪



进口金相显微 (1000 倍)

LANJIAN GROUP is an integrative enterprise dealing with technical research, production and trade, paying attention to the management of standardization, scientific-ization and modernization. It is composed of five specialized companies. There is a modern technological research and development center in the group which possesses the most advanced machinery, technology and skills. Our main products are all kinds of high precision reeds and card clothing etc. used in various kinds of weaving machines; and many kinds of special equipments and inspection machines for textile accessories such as reeds, card clothing and so on. In 2003, we come into the line of plastic packing, and import the first-class Biaxial Oriented Polypropylene (BOPP) Film production line of 8200mm width in the world. The products are widely used in the external packing for audio-video products, medicine, foods and cigarettes. The group establishes the developing goal of "industry technology-ization, marketing globalization and brand internationalization". Insist on the quality guiding of "make LANJIAN a famous brand, obtain the customers' trust" to supply our high quality products to the clients stably and continuously.



地址：江苏省常州市武进区邹区镇
 邮编：213144 传真：0519-3631028 3631500
 网址：www.lanjiangroup.com www.lanjiangroup.com.cn
 电子信箱：lj@lanjiangroup.com ck123518@public.cz.js.cn
 总机电话：0519-3631505 3632151 3631546 转各部门
 办公室：0519-3638958
 营销部：0519-3638598 3631031；总机转 558; 556



无锡第七纺织机械有限公司

WUXI No.7 TEXTILE MACHINERY CO., Ltd.



本厂是制造纺织机械的专业工厂，中国纺织机械器材工业协会会员单位，工厂融科研、制造、经营于一体，技术力量雄厚、工艺设备先进，已获得ISO9001-2000质量管理体系认证。目前主要制造棉、毛纺纱机和花式捻线机等共三大类二十余种产品。我厂的经营宗旨是：质量第一，用户至上，诚信为本，服务周到。精心、规范、高效的管理，推动新品持续开发，获有国家级新品荣誉，质量稳定可靠，是用户信得过产品，并有纺机销往国外。

我厂位于风景秀丽的太湖之滨，惠泉山麓北侧，京沪铁路、沪宁高速公路、锡澄高速公路、锡宜高速公路、312国道交汇处，交通便捷、信息通畅、人杰地灵，欢迎国内外各界人士、新老客户光临指导、洽谈。

Our factory specializes in producing the textile machines as a membership unit of China Textile Machinery Equipment Industrial Association. We collect the scientific research, manufacturing, business onto one integrated body with strength technical power and advanced technical processing equipment, approved by ISO9001-2000 Quality Control System. At present, we mainly produce cotton and wool spinning machines, fancy yarn twister, ect., Total 3 varieties including 20 sorts of machine products. Quality First, Customer Paramountcy, Basing on Good Faith and Offer Good Service are adopted as our factory's business tenet. We operate our factory carefully, canonically and high effectively, keep on developing the new products, obtain the State New Product credit. Reliable and stable quality of products are as good as our words to all customers and textile machines are exported to foreign.

Our factory locates at the bank of Taihu Lake with beautiful scenery, the north piedmont of Huiquan Mountain. Beijing-Shanghai Railroad, Shanghai-Nanjing speedway, Wuxi-Jiangyin Speedway, Wuxi-Yixing speedway, 312 National Highway are joined here. It has facile traffic and unobstructed message and the birth of heroes brings the glory to this place. Warmly welcome all personage at home and abroad and new and old customers to instru talk for business at presence.

无锡第七纺织机械有限公司

地址：中国江苏省无锡市凤翔路刘潭西街167号

董事长、总经理室：(0510) 3102320

市场部经理室：(0510) 3138418

总机：(0510) 3108636

市场一部：(0510) 3104394

市场二部：(0510) 3105383

传真：(0510) 3131183

邮编：214046

来厂路线：火车站乘12路或25路到彩印厂站下
火车站乘K90公交车到七纺机站下

三

大

类

1 棉纺设备系列


1. FA503型细纱机
2. FA507B型细纱机
3. WFA1528型细纱机
4. A201E型精梳机
5. A191B型条卷机

2 毛纺设备系列

1. FB441型粗纱机
2. FB559型绒线细纱机
3. FB504A型针织绒细纱机
4. FB505A型精毛纺细纱机
5. FB721 722 723型捻线机
6. FB741型绒线合股机
7. FB821型绒线成球机
8. WQF620H型高速电子并纱机

3 花式纱设备系列

1. FB728型花式捻线机
2. WQF730K型花式捻线机
3. WQF851型单纱起毛机
4. WQF650型压线机
5. FB751型雪尼尔机
6. FB559T型花式纱细纱机




WQF730K 型花式捻线机

本机采用六只变频器，经PLC可编程控制器，由六只电动机分别传动芯线罗拉、中后罗拉、前罗拉、输出罗拉、空心锭、环锭，并实行无级变速。改变工艺参数的操作、显示均在触摸屏上进行。并可储存100组各种工艺参数。


A201E 型精梳机

本机是在A201C、D型基础上改进而成，改后机架结构更牢固，能适应高速运转。采用前稀后密，工作角前大后小的新颖锯齿整体锡林，排杂率高，分梳效果好。优选连杆长度，提高外差动轮系精度，改善分离接合质量，确保高速运转。改进车头油浴箱体，增设油位高度和顶梳初始定位标尺。扩大胀力牵伸范围，满足不同品种工艺要求。优化植棕密度，提高清刷效果。改进吸棉风机及滤尘箱接口位置，提高尘笼吸落棉效果。



WFA1528 型细纱机

本机可选用直线牵伸、V型牵伸，气动、弹簧摇架。车头传动齿轮采用油淋润滑。主电机采用变频调速，全机由PLC控制运转过程，在一落纱内可设置多段锭速运行和定长落纱。能显示前罗拉线速、锭速、捻度、牵伸倍数、四班纺纱长度。所有工艺表数据，均储存于触摸屏内，随时可供查阅。有完整的自动落纱程序机构。



Wuxi No.7 Textile Machinery Co.,Ltd.

Address: No.167, West Liutan street, Fengxiang Road, Wuxi city
G.M.: 0510-3102320 Sales section Manager: 0510-3138418
No.1 Sales section: (0510) 3104394
No.2 Sales section: (0510) 3105383
Telephone Exchange: 3108638 Fax: 0510-3131183


Post code: 214046

Direction Guide: Take a No.12 or No.25 bus at railway station and take off at colour printing works, or take a No.K90 bus at railway station and take off at No.7 Textile Machinery Factory.

<http://www.wxqfj.com>

E-mail: manager@wxqfj.com (Factory Dept.)

FA507A 型 细纱机



- FA507A 型细纱机是在 FA507 与 FA506 以及国外先进的同类产品改进设计完成的国内新型细纱机。
- FA507A 型细纱机的成纱质量达到了国际先进水平，已成功纺制出 130~160 支纯棉的高支纱，且 CV% 值达到 2001 年 5% 水平。


FA507A

优质是其根本

- (1) 主传动通过主轴，传动直径 $\phi 250$ 毫米的滚盘锭子运转。中墙板采用框式结构， Γ 型龙盘，角尺型短机梁，紧凑稳固，机架重心低，可适应各种升降动程。
- (2) 能生产预定纱线长度的优质管纱，升降杠杆采用蜗轮箱传动单叶成形凸轮，凸轮的形状使管纱成形能适应自动络筒机的高速退绕。
- (3) 牵伸结构与卷绕结构是经过大量科学实验的最优设计。能生产最好的纱线，最少断头率。在适纺纤维种类和纤维长度方面通用性强、范围大。
- (4) 各种国产棉型摇架及 SKF 摇架、INA 与 RIETER 气动加压摇架均可配套的牵伸系统。
- (5) 在消化吸收的基础上本公司在此设备拥有自主多项技术专利。

高效是其目标

- (1) 机身窄，左右锭子中心距 680 毫米，空间利用率大。
- (2) FA507A 型细纱机除了有可靠的工艺性来保证纱线质量外，其制造性同样是精良的。传动齿轮均采用优质钢。高速级传动采用同步齿形带，安装方便，噪音低。牵伸传动齿轮采用斜齿，平稳可靠。
- (3) 采用高强度平皮带传动主轴，配用 6/4 极双速高效节能电机。也可选用变频器调节锭速。
- (4) 根据粗纱卷装大小，可选配单层四排（适应粗纱最大直径 $\phi 135$ 毫米）或单层六排（适应粗纱最大直径 $\phi 152$ 毫米）的纱架。
- (5) 风箱密封性能好。



DTM129 型 细纱机

DTM129 型细纱机，品质之优、性能之佳、
速度之高是当今最理想的细纱机。

面向 80 支以上的高支纱。

在 14000-20000 转 / 分的高速状态下亦能
平稳地运行。

纺制的细纱质量与效益在国内同类产品中
处于领先地位。

新颖、封闭的油浴齿轮箱结构，制造精度高，
润滑条件好，使用寿命长。

使用离合器级升机构，不需调换棘轮，即可
精确调整级升量，防倒撑牙可杜绝坏纱发生。

优化设计、高精度制造，切实保证生产优质细
纱。适应性广，可根据您的需要配备各种国产、
进口摇架。

本机可采用专用进口变频器，该变频器系特别
设计，散热性能好，密封防尘可靠。

运用高科技，选择最佳稳定状态设计，保证本
机即使在 20000 转 / 分状态下亦能平稳运转。

DTM129

制造商：马佐里（东台）纺机有限公司 地址：江苏省东台市何垛北路 36 号 邮编：224200
总经理：朱 鹏 手机：013905111272 电话：(0515) 5213872 5212005 传真：(0515) 5226303
<http://www.marzolidt.com> 24 小时服务热线电话：86-515-5212538 5212005



MARZOLI
Spinning solutions
马佐里（东台）
纺机有限公司

日发纺机

蓬勃发展的朝阳企业

栉风沐雨，日发纺机已经走过了十几年的历程。一直以来，日发纺机专注于为客户提供技术领先、装备精良的纺机设备，在“帮助客户实现数字化工厂梦想”的目标上孜孜以求、不懈奋斗，已成功开发短纤倍捻机、化纤倍捻机、真丝倍捻机、转杯纺纱机、紧密纺纱机、单面针织大圆机、双面针织大圆机、提花机和喷气织机等系列产品，并取得了骄人的成绩：系国家纺织工业局重点骨干企业，国家 863 计划 CIMS 工程示范企业，国家 CAD 应用工程示范企业，国家火炬计划重点高新技术企业，浙江省高新技术企业，已通过 ISO9001 质量体系认证。

今后，日发将会继续以客户需求为导向，顺应国家纺织行业产业结构调整的政策和形势，加快科技创新，为客户提供最合理的解决方案和最先进的纺机产品，携手客户共同走向成功！



喷气织机



双面大圆机


敬请光临

第九届中国国际纺织机械展览会


北京·中国国际展览中心

展位号: 7号馆 7303号


时间: 2004.10.12—10.16



RF321 短纤倍捻机



RFRS10 转杯纺纱机



RFCS510 紧密纺纱机

我们专注于为您提供以下产品和服务：

加捻设备：短纤、化纤、真丝倍捻机，并线机，并纱机

电话：0575-6299118

转杯纺纱机：RFRS10 转杯纺纱机，RFRS30 转杯纺纱机

电话：0575-6299129

紧密纺纱机：RFCS510 紧密纺纱机，领跑紧密纺时代

电话：0575-6299098

针织机械：单面机、双面机、罗纹机、毛圈机、卫衣机、提花机

电话：0575-6299058

喷气织机：RFJA10 喷气织机

电话：0575-6299086

地址：浙江省新昌县高新技术产业园区（南岩）日发数字科技园（312500）

传真：0575-6299077 <http://www.rifa.com.cn>



余姚纺织机械有限公司

YUYAO TEXTILE MACHINERY CO., LTD.

第九届中国国际纺织机械展览会参展商

展位号：中国馆1C504

余姚纺织机械有限公司地处浙江省著名的文献名邦——宁波余姚市，有着良好的地理环境和便捷的交通优势，公司前身是建于1970年的余姚纺织机械厂，30多年的建厂历史使公司积累了雄厚的经济实力和宝贵的行业经验，可为客户的生产需求提供各种解决方案，并提供优良服务。公司业务范围遍及全国各地一百多个城市和地区，产品多年来畅销祖国的大江南北，同时出口欧洲、亚洲及港澳台地区，得到行业内的普遍好评。

公司多次被评为省先进企业，先后通过了省级、部级鉴定和ISO国际质量体系标准认证，并被中国纺织器材总公司确定为定点生产企业，主要产品多次被选为中国纺织协会推荐产品。公司为用户专业设计织物检测包装工程、生产制造自动热塑膜包装机、验布机系列、卷布机系列、验布卷布机系列和对折卷板机等产品科技含量高、性能稳定，一直深受用户好评，是目前国内最先进的纺织机械产品。

环保高效蒸化机

用途

本机为新型快速蒸化机，采用先进的智能电气控制系统，实现了流量、温度、湿度的在线检测和控制，完全替代进口机型。本机适用于还原染料、硫化还原染料及活性染料，在棉、麻、Tencel、粘胶纤维织物或其混纺织物上用二相法工艺印花的汽蒸固色。

基本参数

适用工艺：两相法印花

公称幅宽：1800~2600mm

轧车压力调整范围：0~300N/cm线压力

蒸箱内织物容量：12m

使用蒸汽进汽压力：0.25~0.6Mpa

过热箱温度控制：240~290℃自动调节

蒸箱内工艺温度：120~135℃自动调节

蒸汽耗量：250~480kg/h可调

装机功率：45~60kw

环保高效蒸化机

主要优点

- 1、本机在温度、流量、湿度控制上采用新式电气原理，完全替代进口机型，能做到温度、流量的在线检测和控制，国内首创。
- 2、两相法印花工艺，车速可达45米/分，蒸化时间仅需12~22秒，生产效率高，优于传统的一相法工艺。
- 3、同比一相法工艺节约染料10%~20%，节约尿素100%，减少污染物排放，有利于环保。
- 4、节能显著，同比长环蒸化机节能50%~70%，由于车速快，箱体容积小，蒸汽浪费少，百米布的能耗（包括水、电、汽）相对减少。
- 5、蒸箱为全不锈钢制成，纯热层保温性能良好，顶板及进出布口唇封亦采用间接加热，避免形成水滴，布面质量好。
- 6、发色鲜艳，花纹轮廓清晰，三种轧液方式，适合不同织物和不同染料。
- 7、操作简单，擦机清洁方便，占地面积小，全机高度9.0米。

