



易学易用系列



新手

学修改Windows 98/2000/XP
注册表

● 神龙工作室

孙连三 张晓艳 杨敬波 编著



清楚注册表的结构



掌握注册表编辑器的使用



精通注册表的典型应用



解决一些常见的软件故障



人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

北京市东城区图书馆



90290985



易学易用系列



新添

学修改 Windows 98/2000/XP
注册表

● 神龙工作室

孙连三 张晓艳 杨敬波 编著



TP3
2594

人民邮电出版社

515307/01

图书在版编目 (CIP) 数据

新手学修改 Windows 98/2000/XP 注册表/孙连三, 张晓艳, 杨敬波编著.

—北京: 人民邮电出版社, 2003.9

(易学易用系列)

ISBN 7-115-10047-0

I. 新... II. ①孙... ②张... ③杨... III. 窗口软件, Windows—注册表 IV. TP316.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 067019 号

内容提要

本书是指导初学者学习注册表的入门书籍。书中详细地介绍了注册表初学者必须掌握的基本知识、操作方法和使用步骤。并对初学者在使用注册表编辑器和注册表软件时经常碰到的问题进行了专家级的指导, 以避免初学者在起步过程中走弯路。全书共分 5 章, 分别介绍注册表基础知识、注册表的结构、如何管理注册表、注册表的典型应用和常用的注册表工具软件等内容。

本书充分考虑了初学者的实际需要, 对注册表“一点都不懂”的读者, 通过学习本书可以轻松掌握修改注册表的方法。

本书既适合初学注册表的读者阅读, 也可作为注册表高手的必备参考书。

易学易用系列

新手学修改 Windows 98/2000/XP 注册表

◆ 编 著 神龙工作室 孙连三 张晓艳 杨敬波
责任编辑 魏雪萍

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
读者热线 010-67132692
北京汉魂图文设计有限公司制作
北京密云春雷印刷厂印刷
新华书店总店北京发行所经销

◆ 开本: 787×1092 1/16

印张: 18.25

字数: 426 千字

2003 年 9 月第 1 版

印数: 1-6 000 册

2003 年 9 月北京第 1 次印刷

ISBN 7-115-10047-0/TP · 2732

定价: 25.00 元

本书如有印装质量问题, 请与本社联系 电话: (010) 67129223

前言

注册表很神秘吗?

不神秘!

修改注册表难吗?

不难!

阅读本书能熟练掌握注册表的修改方法吗?

能!

为什么要阅读本书

注册表是 Windows 操作系统的核心,正是因为它具有的举足轻重的地位,因而被许多用户视为“禁区”,而不敢随便去碰它。但是如果真想真正地学好电脑,成为电脑高手,就不能不掌握注册表及其修改的方法,因为它可以轻而易举地解决一些常见的故障问题,使系统运行得更好。

本书按照初学者由简到难掌握知识的顺序安排全书内容,在内容的选择上充分考虑了技术的新颖性,包含了目前最新的注册表软件的应用。在章节安排上充分考虑了初学者的特点,专门为初学者量身定做,起点低、入门快,突出了实用性和可操作性。

本书共分 5 章,主要内容包括:认识注册表、注册表的结构、管理注册表、注册表的典型应用和常用的注册表工具软件等。

阅读本书能学到什么

- 清楚注册表的结构
- 熟练掌握注册表编辑器的使用
- 熟练掌握常用的 3 种注册表修改软件
- 解决一些常见的软件故障问题

授之以鱼,不如授之以渔。本书侧重提高读者自学的能力,教给读者学习和修改注册表的方法,从而使读者可以轻松面对各种各样的常见问题。


本书由神龙工作室孙连三、张晓艳、杨敬波编著。参与文字校对、资料收集和整理工作的有:杨敬波、陈辉、程立倩、陶志军、吴晓波、杨旭、崔蕾、贾丽虹、杨海英、刘旭东、姜林和苗延鹏等。

由于时间仓猝,书中难免有疏漏和不妥之处,恳请广大读者不吝批评指正。

E-mail 地址: zhiyin101@tom.com。

编者

2003 年 8 月



目录

第1章 认识注册表	1
1.1 注册表的由来	2
1.1.1 什么是注册表	2
1.1.2 在使用注册表之前如何管理计算机	2
1.1.3 注册表的起源	2
1.1.4 为什么使用注册表	3
1.2 注册表文件的组成	3
1.2.1 Windows 98 注册表文件的组成	3
1.2.2 Windows 2000/XP 注册表文件的组成	5
1.3 认识注册表编辑器	5
1.3.1 注册表编辑器 Regedit (Windows 98/2000/XP)	6
1.3.2 注册表编辑器 Regedt32 (Windows 2000/XP)	6
1.4 几个键的概念	7
1.4.1 根键 (配置单元)	7
1.4.2 主键与子键 (项与子项)	8
1.4.3 键值项	8
1.5 认识键值项数据的类型	9
1.5.1 字符串类型 (REG_SZ) (Windows 98/2000/XP)	9
1.5.2 二进制值 (REG_BINARY) (Windows 98/2000/XP)	9
1.5.3 DWORD 值 (REG_DWORD) (Windows 98/2000/XP)	10
1.5.4 多字符串值 (REG_MULTI_SZ) (Windows 2000/XP)	10
1.5.5 可扩充字符串值 (REG_EXPAND_SZ) (Windows 2000/XP)	11
1.5.6 REG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTOR (Windows 2000/XP)	11
1.5.7 REG_DWORD_LITTLE_ENDIAN (Windows 2000/XP)	11
1.5.8 REG_DWORD_BIG_ENDIAN (Windows 2000/XP)	11
1.5.9 REG_LINK (Windows 2000/XP)	12
1.6 注册表的大小	12
第2章 注册表的结构	13
2.1 各根键之间的关系	14
2.2 HKEY_CLASSES_ROOT 根键	14
2.2.1 第一类子键	14
2.2.2 第二类子键	15
2.3 HKEY_CURRENT_USER 根键	17
2.3.1 AppEvents 子键	17
2.3.2 Console 子键	17



2.3.3	Control Panel 子键	17
2.3.4	Keyboard Layout 子键	20
2.3.5	Software 子键	21
2.4	HKEY_LOCAL_MACHINE 根键	23
2.4.1	HARDWARE 子键	23
2.4.2	SAM 子键	26
2.4.3	SECURITY 子键	26
2.4.4	SOFTWARE 子键	26
2.4.5	SYSTEM 子键	26
2.5	HKEY_USERS 根键	29
2.5.1	Default 子键	29
2.5.2	SID 子键	29
2.5.3	SID_CLASSES 子键	30
2.6	HKEY_CURRENT_CONFIG 根键	30
2.6.1	Software 子键	30
2.6.2	System 子键	30
2.7	HKEY_DYN_DATA 根键	30
2.8	注册表的双重入口	31
第3章	管理注册表	33
3.1	注册表编辑器的使用	34
3.1.1	如何添加项或键值 (Windows 98/2000/XP)	34
3.1.2	如何删除项或键值 (Windows 98/2000/XP)	34
3.1.3	如何修改键值 (Windows 98/2000/XP)	35
3.1.4	如何重命名项或键值 (Windows 98/2000/XP)	36
3.1.5	如何查找项、键值或数据 (Windows 98/2000/XP)	36
3.1.6	如何将注册表项添加到收藏夹 (Windows 2000/XP)	36
3.1.7	如何导出注册表 (Windows 98/2000/XP)	37
3.1.8	如何导入注册表 (Windows 98/2000/XP)	38
3.1.9	如何通过网络修改注册表 (Windows 98/2000/XP)	39
3.2	如何使用注册表编辑器 Regedt32	39
3.2.1	手工添加注册表的项 (Windows 2000)	39
3.2.2	手工添加注册表的项值 (Windows 2000)	40
3.2.3	修改注册表二进制项值 (Windows 2000)	40
3.2.4	搜索注册表 (Windows 2000)	41
3.2.5	给注册表项增加访问权限 (Windows 2000/XP)	41
3.2.6	向权限列表中添加用户或组 (Windows 2000/XP)	43
3.2.7	对注册表进行审核 (Windows 2000/XP)	43
3.3	注册表的备份和还原	44
3.3.1	手工备份和还原注册表 (Windows 98)	44

3.3.2	利用导入导出方法备份和还原注册表 (Windows 98/2000/XP)	45
3.3.3	利用系统的备份功能对注册表进行恢复 (Windows 98/2000/XP)	45
3.3.4	在安全模式下恢复系统 (Windows 98/2000/XP)	47
3.3.5	注册表被破坏的现象及原因	48
第 4 章	注册表的典型应用	49
4.1	菜单相关的设置	50
4.1.1	如何加快菜单的显示速度 (Windows 98/2000/XP)	50
4.1.2	如何删除【开始】菜单中的【文档】菜单项 (Windows 98/2000/XP)	51
4.1.3	如何将【控制面板】添加到【开始】菜单中 (Windows 98/2000/XP)	52
4.1.4	如何增加或取消【开始】菜单中的【关闭系统】功能 (Windows 98/2000/XP)	53
4.1.5	如何修改文件夹的鼠标右键快捷菜单 (Windows 98/2000/XP)	55
4.1.6	如何隐藏【开始】菜单中的【注销】菜单项 (Windows 98/2000/XP)	56
4.1.7	如何增加或者取消【开始】菜单中的【运行】菜单项 (Windows 98/2000/XP)	57
4.1.8	如何删除【开始】菜单中的【收藏夹】菜单项 (Windows 98/2000/XP)	57
4.1.9	如何将【打印机】添加到【开始】菜单中 (Windows 98/2000/XP)	58
4.1.10	如何将【拨号网络】添加到【开始】菜单中 (Windows 98/2000/XP)	59
4.1.11	如何将【我的电脑】添加到【开始】菜单中 (Windows 98/2000/XP)	59
4.1.12	如何将【回收站】添加到【开始】菜单中 (Windows 98/2000/XP)	59
4.1.13	如何不允许修改【开始】菜单 (Windows 98/2000/XP)	60
4.1.14	如何屏蔽【开始】>【设置】菜单中的【控制面板】和【打印机】菜单项 (Windows 98/2000/XP)	61
4.1.15	如何屏蔽【开始】>【设置】菜单中的【任务栏和「开始」菜单】菜单项 (Windows 98/2000/XP)	62
4.1.16	如何禁止显示【开始】菜单中的【Windows Update】菜单项 (Windows 2000/XP)	62
4.1.17	如何禁止在【开始】菜单中的【文档】菜单中保留历史记录 (Windows 2000/XP)	63
4.1.18	如何在退出时自动清除【文档】菜单项的内容 (Windows 98/2000/XP)	64
4.1.19	如何设定【开始】菜单的【文档】菜单项最大记录数 (Windows 2000/XP)	64
4.1.20	如何隐藏【查找】/【搜索】菜单 (Windows 98/2000/XP)	65
4.1.21	如何禁止对【开始】菜单中的【程序】菜单项重新排序 (Windows 98/2000/XP)	65
4.1.22	如何快速关机 (Windows 98/2000/XP)	65
4.1.23	如何使【开始】菜单多页面显示 (Windows 98/2000/XP)	65
4.1.24	禁用【开始】>【设置】>【任务栏和开始菜单】菜单项 (Windows 2000/XP)	66



4.1.25	如何将游戏加入文件夹右键快捷菜单中 (Windows 98/2000/XP)	66
4.1.26	如何调整双击灵敏度区域 (Windows 98/2000/XP)	67
4.1.27	如何为驱动器的右键菜单增加【整理磁盘碎片】的菜单项 (Windows 98/2000/XP)	67
4.1.28	如何屏蔽【关闭系统】菜单中的【重新启动计算机并切换到 MS-DOS 方式】选项 (Windows 98/2000)	68
4.1.29	如何在右键菜单中增加【快速查看】菜单项 (Windows 98)	69
4.1.30	如何禁止出现“单击从这里开始”的动画箭头 (Windows 98)	70
4.1.31	如何禁止【开始】菜单的右键功能 (Windows 98/2000/XP)	70
4.1.32	如何隐藏在【任务栏】上单击鼠标右键时弹出的快捷菜单 (Windows 98/2000/XP)	70
4.1.33	如何为【新建】菜单减肥 (Windows 98/2000/XP)	71
4.1.34	如何为文件夹的右键菜单添加【运行 DOS 的命令】菜单项 (Windows 98/2000/XP)	71
4.1.35	如何以经典样式显示【开始】菜单 (Windows XP)	72
4.1.36	如何为右键添加【复制到文件夹】和【移动到文件夹】菜单项 (Windows 98/2000/XP)	72
4.1.37	如何汉化右键菜单 (Windows 98/2000/XP)	73
4.1.38	如何去除右键菜单中的【发送到】菜单项 (Windows 98/2000/XP) ...	74
4.2	操作相关设置	75
4.2.1	如何解决文件扩展名带来的问题 (Windows 2000/XP)	75
4.2.2	如何调整输入法的位置 (Windows 98/2000/XP)	75
4.2.3	如何提高光驱的读写能力 (Windows 98)	76
4.2.4	如何解决软盘驱动器的性能问题 (Windows 98)	77
4.2.5	如何提高硬盘的读写能力 (Windows 98/2000/XP)	78
4.2.6	如何在输入汉字时自动添加一个空格 (Windows 98/2000/XP)	78
4.2.7	如何在启动后自动登录 (Windows 2000/XP)	78
4.2.8	如何删除【运行】中多余的选项 (Windows 98/2000/XP)	79
4.2.9	如何删除【查找】/【搜索】中多余的选项 (Windows 98/2000/XP)	80
4.2.10	如何改变光标的闪烁速度 (Windows 98/2000/XP)	80
4.2.11	如何自动终止死锁的程序 (Windows 98/2000/XP)	80
4.2.12	如何关掉系统出错的警告声 (Windows 98/2000/XP)	81
4.2.13	如何解决非中文软件的乱码问题 (Windows 98)	81
4.2.14	如何显示隐藏文件 (Windows 98/2000/XP)	81
4.2.15	如何更改系统安装时的源目录 (Windows 98/2000/XP)	82
4.2.16	如何自动关闭电源 (Windows 2000/XP)	82
4.2.17	如何删除多余的.dll 文件 (Windows 98/2000/XP)	83
4.2.18	如何解决快速关机引起的问题 (Windows 98)	83
4.2.19	如何改变【开始】菜单的【程序】目录 (Windows 98/2000/XP)	84

4.2.20	如何改变【开始】菜单的目录 (Windows 98/2000/XP)	85
4.2.21	如何改变“应用程序数据”的目录 (Windows 98/2000/XP)	85
4.2.22	如何改变“字体”的目录 (Windows 98/2000/XP)	85
4.2.23	如何改变“发送到”的目录 (Windows 98/2000/XP)	85
4.2.24	如何改变“通用文件夹”目录 (Windows 98/2000/XP)	85
4.2.25	如何改变“启动”的目录 (Windows 98/2000/XP)	86
4.2.26	如何改变“历史记录”的目录 (Windows 98/2000/XP)	86
4.2.27	如何更改【我的文档】目录 (Windows 98/2000/XP)	86
4.2.28	如何更改【我的电脑】的提示信息 (Windows 98/2000/XP)	86
4.2.29	如何更改【我的公文包】的提示信息 (Windows 98/2000/XP)	87
4.2.30	如何更改【任务计划】的提示信息 (Windows 98/2000/XP)	87
4.2.31	如何更改【拨号网络】的提示信息 (Windows 98/2000/XP)	87
4.2.32	如何更改【网上邻居】的提示信息 (Windows 98/2000/XP)	88
4.2.33	如何更改【我的文档】的提示信息 (Windows 98/2000/XP)	88
4.2.34	如何更改【回收站】满/空的提示信息 (Windows 98/2000/XP)	88
4.2.35	如何更改“IE”图标提示信息 (Windows 98/2000/XP)	88
4.2.36	如何更改“WEB 文件夹”的提示信息 (Windows 98/2000/XP)	89
4.2.37	关机时自动删除交换文件 (Windows 2000/XP)	89
4.2.38	如何解决每个盘符都不能正常打开的问题 (Windows 98/2000/XP)	89
4.2.39	如何禁止不需要的自启动程序 (Windows 98/2000/XP)	90
4.2.40	如何在系统出错时自动重新启动 (Windows 98/2000/XP)	91
4.2.41	如何禁止 Dr.Watson 的运行 (Windows 2000/XP)	91
4.2.42	如何打开 CPU 的二级缓存 (Windows 2000/XP)	92
4.2.43	如何双击【我的电脑】直接启动资源管理器 (Windows 2000/XP)	93
4.2.44	如何使用缩略图查看图片 (Windows 98/2000/XP)	93
4.2.45	如何解决安装虚拟光驱后原光盘游戏无法运行的问题 (Windows 98/2000/XP)	94
4.2.46	如何解决删除虚拟光驱后原光驱无法使用的问题 (Windows 98/2000/XP)	94
4.2.47	如何删除不完全删除的软件讯息 (Windows 98/2000/XP)	94
4.2.48	如何找出安装系统的密钥 (Windows 98)	95
4.2.49	如何显示更多的 CPU 信息 (Windows 98)	96
4.2.50	如何为系统应用程序创建别名 (Windows 98/2000/XP)	97
4.2.51	如何去掉【我的电脑】中的【共享文档】选项 (Windows XP)	97
4.2.52	如何禁止 Windows Messenger 自启动 (Windows XP)	98
4.2.53	如何隐藏【资源管理器】工具栏上的“搜索”按钮 (Windows 2000/XP)	99
4.2.54	如何找回丢失了的字体 (Windows 98/2000/XP)	99
4.2.55	如何让系统的字体更平滑 (Windows 98/2000/XP)	99
4.2.56	定制应用程序的声音效果 (Windows 98/2000/XP)	100
4.2.57	如何修改自动检测硬盘前的暂停时间 (Windows 2000/XP)	101

4.2.58	如何激活 DOS 的快速编辑模式 (Windows 2000/XP)	101
4.2.59	如何将不使用的.DLL 文件从内存中移走 (Windows 98/2000/XP)	102
4.2.60	如何使 Windows XP 的命令行窗口最大化显示 (Windows XP)	102
4.2.61	如何为桌面和浏览器创建独立的进程 (Windows 98/2000/XP)	103
4.2.62	如何真正隐藏文件或文件夹 (Windows 98/2000/XP)	103
4.2.63	如何减少开机滚动条时间 (Windows XP)	104
4.2.64	如何设置注册表的大小 (Windows 98/2000/XP)	105
4.3	网络相关设置	105
4.3.1	如何在【开始】菜单中增加【网上邻居】菜单项 (Windows 98/2000/XP)	105
4.3.2	如何隐藏上机用户登录的名字 (Windows 98/2000/XP)	105
4.3.3	如何删除访问【网络邻居】后留下的一些信息 (Windows 98)	106
4.3.4	如何隐藏桌面的【网上邻居】图标 (Windows 98/2000/XP)	106
4.3.5	如何隐藏【网上邻居】中的【整个网络】图标 (Windows 98)	107
4.3.6	如何使 IE 窗口打开后即为最大化 (Windows 98/2000/XP)	107
4.3.7	如何禁止文件夹的共享 (Windows 98/2000/XP)	108
4.3.8	如何禁止打印机共享 (Windows 98/2000/XP)	108
4.3.9	如何改变 IE 浏览器标题栏的内容 (Windows 98/2000/XP)	109
4.3.10	如何给 IE 浏览器的工具栏选择背景图案 (Windows 98/2000/XP)	109
4.3.11	如何隐藏“Internet Explorer”图标 (Windows 98/2000/XP)	110
4.3.12	如何隐藏【邻近的计算机】图标 (Windows 2000/XP)	110
4.3.13	如何去掉 IE 内的分级审查口令 (Windows 98/2000/XP)	110
4.3.14	如何禁止更改主页设置 (Windows 98/2000/XP)	111
4.3.15	如何禁用更改连接设置 (Windows 98/2000/XP)	112
4.3.16	如何禁用 Internet 连接向导 (Windows 98/2000/XP)	112
4.3.17	如何禁用更改代理服务器设置 (Windows 98/2000/XP)	112
4.3.18	如何更改 IE 的缓冲的路径 (Windows 98/2000/XP)	113
4.3.19	如何使拨号网络可以储存密码 (Windows 98/2000/XP)	113
4.3.20	如何改变下载的默认路径 (Windows 98/2000/XP)	114
4.3.21	如何隐藏 IE 浏览器【工具】菜单中的【Internet 选项】(Windows 98/2000/XP)	114
4.3.22	如何禁止使用 IE 浏览器【工具】菜单中的【Internet 选项】(Windows 98/2000/XP)	115
4.3.23	如何在桌面上显示“频道栏” (Windows 2000/XP)	115
4.3.24	如何调整网址 URL (Windows 98/2000/XP)	116
4.3.25	如何屏蔽 IE 中的【文件】菜单 (Windows 98/2000/XP)	116
4.3.26	如何禁止在 IE 浏览器中显示“转到”按钮 (Windows 98/2000/XP)	117
4.3.27	如何提高 Modem 连接 Internet 的性能 (Windows 2000/XP)	117
4.3.28	如何改变“超级链接”处单击前后的颜色 (Windows 98/2000/XP)	117
4.3.29	如何隐藏一个服务器 (Windows 2000/XP)	118

4.3.30	如何使一台电脑可以有多个 IP 地址 (Windows 98/2000/XP)	118
4.3.31	如何屏蔽对软盘的网络访问 (Windows 2000/XP)	119
4.3.32	如何修改 IE 右键菜单 (Windows 98/2000/XP)	119
4.3.33	如何加快用 Modem 上网的速度 (Windows 98/2000/XP)	120
4.3.34	如何禁用个性化菜单 (Windows 2000/XP)	120
4.3.35	如何改变和增加 IE 自动搜索的顺序 (Windows 98/2000/XP)	121
4.3.36	如何禁止显示 IE 的地址栏 (Windows 98/2000/XP)	121
4.3.37	如何禁止更改 IE 的辅助功能设置 (Windows 98/2000/XP)	122
4.3.38	如何禁止查找用户 (Windows 98/2000/XP)	122
4.3.39	如何更改“应用程序数据”的文件夹路径 (Windows 98/2000/XP)	123
4.3.40	如何隐藏输入的密码 (Windows 98/2000/XP)	123
4.3.41	如何更改网络工作组图标 (Windows 98/2000/XP)	123
4.3.42	如何更改 Web 文件夹的图标 (Windows 98/2000/XP)	123
4.3.43	如何更改 Internet Explorer 的图标 (Windows 98/2000/XP)	124
4.3.44	如何禁用更改临时文件夹的设置 (Windows 98/2000/XP)	124
4.3.45	如何禁用更改颜色设置 (Windows 98/2000/XP)	124
4.3.46	如何禁用更改字体设置 (Windows 98/2000/XP)	125
4.3.47	如何禁用更改语言设置 (Windows 98/2000/XP)	125
4.3.48	如何禁用更改链接颜色 (Windows 98/2000/XP)	125
4.3.49	如何禁用更改历史记录设置 (Windows 98/2000/XP)	125
4.3.50	如何改变 Cookies 的路径 (Windows 98/2000/XP)	125
4.3.51	如何禁用更改证书设置 (Windows 98/2000/XP)	126
4.3.52	如何禁用表单的自动完成功能 (Windows 98/2000/XP)	126
4.3.53	如何禁用自动完成保存密码 (Windows 98/2000/XP)	126
4.3.54	如何禁用更改高级页设置 (Windows 98/2000/XP)	126
4.3.55	如何禁止更改配置文件助理设置 (Windows 98/2000/XP)	127
4.3.56	如何对拨号连接实行“自动检测” (Windows 98/2000/XP)	127
4.3.57	如何禁用缓存自动代理脚本 (Windows 98/2000/XP)	127
4.3.58	如何显示有关代理脚本下载失败的出错信息 (Windows 98/2000/XP)	127
4.3.59	如何禁用更改默认浏览器检查 (Windows 98/2000/XP)	127
4.3.60	如何禁止更改“电子邮件”、“新闻组”和“Internet 呼叫” (Windows 98/2000/XP)	128
4.3.61	如何禁止更改“日历”和“联系人列表” (Windows 98/2000/XP)	128
4.3.62	禁用“重置 Web 设置”功能 (Windows 98/2000/XP)	128
4.3.63	如何把 IE 中自动保存的网页密码去掉 (Windows 98/2000/XP)	128
4.3.64	如何增加 IE 的默认字符串 (Windows 98/2000/XP)	129
4.3.65	如何屏蔽桌面上“网上邻居”快捷菜单中的“映射网络驱动器”和“断开网络驱动器” (Windows 98/2000/XP)	129
4.3.66	如何修改 IE 的搜索引擎 (Windows 98/2000/XP)	130



4.3.67	如何改变 IE 窗口的动感效果 (Windows 2000/XP)	130
4.3.68	如何让 IE 显示超级链接的完整地址 (Windows 98/2000/XP)	131
4.3.69	如何删除 IE 页面下的下划线 (Windows 98/2000/XP)	131
4.3.70	如何重装 IE 浏览器 (Windows 98/2000/XP)	131
4.3.71	如何在【拨号网络】设置中禁止拨入 (Windows 98/2000/XP)	132
4.3.72	如何禁止使用代理服务器 (Windows 98/2000/XP)	132
4.3.73	如何给 IE 添加多个 HTML 编辑器 (Windows 98/2000/XP)	133
4.3.74	如何定制 IE 浏览器的地址 (Windows 98/2000/XP)	133
4.3.75	如何删除浏览器地址栏下拉框里的“网络实名”(Windows 98/2000/XP)	134
4.3.76	如何禁止将访问的共享资源添加到【网上邻居】中 (Windows 98/2000/XP)	135
4.3.77	如何设置 IE 浏览器的缓存的大小 (Windows 98/2000/XP)	135
4.3.78	如何禁止 IE 浏览器的脚本调试程序 (Windows 98/2000/XP)	135
4.3.79	如何控制 IE 的出错报告 (Windows 98/2000/XP)	136
4.3.80	如何删除收藏夹菜单中的“链接”文件夹 (Windows 98/2000/XP)	136
4.3.81	如何在 IE 中实现多线程下载 (Windows 98/2000/XP)	137
4.3.82	如何设置登录时恢复连接 (Windows 98/2000/XP)	138
4.3.83	如何禁止浏览器自动安装组件 (Windows 98/2000/XP)	138
4.3.84	如何禁止更改安全区域的安全级别 (Windows 98/2000/XP)	138
4.3.85	如何修改网卡的 MAC 地址 (Windows 2000/XP)	139
4.3.86	打开系统的 DHCP 功能	139
4.4	窗口相关设置	140
4.4.1	如何更改窗口标题栏的高度与宽度 (Windows 98/2000/XP)	140
4.4.2	如何更改窗口菜单栏的大小 (Windows 98/2000/XP)	141
4.4.3	如何更改窗口滚动条的大小 (Windows 98/2000/XP)	142
4.4.4	如何能自动刷新窗口 (Windows 98/2000/XP)	143
4.4.5	如何设置窗口打开、缩小和关闭时是否显示动画过程 (Windows 98/2000/XP)	143
4.4.6	如何自动切换当前窗口 (Windows 98/2000/XP)	144
4.4.7	如何设置进入系统时显示欢迎窗口 (Windows 98)	144
4.4.8	如何禁止 Windows 平滑滚动 (Windows 98)	144
4.4.9	如何取消登录时选择用户 (Windows 98)	145
4.4.10	如何设置登录以后自动打开【NumLock】键 (Windows 2000/XP)	145
4.4.11	如何删除多余的键盘布局 (Windows 98/2000/XP)	145
4.4.12	如何删除多余的时区设置 (Windows 98/2000/XP)	146
4.4.13	如何删除多余的区域设置 (Windows 98/2000/XP)	146
4.4.14	如何制定任意窗口的颜色 (Windows 98/2000/XP)	147
4.4.15	如何优化文件系统 (Windows 98/2000/XP)	147
4.4.16	如何实现窗口半透明 (Windows 2000/XP)	148

4.4.17	如何控制窗口的缩放 (Windows 98/2000/XP)	148
4.4.18	如何定制按钮颜色 (Windows 98/2000/XP)	149
4.4.19	如何隐藏文件夹下的内容 (Windows 98/2000/XP)	149
4.4.20	如何在登录对话框中增加关机功能 (Windows 2000)	149
4.4.21	如何修改登录时的背景色 (Windows 98/2000/XP)	150
4.4.22	如何修改默认的“用户名”和“组织名” (Windows 98/2000/XP)	150
4.4.23	如何在登录窗口添加信息 (Windows 2000/XP)	150
4.5	桌面相关设置	151
4.5.1	如何修改桌面背景 (Windows 98/2000/XP)	151
4.5.2	如何禁止修改桌面背景 (Windows 98/2000/XP)	151
4.5.3	如何不保存对桌面的修改 (Windows 98/2000/XP)	152
4.5.4	如何删除桌面上的所有内容 (Windows 98/2000/XP)	152
4.5.5	如何显示系统的版本号 (Windows 2000/XP)	153
4.5.6	如何更改图标的大小 (Windows 98/2000/XP)	153
4.5.7	如何更改图标的间距 (Windows 98/2000/XP)	154
4.5.8	如何禁止显示提示 (Windows 98/2000/XP)	154
4.5.9	如何禁止使用【任务栏】的属性功能 (Windows 98/2000/XP)	155
4.5.10	如何更改【我的电脑】的名称 (Windows 98/2000/XP)	155
4.5.11	如何更改【我的电脑】的图标 (Windows 98/2000/XP)	156
4.5.12	如何更改【我的文档】的名称 (Windows 98/2000/XP)	156
4.5.13	如何更改【我的文档】的图标 (Windows 98/2000/XP)	156
4.5.14	如何更改【回收站】的名称 (Windows 98/2000/XP)	157
4.5.15	如何更改【回收站】的图标 (Windows 98/2000/XP)	157
4.5.16	如何在任何时候都可以【清空回收站】 (Windows 98/2000/XP)	157
4.5.17	如何扩充【回收站】右键菜单 (Windows 98/2000/XP)	158
4.5.18	如何恢复【回收站】的原貌 (Windows 98/2000/XP)	159
4.5.19	如何删除桌面上的“系统”级图标 (Windows 98/2000/XP)	159
4.5.20	如何更改快捷方式的小箭头 (Windows 98/2000/XP)	159
4.5.21	如何让显示时间具有个性化 (Windows 98/2000/XP)	160
4.5.22	如何给系统换个名字 (Windows 98)	160
4.5.23	如何在【我的电脑】中显示【任务计划】选项 (Windows 2000/XP)	161
4.5.24	如何在【我的电脑】中显示【网络连接】选项 (Windows 2000/XP)	161
4.5.25	如何在【我的电脑】中显示【打印机和传真】选项 (Windows 2000/XP)	161
4.5.26	如何隐藏在桌面空白处单击鼠标右键时弹出的快捷菜单 (Windows 98/2000/XP)	162
4.5.27	如何锁定【我的电脑】 (Windows 98/2000/XP)	162
4.5.28	如何锁定【控制面板】 (Windows 98/2000/XP)	163
4.5.29	如何锁定【回收站】 (Windows 98/2000/XP)	163
4.5.30	如何推迟任务栏分组的时间 (Windows XP)	163

4.5.31	如何删除快捷方式中的小箭头 (Windows 98/2000/XP)	164
4.5.32	如何去掉名称中的“快捷方式”(Windows 98/2000/XP)	164
4.5.33	如何更改显示器的刷新速率 (Windows 98)	165
4.5.34	如何更改鼠标的速度设置 (Windows 98/2000/XP)	165
4.5.35	如何禁止关闭桌面项 (Windows 98/2000)	165
4.5.36	如何禁止删除桌面项 (Windows 98/2000)	166
4.5.37	如何禁止添加桌面项 (Windows 98/2000)	166
4.5.38	如何禁用活动桌面 (Windows 98/2000/XP)	166
4.5.39	如何禁止更改活动桌面, 但可以使用活动桌面 (Windows 98/2000/XP)	166
4.5.40	如何禁止更改活动桌面配置 (Windows 98/2000/XP)	167
4.5.41	如何防止用户将 Web 内容添加到“活动桌面”(Windows 98/2000/XP)	167
4.5.42	如何只允许使用位图作为墙纸 (Windows 98/2000/XP)	168
4.5.43	如何更改 DOS 程序的图标 (Windows 98/2000/XP)	168
4.5.44	如何更改可移动驱动器的图标 (Windows 98/2000/XP)	168
4.5.45	如何更改【注销】的图标 (Windows 98/2000/XP)	168
4.5.46	如何更改【运行】的图标 (Windows 98/2000/XP)	168
4.5.47	如何更改【关闭系统】的图标 (Windows 98/2000/XP)	169
4.5.48	如何更改【收藏夹】的图标 (Windows 98/2000/XP)	169
4.5.49	如何更改【查找】的图标 (Windows 98/2000/XP)	169
4.5.50	如何更改【开始】菜单中【程序】的图标 (Windows 98/2000/XP)	169
4.5.51	如何更改 3.5 寸软盘的图标 (Windows 98/2000/XP)	169
4.5.52	如何更改【计划任务】的图标 (Windows 98/2000/XP)	170
4.5.53	如何更改【打印机】图标 (Windows 98/2000/XP)	170
4.5.54	如何改变一般图标大小 (Windows 98/2000/XP)	170
4.5.55	如何改变小图标大小 (Windows 98/2000/XP)	170
4.5.56	如何在桌面上为【控制面板】创建快捷方式 (Windows 98/2000/XP)	170
4.5.57	如何隐藏任务栏的时钟 (Windows XP)	171
4.5.58	如何隐藏通知区域除时钟之外的所有图标 (Windows XP)	171
4.5.59	如何设置在【任务栏】右键中不显示【工具栏】菜单项 (Windows XP)	172
4.6	限制相关设置	172
4.6.1	如何禁止 CD-ROM 的自动播放 (Windows 98/2000/XP)	173
4.6.2	如何在启动时增加警告信息 (Windows 98/2000/XP)	173
4.6.3	如何隐藏电脑的驱动器 (Windows 98/2000/XP)	174
4.6.4	如何防止匿名用户登录 (Windows 98)	174
4.6.5	如何屏蔽 MS-DOS 方式 (Windows 98)	175
4.6.6	如何禁止在地址栏中输入盘符访问资源 (Windows 98/2000/XP)	175
4.6.7	如何禁止磁盘空间不足时的警告 (Windows 98/2000/XP)	175
4.6.8	如何禁止使用注册表文件 regedit.exe (Windows 98/2000/XP)	176
4.6.9	如何恢复使用注册表文件 regedit.exe (Windows 98/2000/XP)	176

4.6.10	如何禁止修改【显示属性】(Windows 98/2000/XP)	177
4.6.11	如何禁止更改打印机的设置 (Windows 98/2000/XP)	177
4.6.12	如何禁用【打印机】中的【删除打印机】选项 (Windows 98/2000/XP)	177
4.6.13	如何禁用【打印机】中的【添加打印机】选项 (Windows 98/2000/XP)	178
4.6.14	如何禁用【控制面板】中的【网络】选项 (Windows 98)	178
4.6.15	如何禁用【控制面板】中的【用户】选项 (Windows 98)	178
4.6.16	如何禁用【控制面板】中的【密码】选项 (Windows 98)	179
4.6.17	如何禁止屏幕保护的功能 (Windows 98/2000/XP)	179
4.6.18	如何控制屏幕保护的延时 (Windows 98/2000/XP)	179
4.6.19	如何禁止屏幕保护使用密码 (Windows 98/2000/XP)	180
4.6.20	如何禁止用户运行命令解释器和批处理文件 (Windows 2000/XP)	180
4.6.21	如何禁止用户更改口令 (Windows 2000)	181
4.6.22	如何禁止用户锁定计算机 (Windows 2000/XP)	181
4.6.23	如何禁止用户使用【任务管理器】(Windows 2000/XP)	181
4.6.24	如何禁止用户更改【我的文档】文件夹的路径 (Windows 98/2000/XP)	182
4.6.25	如何防止用户改动桌面工具栏 (Windows 98/2000/XP)	182
4.6.26	如何防止用户调整桌面工具栏的长度, 并且用户不能在锁定的工具栏上重新放置项目或工具栏 (Windows 98/2000/XP)	182
4.6.27	如何限制用户使用【控制面板】(Windows 2000/XP)	182
4.6.28	如何屏蔽【控制面板】中的指定项目 (Windows 2000/XP)	183
4.6.29	如何指定【控制面板】中显示的项目 (Windows 2000/XP)	183
4.6.30	如何禁止使用 reg 文件 (Windows 98/2000/XP)	184
4.6.31	如何禁止使用 inf 文件 (Windows 98/2000/XP)	184
4.6.32	如何禁止打开任何文件夹 (Windows 98/2000/XP)	185
4.6.33	如何增加驱动程序的识别级别 (Windows 98/2000/XP)	185
4.6.34	如何使系统口令必须为数字和字母 (Windows 98/2000/XP)	185
4.6.35	如何设定口令的最小长度 (Windows 98/XP)	186
4.6.36	如何开机时自动运行屏保 (Windows 98/2000/XP)	186
4.6.37	如何关闭 CD 播放器的自动播放功能 (Windows 98/2000/XP)	186
4.6.38	如何禁止 AUTORUN, 但保留 CD 的自动播放 (Windows 98/2000/XP)	187
4.6.39	如何在登录时禁用【Shift】键 (Windows 2000)	187
4.6.40	如何禁止用“~”的尾巴来表示长文件名 (Windows 98)	187
4.6.41	如何禁止保存文件上次保存的时间 (Windows 98/2000/XP)	187
4.6.42	如何禁止检查预定的任务 (Windows XP)	188
4.6.43	如何屏蔽所有的系统热键 (Windows 98/2000/XP)	188
4.6.44	如何设置是否分析 Autoexec.bat 文件 (Windows 2000/XP)	188
4.6.45	禁止远程修改注册表 (Windows 2000/XP)	188
4.7	选项卡相关设置	189
4.7.1	如何删除【显示属性】中的【背景】选项卡 (Windows 98/2000/XP)	189



4.7.2	如何删除【显示属性】中的【屏幕保护程序】选项卡 (Windows 98/2000/XP)	189
4.7.3	如何删除【显示属性】中的【效果, web, 设置】3 个选项卡 (Windows 98/2000/XP)	190
4.7.4	如何删除【显示属性】中的【外观】选项卡 (Windows 98/2000/XP)	190
4.7.5	如何删除多余的配色方案 (Windows 98/2000/XP)	191
4.7.6	如何禁止【显示属性】中的【背景】选项卡 (Windows 98/2000/XP)	191
4.7.7	如何禁止【添加或删除程序】选项 (Windows 2000/XP)	191
4.7.8	如何去除【添加或删除程序】选项中的【更改或删除程序】选项卡 (Windows 2000/XP)	192
4.7.9	如何去除【添加或删除程序】选项中的【添加新程序】选项卡 (Windows 2000/XP)	192
4.7.10	如何去除【添加或删除程序】选项中的【添加/删除 Windows 组件】选项卡 (Windows 2000/XP)	192
4.7.11	如何去除【添加或删除程序】选项中的【添加新程序】中的【从 CD-ROM 或软盘安装程序】 (Windows 2000/XP)	193
4.7.12	如何去除【添加或删除程序】选项中的【添加新程序】中的【从 Microsoft 添加程序】 (Windows 2000/XP)	193
4.7.13	如何禁止访问【系统属性】的【性能】选项卡中的【文件系统】按钮 (Windows 98)	193
4.7.14	如何禁止在【系统属性】中出现【虚拟内存】的按钮 (Windows 98)	194
4.7.15	如何禁止在【系统属性】中出现【设备管理器】选项卡 (Windows 98)	194
4.7.16	如何禁止在【系统属性】中出现【硬件配置文件】的选项卡 (Windows 98)	194
4.7.17	如何隐藏【网络】属性中的【标识】选项卡 (Windows 98)	194
4.7.18	如何隐藏【网络】属性中的【访问控制】选项卡 (Windows 98)	195
4.7.19	如何隐藏【Internet 属性】中的【连接】选项卡 (Windows 98/2000/XP)	195
4.7.20	如何隐藏【Internet 属性】中的【安全】选项卡 (Windows 98/2000/XP)	195
4.7.21	如何隐藏【Internet 属性】中的【内容】选项卡 (Windows 98/2000/XP)	196
4.7.22	如何隐藏【Internet 属性】中的【程序】选项卡 (Windows 98/2000/XP)	196
4.7.23	如何隐藏【Internet 属性】中的【高级】选项卡 (Windows 98/2000/XP)	196
4.7.24	如何隐藏【Internet 属性】中的【常规】选项卡 (Windows 98/2000/XP)	196
4.7.25	如何隐藏【密码】中的【用户配置文件】选项卡 (Windows 98)	197
4.7.26	如何禁止【密码】中显示【远程管理】选项卡 (Windows 98)	197
4.7.27	如何隐藏【密码】中的【更改密码】选项卡 (Windows 98)	197
4.7.28	如何显示出【Internet 属性】中的【安全】选项卡中的隐藏项目 (Windows 98/2000/XP)	198
4.8	其他	199
4.8.1	如何把 Word 插入对象的名称改成汉字 (Windows 98/2000/XP)	199

4.8.2	如何用 Outlook Express 收信时跳过无法收取的帐号 (Windows 98/2000/XP)	199
4.8.3	如何更改 Outlook Express 的邮件存放目录 (Windows 98/2000/XP)	199
4.8.4	如何更改 Outlook Express 的标题栏 (Windows 98/2000/XP)	199
4.8.5	控制 Outlook Express 是否使用 HTTP 信箱 (Windows 98/2000/XP)	200
4.8.6	禁止修改 Outlook Express 的账号配置 (Windows 98/2000/XP)	201
4.8.7	如何设置 Word 2000 中的文件保存路径 (Windows 98/2000/XP)	201
4.8.8	如何启用 Word 97 中的宏病毒保护功能 (Windows 98/2000/XP)	201
4.8.9	如何清除 Media Player 播放器的播放记录 (Windows 98/2000/XP)	202
4.8.10	如何禁止 Media Player 的历史记录功能 (Windows 98/2000/XP)	202
4.8.11	如何清除 RealPlayer 播放器的播放记录 (Windows 98/2000/XP)	202
4.8.12	如何禁用 RealPlayer 的历史记录功能 (Windows 98/2000/XP)	202
4.8.13	如何解决 WPS2000 的安装问题 (Windows 98/2000/XP)	203
4.8.14	如何禁止超级解霸的自动伺服器自动启动 (Windows 98/2000/XP)	203
4.8.15	如何找回 Macromedia Flash 6.0 的序列号 (Windows 98/2000/XP)	203
4.8.16	如何清除网络蚂蚁中的 URL 的记录 (Windows 98/2000/XP)	204
4.8.17	如何在“红心大战”中“作弊” (Windows 98/2000/XP)	204
4.9	病毒相关	205
4.9.1	如何预防 Acid Battery v1.0 木马的破坏 (Windows 98/2000/XP)	205
4.9.2	如何预防 YAI 木马的破坏 (Windows 98/2000/XP)	205
4.9.3	如何预防 Eclipse 2000 木马的破坏 (Windows 98/2000/XP)	206
4.9.4	如何预防 BO2000 的破坏 (Windows 98/2000/XP)	206
4.9.5	如何预防爱虫的破坏 (Windows 98/2000/XP)	206
4.9.6	如何预防 BackDoor 的破坏 (Windows 98/2000/XP)	206
4.9.7	如何预防 WinNuke 的破坏 (Windows 98/2000/XP)	206
4.9.8	如何预防 KeyboardGhost 的破坏 (Windows 98/2000/XP)	207
4.9.9	如何查找 NetSpy 黑客程序 (Windows 98/2000/XP)	207
4.9.10	如何查找 BackOffice 黑客程序 (Windows 98/2000/XP)	207
4.9.11	如何查找 Pretty park 黑客程序 (Windows 98/2000/XP)	207
4.9.12	如何清除 BladeRunner 木马 (Windows 98/2000/XP)	208
4.9.13	如何清除 Trojan.Starfi 木马 (Windows 98/2000/XP)	208
4.9.14	如何清除 QQeye 木马 (Windows 98/2000/XP)	208
第 5 章	常用的注册表工具软件	209
5.1	超级兔子魔法设置软件	210
5.1.1	超级兔子魔法设置	210
5.1.2	超级兔子优化王	230
5.1.3	超级兔子注册表优化	230
5.1.4	超级兔子修理专家	231
5.1.5	超级兔子 IE 保护器	232