

# 轻松装修 现代餐厅装修宝典

德赛工作室 编著

家装设计七大忌

设计的空  
间概念

乳胶漆常见病防范方法

让我家四季飘香

高招选出强化复合木地板

餐厅墙面规划方案

油漆选用三招

中式餐厅巧摆设

餐厅装修材料选择

中国建材工业出版社

**图书在版编目 (CIP) 数据**

现代餐厅装修宝典 / 德赛工作室 编著. — 北京 : 中国  
建材工业出版社, 2005.5  
(彩色图解实用家居装修工具书)  
ISBN 7—80159—874—1

I . 现... II . 德... III . 餐厅—室内装修—图解

IV . TU767—64

**中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 024453 号**

**责任编辑：郑 奕**

**策 划：李大军**

**装帧设计：向 蕾**

**文稿统筹：周 静**

**轻松装修**

**现代餐厅装修宝典**

**德赛工作室 编著**

**图片摄影：狄 婕 楚 迪 潘 捷 高金卓 刘 纶  
苏 光 王子龙 徐凤娟**

**室内设计：郑偌弘 黄 磊 董 炫 王海涛 李宇彤  
建 励 张红军 韩建宏 文 明 洪 福**

**出版发行：中国建材工业出版社**

**地 址：北京市西城区车公庄大街 6 号**

**邮 编：100044**

**经 销：全国各地新华书店**

**制 版：北京精制轩彩色制版有限公司**

**印 刷：北京印刷集团有限责任公司 印刷二厂**

**开 本：889mm × 1194mm 1/20**

**印 张：4**

**字 数：8 千字**

**版 次：2005 年 4 月 第 1 版**

**印 次：2005 年 4 月 第 1 次**

**定 价：23.00 元**

---

**网上书店：[www.ecoo1100.com](http://www.ecoo1100.com)**

**本书如出现印装质量问题，由我社发行部负责调换。联系电话：(010) 88386904**

轻松装修

# 现代餐厅装修宝典

德赛工作室 / 编著

中国建材工业出版社

## 为什么要看这本书

你想拥有一个温馨的家吗?

你想让这个承载着爱情的房间充满温情吗?

你想与爱人孩子一道享受这个“宁静的港湾”所带来的乐趣吗?

还等什么,快快翻开这本装修秘籍

每一页都含着一个装修密码

每一页都是一个崭新的开始

每一页里都为你营造着与众不同的生活品味

这本书为你提供全面的装修支持,内容包括:装修公司的选择、装修程序、设计要点、施工方法、光色搭配、质量验收、维护保养以及家居风水等。

这真是《轻松装修》更到手,家居装修不用愁,在这里充分体现你的想法,完美达到你的要求。

有人说:装修的日子不堪回首,但是《轻松装修》会让你的家居美仑美奂,生活幸福永远!

请打开吧,装修业主的必备工具书!

## 本书告诉你

- 装修其实很简单,你的梦想将会实现
- 省下一半钱的方法
- 怎样使自己的装修10年不会过时
- 怎样保证自己的装修符合环保标准


## 本书没讲到的

- 错误和即将过时的装修
- 疲于奔命,费力费时的装修
- 与施工队纠纷不断的装修
- 质量低劣,偷工减料的装修

# CONTENTS 目录

## 现代时尚

豪·雅	4
简·约	12
灵·巧	24
欧陆风情	30
中式传统	48
日式禅风	58
个性空间	66
田园风情	72



## 洽谈装修四技巧

破解装修设计的三大“陷阱”

家装设计七大忌

## 装修合同须严把四道关

设计的空间概念

一表在手，轻松装修

乳胶漆常见病防范方法

餐厅常见三种布置

让我家四季飘香

餐厅设计的技巧


餐厅巧装饰能让您吃出新感觉

餐厅墙面规划方案

餐厅布置有三法

给桌巾换颜

## 餐厅装修技巧



餐厅照明设计	33
这样减少室内照明灯光的危害	34
餐桌、餐椅如何配	36
<b>餐厅装修要点</b>	38
餐厅设计应考虑的问题	40
油漆选用三招	42
常见装修纠纷现象	44
餐厅风格述描	46
中式餐厅巧摆设	48
壁灯的应用有说道	50
餐厅家具的摆设	52
<b>减少装修纠纷有办法</b>	54
营造吧台的几个元素	56
教你巧用布艺饰家	58
餐桌布的选择	60
布置居室的“减”法	62
挑选装饰面板要诀	64
餐厅装修材料选择	66
家居风水——“镜”的布置	69
吧台建在哪里	70
<b>高招选出强化复合木地板</b>	72
监理公司与装修公司的区别	74
装修结束做好验收	76
大理石类家饰品保养方式	78



# 现代时尚——豪·雅

.4.



◇玻璃餐柜里展示的各类水晶、名瓷，给餐厅增添了不少情趣



◇柔和的灯光使用餐环境变得更加温馨

洽谈装修

NEGOTIATE 策巧 Skill

## 1.与装修公司初步接洽

业主与装修公司开始接触时，最好不要过于严格地限制装修公司，而是让设计师根据业主的职业特点、性情爱好和使用功能进行设计。如果装修公司同意承接您的家庭装修工程，才能进入具体的设计、报价和协商阶段。这里提醒业主千万不要交装修设计测量押金给装修公司。

## 2.确认设计和报价


业主与装修公司达成初步默契之后，装修公司就要了解业主



◇配套的餐具让人还未用餐就已有了食欲



◇宽敞的餐厅是以双天花来掩饰中央横过的明梁，也使天花有了悬浮效果



◇从地面到顶棚的颜色搭配恰到好处，完美而统一

的具体要求，并进行实地测量。然后，公司会将设计图以及一张详尽的报价单交给业主，这上面列有非常具体的用料和施工量。

拿到这份材料之后，业主首先要看设计是否符合自己的要求，可以请设计师来解释这份设计方案。业主还需仔细考察报价单中每一单项的价格和用量是否合理。

### 3. 杜绝合同书的漏洞

在认可了报价之后，正规的装修公司还要和业主签订一份施工合同书。合同中必须写明装修的具体要求和完工日期；在合同中必须注明使用的装饰材料的具体品牌、型号及数量。合同中有关保修的条文是必不可少的，而且要分清责任。一般装修公司对工程都有保修期，应选择保修期长的。

### 4. 考察施工队

装修质量的好坏，很大程度上取决于施工队的素质。所以在装修之前，还要考察一下装修公司所用的施工队。=

# 破解装修设计 的三大“陷阱”

## 1.设计图诱您上钩

不少装修公司看见有客户上门，设计师们就会拿出一大堆室内设计的平面图、立体图和效果图。

不要轻信效果图，因为这些图纸的真实性、

可操作性都有待实际施工的检验。因为效果图上展现出来的灯光、色调等，大多是利用专业电脑软件反复修饰而成，往往会令业主十分心动，一些业主甚至会当场拍板、付钱。

## 2.不必要的装饰耗费您的钱财

一部分业主存在“家庭装修要一步到位”的错误观念，而不少装修设计单位就利用业主这种不成熟的装修心理，在室内设计方案中加入大量


无用多余的对象，以抬高装修报价。

## 3.低价的奥秘

业主千万不可被装修设计公司许诺的低价所蒙骗：注意设计师介绍公司情况时是否夸大其辞，是否经常使用“没问题”一类的词语，是否存在把工程量的计算压低，甚至遗漏计算项目。是否存在不向客户详细介绍工艺做法和质量标准。这些通常是装修公司急于签单，对客户进行欺诈的手法。=



◇餐厅与休闲厅紧邻，既便于家人沟通又可扩展空间



◇独立的餐厅以整面墙的镜子为装饰，使空间在视觉上得到成倍地扩大

◇餐厅与客厅采用开放式规划，通透而宽敞，一致而优雅

1.忌吊顶过重、过厚、过紧、色彩太深、太过花哨。这样会给人一种压抑、充塞、窒息之感。过分“华贵”，使安静的居室臃肿繁杂，失去温馨的静态居室之美。

2.地板忌乱用立体几何图案以及色彩深浅不一的材料，这样容易产生高低不平的视觉效果，极易产生瞬间的视觉偏差，致使老人儿童容易摔跤。

3.忌地板色泽与家具色泽不协调。凡是大面积色块，一定要相和谐，如色彩深浅相差过大，会影响效果。

4.忌豪华的宾馆化倾向。以此炫耀身份，非常俗气，破坏了家居需静态舒雅的初衷。

5.忌陈设色彩凌乱，搭配不当。同一房间色彩不宜过多，不同房间可分别置色，忌花里胡哨杂乱无序。

6.忌大家具放在小房内，既破坏了房屋的整体造型，又使房屋比重失衡，还有碍于视觉上的清爽感。

7.忌不能“割爱”。有的家庭装修不错，但却让跟随多年，已过时的家具“示众”，这样做与整体极不协调。=



◇客厅书房布置自然留出了餐厅的位置，在此用餐是一件十分享受的事



◇用地面及灯饰将开放式客厅与餐厅自然分割，空间上也显出层次感



◇圆形的地台、圆形的吊顶、弧形的装饰，就餐区就是一个十分清晰而独立的区域



# 装修合同 须 hold the pass

Contract 尸把四道关

## 1.装修公司是否具有独立承担民事责任的资格

装修公司必须具备当地工商部门颁发的《营业执照》和装饰装修协会颁发的《建筑装饰企业资质证书》。

## 2.合同文本是否全面

家装合同通常应包括以下附件：装修施工内容表、材料、设备单价表、项目更改单、工程结算及保修单、工程验收证明。签约时切记不要漏掉附件内容，以防止装修公司变着花样增加业主不必要的开支。

## 3.付款方式是否科学

分期付款目前已为大多数业主和装修公司认可。但业主除了要严格控制付款金额外，还应当要求装修公司对每一笔经费流向，提供原始凭证备查。

## 4.责权是否明确


装修合同要注明装修公司使用主要材料的生产厂家和产品等级，并明确竣工时间。一旦工程出现质量问题或对方拖延竣工，业主则可向其提出索赔要求。=




◇ 餐厅以恬适的氛围及宁静致远的铺述，表现出用餐时所需的温馨悠闲



◇ 餐厅空间与视听室相邻，中间采用木作、铁艺与清玻璃结合的隔屏设计



◇ 以白色为背景基调，使得餐厅拥有了温雅氛围



轻松装修

简

约


## 设计的 空间概念 Roomage

无论是业主还是设计师，有相当一部分人对装修的目的不够明确，对装修的理解也比较肤浅，存在许多盲目性。

设计师和业主对设计的理解往往都比较“形式主义”。满墙的浮夸造型或是高档材料的堆砌，都是装修误区的表现。所以，在装修前一定要找出自己想要表现的东西，这样才能达到空间的完美性。

我们提倡“空间”概念。无论是墙面的凹凸变化，还是顶面的吊顶造型，都应是为了塑造空间。



我们提倡“空间·结构·风格·文化”的设计理念，即以“空间”为核心，用“结构”做装饰语言，再根据不同业主对“家”的理解形成风格各异的有个性的“家”，从而最终演化出一种内涵丰富、品质深厚的家居文化。人是居住在空间里的，是空间的主人，空间整体给人的感受才是我们需要追求的。=



◇餐厅和厨房合二为一，便于用餐时取物



◇餐桌横靠墙边，方便进出，餐区也变得井井有条



阶段		工作项目	工种										
业务经理	设计师		力工	水暖工	电工	瓦工	木工	油工	理石工	玻璃工	清洁工		
设计阶段	1	装修公司：与2~3家装修公司洽谈即可	✓										
	2	确定设计方案：测量房屋、初步方案设计、修改，确定最佳方案		✓									
	3	签定合同：按有关标准合同确定内容，双方签字盖章	✓										
施工阶段	4	进场放线：画出水暖线路、供电照明线路的改造位置		✓									
	5	拆除项目：拆墙、按标注凿管线沟		✓	✓								
	6	管线安装项目：水暖管、电路管线安装就位				✓	✓	✓					
	7	砌筑、粘贴项目：砌墙、卫浴间地面防水、抹平水暖管沟、电线管沟、固定插座盒、贴墙砖、地砖							✓				
	8	木作业项目：吊顶、包门窗口、家具、壁柜、安天花线、验门、安装五金、软包、橱柜								✓			
	9	理石项目：橱柜台面、窗台台面、洗手盆台面									✓		
	10	卫浴设备项目：安装厨房洗菜盆、水龙头；卫浴间洗手盆、浴盆、浴房、浴器、座便及各种水龙头						✓					
	11	油漆项目：喷（刷）门及门窗口、家具，粉刷天花、墙面、贴壁纸								✓			
	12	电气项目：安装插座、灯具、换气扇、浴霸、排烟设备、消毒设备							✓				
	13	木作业：铺地板、安装门及五金、踢脚线								✓			
	14	玻璃项目：安装玻璃									✓		
验收阶段	15	清洁项目：清扫、擦拭	✓										
	16	进户：最少30天以后才能搬进新居											

## 乳胶漆常见病防范方法

乳胶漆在使用中，由于本身的质量和涂刷问题，漆过的墙面常会出现以下一些“常见病”：

### 1. 粉化

由于低档乳胶漆中的主要成分——树脂的稳定性不佳，如果墙面事先未加任何处理，或在低温下施工，就会造成乳胶漆成膜不好，在

涂刷乳胶漆后不久就会发生粉化现象。涂刷时掺水太多也会造成乳胶漆粉化。

### 防范方法：

首先要对墙面作彻底的处理，用专用的墙面腻子涂刷墙面并磨平整，然后用水性或油性的封底漆涂一遍，再涂两遍面漆。

# 用总表大全

材料设备	验收
购买沙子、水泥、瓷砖	按合同支付30%工程款 合同文本参见网址: www.bcdal.com.cn 沙子: 泥土含量不应过大 水泥: 标号是否与设计一致 瓷砖: 尺寸统一, 色差不大
水暖: 铝塑管(日丰管及管材配件、卡钉、生料带) 电工: 电线、穿线管(小白龙)、绝缘胶布、插座盒、卡钉	水暖: 试水观察有无漏水现象, 上下水路是否通畅 电路: 用电笔试线路是否有没电现象
水泥、沙子、墙砖、地砖、密实剂、玻璃水、地漏	1. 防水: 堵上地漏, 将地面灌满水, 24小时不漏 2. 墙砖、地砖: 用手指敲击砖面, 声音发空时说明灰口不饱满, 易空鼓, 空鼓率不许超过3%
细木工板、胶水、贴面板、木方、石膏板、PVC板或铅板、木钉、钢钉、射弹、五金、锁具、石膏板、密度板、门口线、螺丝、木门	1. 门是否开启自如, 锁具安装是否正确 2. 贴面板无空起现象, 花纹走向一致 3. 吊顶接缝整齐
玻璃胶	台面是否与样品一样, 整体性好, 无接缝现象
洗手盆、洗菜盆、各种水龙头、蛇皮管、玻璃胶、生料带、六角、逆止阀、角阀、浴房、浴盆	给排水通畅, 均无漏水现象
大白粉、石膏粉、纤维素、乳白胶、乳胶漆、油漆(套)、壁纸、壁纸胶	喷漆颜色均匀光滑, 墙面颜色均匀, 无粉刷痕迹 壁纸花纹一致, 接缝无明显痕迹, 无起泡现象
开关、插座、灯具、绝缘胶布、膨胀螺丝	灯具随开关亮灭, 换气扇、排烟罩等设备正常工作
地板、地楞、踢脚线、钢钉、气钉、门碰、锁具、拉手	1. 地板色差不明显, 接缝整齐, 走动时无明显响动 2. 按合同支付40%工程款
玻璃	玻璃无松动
洗洁精、钢刷、洗衣粉	1. 干净、无划痕、无遗漏 2. 验收合格后, 7天以后支付余下30%工程款
	进户前需做环保指标检测, 合格后方可进户

另外, 乳胶漆一定要按规定比例掺水, 并避免在低温下施工。

## 2. 变色及褪色

①墙体温度过高、日照时间长、水溶性盐结晶在墙的表面上, 这些都会造成乳胶漆变色及褪色。

②墙体含碱值太高, 侵害了抗碱性弱的颜料或树脂也会造成变色及褪色。

③施工不当, 与聚氨酯类油漆同时施工, 该类油漆中含有的TDI成分会使乳胶漆变色。

防范方法:

第①种情况比较少见, 可向有关人员请教。

第②种情况时, 参照粉化的处理办法。

第③种情况时, 乳胶漆和聚氨酯油漆不要同时使用, 可在油漆涂完两天后(25摄氏度情况下)再涂乳胶漆, 或待乳胶漆彻底干燥后(25摄氏度情况下需7天)再刷油漆。

## 3. 起皮及剥落

墙内的潮气使漆膜脱离墙面, 造成起皮, 当然墙体处理不当也会引起此类问题。

### 防范方法:

施工前先观察一下, 如有渗漏发生应及时请有关部门解决。如果是新房, 从墙体中蒸发出水的现象是不可避免的, 应加特殊处理。

选用耐久性强且防水的弹性腻子对墙面作预处理, 然后再按常规涂刷, 就可避免起皮和脱落问题。

综合以上三种“常见病”, 除特殊原因外, 对墙面的处理不当均会造成乳胶漆墙面出现这样或那样的问题。所以业主在监督施工时, 一定让工人将墙面处理干净, 不可草率行事, 否则后果不堪设想。=

