

FANG JI XUE XI TI JI



(供中医药学校各专业使用)

方剂学习题集

全国中等中医药学校教材

主编 陶忠增

副主编 吕桂兰 邱红明

《方剂学习题集》的内容覆盖了《教学大纲》要求的全部教学内容，其中，要求掌握的内容占总题量的 30% 左右，要求理解的内容占总题量 30%~5%，要求了解的内容占总题量 10%~15%；各层次中难题、中题、易题所占比例约 10% : 70 : 10，题号左上角标注“***”为难，“*”为易，不是题号为中题。

为了加深学生对所学知识的理解，提高考试技巧，帮助学生适应和参加各类考试以及检测学生通过多层次内容的学习结果，本套习题集包含选择题（A₁、A₂、B、X₁、X₂题型）、名词解释、填空题、是非判断题、简答题、分析论述题（含病案分析）等规范化题型，从多个方面、多个层面增强学生对所学知识的理解、掌握。习题集后附有参考答案，便于学生进行达标自测、自评，也可作为评分标准。最后附有一套模拟试卷，作为综合考试时组卷参考。



山东科学技术出版社 www.lkj.com.cn



山东师范学院图书馆

山东师范大学

山东师范学院图书馆

2000年3月印制

(供中医药学校各专业使用)

方剂学习题集

全国中等中医药学校教材

主编 陶忠增
副主编 吕桂兰 邱红明



FJX

山东师范大学出版社 出版

山东师范学院图书馆

山东科学技术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

方剂学习题集/陶忠增主编 .—济南：山东科学技术出版社，2005.5

全国中等中医药学校教材

ISBN 7-5331-4076-1

I . 方... II . 陶... III . 方剂学—专业学校—习题
IV . R289 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 049465 号

全国中等中医药学校教材

方剂学习题集

(供中医药学校各专业使用)

主 编 陶忠增

副主编 吕桂兰 邱红明

出版者：山东科学技术出版社

地址：济南市玉函路 16 号

邮编：250002 电话：(0531) 82098088

网址：www.lkj.com.cn

电子邮件：sdkj@sdpress.com.cn

发行者：山东科学技术出版社

地址：济南市玉函路 16 号

邮编：250002 电话：(0531) 82098071

印刷者：山东人民印刷厂

地址：泰安市灵山大街东首

邮编：271002 电话：(0538) 6119320

开本：787mm×1092mm 1/16

印张：10.25

字数：230 千

版次：2005 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 7-5331-4076-1

R·1169

定价：13.50 元

主编 陶忠增

副主编 吕桂兰 邱红明

编 委 (以姓氏笔画为序)

吕桂兰 孙雪萍 李春巧 邱红明

宋永刚 武永刚 战文翔 宫圣贤

高 华 高秀兰 梁万增 陶忠增

编写说明

为了配合全国中等中医药学校教材《方剂学》的教学,我们组织编写了与此教材配套使用的《方剂学习题集》,供中等中医药学校各专业考试、考核时使用。

本套习题集以全国中等中医药学校《方剂学》教学大纲为基础,以全国中等中医药学校教材《方剂学》(供中医药学校各专业使用)为依据,同时参考了国家助理执业医师、药师、护士资格考试的有关内容和要求。目的是为了帮助学生学习、复习和自测,加深对教材内容的理解和掌握,达到教学大纲所规定的知识教学目标、能力目标和思想教育目标;同时,通过熟悉考试题型和解题技巧,指导学生适应国家助理执业医师资格考试以及其他各类考试;并为各校建立题库,实施考教分离,以及逐步过渡到微机无纸化考试奠定基础,也为行业主管部门实施教学评估提供参考。

《方剂学习题集》的内容覆盖了《教学大纲》要求的全部教学内容,其中,要求掌握的内容占总题量的 60% 左右,要求理解的内容占总题量 30% ~ 35%,要求了解的内容占总题量 5% ~ 10%;各层次中难、中、易所占比例约为 20:70:10。题号左上角标注“* *”为难,“*”为易,不注星号为中。

为了加深学生对教材知识的理解,熟悉考试技巧,指导学生适应和参加各类考试以及检测学生对各层次内容的学习结果,本套习题集采用了选择题(A₁、A₂、B、X 型题)、名词解释、填空题、是非改错题、简答题、分析论述题(含病案分析)等规范化题型,从多个方面、多个层面增强学生对所学知识的理解、掌握。习题集后附有参考答案,便于学生进行达标自测、自评,也可作为评分标准。最后附有一套模拟试卷,作为综合考试时组卷参考。现将本书中的主要题型及答题要求介绍如下。

一、选择题

选择题的优点是覆盖面广、评分客观、阅卷容易,但命题难,有一定的猜中率,主要用于测试认知领域低层次(记忆、理解和简单应用)的学习结果。对高层次(分析、综合应用和创见能力)和学习结果虽可测量,但不如论述题适宜。

A 型题:即最佳选择题,主要考核对知识的分析、综合能力。A₁ 型题由一个叙述性题干和五个备选答案组成。答题时,考生应根据题干要求从五个备选答案中选择出最合适的答案即最佳答案,其余答案可以是部分正确或者不正确,属于干扰答案。用于考核对知识的记忆、理解和简单应用。A₂ 型题的题干为一简单病例、用药分析、其他临床资料或问题情景,也包括理论考核中的实践考核题。某些 A 型题的题干采用否定形式,五个备选答案中除了一个以外,其余的均为正确,要求考生选出最不合适或用得少的,或在某方面

例外的一个被选答案,答题时,考生应注意题干中“不、不符、除外、不应该、不包括、错误”等否定词的表达,以免误解题意。

B型题:即配伍选择题,主要考核对密切相关知识的辨析能力。由若干道考题共用一组(五个)备选答案。每一道考题只能选择其中最合适的一个答案,而每个备选答案既可选用一次,也可重复选用,或一次也不选用。

X型题:即多项选择题,要求考生掌握知识应具有一定的深度,考核其对知识的全面理解、正确判断和综合应用能力。X型题由一个题干和五个备选答案组成,备选答案中可有两个、两个以上或全部正确,答案的数目和组合无规律性。答题时,应试者应选出所有正确的答案,多选或少选均为错误。

二、名词解释

名词解释主要考核对知识的记忆和理解,要求简要解释某一概念、基本原理或临床意义。

三、填空题

填空题要求考生对正确答案进行回忆,主要考核对知识的记忆、理解及简单应用。即提出一个不完整的陈述句,要求考生填写必需的关键(或重要)字、词、句。

四、是非改错题

是非改错题主要用于考核对知识的记忆、理解和判断能力。本习题集采用的是非改错题,要求在试题中只设一处错误,考生答题时,如判断为对,则在题后()内打“√”;如判断为错,则在错误部分下面画线标注,在题后()内填入更正内容。例1:“六味地黄丸的功效是滋阴补肾。()”,答案为对,则考生答题为:“(√)”。例2:“六味地黄丸的主治是肾阳不足证。()”,答案为错,则考生答题为:“六味地黄丸的主治是肾阳不足证。(阴)”。

五、简答题

简答题主要考核对知识的简单应用、分析和综合能力。即将学过的一个或二、三个知识点,围绕问题中心,用自己的语言扼要阐明。

六、分析论述题(含病例分析)

分析论述题着重考核综合应用和创见能力。即将学过的多个知识点,综合运用到较复杂、较抽象的问题情景中去。要求考生结合问题或病例作扼要的分析、总结、评价或论证,抓住有关要素深入论述,融会贯通。

鉴于编写人员的知识水平有限,不足之处在所难免。敬请使用本习题集的教师、学生和学校管理者,多提宝贵意见,以便不断修改、补充和完善。

编 者

2005年3月

目 录

绪 言 1

总 论

| | |
|--------------|---|
| 第一章 方剂与治法 | 3 |
| 第二章 方剂的分类 | 5 |
| 第三章 方剂的组成与变化 | 6 |
| 第四章 剂型与用法 | 9 |

各 论

| | |
|-----------|-----|
| 第一章 解表剂 | 12 |
| 第二章 泻下剂 | 18 |
| 第三章 和解剂 | 24 |
| 第四章 清热剂 | 29 |
| 第五章 温里剂 | 39 |
| 第六章 表里双解剂 | 45 |
| 第七章 补益剂 | 48 |
| 第八章 固涩剂 | 55 |
| 第九章 安神剂 | 61 |
| 第十章 开窍剂 | 64 |
| 第十一章 理气剂 | 66 |
| 第十二章 理血剂 | 73 |
| 第十三章 消导剂 | 82 |
| 第十四章 治风剂 | 85 |
| 第十五章 治燥剂 | 92 |
| 第十六章 法湿剂 | 96 |
| 第十七章 法痰剂 | 108 |
| 第十八章 驱虫剂 | 112 |
| 第十九章 涌吐剂 | 114 |
| 第二十章 痛癓剂 | 115 |
| 参考答案 | 118 |
| 模拟试卷 | 153 |

绪 言

●选择题

【A₁型题】

- * 1. 现存医籍中最早记录方剂的医书是
 - A.《黄帝内经》
 - B.《伤寒杂病论》
 - C.《五十二病方》
 - D.《药对》
 - E.《神农本草经》
- 2. 最早记载治疗原则、治疗方法、遣药组方和配伍宜忌等理论的医书是
 - A.《黄帝内经》
 - B.《神农本草经》
 - C.《伤寒杂病论》
 - D.《圣济总录》
 - E.以上都不是
- * 3. 被后人誉为“方书之祖”的医著是
 - A.《黄帝内经》
 - B.《五十二病方》
 - C.《备急千金要方》
 - D.《伤寒杂病论》
 - E.《汉书·艺文志》
- * 4. 我国历史上第一部由政府编制的成药药典是

A.《济生方》 B.《圣济总录》

C.《普济方》

D.《太平惠民和剂局方》

E.《妇人大全良方》

- * 5. 我国现存古医籍中载方最多的一部医书是

A.《伤寒杂病论》

B.《医方集解》

C.《医方考》

D.《古今名医方论》

E.《普济方》

【B型题】

A.《五十二病方》 B.《小品方》

C.《集验方》 D.《伤寒杂病论》

E.《黄帝内经》

- 6. 最早记载方剂的医书是

- 7. 最早将理、法、方、药融为一体 的医书是

- 8. 被后世誉为“方书之祖”的医书是

A.《太平圣惠方》

B.《太平惠民和剂局方》

C.《备急千金要方》

- D.《千金翼方》
- E.《普济方》
- 9. 我国历史上第一部由政府编制的成药药典是
- 10. 我国现存古籍中载方最多的方书是
 - A.《黄帝内经》
 - B.《伤寒杂病论》
 - C.《伤寒明理论·药方论》
 - D.《医方考》
 - E.《金匱方论衍义》
- ** 11. 最早提出君药概念的医书是
- ** 12. 现存最早的中医理论经典著作是
 - A.《伤寒杂病论》
 - B.《外台秘要》
 - C.《太平圣惠方》
 - D.《千金翼方》
 - E.《小儿药证直诀》
- 13. 宋代由翰林医官院组织编著的方书是
- 14. 唐代王焘编著的方书是

【X型题】

- ** 15. 集唐以前医药文献，并结合个人经验编撰而成的方书是
 - A.《太平圣惠方》
 - B.《备急千金要方》
 - C.《肘后备急方》
 - D.《千金翼方》
 - E.《普济方》
- ** 16. 有关《普济方》的正确描述有
 - A. 现存古医籍中最大的方书
 - B. 成书于明代
 - C. 载方 61739 首
 - D. 作者为朱棣
 - E. 现存最早的方书

●名词解释

- 17. 方剂学

●填空题

- 18. 东汉张仲景“勤求古训，博采众方”，著《伤寒杂病论》，创造性地融理、法、方、药于一体，全书载方 _____ 首，被后世誉为 _____。
- ** 19. _____ 是宋代官府药局的成药配方范本，载方 _____ 首，是我国历史上第一部由政府编制的成药药典。
- ** 20. 明代编纂的 _____，广搜博采，载方 _____ 首，是我国现存古医籍中最大的一部方书。

●是非改错题

- 21. 最早记载方剂的医书是《黄帝内经》。
()
- 22. 《伤寒杂病论》全书收载方剂 314 首，被后世誉为“方书之祖”。()
- 23. 宋《太平圣惠方》共 200 卷，载方近 20000 首。()
- 24. 宋《圣济总录》共 100 卷，载方 16834 首。()
- 25. 宋《太平惠民和剂局方》初刊载方 297 首，后经多次重修，增补到 788 首。()
- 26. 明《普济方》广搜博采，载方 61739 首，是我国现存古医籍中最大的一部方书。()

●简答题

- 27. 什么是方剂？
- 28. 举出清以前方书五种，并说明其载方数。

总 论

第一章 方剂与治法

●选择题

【A₁型题】

- *1. 提出中医“八法”的医书是
A.《医学心悟》 B.《医方考》
C.《医方集解》 D.《古今名医方论》
E.《医林改错》
- 2. 组成方剂的依据是
A.药物 B.证候 C.治法
D.病位 E.病因
- *3. 以下诸法除()以外,都属“八法”的内容
A.汗法、吐法
B.下法、消法
C.清法、补法
D.宣法、通法
E.温法、和法
- 4. 下列各项中不属于“八法”的是
A.和法 B.攻法 C.补法
D.汗法 E.消法

5. 下列各项中属于“八法”的是

- A.攻法、散法
- B.寒法、热法
- C.固法、通法
- D.温法、清法
- E.宣法、涩法

**6. 指导遣药组方的主要依据是

- A.患者年龄 B.患者体质
- C.患病原因 D.患病时间
- E.治疗方法

7. 治法是依据下列哪项而确立的

- A.病 B.症 C.证 D.脉 E.舌

**8. 下列哪项不属于清法的作用

- A.清泄气分 B.透营转气
- C.凉血散血 D.苦寒解毒
- E.消食导滞

9. 下列哪项不适合用消法

- A.气滞血瘀 B.饮食停滞
- C.燥屎内结 D.水湿内停

E. 痰饮不化

10. 下列哪项不适合用和法

- A. 肝脾不和
- B. 邪犯少阳
- C. 表里同病
- D. 宿食不消
- E. 寒热错杂

【B型题】

- A. 外感表证
- B. 宿食不消
- C. 热入营血
- D. 阳气亢盛
- E. 心脾两虚

* 11. 汗法主要适用于

12. 下法主要适用于

13. 补法主要适用于

- A. 汗法
- B. 吐法
- C. 和法
- D. 消法
- E. 温法

14. 邪犯少阳首选的治法为

15. 肝脾不和首选的治法为

** 16. 表里同病的治法为

- A. 消食导滞
- B. 凉血解毒
- C. 荡涤肠胃
- D. 祛寒回阳
- E. 宣壅开郁

17. 属于下法的作用是

18. 属于温法的作用是

【X型题】

* 19. “八法”的内容有

- A. 汗、吐
- B. 下、和
- C. 温、清
- D. 消、补
- E. 寒、热

** 20. 下列哪些属“和法”范畴

- A. 和解少阳
- B. 表里双解
- C. 调和肝脾
- D. 疏肝和胃
- E. 调和寒热

21. 下列哪些属于“消法”范畴

- A. 消食导滞
- B. 行气
- C. 活血
- D. 化痰
- E. 驱虫

●名词解释

22. 下法

23. 补法

●填空题

24. 中医诸多治法概括为“八法”，具体指汗、吐、_____、_____、温、清、_____、_____。

25. 清法是通过_____、_____等作用，祛除里热病邪的一种治疗方法。

26. 温法主要可以分为_____、_____等两种作用。

27. 方剂与治法的关系为治法是_____的依据，_____是_____的体现，即“法从方出，方从法立，_____”。

●是非改错题

28. “八法”包括汗、吐、下、和、温、清、寒、热。（ ）

** 29. 消法是通过消食导滞，行气活血，化痰利水，以及驱虫的方法，使气、血、痰、食、水、虫等有形之邪渐消缓散的一种治法。（ ）

30. 治法是组方的依据，方剂是治法的体现。（ ）

●简答题

31. 什么是汗法？适应证有哪些？

32. 什么是消法？适应证有哪些？

** 33. 方剂与治法的关系如何？

** 34. 和法的定义、适应证和分类各是什么？

●分析论述题

** 35. 试述下法与消法的区别及联系。

第二章 方剂的分类

●选择题

【A₁型题】

- * 1.“七方”始见于
 - A.《五十二病方》
 - B.《黄帝内经》
 - C.《伤寒杂病论》
 - D.《医方集解》
 - E.《太平圣惠方》

- * 2. 正式确定“七方”名称与内容的医书是
 - A.《伤寒论》
 - B.《伤寒明理论·药方论》
 - C.《药对》
 - D.《祖剂》
 - E.《五十二病方》

- 3. 急方是指
 - A. 药味多或用量大,以治邪气方盛所需的重剂
 - B. 药性峻猛,以治病势急重,急于取效的方剂
 - C. 两方或数方组合的方剂
 - D. 药味少或用量小,以治病浅邪微的轻剂
 - E. 单数药味组成的方剂

- * 4. 下列各项中不属于“七方”的是
 - A.大方
 - B.小方
 - C.奇方
 - D.偶方
 - E.补方

- 5.“十剂”概念首见于哪本方书
 - A.《本草纲目》
 - B.《五十二病方》
 - C.《药对》
 - D.《伤寒明理论》
 - E.《时方歌括》

- 6.下列各项中不属于“十剂”的是
 - A.宣剂、通剂
 - B.轻剂、重剂
 - C.滑剂、燥剂
 - D.补剂、泄剂
 - E.寒剂、热剂

7. 将中药“十种”引申为方剂“十剂”的医书是

- A.《成方便读》
- B.《成方切用》
- C.《医方集解》
- D.《伤寒明理论》
- E.《祖剂》

【B型题】

- A.《伤寒明理论·药方论》

- B.《时方歌括》

- C.《景岳全书》

- D.《普济方》

- E.《千金要方》

8. 明确提出“七方”概念的医书是

- ** 9.“十剂”概念首见于哪本方书

- A.药味多或用量大,以治邪气方盛所需的重剂

- B.药性缓慢,以治病势缓慢,需长期服用的方剂

- C.药性峻猛,以治病势急重,急于取效的方剂

- D.单数药味组成的方剂

- E.两方或数方组成的方剂

10. 大方指

11. 急方指

12. 奇方指

【X型题】

13. 金成无己所著《伤寒明理论·药方论》

在前人基础上,提出的方剂分类法有

- A.七方

- B.八阵

- C.十剂

- D.十二剂

- E.二十四剂

- 14.《黄帝内经》提出的“七方”包括

- A.大小

- B.缓急

- C.奇偶

- D.寒热

E. 重

●名词解释

15. 复方

●填空题

- ** 16. 以组分类方剂的医书可追溯至_____。
- ** 17. 明确提出“七方”名称的医家是金代的_____，包括大、小、缓、急、奇、偶、_____。
18. 急方是指药性_____，以治病势_____，急于取效的方剂。
19. 复方是_____或_____组合的方剂。
- ** 20. 北齐徐之才的“十剂”原是对_____的一种分类方法。
21. 方书中首次有对“十剂”之称是见于_____。

金成无己的医书_____。

●是非改错题

22. 成无己的七方为大、小、缓、急、奇、偶、重。()
23. 大方指药味多或用量大，以治邪气偏盛之证的方剂。()
24. 首先提出“十剂”之名的方书是《伤寒明理论·药方论》。()

●简答题

- ** 25.《内经》与《伤寒明理论·药方论》所言“七方”各是什么？
26. 什么是大方、缓方、奇方？
27. 什么是小方、急方、偶方、复方？
- ** 28.“十剂”内容是什么？“十二剂”内容又是什么？

第三章 方剂的组成与变化**●选择题****[A₁型题]**

- * 1. 组方原则最早见于
 A.《黄帝内经》 B.《本草纲目》
 C.《医学启源》 D.《脾胃论》
 E.《成方切用》
- * 2. 下列哪项不属于组方原则
 A.君药 B.将药 C.臣药
 D.佐药 E.使药
3. 君药的作用是
 A.针对主病或主证起主要治疗作用
 B.针对兼病或兼证起治疗作用
 C.直接治疗次要兼证
 D.消除或减缓方中它药的毒性与烈性

E. 调和诸药

4. 下列各项中属于“使药”的意义是
 A.助君、臣药以加强治疗作用的药物
 B.消除君、臣药的毒性的药物
 C.减缓君、臣药峻烈之性的药物
 D.引方中诸药直达病所的药物
 E.以上均不是
- * 5. 方中不可缺少的药物为
 A.君药 B.臣药 C.佐制药
 D.反佐药 E.使药
6. 下列哪项属于臣药的含义
 A.针对主证起主要治疗作用的药物
 B.引导方中诸药直达病所的药物
 C.针对兼证起主要治疗作用的药物
 D.对方中诸药有调和作用的药物

E. 直接治疗次要症状的药物

** 7. 反佐药的含义为

- A. 药力居方中之首
- B. 根据病情需要,用与君药性味相反而又能在治疗中起相成作用的药物
- C. 引方中诸药达病所的药物
- D. 调和诸药的药物
- E. 用以消除或减缓君、臣药的毒性与烈性

** 8. 针对兼病或兼证起治疗作用的药物称

- 为
- A. 君药 B. 臣药 C. 佐制药
- D. 使药 E. 佐助药

9. 属于药量增减变化的两方为

- A. 麻黄汤与麻黄加术汤
- B. 麻黄汤与三拗汤
- C. 小承气汤与厚朴三物汤
- D. 抵当汤与抵当丸
- E. 理中丸与人参汤

10. 由麻黄汤变为麻黄杏仁甘草石膏汤是属于

- A. 药味增减变化
- B. 药物配伍变化
- C. 药量增减变化
- D. 剂型更换变化
- E. 以上均不是

** 11. 由抵当汤变为抵当丸是属于

- A. 药味增减变化
- B. 药量增减变化
- C. 药物配伍变化
- D. 剂型更换变化
- E. 以上都不是

12. 下列各项中哪项不属于方剂的组成变化

- A. 药量增减变化
- B. 药味增减变化
- C. 君臣佐使变化
- D. 剂型更换变化

E. 以上均不是

13. 辅助君药加强治疗主病或主证的药物是属于

- A. 佐助药的含义
- B. 佐制药的含义
- C. 反佐药的含义
- D. 臣药的含义
- E. 使药的含义

【B型题】

- A. 君药 B. 臣药 C. 反佐药
- D. 使药 E. 调和药

14. 方中不可缺少的药物是

15. 针对主病或主证起主要治疗作用的药物为

- A. 针对主病或主证起主要治疗作用的药物
- B. 针对兼病或兼证起治疗作用的药物
- C. 直接治疗次要兼证的药物
- D. 用以消除或减缓君、臣药的毒性与烈性的药物
- E. 根据病情需要,用与君药性味相反而又能在治疗中起相成作用的药物

16. 君药指

17. 臣药指

18. 佐助药指

19. “佐制药”的含义是

20. “反佐药”的含义是

- A. 药味增减变化
- B. 药量增减变化
- C. 剂型更换变化
- D. 药物配伍变化
- E. 以上均不是

21. 由桂枝汤变为桂枝加厚朴杏子汤是属于

22. 由理中丸变为理中汤是属于

【X型题】

23. 属于佐药含义的有
A. 协助君、臣药以加强治疗作用
B. 直接治疗次要的兼证
C. 在方中不可缺少的药物
D. 针对兼证起治疗作用的药物
E. 方中药力最大者
24. 属于药味加减的变化是
A. 君药的加减
B. 臣药的加减
C. 佐使药的加减
D. 药物炮制的变化
E. 煎煮方法的变化
25. 臣药的含义有
A. 制约君药的毒性
B. 针对主病或主证起主要治疗作用的药物
C. 辅助君药加强治疗主病
D. 辅助君药加强治疗主症
E. 直接治疗次要兼证
26. 关于方剂组方原则的正确叙述为
A. 主病之谓君
B. 佐君之谓臣
C. 药力最大的为反佐药
D. 引经药是使药
E. 通常用量最大的为君药
27. 关于君药的正确叙述有
A. 针对主病起主要治疗作用的药物
B. 针对主证起主要治疗作用的药物
C. 药力居方中之首
D. 是一个方中不可缺少的药物

- E. 主病之谓君
- ** 28. 关于佐药的正确叙述有
A. 佐助药 B. 佐制药 C. 反佐药
D. 作用小于君、臣药
E. 一般用量较轻
- ** 29. 关于方剂组成变化的正确叙述有
A. 药味增减变化不包括君药的增减
B. 药味增减变化包括君药的增减
C. 药量增减变化
D. 剂型更换变化
E. 方剂中药味的增减，必然使方剂的功效发生变化。

●名词解释

- * 30. 君药

●填空题

31. 佐药的三种意义为 _____、
_____、_____。
32. 使药有两种意义，即 _____ 和
_____。

- ** 33.《素问·至真要大论》指出“ _____，
佐君之谓臣，应臣之谓 _____。”

●是非改错题

- ** 34. 方中君、臣、佐、使不一定齐备，只有君药是不可缺少的。()

●简答题

35. 什么是君药？

- ** 36. 佐药的含义有几种，各是什么？

第四章 剂型与用法

●选择题

[A₁型题]

- * 1. 汤剂的特点是
- A. 吸收快,能迅速发挥功效,特别是能根据病情的变化而随证加减
 - B. 制作简单,吸收较快,节省药材,便于服用与携带
 - C. 吸收较慢,药性持久,节省药材,便于携带与服用
 - D. 作用迅速,味道可口,体积较小,服用方便
 - E. 味甜量小,服用方便,吸收较快
2. 下列各项中哪项不是汤剂的特点
- A. 吸收快
 - B. 能迅速发挥疗效
 - C. 便于携带
 - D. 便于随证加减
 - E. 适用于病证较重或病情不稳定的患者
3. 下列各项中哪一项不是散剂的特点
- A. 制作简便
 - B. 吸收较快
 - C. 节省药材
 - D. 便于服用
 - E. 便于随证加减
- ** 4. 下列各项中哪项不是丸剂的特点
- A. 吸收缓慢
 - B. 药效持久
 - C. 节省药材
 - D. 便于服用
 - E. 便于随证加减
- * 5. 以下除()以外,都属于方剂的剂型
- A. 丹剂
 - B. 轻剂
 - C. 膏剂
 - D. 片剂
 - E. 酒剂
- ** 6. 丸剂一般适用于
- A. 痘证较重者
 - B. 痘在上焦者
 - C. 痘在下焦者
 - D. 痘情不稳定者
 - E. 慢性虚弱病证
- * 7. 将药物粉碎,混合均匀,制成粉末状制剂即是
- A. 汤剂
 - B. 丹剂
 - C. 散剂
 - D. 饴剂
 - E. 丸剂
8. 下列各项中哪一项不是冲剂(即颗粒剂,下同)的特点
- A. 作用迅速
 - B. 便于携带
 - C. 体积较小
 - D. 服用简便
 - E. 不易变质
9. 针剂的特点不包括
- A. 剂量准确
 - B. 药效迅速
 - C. 适于急救
 - D. 剂量较小
 - E. 不受消化系统影响
- ** 10. 煎煮中药忌用的工具为
- A. 瓦罐
 - B. 砂锅
 - C. 搪瓷器具
 - D. 玻璃制品
 - E. 铜、铁器皿
11. 一般煎药用具最宜选用
- A. 铝锅
 - B. 铁锅
 - C. 砂锅
 - D. 铜锅
 - E. 以上均不宜
- ** 12. 滋补药宜
- A. 空腹服
 - B. 食前服
 - C. 食后服
 - D. 临卧服
 - E. 不拘时服
13. 煎药用水以洁净为原则,可选用
- A. 自来水
 - B. 蒸馏水
 - C. 井水
 - D. 泉水
 - E. 以上均可
14. 一般煎药火候宜
- A. 武火急煎
 - B. 文火久煎
 - C. 先武后文
 - D. 先文后武
 - E. 以上均不宜
15. 入汤剂时应后下的药物是

- A. 生石膏 B. 生牡蛎 C. 砂仁
D. 香糖 E. 车前子

16. 下列应烊化的药物是

- A. 旋复花 B. 龟板 C. 鳖甲
D. 阿胶 E. 以上均不是

** 17. 入汤剂时, 应先煎的药物是

- A. 薄荷 B. 三七 C. 磁石
D. 麝香 E. 蜂蜜

18. 对胃肠有刺激的药物宜

- A. 空腹服 B. 食前服 C. 食后服
D. 临卧服 E. 不拘时服

【B型题】

- A. 将药物粉碎, 混合均匀, 制成粉末状制剂
B. 将药物饮片加水或酒浸泡后, 煎煮一定时间, 去渣取汁, 制成的液体剂型
C. 将药物用水或植物油煎熬去渣而制成的剂型
D. 将药材提取物加适量赋形剂, 或部分药物细粉制成的干燥颗粒状或块状制剂
E. 将药物研成细粉或药材提取物, 加适宜的粘合剂制成球形的固体剂型

19. 汤剂是指

20. 散剂是指

21. 丸剂是指

- A. 制作简便 B. 药效持久
C. 味道可口 D. 不受食物的影响
E. 便于随证加减

22. 属于丸剂的特点是

23. 属于汤剂的特点是

- A. 汤剂 B. 丸剂 C. 散剂
D. 膏剂 E. 丹剂

24. 制作简便的剂型是

25. 不便于携带的剂型是

- A. 后下 B. 包煎 C. 烊化
D. 冲服 E. 先煎

* 26. 气味芳香的药物, 煎煮时宜

* 27. 矿物类药物, 煎煮时宜

28. 胶质, 黏性大而且易溶解的药物, 煎煮时宜

- A. 先煎 B. 后下 C. 单煎
D. 包煎 E. 冲服

29. 旋复花宜

30. 牛黄宜

- A. 生石膏、代赭石
B. 薄荷、砂仁
C. 赤石脂、车前子
D. 鹿茸、西洋参
E. 生藕汁、沉香末

31. 应包煎的药物是

32. 应兑入的药物是

【X型题】

33. 既可外用又可内服的剂型有

- A. 汤剂 B. 散剂 C. 膏剂
D. 酒剂 E. 丹剂

●名词解释

34. 剂型

●填空题

** 35. 服药后对饮食的宜忌, 要考虑两方面因素, 一是_____对饮食的宜忌;
二是_____对饮食的宜忌。

●是非改错题

** 36. 最常用的丸剂有水丸、糊丸、浓缩丸。
()

37. 煎药火候有“武火”和“大火”之分。
()