

安 順 市

中医、民間医、民族医

秘 方 驗 方

第 一 集

安 順 市 卫 生 科

1959.9.30

前 言

自我市掀起献方高潮以来，我們先后收到了秘驗方三千一百六十个，其中有数代珍藏的手抄秘本和祖傳秘方，这是我市中医、民間医、民族医在党的英明领导下，提高社会主义觉悟的具体表现。为了让这些从实际經驗中积累而来的有效方剂，能发挥它为人民保健事业服务的巨大作用，我們尽量抽出时间来整理，初步选出秘驗方七百五十六个，作为第一集出版，其余的准备留待出版第二集时，再为选印。

在59年大跃进的基础上，我市人民和全国人民一样，正在开展一个反右傾、鼓干劲、学先进、赶先进的轰轰烈烈的运动，我們的秘驗方集，恰在这个时期出版，这是我們响应党的号召爭取完成59年跃进計划的初步表现，也是向国庆十周年的献礼。

由于我們的学識有限和时间迫促，漏掉和不够完善之处，在所难免，希望各界特别是医药界~~的同志们~~，~~多~~給以批評和指正，并繼續献出更多的宝贵的秘驗方来，~~以~~備我們下一次整理时有所遵循。这是我們最真诚的~~心~~点期待。

最后希望应用这些秘驗方时，要給~~合~~症~~論~~治~~的~~原則，免致有誤。

安順市衛生科

~~1952~~年9月30日

第一集目录

内 科 (280方)

- 1、风湿感冒..... 11方..... (1)
- 2、中风..... 5方..... (3)
- 3、癫痫..... 4方..... (4)
- 4、头痛、眩、晕..... 5方..... (5)
- 5、咳嗽、哮喘..... 12方..... (6)
- 6、血症(咳、吐、衄、便尿) 38方..... (8)
- 7、汗症..... 6方..... (14)
- 8、虚劳..... 4方..... (15)
- 9、黄疸..... 2方..... (16)
- 10、肿胀..... 17方..... (17)
- 11、心胃痛..... 15方..... (20)
- 12、胸胁痛..... 6方..... (22)
- 13、腹痛..... 8方..... (24)
- 14、吐泻..... 15方..... (25)
- 15、疟疾..... 16方..... (28)
- 16、痢疾..... 13方..... (30)
- 17、风湿瘫痪痿..... 21方..... (33)
- 18、前阴..... 12方..... (38)
- 19、小便..... 9方..... (40)
- 20、遗精..... 7方..... (41)
- 21、五淋..... 19方..... (43)

- 22、疝气 2 方 (46)
- 23、麻疹 5 方 (49)
- 24、杂症 10 方 (50)

妇 科 (90方)

- 1、妇经 16 方 (55)
- 2、种子 3 方 (57)
- 3、崩带 6 方 (58)
- 4、胎产 23 方 (59)
- 5、乳疾 27 方 (60)
- 6、杂病 16 方 (60)

儿 科 (87方)

- 1、麻疹 11 方 (69)
- 2、惊痫 19 方 (70)
- 3、百日咳 4 方 (75)
- 4、喘咳 6 方 (75)
- 5、疳积 8 方 (77)
- 6、泻痢 12 方 (78)
- 7、脱肛 3 方 (80)
- 8、虫症 6 方 (81)
- 9、杂病 18 方 (81)

外 科 (210方)

- 1、刀伤 34 方 (87)
- 2、跌打损伤 29 方 (92)
- 3、骨折 15 方 (97)

4、痈疽	9方	(99)
5、疮类	40方	(101)
6、瘰癧	10方	(108)
7、梅毒	22方	(110)
8、痔、脱肛	22方	(114)
9、汤火	6方	(117)
10、犬、蛇、虫伤	12方	(118)
11、外杂	11方	(120)

五 官 科 (89方)

1、眼类	16方	(123)
2、鼻类	7方	(125)
3、耳类	23方	(126)
4、口舌	13方	(129)
5、牙类	10方	(131)
6、咽喉	20方	(133)

內 科

(風溫、感冒)

- 1、方名：加減銀翹散 楊紹昱
主治：流行性感冒 風溫 咳嗽 發熱等症
方藥：銀花 連翹 大力子 桔梗 淡豆豉 杏仁 蘇
荷 荊芥 葦根
用法：共研細末，每包四錢，分三次服完。
附註：加味治并病經驗介紹：背痛骨疼用葛根，鼻流血
用白茅根，喉痛用山豆根、馬勃，頭疼面赤用石
菖蒲，下瀉津虧用泡參，下血痢用茜草，腹痛利
不止用栗壳，嘔吐用青木香，肺熱面紅用霜桑
葉。以上均用水煎吞服前散。
- 2、方名：錢乙瀉青丸（借用） 吳繼岐
主治：流行性感冒、風溫外寒內熱、便秘等症。
方藥：龍胆草 黑山梔 酒庄黃 川芎 當歸 羌活
防風
制法：上藥各一两研末煉蜜為丸，如豆大。
服法：小兒每服一至二粒，成人六至九粒，清茶吞服，
一日三次。
- 3、方名：加味小柴胡湯 李世凱
主治：寒熱往來 出汗（七日以上）舌振顫 不思食
方藥：柴胡三錢 黃芩三錢 人參一錢半 茯苓三錢 制半
夏三錢 生姜三片 大棗三枚 甘草二錢 水煎服。
- 4、方名：輕疎清解法 顧仲培
主治：風溫初起 惡寒發熱 頭痛身疼 咳嗽 喘促

眩暈 目脹等症

方藥：連翹二錢 霜桑葉三錢 半夏一錢五分 苦杏仁
(去皮尖)三錢 薄荷一錢 陳皮一錢 苦桔梗七
分 通草一錢 冬桑皮二錢 竹葉一錢

用法：水煎服。

禁忌：油、糖、辛、燥等物。

5、方名：滋陰清氣法 顧仲培

方藥：連翹一錢半 小生地三錢 竹葉錢半 生苡仁三錢
通草一錢 桑葉三錢 麥冬二錢 川貝(去心)二錢

用法：水煎服。

6、方名：清營泄熱法 顧仲培

方藥：大生地四至八錢 犀角一錢 通草一錢 川貝二
錢 玄參三錢 地骨皮二錢 麥冬三錢 羚羊角
一錢 竹葉一錢半

用法：水煎服。

附註：隨症加味用藥。如咽喉腫痛，原方加牛蒡子、黃芩
各二錢、射干二錢。如發痧疹者加赤芍二錢、玄參
三錢、牛蒡子二錢。如大熱大渴舌紫唇焦者，加石
羔四錢。

7、方名：斑疹傷寒驗方 李柏銘

症狀：體溫 41°C 稽留不退、發熱、咳嗽劇烈、腸鳴、小
便閉、大便不正常、唇干舌裂、神昏氣喘、上呼
吸道症狀顯著，經過青霉素鏈霉素治療無效。

方藥：連翹 銀花 桔梗 前胡 枳殼 川連 知母
石羔 榔片 寸冬 生地 雄黃 甘草 淡竹葉

用法：水煎服。

感 冒

8、主治：感冒

方药：紫苏叶三钱 香附三钱(姜斗炒) 炒蒼耳子三钱
炙甘草一钱 淡豆豉五钱 生姜三钱

用法：水煎服。

9、方药：(兼头痛)羌活四钱 独活三钱 蒼朮三钱 川
芎三钱 广皮三钱 京下四钱 炙甘草一钱半
生姜三钱

用法：水煎服。

10、方药：(头痛身疼)羌活四钱 防风三钱 蒼朮三钱
川芎三钱 桂枝三钱 云苓四钱 陈皮三钱 白
芷三钱 炙草一钱半

用法：水煎服。

11、方药：(头痛身疼项强胸紧)麻黄三钱半 桂枝三钱
芍药三钱 杏仁十五粒(去皮尖)甘草三钱 生姜
三钱 紅枣四枚

用法：水煎服。

禁忌：油、生、冷、酸、米湯、稀飯。

(以上四方范机承献)

(中 风)

1、方名：預防中风方

邓德光

主治：凡老年人气体衰弱，中指麻木，三年內必有中风
之患，可常服下方：

方药：黄芪五钱 抗芍三钱 桂枝三钱 独活三钱 防
风三钱 生姜四钱 大枣五个

用法：水煎温服。

禁忌：生冷。

- 2、主治：风閉証，牙关緊急，兩手握固。 王平州
 方藥：茄梗（在秋月風干）
 用法：將上藥于房內焚之（房勿透風），外用老陳茶葉煎水服特效。
- 3、方名：中風內服方 陳德俊
 方藥：半夏茯苓各三錢 陳皮炙草各一錢半 淡竹葉廿片 姜汁二湯匙
 用法：水煎服。厚被取汗，連服二劑。
- 4、方名：中風外用方 陳德俊
 方藥：牛黃一分 麝香五厘 生葱一束
 用法：先將牛黃麝香研和，放肚臍上，再用葱搗爛蓋上，以熨斗熨之。
- 5、方名：天麻定風湯 （洪氏本）楊紹昱獻
 主治：中風偏左偏右
 方藥：天麻八錢 蒼耳 蟬蛻 疆蚕 蔓京 菟絲 生地各二錢 甘草一錢 用牛條根為引
 服法：水煎服。

（癲癇）

- 1、方名：遂心丸 李中品
 主治：失志癲狂
 方藥：豬心血炒甘遂為丸（如胃脘痛加玉金 薄荷 枯礬）
 用法：沸水吞服。
- 2、方名：加味七氣湯 邱志明
 主治：癲症因氣郁而成者
 方藥：茯苓三錢 厚朴三錢 半夏三錢 白朮三錢 蘇葉三錢 生姜三錢 大棗六個 蒼朮三錢 香附

三錢 广木香三錢

用法：水煎服。

禁忌：生冷。

3、方名：加味温胆湯 邱志明

主治：癩症治愈后，用此以杜再发。

方药：半夏三錢 茯苓三錢 陈皮二錢 炙草二錢 生
姜三錢 大枣三个 枳实三錢 竹茹三錢 当归
三錢 烏梅肉三錢 桂枝三錢 川椒二錢

用法：水煎服。

4、主治：痴呆（有痰火者） 蔣远謀

方药：礞石滾痰丸四两

用法：日服三錢，飯后服。

禁忌：豆浆。虛症不宜用。

附註：服后吐痰容易，便时有痰。

（头痛、眩暈）

1、方名：加減清震湯 楊紹昱

主治：头乍痛乍止 面时潮热 欲嘔不嘔 脉細滑而数
超魚际

方药：蒼朮三錢 升麻三錢 大荷叶一張 銀花四錢

用法：水煎服。

禁忌：酒及辛辣。

2、方名：治郁热冲腦方 楊紹昱

主治：头热面赤 脉大便結

方药：川芎五分 大黃三錢 荷叶一張 石蒲一錢五分

用法：水煎，飯后緩服。

禁忌：虛症不宜用，禁酒。

- 3、方名：治偏头风方（外用） 楊巨源
 方药：万年青根（去皮捣烂）
 用法：将上药塞鼻，左痛塞右、右痛塞左。
- 4、主治：偏正头风 支竹舫
 方药：川芎七钱 天麻三钱 雨前茶一钱
 用法：将上药用米酒一碗，煎六分去渣，再煎取五分晚服。
- 5、主治：头晕目眩 支竹舫
 方药：猪脑一个
 制法：用清水洗去血，加水煎三十分钟。
 用法：将猪脑连汤服下，每日服一个，服七日为疗程。

（咳嗽、哮喘）

- 1、方名：治咳嗽方 楊紹昱
 方药：杏仁 核桃仁 等分捣泥加蜜为丸
 用法：日三服，开水下。
- 2、主治：咳嗽痰少，低热气喘。 李世凱
 方药：麦冬三钱 天冬三钱 制半夏三钱 洋参一钱半
 桔梗三钱 陈皮三钱 尖贝三钱 粳米六钱 生
 姜三片 大枣三枚
 用法：水煎服。
- 3、主治：干咳 支竹舫
 方药：生落花生（去壳捣碎）每用一两
 用法：煎汤服，疗效极好。
- 4、主治：哮喘（水喘）兼感冒发热者 黃昇阳
 方药：麻黄（去根节）二钱五分 甘草二钱 白果五枚
 （捣碎）

用法：將上藥水煎取汁約一碗，早晚各服一次，每日一劑，約兩三劑即愈。（成人量）

- 5、又方：治哮喘 黃昇陽
方藥：生螃蟹炕干為末 麻黃一錢 白糖一兩
用法：先用麻黃煨好去沫取汁，加白糖水吞服螃蟹末。
- 6、方名：獺肝散 李中品
主治：肺勞咳嗽，終夜不眠。
方藥：獺肝一付（炙干）
用法：將上藥用開水吞服，日服三次。
- 7、主治：虛寒咳嗽 潘炳先
方藥：當歸二錢 黃芪三錢 云苓三錢 白朮三錢 熟地三錢 北杞三錢 附片二錢 均姜二錢 肉桂二錢 潞參二錢 甘草二錢 生熟姜三片（加胡挑帶壳燒存性二個）
用法：水煎服。
- 8、主治：咳嗽 楊巨源
方藥：生蘿卜一個（中通一孔，以數點真麻油滴入孔內）
用法：將蘿卜放老糠火內炮熟吃。
- 9、主治：咳嗽成癆吐綠痰 楊巨源
方藥：綠壳鴨蛋三個
用法：將鴨蛋放新發石灰（即水淋生石灰）內，俟炮熟即剝去壳吃。
- 10、主治：咳嗽上氣 楊巨源
方藥：核桃三個取仁 生姜三片
用法：生姜泡開水嚼核桃仁，姜水送下。
- 11、主治：咳嗽不止 楊巨源
方藥：雞蛋壳皮一兩（焙干研末）麻黃三錢（研末）

用法：二味配勻、開水吞服。一日三次，每服二至三錢。

12、主治：咳嗽氣弱 楊巨源

方藥：一朵雲一小把

用法：熬甜酒服。

血証（咳、吐、衄、便、尿）

1、主治：咳嗽吐血 楊巨源

方藥：細葉苦蕒一把 冰糖適量

用法：將上藥蒸冰糖吃，有效。

2、主治：咳血 支竹舫

方藥：白芨（不拘多少研末）

用法：每日服三次，飯後白開水沖服一錢。

3、主治：肺炎咳嗽吐血 李正平

方藥：三七五分 黃柏皮一兩 蕪菜根一把 童便

用法：將三七、黃柏研為細末，用蕪菜根搗爛，兌童便吞服。

用量：老年每服藥末五分，中年每服一錢，每日二次。

注意：兒童慎用。

4、主治：久咳見血 張少華

方藥：一口血（曬干研末）

用法：將上藥兌甜酒汁蒸熟服下。

用量：成年人每日三次，每次一錢空腹服。

禁忌：生冷食物。

5、又方：治咳血 張少華

方藥：梅花一兩 冰糖四錢

用法：水煎服。

用量：成年人每日三次，空心服下，連服三日可好。

- 6、主治：咳嗽吐血 周德純
 方藥：宝兰花叶和梗（最好用兜）
 用法：将上藥煨豬肉（鷄肉更好）多服断根不发。煨服时可酌放盐味。
 附註：宝兰花如小芭蕉叶相同，但此叶稍团，无尖，色灰白，花如藕蓮花瓣，黄色。
- 7、方名：治吐血方 支竹舫
 方藥：白芨三錢 早三七一錢
 用法：水煎服。
- 8、主治：吐血不止 楊紹昱
 方藥：荆芥（連根洗淨，搗汁半盞）生地（浸取汁）
 用法：二味等量和勻，同服最有效。
- 9、又方：治吐血 楊紹昱
 方藥：荷叶蒂（或用白茅草根或藕节均可）
 用法：煎湯服。
- 10、主治：因举重伤肺吐血 楊紹昱
 方藥：白芨为末
 用法：米湯調服，每服三錢。
- 11、又方：治吐血 楊紹昱
 方藥：人乳一两 童便一两 生姜汁 側柏叶汁各适量
 用法：四味和勻同服。
- 12、主治：吐血不止 王平洲
 方藥：大当归一支（約重三四兩，切細） 好陈酒一斤
 用法：将藥入酒內，慢火煮至一碗，候将吐时，口中有血 务須 含住，取所煮藥酒一口，連血嚥下，其血必止，随将酒分数次飲完，一剂而癒，永不再发。如一时煎熬不及，可先用当归一二寸嚼烂，

帶血吞下，將血暫止，再用前法服之，屢用均效。

- 13、主治：吐血 王云臣
方藥：馬肺 馬蹄子
用法：二味焙干為末，每服五錢，一日三次，開水吞服。
- 14、主治：吐血止後，清理瘀熱 王云臣
方藥：散血草五錢 朝天貫一兩 五甲西二分 串玲草一兩 地米菜花三錢 梔仁二錢
用法：水煎服。每日三次，每次一碗。
- 15、主治：吐血氣滿 王云臣
方藥：雪里箭一兩 散血草五錢 黨參五錢 朝天貫五錢 五甲西五分
用法：水煎服。一日三次，每次半碗，隔三日服一劑。
- 16、又方：治吐血 王云臣
方藥：黨參五錢 泡參五錢 地桃子五錢 地串白根五錢 五甲西一錢 豬肉半斤
用法：上藥和肉燉服。（不吃藥，只吃肉和湯）
禁忌：土酒、雞、鹽。
附註：服後可能有頭痛、腳軟等現象。
- 17、主治：鼻流血不止 王國聖
方藥：小便罐 生半夏末
用法：將小便罐放火上，使患者聞其臭氣，外用生半夏末紙包塞鼻孔，血即止。
- 18、主治：流鼻血不止 范机承
方藥：生艾葉三錢半 生荷葉三錢半 炒黑山梔子三錢半 生扁柏茶三錢半 北柴胡三錢 黃芩三錢 炒黑大黃二錢半 生甘草三錢 大生地一兩二錢

用法：水煎服。三至四次立止。

又方：治鼻血不止

范机承

方药：用灯火在患者大指甲侧边商穴打一灯火（多则三几次）左流打左，右流打右，双流双打，即止。

19、方名：治血证方

范机承

主治：吐、咯、唾、衄，诸般血症

方药：真犀角末一分 分成三包 大生地一两五钱 荆芥穗(炒黑)五分

用法：将后二味用水煎，每用犀角末一包，放舌上，即用煎好药汁吞服，每两点半钟服一次。

20、又方：治血症

范机承

方药：山梔子(炒黑)四钱 条芩三钱半 绵锦纹(烧存性)三钱 荆芥穗(炒黑)五钱

用法：上药共煨服三次，子午时服下。

21、又方：大生地二两五钱 生山梔打四钱 条芩三钱半 蓮子肉(不去心皮)八钱 荆芥穗炒黑七钱 生甘草三钱

范机承

用法：上药共煨服四次，子午时服。

22、又方：生牡蠣(打)五钱 生龙骨(打)五钱 生赤白芍各二钱半 代赭石(打)五钱 生山梔(打)三钱 绵锦纹(烧存性)三钱 荆芥穗(炒黑)六钱 生甘草三钱

用法：上药共煨服四次，不拘时服，每日二次。

23、主治：血止后，服此方二至三剂养血，以复健康。

范机承

方药：秦当归(川归不宜)五钱 大生地一两五钱 大 麦冬七钱 广百合七钱 抗白芍三钱 浙白朮五 钱 蓮子肉(不去心)一两 白云苓四钱 北柴

胡二錢 抗菊花三錢 生甘草三錢

用法：上藥共煨服五次，每日早晚各服一次。

禁忌：以上各方，忌用煤火煨藥（柴炭火為佳）并禁食
雞、魚、油、酒及辛辣等物。

附註：如有血塊須于各方內加童便和服三次。

24、主治：肺痛吐膿血 范机承

方藥：山羊肺(切) 生山羊血 白芨粉

用法：將肺煮熟，以羊血和白芨粉攪和，每日子午時將
肺蘸食，每服二兩左右，多則三月，病即痊癒。

禁忌：切勿間斷，癒後忌食姜、酒、雞、牛、馬肉，辣
子一百天。

25、主治：鼻血

方藥：生地 山梔仁炒各五錢

服法：水煎服。

主治：鼻血不止

方藥：胎發燒灰成性 炒黃梔肉七個

制法：上二味研末，收貯瓶內，挑入鼻孔，其血即止。

(以上二方系鄭氏本、鄭盛文獻)

便 血

26、主治：腸風下血

方藥：黃芩 黃柏 木通 豬苓 赤芍 甘草各一錢
黃連八分 澤瀉六分 槐角二錢

服法：水煎服。

又方：

27、方藥：臭椿樹根 火酒

服法：將上藥搗爛熬酒服。

又方：(兼有痔者)