

國學基
本叢書 續行水金鑑

四

書叢本基學國

鑑金水行續

(四)

修纂等序世黎

行發館書印務商

續行水金鑑總目

圖一卷

河水圖六 附沁水圖一

淮水圖二

運河圖八 附圖三

永定河圖

江水圖

書一百五十六卷

河水 第一卷至第五十卷

淮水 第五十一卷至第六十四卷

運河水 第六十五卷至第一百三十二卷

永定河水 第一百三十三卷至第一百四十五卷

江水 第一百四十六卷至第一百五十六卷

續行水金鑑卷第四十九

河水工程五

商虞廳。今按乾隆四年添設通判，分歸河廳管商邱虞城兩縣河務。乾隆元年添設協備，隨同豫河營守備管理通工河務。乾隆四十七年改爲商虞協備。

通判一員，協備一員。原管臨河隄長二萬四千五百九十丈八尺。內商邱汛改築南隄，增長二丈七尺。除撥隸歸河廳八千五百六十丈。現管商邱、虞城兩縣境內黃河南岸，西自睢寧廳屬寧陵汛下界起，東至歸河廳屬虞城汛上界止，計長一萬六千三十三丈五尺。爲汛二，曰商邱汛，曰虞城上汛。

商邱汛主簿一員，千總一員。今按原設考商虞千總，乾隆四十七年改爲商邱千總。管堡夫五十六名，兵七十六名。汛地自睢寧廳屬寧陵汛下界起，至虞上汛上界止。臨河隄長八千九百十六丈五尺。內頭堡至十堡止，乾隆四十八年改築新隄，長三千五百二十八丈五尺。餘係舊隄。今按乾隆四十八年未經改隄以前，頭堡至十堡歷年鑲築埽壩，仍列本汛開載，以歸畫一。不入北岸，至涉歧錯，其乾隆四年未經分廳之工，本係一汛，亦不分別。頭堡考商交界楊家堂。雍正二年河勢南趨，鑲埽長二百丈，旋淤。二堡，雍正十三年舊工復生，鑲埽長二百丈，旋淤。四堡朱家莊。雍正十三年舊工復生，鑲埽長七十五丈，旋淤。乾隆二十年復生，鑲雁翅、魚鱗、裹頭等埽，共長五十一丈。三十年淤閉。六堡西。乾隆十九年鑲埽長三十丈，迤下又鑲埽長五十二丈。二十年淤閉。二十一年復生，鑲順水、挑水、護崖、裹頭等埽，長一百四十

三丈三十三年淤閉。河夫營今按在新南隄十堡之北。雍正十三年鑲埽長二百七十二丈。旋淤。乾隆二十三年七堡至河夫營鑲埽長二百六十四丈。迤下又建魚鱗等埽長九十六丈。二十六年又鑲邁埽二十一丈。三十四年淤閉。九堡東嘉慶十九年建土壩一道長三十五丈。又於十一堡建土壩一道長三十五丈。又於十二堡建土壩一道長三十丈。十四堡辛集乾隆二十六年建壩臺三道。二十七年鑲護崖裏頭挑水順水等埽一百五十四丈五尺。三十三年二壩東鑲埽長八十二丈。三十四年三壩鑲埽長九十六丈五尺。迤東於三十三年鑲埽長七十五丈。均於四十年淤閉。十五堡雍正三年鑲防風埽長一百二十丈。乾隆九年鑲裏頭等埽六十丈。二十年淤閉。二十四年復生鑲埽長六十丈。二十九年淤閉。十六堡乾隆十九年鑲迎水裏頭挑水等埽三十丈。旋淤。劉家埠口新井曹縣隄雍正五年鑲埽長五十六丈。旋淤。十九堡東嘉慶十四年建隄北土圈堰一道長七十丈。十五年接土堰下築土壩一道長七十丈。二十堡乾隆五十九年建土壩一道長一百丈。

虞城上汛主簿一員分防外委一員管堡夫四十四名兵六十四名汛地上自商邱汛下界起東至虞下汛上界止臨河隄長七千一百七十七丈。會議館新井曹縣隄雍正五年鑲埽長一百三十九丈。祖師廟新井曹縣隄雍正五年鑲埽長七十八丈八尺。旋淤。乾隆四十六年復生鑲埽長三百六十八丈。四十九年淤閉。五虎廟新井曹縣隄雍正五年鑲埽長九十丈。旋淤。今按該處地屬山東曹縣隄於康熙時改隸虞城故有新井之語。九堡嘉慶二十三年盛漲刷塌隄身搶護穩固。卽於四堡上首起至十堡下止隄北建築越隄一道長七百二十八丈與大隄一律修守。十四堡乾隆五十九年建挑壩一道長三

十五丈。鑲埽三段。久淤。嘉慶二十年建挑壩三道。一長五十四丈。一長三十八丈。一長三十二丈。二十一年於三壩下空檔建磨盤壩一道。長五十丈。鑲埽五段。又建四壩。鑲埽長四十一丈。又建五壩。鑲埽長四十三丈一尺。十五堡。雍正五年鑲埽長六十丈。旋淤。乾隆五十九年復生。建挑壩一道。長四十四丈。鑲埽六段。六十年鑲埽長九十八丈。旋淤。嘉慶二十四年。鑲埽二段。長十七丈。又建二挑壩一道。長十五丈。鑲埽長二十二丈。又建三壩一道。長十一丈。鑲裏頭長二十四丈。二十五年。三壩下空檔。鑲埽長六十六丈。十六堡。乾隆六十年。鑲埽長一百二十九丈八尺。旋淤。五十九年建挑壩一道。長四十五丈。鑲埽五段。後淤。十八堡。乾隆五十九年建挑壩一道。長二十七丈。鑲埽三段。六十年。鑲埽長一百五十四丈六尺。旋淤。嘉慶二十三年。迤東建魚鱗壩二道。一長五十丈。鑲埽長三十一丈八尺。一長五十丈。鑲埽長四十四丈四尺。旋淤。二十四年。迤下建順水壩一道。長十八丈。鑲埽長二十一丈。十九堡。嘉慶二十三年。鑲埽長九十二丈七尺。二十五年。下首建魚鱗壩一道。長四十丈。鑲埽長三十九丈八尺。又建挑壩一道。鑲裏護埽長三十丈二尺。商虞廳冊。

歸河廳。今按嘉慶十六年添設通判。裁商邱汛千總。改歸河協備。

通判一員。協備一員。分管黃河南岸虞城縣境內河務。西自商虞廳屬虞城上汛下界起。東至江南蕭南廳碭上汛上界止。臨河隄長八千五百六十丈。爲汛一曰虞城下汛。

虞城下汛。縣丞一員。分防外委一員。管堡夫四十四名。兵六十名。汛地與廳同。嘉慶二十一年。咨部將十五堡以下至江南界隄北圈堰。改爲縷隄。原編之二十五堡起至四十八堡止。改編爲頭堡至二十四堡。

今按圈堰創於何年未詳所自。二堡舊二十六堡。衛家潭舊有埽工。乾隆七年於東首鑲埽長一百三十丈。二十五年淤閉。迤下劉家樓舊有埽工。乾隆七年接鑲三十丈。後淤十八年復生。接長七十丈。二十年淤閉。迤下王家營。乾隆七年鑲埽長四十丈。後淤十三堡。舊三十七堡。乾隆二十五年河勢坐潯。鑲埽長二百九十丈。三十四年淤閉。六堡嘉慶二十五年建順水壩一道。長七十丈。挑水壩二道。一長四十丈。一長六十丈。十四堡舊三十八堡。乾隆三年鑲埽長六十丈。旋淤十八年復生。鑲埽長八十五丈。二十年淤閉。二十五年復生。鑲迎水順水挑水等埽長三十七丈五尺。三十一年淤閉。十六堡今按隄南地名蔡家樓。舊四十堡。嘉慶十四年鑲圈堰上首埽工長四十一丈二尺。又將圈堰加築壩臺。鑲埽長九十九丈六尺。迤東連十七堡。先於十三年建蓋壩。餉壩順水壩。共鑲埽長二百四十六丈。九年停修。十七堡嘉慶十七年鑲順隄埽三段。十八年接鑲七段。二十年又鑲九段。迤東又鑲埽四段。皆淤。是年迤下。又建魚鱗壩一道。長五十丈。鑲埽長十九丈五尺。又建順水壩一道。長四十丈。鑲埽長五丈七尺。又建魚鱗二壩一道。長三十七丈。鑲埽同壩長十八堡。嘉慶二十一年建挑水壩二道。一長三十丈。鑲埽長三十三丈。一長四十丈。鑲埽長三十八丈七尺。二十二年添築挑水三四五壩三道。一長三十五丈。二十四年鑲埽四十七丈六尺。一長四十五丈。二十五年鑲埽三十二丈四尺。一長五十五丈。自十七堡新堰至舊隄。嘉慶十八年築格隄一道。長二百八十八丈。又十八堡內格隄長一百八十五丈。嘉慶十七年築十九堡舊四十三堡。嘉慶八年建挑壩三道。鑲埽長二百四十六丈。九年淤閉。黃岡舊有埽工。雍正五年鑲護崖。雁翅等埽二百五十五丈。後淤歸河廳冊。今按河南通志載康熙四十九年總河趙世

顯疏稱河南虞城縣黃塌壩新建挑水壩一座。甚爲有益。須挑水壩之上。再建挑水壩一座。

江南徐州道屬蕭南廳。今按徐州以上。豐蕭碭銅四縣。黃河兩岸隄埝工程。乾隆二年分設通判一員管理。五十五年添設通判一員。將兩岸工程分廳管理。嘉慶五年改蕭南通判爲同知。名蕭碭南岸同知。八年又分碭汛爲上下汛。添設員弁。二十五年又分銅沛所屬銅山縣境郭汛隄長一千八百五十七丈。屬蕭南蕭汛經營。至今因之。

同知一員。守備一員。管理碭山蕭縣銅山黃河南岸隄埝工程。上自河南商虞廳屬虞城縣界起。下至銅沛廳屬銅山縣郭汛界止。臨河隄長二萬七千九百六十四丈四尺。爲汛三。曰碭上汛。曰碭下汛。曰蕭汛。今按乾隆三十二年所修碭山縣志載。黃河原在碭山縣南。因明大學士沈鯉奏稱。黃河水經鳳陽。入海遙遠。議將黃河自虞城東之黃塌壩堵塞。改開新河於碭城之北。兩岸築隄。現有黃河舊形。在碭之鼎新集東智家集回龍集等處可稽也。又載。老黃河卽減水河。在縣南。自豫省夏邑縣涌子河起。至永城界減水河止。計長二千八百九十五丈。水由蕭境歸淮河。達洪澤湖。乾隆二十三年。濬考南河。舊圖碭境南岸隄隄之南。接河南境起至毛城縣。迤南東水隄止。有大隄一道。隄南又繪有河形一道。注老黃河。下達洪河。行水金鑑及府志皆未載述。縣志所言舊形可稽。似非虛謬。前項隄河經嘉慶二年楊關兩馬路及十六年李家樓漫溢。隄衝河墊。形跡少存。今昔情形又不同矣。

碭上汛。縣丞一員。千總一員。協防一員。皆嘉慶八年分汛添設。管保夫四十名。兵九十五名。汛地自河南虞城縣界起。至關家馬路碭下汛界止。臨河隄長七千二百丈。虞碭交界處。土壩一道。長一百二十

八丈。嘉慶二年築。楊莊土壩一道。長二百丈。嘉慶二年築。自交界起接楊莊壩外堰一道。東西長一百五丈。嘉慶三年築。楊莊壩內圈堰。長三百五十七丈。嘉慶二年築。又外圈堰。長六百五十四丈。嘉慶四年築。今按皆在隄北。嘉慶二年四年隄工漫缺。先後圈築。李家樓。嘉慶十六年七月漫溢。十七年三月於隄北灘面越築堵合。二十一年於大壩後放淤。現在歲修邊埽。長二百九丈。原築西大壩尾堰。長一千一百五丈。上抵楊莊圈堰。東大壩尾堰。長六百九十二丈。下接縷隄。西二壩尾堰。長九百三十五丈。亦抵楊莊圈堰。東二壩尾堰。長三百五十三丈。下抵大壩尾堰。二壩。金門北面圈壩。二百九十六丈。二壩迤南。縷隄之北。圈隄。長八百八十六丈。現作縷隄。迤下。順水土壩一道。長四百五十丈。嘉慶三年築。吳家集。康熙十七年築。越隄。長一千三百丈。嘉慶十七年淤沒。隄北。自榮家壩縷隄起。由東北折而向東。至王平莊三壩尾下交界止。民堰。長三千三百九十八丈。乾隆二十二年築。王平莊在毛城鋪北三十里。乃河灘民堰地名。乾隆五十五年夏。民堰漫塌數處。水擁毛城鋪漫壩而過。將西裏頭後隄身刷通四十餘丈。王平莊溝槽掣成寬深。官爲堵閉。築大壩二百八十五丈。上挑水壩九十五丈。築二壩。長五百十丈。五十六年又築三壩。長一千五百七十丈。並普修民堰。又於北岸河勢坐灣處。挑渠引溜。東趨未成。王平莊遂有迎溜埽工。是年又於工尾築下迎水壩。長五十五丈。所用錢糧。以在民堰施工例。應民出奏。准於碣。蕭銅。雕。邵。宿各州縣按糧攤征。其後此議攤州縣。雖經改自上江。而王平莊用項攤征之例。由此而定。嘉慶四年邵家壩漫工之後。河行北岸。埽遂淤閉。二十二年八月。河復南趨。先自上挑水壩起。至下迎水壩止。於北面灘上築圈堰。長三百二十一丈。又接越隄築埽靠。長二百七丈。旋又幫寬越堰三百七十

丈爲壩臺建埽長一百四丈二十三、四年上下接築埽壩共埽長三百四十餘丈埽外拋護碎石十三段二十五年豫省儀工漫缺下游濬河於王平莊對岸取直挑河後遂溜行新渠埽工淤平

碣下汛主簿一員把總一員協防一員管堡夫四十名兵八十五名汛地自上汛界關家馬路起下至老隄頭蕭汛界止縷隄長七千二百七丈六尺今按關家馬路至毛城鋪西開牆隄長二千七百十五丈六尺又自東開牆起至蕭汛界止隄長四千四百九十二丈毛城鋪減水壩今按行水金鑑祇載毛城鋪小石開一座大石壩一座俱康熙三十三年建伏秋黃漲減水出小神湖三十九四十年河身漸深水不過開四十一年異漲出開等語其壩之寬高丈尺並原建年分未經載明該壩原建似無石底故乾隆初有堆築玲瓏碎石之議蓋初建時河底尙深漲水出槽漫灘由壩順洩其勢平衍故壩上灘面無抽跌之虞壩下河道無泛溢之患非若後此河底日高動須啓閉觀其初建壩門之寬從可知矣該壩在昔爲利在後爲害謹考志乘爲之臚敘以見今昔情形不同因時制宜之法大石壩一座口寬三十丈高一丈一、二尺康熙十九年建三十二年倒卸乾隆二年復修兩頭鑲築柴裏頭中砌片石二十三年又修兩裏頭五十六年兩頭各展寬五丈共寬四十丈中填碎石已淤壩北石壩一座原口寬一百三十五丈東裏頭高一丈八尺二寸西裏頭高一丈三尺二寸康熙三十三年建今按因舊壩倒卸於北首重建洩漫灘漲水由壩下小神湖入洪河達灘河經孟山等五湖出歸仁隄以達洪澤湖今按康熙時尙可出祥符開雍正後徑達洪澤湖五十五年石壩衝塌五十六年復修收窄改口門寬一百二十丈乾隆二年中鋪片石二十三年又將口門收窄止留寬五十丈中鋪碎石頂寬二丈底寬十丈四尺六寸厚三尺爲滾

水壩東西石牆各周長十四丈高一丈二尺六寸五十五年漲水衝跌五十六年重修加高碎石二尺加牆石高七尺八寸新舊共高二尺四寸今碎石淤沒惟兩牆尙高出灘面六尺已淤沒一丈四尺四寸矣舊壩之西康熙二十二年建石閘一座乾隆二十三年拆今按乾隆元年總河高斌以閘下河道日久淤淤應將洪溝巴河二道疏濬之外並疏蔣溝崖河七十餘里仍會洪巴二河達徐溪口其壩上各支河漸深分洩稍過應加築陸壩而京官王安國晏斯盛孫漢孫夏之芳連章條奏利害河不果濬是秋工部尙書趙宏總河高斌等議毛城鋪壩上近年刷深支河十餘道洩水過多應全行堵閉惟留離壩外郭家口支河一道相機分洩不令過多並於壩門中間堆砌亂石玲瓏滾壩俾無衝深奪溜之虞又與下游倒鉤水之定國寺支河同爲分洩二年四月奉上諭著照九卿原議令總督慶復會同高斌確估定議具奏是月高斌奏堵支河並修石壩又修創碎石二壩兩頭用柴鑲做防風中留口門三十丈拆用遠年塌廢石閘卽康熙二十二年所建壩西之閘壩上又築鉗口壩以時啓閉附請分設豐碭通判三年修築毛城鋪迤裏三汊河口夾土大壩挑浚洪溝河上自毛城鋪起下至徐溪口止間段挑浚並切灘四年大學士伯鄂爾泰勘奏毛城鋪壩北支河郭家口之東西增挑引河二道圍壩並碎石底議撤十一年總河高斌奏徐城誌椿長水七尺准放毛城鋪二十二年八月奉上諭毛城鋪苟非盛漲不得開放是時大河河底已漸墊高故須啓放攔束非復康熙時之止洩出槽之水流行平行也二十三年築蔣家營鉗口大壩在臨河灘面並南北土壩尾又築傅家窪汪家寨王家莊賈家寨榮家壩各處支河攔河土壩又修築蔣家營二三壩是年秋總河白鍾山奏修毛城鋪壩改口門爲五十丈鋪碎石厚三尺修二壩鋪碎石厚二尺

後以蔡家營傳家窪引河逼近黃河，乃改挑引河於傳家窪之下。唐家灣形勢倒鉤，則毛城鋪溝槽既填，復有亂石壩抵禦，壩南又有重障，節宣有度，不致橫流四溢。灘河淤墊之患，可大減矣。二十七年奉諭毛城鋪迤東唐家灣引河，視徐城水誌，長至一丈一尺五寸開放。俟漫灘水落，卽行堵閉。六月，總河高晉奏，六月十八日開放唐家灣草壩，水歸引河，星深二尺一二寸，流入毛城鋪碎石壩根，水深一尺四五寸，水由碎石縫滲過，深五六寸，壩脊高出水面二三寸。按乾隆元年至是年，毛城鋪屢有更改，其先後題奏，諭旨成案，皆未載入。茲於碭山縣志查出，鹽敘創改工程，以備後來查考。其全稿已載章讀。三十一年，總河高晉奏，濬唐家灣，並請修洪河內西流黃鹽二閘。四十一年，丁家集民堰刷開毛城鋪，過水一尺三寸，壩下洪河漫缺多處，是冬堵丁工民堰。濬唐家灣引河，又於北岸舊河取直挑河，長一千一百六十丈，引溜北行。四十二年，總督高晉奏，唐家灣引河原定以徐城誌椿長至一丈一尺五寸，開放俟長符定制。上游水已逾誌，應改徐城水誌，長至九尺五寸，知照啓放。唐家灣引河五十三年伏汛，啓放毛城鋪過水三尺餘寸。五十四年，毛城鋪西大河分而爲二，一行張王莊北，一行莊南舊河南岸。民堰漫開，寶家寨過水較深，用料堵閉。五十五年七月漲水，唐家灣河漫灘民堰，又開二處。毛城鋪上鉗口西壩後，刷場二十餘丈，該壩過水一丈九尺，裏頭漫入水中。王平莊民堰刷場成河，築壩堵閉。五十六年加高頭壩東西裏頭七尺八寸，連舊工共高二丈四寸，又加高碎石壩脊二尺，並修壩下二壩，留口門寬四十丈。壩脊壩牆雖皆加高，而河底日高，一經盛漲，卽已漫壩製溜，皆由乾隆五十一年後，道廳視該壩爲分洩祕訣，遂致上分下墊，下墊則正河水不能容，而分洩益甚。壩下水碭蕭宿靈睢之民田，歲受其患，而河高隄矮，漫溢頻聞。

矣。嘉慶四年漫開民堰五處。下注之水。漫壩而過。刷潰壩東陳梁兩馬路。隄。總河康基田在邵家壩壩築未成。五年正月壩燬於火。至冬總河吳璥堵竣。除臨河大壩刷塌外。現存二壩六百五十九丈。嘉慶七年啓放。舊溜旋堵。現存二壩連土尾長一千一百六十二丈八尺。又築東尾南北壩。長七百四十丈。八年興改唐家灣引河。於舊河頭東濬河。長六千五百四十八丈。灘面較高。毛城鋪石脊一丈二尺五寸。視乾隆二十七年。平灘過水。河底高一丈五尺餘寸。十年因唐家灣迤下。唐士林黃流紆阻。開挑引河以順溜勢。十三年大學士長麟戴衢亨以毛城鋪。自乾隆四十年後。傅家窪丁家集張王莊王平莊屢次漫水。吸溜。嘉慶四年七月邵家壩唐家灣復因開放引河。掣動大溜。致成漫口。經年累月。始行堵合。今該壩現存石裹頭二座。東西相距五十丈。將淤土刨挖數尺。下露碎石壩頂。已非前河。臣靳輔滾水壩舊制。查訪近年徐城以上河身漸覺深通。係因八年後。停開毛城鋪滾壩。正河得以逼溜刷沙所致。現查出十八里屯舊有靳輔所建二閘。應請修復宣洩。其修復毛城鋪石壩之處。應毋庸議。奏奉諭旨嘉獎。准照辦理。十七年總督百齡。總河陳鳳翔議請修復。以資減黃助清。經協辦大學士松筠。戶部左侍郎彭齡。議恐淤墊正河。並淹壩下民田。奏准停辦。現在尙存東西石裹頭。高出灘面六尺。毛城鋪滾壩改建後。金門寬五十丈。中砌碎石壩。頂寬二丈。底寬十丈四尺六寸。高三尺。東西裹頭由身各直長二丈。上迎水各斜長三丈。下分水各斜長六丈二尺。上下水四裹頭各橫長二丈。二壩石裹頭久淤。洪河西堰一道。現長四萬八千七百五十九丈。自毛城鋪壩下起。至宿靈交界李家莊止。洪河東堰一道。現長四萬八千六百九丈。自毛城鋪壩下起。至宿靈交界止。乾隆二十三年。安徽巡撫高晉奏明。派員分管濰河。自徐溪口

至符離集止。派宿州州同管兼理西流黃矚沙溝三閘。符離集至霸王城止。派宿州州判管兼理蒿溝、挑溝、唐溝、北山河四閘。王城達陵子湖河道四十餘里。派靈璧縣主簿管。是年又濬南北股河於河頭各建閘一座。南河成案。毛城鋪東牆起至老隄頭蕭汛界止。舊縷隄長四千四百九十二丈。康熙十九年築。定國寺越隄一道。長一千九十丈。康熙三十八年築。隄北王平莊迤下三壩尾上汛界起。至蕭汛徐嚴工迤上止。乾隆五十七年民築。臨河大越隄一道。長六千四百九十七丈。內在碣下汛。隄長五千二百九十七丈。蕭汛隄長一千二百丈。現作臨黃縷隄。中有唐家灣河缺口。缺口之北本有鉗口壩。久堵。隄北有邵家壩二壩。唐家灣二壩。皆堵閉。漫工所築。兩壩土尾相連。中有南北直堰。長三百四十一丈。子家集攔水堰一道。長四百三十丈。南起舊縷隄。北抵臨黃縷隄。嘉慶八年築。三岔河東西攔河堰一道。長二千一百二十三丈。西起三壩集。東抵定國寺前舊縷隄。嘉慶六年築。中有唐家灣河缺口。長三百丈。魏家寨攔水壩一道。長三百九十五丈。東抵舊縷隄。八年築。今按以上三堰在舊縷隄之北。新縷隄之南。分管洪溝河兩岸子堰。至蕭縣界止。西長三百八十六丈。東長五百十七丈。乾隆十二年築。碣山縣志。蕭汛主簿一員。千總一員。協防二員。管堡夫七十八名。今按內有銅沛改來十四名。兵一百三十二名。今按內有銅沛改來二十二名。汛地上自碣下汛界起。至銅沛廳屬郭汛止。原管蕭縣境內。隄長一萬一千六百八十九丈二尺。嘉慶二十五年。分銅沛郭汛縷隄。自北辰起至胡家樓止。銅山縣境內。隄長一千八百五十七丈。屬蕭汛管轄。共有縷隄長一萬三千五百四十六丈八尺。徐家莊埽工。康熙四十五年建。雍正二年淤。八年復出。乾隆十四年淤。二十年復出。五十年淤。工後越隄一道。長五百七十一丈。康熙

四十七年築。接下越隄長二百七十五丈。雍正二年築。現作縷隄。接下越隄長二百七十五丈。乾隆八年築。現亦作縷隄。接下越隄長四百四十丈。二十一年築。接下越隄長五百丈。三十三年築。現多坍塌。嚴家莊埽工。今按在徐家莊之下。乾隆五十五年建。工長二百丈。五十六年於對岸挑河。長七百十四丈。引溜未成。嘉慶四年淤閉。李家樓埽工。今按即舊日順河集。康熙四十四年建。乾隆十年於對岸挑河。引溜入渠。工遂淤閉。嘉慶四年復出。鑲埽長三百二十餘丈。五年於對岸梁家莊挑河。引溜北趨。埽遂淤閉。工後越隄一道。長一千四十丈。康熙三十八年築。內有涵洞一座。寬高各二尺。洩隄內積水。嘉慶六年加幫越隄。將洞堵閉。二十二年重修。田家樓埽工。康熙四十八年建。乾隆七年淤。四十二年復出。四十八年淤。嘉慶七年復出。接生工長二百三十餘丈。工尾又築挑水壩四十丈。十二年下首淤閉。溜勢上提。於工頭之賀家莊鑲埽長二百六十九丈。十八年於北岸郭家堂取直挑渠。引溜渠行走埽前。溜即輕減。現在修工長一百十丈一尺。田工後越隄一道。長六百二十丈。康熙六十一年築。任家壩。今按在郝家集西。嘉慶十一年建。埽工長七十八丈八尺。十三年廢。今按蕭汛徐嚴工順河集田家樓埽工。皆建於康熙年間。行水金鑑未載。今照府縣志所載。參考補入。再田工迤下至交界縷隄北面。嘉慶八年以後。築有土壩多道。皆係暫截順隄。河水淤廢不常。茲不備載。分管蕭縣境內洪濰河堰。長八千五百十丈。乾隆十二年築。蕭南廳冊。

銅沛廳。見前。

南岸郭汛。縣丞一員。今按本係直隸徐州州同。雍正十二年陞州爲府。改設管河縣丞。把總一員。協防一

員管堡夫四十六名。兵一百四十八名。汛地上自蕭南蕭下汛胡家樓交界起。下至三山頭小店汛界止。南隄一道。間山湊長七千三百二丈七尺。今按郭汛。本自蕭縣汛。北辰三官廟起。汛內所屬之天然閘。向歸蕭南廳經管。啓閉。隨將天然閘以北樓隄。並歸防守。嘉慶七年。河臣吳璥奏准。仍舊改歸銅沛。二十五年。添設蕭下汛。協防。將天然閘迤北樓隄三千五百五十八丈。查明分半。與蕭下汛協防。而以一千七百七十九丈。仍隸該汛。自蕭下汛胡家樓起。至天然閘止。樓隄長一千七百二十九丈。內隄北灘面。嘉慶二十三年。刷有順隄。河水入天然閘。二十四年。於侯家樓築做閘水滾壩一道。長五百六十丈。兩頭用土。中長一百七十丈。築成碎石滾壩。較准北門誌椿。存水二丈三尺五寸。該壩過水二尺。俾有節束。以免天然閘喫重。又於迤東七百三十丈處。河形內築土壩。長一百五丈。又於迤下二百八十丈處。築土壩。長七十丈。係外辦。未奉奏報。天然閘西臨河築順水壩一道。長二百五丈。嘉慶七年建。天然閘西隄南越隄一道。長二百九十二丈。乾隆三十四年建。天然閘一座。金門寬三丈二尺。閘牆原高二丈二尺。康熙二十二年建。歷年加高十六層。現高四丈一尺二寸。閘上東西鉗口壩一道。土尾柴頭。東長一百八丈。西長七十五丈。中長三十一丈。每年啓閉。西鉗口壩之南格隄一道。長四十九丈五尺。又自樓隄至東西鉗口壩。各築攔堰。臨水一面。護以碎石。皆嘉慶六年建。閘下河堰。起銅山。經蕭縣。歷安徽宿州。靈璧。泗州。以達洪澤湖。嘉慶二十年。創十八里屯滾壩。其水由虎山腰洩入天然閘河。隨培堰濬河。將近閘東岸王家山。至趙家山。築堰一道。長一千七百三十七丈。兩面包護碎石。又培兩堰。起自閘下。經蕭縣。宿州。艾山止。工長一萬五千六十一丈。內銅境堰長三千九百四十一丈。蕭境堰長九千四百六十丈。宿境堰長一千

六百六十丈。又自宿州史家山起，至彭家閘止，培堰長五千八百二十丈。銅蕭境內，間段濬河，長七千四百九十九丈。宿州靈璧境內，間段濬河，長一萬三千九百九十九丈。泗州境內，間段濬河，長六千四百九十九丈。該處河堰，向係地方州縣修理，所用錢糧，歸民攤征還款。此次需用較多，民情拮据，經督臣百齡、河臣黎世序奏准作正開銷。苗家山至冰雹山，卽十八里屯，縷隄一道，長一千五十丈。康熙三十八年建，歷年幫加，現長一千一百三十九丈。隄之東西兩頭，康熙二十二年，各建有天然石閘一座，年久淤沒。十八里屯，嘉慶二十年創建滾壩，以洩黃漲，而護徐州郡城。內縷隄之北，鑿山爲底，就山建頭石壩一座，兩牆砌石，金門寬二十八丈，東牆高二丈四尺，計石二十層，兩牆高一丈八尺，計石十五層。二十三年，又加石二層，閘尾至縷隄，建東東水隄，長三百六十丈，西東水隄，長二百八十丈，臨水一面，均護碎石中挑河，長三百五十四丈。較準北門水誌，存水一丈七尺五寸，與該壩石底相平。二石壩一座，西距苗家山十丈，坡隄就山，金門寬三十丈，兩牆砌石，中鋪碎石爲底，東裏頭高二丈四尺，計二十層，西裏頭高一丈九尺二寸，計石十六層。閘下卽丁塘湖。今按徐州府志，丁塘山在城西二十五里，其東有丁塘，故名，其下有拔劍泉。東西南三面皆山，洩下之水，向西出虎山腰，兩山對峙，中有窪槽，東西長一百十丈，南北寬十六丈，山根石腳相連，可作天然滾壩，水入天然閘，河湖之東面，有黃山，築隄長一百七十七丈，西包碎石，又閘家山至尖山，築隄長九十六丈，攔禦入湖之水，不令旁洩。自虎山腰起，至宿州艾山止，河長一萬三千二百九十九丈。二滾壩迤東縷隄，北面碎石挑壩五道，嘉慶二十年築。迤下，又築碎石盤頭土壩十道，二十四年建。迤下九里溝埽工，長六十八丈五尺。迤下，間段碎石土壩五道，各壩檔內，皆砌碎石，包護隄陂。南山窪