

邊疆調查報告之四

青海玉樹囊謙多三縣調查報告書

蒙藏委員會調查室編印

民國三十年十二月

青海玉樹囊謙稱多三縣調查報告書目錄

第一章 地理概況

第一節 位置及境界

第二節 山脈

第三節 河流

第四節 氣候與物產

第二章 行政概況

第一節 建制史略

第二節 設治後之政況

第三章 實業與交通

第一節 農牧概況

青海玉樹囊謙稱多三縣調查報告書目錄

青海玉樹縣謙稱多三縣調查報告書目錄

第二節 工商概況

第三節 交通概況

第四節 郵電

第四章 宗教

第一節 宗教派別

第二節 宗教概況

第五章 禮俗及生活狀況

第一節 禮儀

第二節 婚姻

第三節 喪葬

第四節 生活習慣

# 青海玉樹囊謙稱多三縣調查報告書

## 第一章 地理概況

### 第一節 位置及境界

玉樹囊謙稱多三縣，位於青海南部，扼青康藏交通之咽喉，地形橫廣縱狹，境內東南一帶，山嶺聳峙，水勢湍急，其低窪處，多爲腐草泥淖，行旅偶一不慎，卽有陷落之虞，形勢險阻，實爲軍事上之要地。

三縣疆域，東起東經九十九度四十五分，當曲乙東源。西至東經八十九度三十五分，當大通河南北二源之西，巴顏喀喇得里奔山與勒科爾烏爾達布遜山麓。南起北緯三十一度二十五分，當鄂穆曲雜壑二水之間，西康昌都之北。北至北緯三十六度，當黃河源星宿海之南岸，計東西相距十度十分，南北四度三十五分。

一縣境界，東鄰果洛，西界新疆，東南與西康之鄧柯石渠毗連，南接類伍齊及前藏納書等三十九族，北與都蘭接壤。三縣面積，約二十二萬方公里，約佔全省面積三分之一弱，人口尙無確實統計，但據各方之調查估計，玉樹等二十五族，人口約六萬餘人，其他在該區內之漢回藏等人口，約亦六萬餘人，綜計三縣人口，共約十三萬人，平均每方公里，尙不及二人。

## 第二節 山脈

青海境內之山脈，皆屬崑崙系，其北幹綿互於青新交界處，東迤爲祁連、賀蘭、陰山諸脈，中幹巴顏喀喇山（藏名奢拉），橫枕玉樹、娘娃、加迭、各達諸族之北境，爲黃河與通大河之分水嶺，東迤爲大小積石山、西傾、嶺山、烏鼠、秦嶺、伏牛、大別諸脈，南幹當拉山，朝午拉嶺互峙於中壩，玉樹、拉秀、迭達、扎武諸族境內，再東延爲寧靜、雲嶺、南嶺諸脈，南幹於中壩又分一支東南入藏邊三十九族界，爲瀾滄江與怒江之分水嶺，南行爲怒山、三果、九龍諸山脈，以不在三縣境內，故不詳述。

崑崙中幹自西北入玉樹境名奢拉，奢拉東迤，分一支南出爲州曲及曲馬來雲河之分水嶺，又東分一支南出，爲曲馬來雲河與崗音之分水嶺，又東進入娘娃境分一支南出爲蒲通那色公略山。蒲通那色公

喀山又分爲三支，中支南迤至通天河濱之覺護寺而止。東支延至代勃松多而止，名年西拉。西支西南入玉樹境名登額那宰拉迤山。奢拉又東迤，分一支東南出名加浪拉，爲通天河及咱曲之分水嶺，加浪拉西南出五小支，一名牙馬拉，爲代乃曲與協曲之分水嶺。一名不弄乾果山，爲協曲與岡察曲之分水嶺。一名凱拉，爲岡察曲與稱多曲之分水嶺。一名朵拉，爲拉布曲與歇武曲之分水嶺。加浪拉由歇武百長屬地出境，入西康爲素龍山脈，奢拉又東迤，出加迭喀桑，入果洛境，南出一支名咱冷木拉山，爲加迭喀桑與西康石渠縣之界山。

崑崙南幹自玉樹西南入境，名當拉山，折而東北名巴薩通拉木山，又折而東南爲朵雲鎔色放有山，果瓦拉沙山，又東迤爲朝午拉山，當拉山東迤爲奢午拉，其北麓爲通大河南源之所出也。其南麓爲怒江北源古義曲之所出也。奢午拉東迤爲當沙買拉山，又東綿亙於青康交界處。當拉嶺北趨經中壩境入格吉，北出一支爲當本曲與本哥曲之分水嶺。奢午拉東迤，包格吉北境爲瓦拉沙山，北出一支爲本哥曲與科遺雲曲之分水嶺。又東迤爲科遺拉，北出一支名奔朵登拉，爲科遺雲曲與業卡曲之分水嶺。又東至子讓公略，東南出爲子叩勒馬朵拉，爲東摸拉，爲奢乃拉，爲夏拉，爲浪俄拉，由蘇爾莽南境出界，入類烏齊地，乃雜曲及子曲之分水嶺也。又東迤爲子當得拉至將賽南境，北出一支名將公脫拉，爲業卡曲及登

俄隴水之分水嶺。又東至拉休西北境，北出一支，藏名色吾臣忌拉，爲登俄隴水與義曲之分水嶺。又東至拉休東北境爲朵拉，北出爲扎馬拉，爲扎拉，卽義曲與結古曲之分水嶺也。奢午拉自朵拉折向東南，經人扎武西境爲熊拉，南出一支爲賈曲及子曲之分水嶺。奢午拉自熊拉東進，橫貫扎武境爲恩扎拉，北出一支爲朝午拉，南出一支爲俄拉。奢午拉自扎武東境出界，入西康鄧柯縣境，南折而爲雲嶺山脈，奢午拉自當拉嶺又分出二支東進，一爲雜楚與鄂穆曲之分水嶺，由中壩格吉之間，東進爲瓦裏拉，爲起拉吉拉，又東至囊謙西境爲班本結拉。班本結拉又分爲二支，一爲雜楚與巴兒曲之分水嶺，東南進爲拉瑪拉，由囊謙東南出境，至昌都而盡。一爲巴兒曲與鄂穆曲之分水嶺，東南進爲朵縱拉，爲沙俄拉，由囊謙南境出界，至巴兒曲鄂穆曲之交而盡。一爲瀾滄江與怒江之分水嶺，卽玉樹二十五族與藏邊三十九族之界山，東進至中壩，麥民族南爲保哥加勃拉，又東至囊謙，南爲獅勃拉，獅勃拉又東出一支爲覺拉，由囊謙達朵寺南出境，人類烏齊界，至恩子曲與瀾滄江之會而止。

### 第三節 河流

(一) 黃河 黃河藏名瑪曲，蒙名阿勒坦郭勒，出自巴顏喀喇山北麓噶達素齊老峯下，經蒙古柴達

本地，東流入玉樹娘如北境，迴旋三百餘里，入鄂敦他拉，東流會扎陵，鄂陵二海，出娘延入果洛境。

(二) 鴉礪江 鴉礪江上游，藏名哨曲，源出加迭喀桑北境。巴顏喀喇山南麓，東南流經白日登麻牧族地，更羣曲自東北來注，又東南流至蒙古的津族牧地，車河自東北來會，又東南流至集弄通盤，智曲自西來注，又東南流，有列且公馬，列且班馬，列且朵馬三水，自東來注，又南流左納一小水，右會東果曲，摺曲二水。又南流東模雲水自東來會，流至竹節寺東，麻登來會，又東南流至休馬寺西，毛瓦雲水自加浪山北來會，又東南流受喀爾寺，情錯寺二水，流至打喀木多出境，入西康石渠縣境。

(三) 通天河 金沙江上游，藏名州曲，蒙名穆魯烏蘇河，漢名通天河，有南北二源，北源出青海西界勒科西烏蘭達布遜山，東南流千餘里，至玉樹總舉族牧地西界與南源會，南源出青海西南界富拉嶺北麓，控引參水，屈曲東北流千餘里，與北源會合，是為通天河，東流經總舉族牧地，有曲馬來雲河自北來會，又更有木雲河自西南來注，又東有木哥曲自南來注，又東至牙各張喀地方，有鴉雲水自南流來會，又東有岡吉曲自北來會，又更有科遺雲水自南來會。又東經模模族牧地，有色勿曲自北來注，又東至業卡達科，業卡曲自南來流入，又東經將賽族牧地，納登額那、公東朗、公正朗、公窮朗四水，又東流至覺護寺，左納一小水，折而東南流，至夏普寺西南，覺窮朗水自東北來會，登俄隴小自南來

會，又東流自岡洒寺北，有相木科水出扎喜拉，自南來會，又東入娘城南境，有巴則水自東北來流入，又東南流，代乃曲自北來注，又東南流至固察種毛藉莊，協曲自北來注，又折而南流至卓亥莊西南，固察曲自東來會，又折而東流，義曲自西來注，又東至扎武屬地南木達莊北，朗西科水自西南來注，又東入稱多境，稱多曲自東來注，又折而南流至監達莊西，湯臘水自西來會，拉布曲自東來注，經圖登寺北入通天河，又南流至迭達之且達莊東，摺西科水自西來會，又東南流經迭達族境，折而東流至歇武百長屬地南，歇武水自東北來會，又東南流色科水自北來會，又東南流，結古水自西來會，又東南流至夏達莊出境，入西康鄧柯縣境，是爲金沙江。

(四)子曲河 子曲河發源於格吉東北境，子叩勒馬朵拉之北麓，名子慶雲，東流子當得朗水自西北來會，朵種工馬水自北來會，又東至于野臺松多，子羣雲水，自西南來會，復左合子借木朗水，子革馬水，右納三水，又東南流，入拉休境，簡當曲自北來會，折而東流，達木雲水自東北來會，瓊科水自北來會，又東納一水，折而東南流，多拉馬果水自北來會，折而南流，色拉臘水自西來會，又南至落果惹瓜，離曲自東來會，離曲潭出朵拉東北，三源并發，合流南注，名波祿雲，左納曲吉水，折而西南流，經龍喜寺南，折而西流，入於子曲，子曲又南流，榜曲自西來會，折而東流，左會龍牙朗，惹章朗二

水，入蘇爾莽境，屈曲東南流，將喀喇水來注，又東南流至吹靈多多寺西，喀輒雲水自東來注，折而西流，至郎結載寺東南，藥曲自西來會，又折而南流，經朵雲寺西，左右各會一水，又南流，姚那雲水西來會，至多忍莊東，姜雲水自東北來會，南流出界，入西康同普縣境。會改曲，南流至昌都之達根卡莊，與雜曲相會。

(五) 瀾滄江上游，瀾滄江有二源，北源曰格蘭吉河，即雜楚河，南源曰鄂穆楚河，雜楚河發源於格吉西北境，果瓦那沙拉山麓，有南北兩源，南源曰雜那雲，北源曰雜朵雲，二源東流至扎喜拉賀寺之西相會，名雜朵拉松多，雜朵拉水東南流至阿雜松多，阿雲水自西南來會，是爲雜楚，東南流納可兒哀雲加拔雲二水，又東南流至雜蒲多，蒲兒曲自北來會，瓦裏朗水自南來會，又東流經兒魯寺，作慶寺之南，納敏小水而東流，與自北來之勃弱水相會，又東南流，與自東北來之慶模雲水與自西南來之朵尼雲水相會，又東南流，經撲水自東北來會，又東流班木雲水自西南來會，更東入雲謙境，倒澤雲水自南來會，折而東北流，與自北來之各覺水相會，又東流經達朗喀莊北，與自南來之果魯雲水相會，又東入覺拉寺境，與自西北來之年曲相會，又東流經覺拉寺南，納敏小水折而東南流，顧且雲與覺雲一水合流自東北來注，又東經朵雲地方，仍入雲謙境，喀拉臘水自東北來注。又東南流至香達，香臘水自西來注。

，又東南經古特知莊至宗暗莊東，鄂喜雲水自西來會，葉浪朵峽水自東來會，又東經巴爾賽境出界，至西康昌都之達賴半莊，左合于曲河，更南流至昌都與鄂穆楚河會，是爲瀾滄江。

瀾滄江之南源鄂穆楚河，其上游名解曲，發源於藏邊瓊布訓魯木他馬族北界，當拉浪東北麓，有東西二源，東曰穆雲，西曰桑雲，二源會於中壩南境穆桑巴吾松多，東北流至保吉野水松多，保雲水自西北來會，折而東流，巴兒俄則水自北來會，又東經更拉寺南約二水，經龍略寺，邦乃則水自西南來會，折而東南流，邦雲水自東南來會，鈎而則，巴那朗二水自西南來會，更東南流至囊謙境，姚雲水自北來會，養雲水，雅木曲，桑木曲自南來會，自此以下，名鄂穆曲，東南經輒布結郎莊之南，折而果至巴果莊南，友雲水自東北來會，又東南流，有多惹朗，哈冷則二水，自北來會，猶曲自西南來會，經達哈寺北出境，入類烏齊巴屑族地，又東流經改日寺北，更折而東南流，至華達寺西，巴兒曲自囊謙東南來會，又東流至西康昌都與雜楚河會。

附三縣境內山川高度一覽表

| 山名 | 拔海高度單位 | 實測 | 處備 | 考 |
|----|--------|----|----|---|
|----|--------|----|----|---|

結古 四〇八〇米突

結古南半里巴曲之濱

結古拉 四九五〇米突

結古北五里

扎拉 四九二〇米突

扎西科腦

巴塘 四八九〇米突

結古南五十里

熊拉 五六四〇米突

巴塘南熊曲腦

果拉 五三七〇米突

巴塘東南荀曲腦

奢拉 五二〇〇米突

申曲上沱奢雲腦

竹節寺 四六六〇米突

噴曲河邊

加浪拉 四九〇〇米突

歇武溝腦

惹拉 四七三〇米突

結古東北十餘里通天河邊

通天河 四〇四〇米突

拉布曲口藍達渡口處

拉布寺 四一六〇米突

拉布曲邊

甯朵寺 四九五〇米突

甯朵溝腦

青海玉樹囊謙稱多三縣調查報告

此。楚皆藏文音譯，水或江河之意，後仿此。  
拉藏文音譯，山也，後仿此。

青海三樹縣調查報告書

稱多 四二三〇米突 周均莊（即稱多縣址）

凱拉 五〇七〇米突 稱多曲與固察曲之間

固察 四二〇〇米突 靈勒日莊

東茂拉 五二八〇米突 磧西科腦

隆布交拉 四八三〇米突 扎拉西之大湯（義曲上游）

岡尼拉 五一六〇米突 隆布交拉腦

義曲 四二六〇米突 吉拉莊，距入連天河口數里

阿西拉苟 五二六〇米突 結古西南七八里

夏拉 四九四〇米突 顧強雲腦

子曲 四一三〇米突 吹靈多多寺前

顧強雲 四七〇〇米突 距夏拉二十里處

熱強拉 五一二〇米突 覺拉寺東強知薩腦

雜楚 四四六〇米突 覺拉寺西數里

於雜楚中涼冷周莊渡湖爲四〇七〇米。

申轍拉 四四六〇米突 東錯寺西

柴間達塘 四四三〇米突 協曲，重田會流處

浪俄拉 五〇三〇米突 蘇爾奈族樂曲腦

拉瑪拉 五一〇〇米突 囊謙東北二十里

囊謙 四五六〇米突 囊謙

麥浪拉 五〇〇〇米突 囊謙南四十里干宗囊腦

沙俄拉 五三六〇米突 囊謙與類烏齊及巴屑族之分界處

朵縱拉 五四〇〇米突 囊謙巴兒曲河腦

公給拉 五一五〇米突 更拉寺附近

瓦裏拉 五三二〇米突 咱曲濱，兒魯寺對岸

者裏拉 五二〇〇米突 巴七寺西十五里

茶讓拉 五三九〇米突 迭亞寺西北十餘里

拉俄拉 五一七〇米突 茶哈馬東二十餘里

第四節 氣候與物產

青海地勢高，偏處內陸，純屬大陸性氣候，玉樹、囊謙、稱多三縣，跨於青海東南谷地與西南高原地帶之間，黃河以南及瀾滄江流域，因當橫斷山脈之北端，印度洋之暖流，得以挾風吹入，故氣候較爲溫暖，夏季溫度，約在華氏表八十度以上，冬季溫度，約在華氏表零下五度至二十度以上，平均溫度，約在華氏表三十五度左右，全年平均雨量，約爲四至五公寸，屬平雨帶，尙能耕作，三縣西南部及北部一帶，皆爲四千公尺以上之高原地，夏季溫度，亦在華氏表八十度以上，冬季溫度，約在華氏表零下三十五度，平均溫度約爲華氏表二十二度左右，全年平均雨量，約爲四公寸，屬少雨帶，較爲不易開墾之區。

三縣境內氣候，變化甚烈，卽夏熱之時，午衣薄棉，而朝暮必衣羔裘，風沙四時不斷，山壑煙瘴，潮濕，倘遇風雹，雖在盛暑，溫度往往驟降至零度左右。

附結古玉樹四縣城四季溫度比較表

| 測<br>月<br>別 | 平 均 溫 度 |      |      | 每月平<br>均溫度 | 備 考 |
|-------------|---------|------|------|------------|-----|
|             | 晨       | 午    | 晚    |            |     |
| 一 月         | -16°F   | 48°F | -9°F | 7.7°F      |     |
| 二 月         | -11°F   | 55°F | -5°F | 13°F       |     |
| 三 月         | -5°F    | 59°F | 37°F | 30.3°F     |     |
| 四 月         | 41°F    | 61°F | 47°F | 49.7°F     |     |
| 五 月         | 44°F    | 64°F | 50°F | 52.7°F     |     |
| 六 月         | 56°F    | 68°F | 55°F | 59.7°F     |     |
| 七 月         | 70°F    | 85°F | 72°F | 75.7°F     |     |
| 八 月         | 68°F    | 83°F | 70°F | 73.7°F     |     |
| 九 月         | 58°F    | 75°F | 60°F | 64.3°F     |     |
| 十 月         | 45°F    | 65°F | 56°F | 55.3°F     |     |
| 十一月         | -9°F    | 57°F | -3°F | 14°F       |     |
| 十二月         | -13°F   | 52°F | -7°F | 10.7°F     |     |

三縣氣候，東南較爲溫暖，西北則爲高寒，故境內出產品，東南一帶以水產、森林、藥材等爲主，而西北一帶則以野獸、皮毛及礦產爲多。茲將三縣主要物產，列述於后：

(一) 狩獵品 玉樹等二十五族人民，除農牧并事者外，皆專以游牧爲生，故大多等於狩獵，其狩獵品以鹿茸、麝香、猞猁皮等爲大宗，黃羊、雪雞、馬雞等次之，狐、熊、狼、豹、猓狍、鷹、雉、野馬等又次之，虎彪等則較少，猞猁皮由青海皮毛商人購爲平津轉售於英美人，餘則多由用、販出口，猓狍、狐、熊之皮價頗高，而犀角、鵬羽尤爲珍品。故從事狩獵者甚衆，每年輸出，頗有可觀。

(二) 藥材 玉樹之川吉生多，中巴塘之北山等地，均盛產大黃，小者每枚重數斤，大者十餘斤乃至二十斤，產量豐富，但迄無人採掘，藏藥、扎武、蘇爾奈、格吉諸族皆產靈草、人參果、知母、貝母、車前子等，但因千百戶等之迷信，不許人民採掘，現每年外運者，約一千餘款，皆係藏民採掘，當在十倍以上，此實寶棄於地也。至於鹿茸、麝香，則以玉樹、娘姐、格吉諸族所產爲多，此外熊膽、犀角、猓角等所產亦多。

(三) 礦產 玉樹境內之奢拉、奢午拉及其支脈，均蘊藏極富之金礦，娘姐包航寺亦產金，固桑、稱多、安冲、玉樹等處，其濱河之區，則多沙金，但金礦至今尙無人採掘，祇有土著及回漢人民淘取沙