

注册表 1500例

设置、优化、安全、故障、维护、个性化实例大全

远望图书部 编

- 搞定系统优化 轻松加愉快
- 打造个性化系统 心随我愿
- 系统安全设置 病毒、黑客 Who 怕 Who
- 优化网络设置 我的网络我来管
- 免费提升硬件性能 天上就能掉馅饼
- 修改注册表解决电脑故障 不过如此



Windows XP/98/2000/NT/CE/Server 2003


各取所需

超大容量的注册表修改实例合集

一查即通



人民交通出版社
China Communications Press



注册表 1500 例

Zhucebiao 1500 Li

远望图书部 编

人民交通出版社

内 容 提 要

本书主要介绍了通过修改注册表进行优化系统、个性化系统、维护系统安全、网络设置与优化、提高硬件设备的性能、修改办公软件及解决电脑故障等内容。为了让注册表初学者能尽快地了解注册表及进行注册表的修改,附录中特别介绍了注册表的基础知识。此外,本书附带一张配套光盘。光盘中包括了注册表修改大师及各种注册表实用软件,为读者进行注册表的修改提供了方便。本书适合于具有一定电脑使用基础的初、中级读者。

图书在版编目(CIP)数据

注册表1500例/远望图书部编. —北京:人民交通出版社, 2005.2

ISBN 7-114-05453-X

I. 注... II. 远... III. 窗口软件, Windows-注册表 IV. TP316.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第009320号

监 制 / 谢 东

策 划 / 车东林 张仪平

项目主任 / 王 炜 戚 斌

执行编辑 / 卢 茂 张武龙 李 梁

正文设计 / 李明忠 刘 君

注册表1500例

远望图书部 编

责任编辑:白 倩

出版发行:人民交通出版社

地址:(100011) 北京朝阳区安定门外外馆斜街3号

网址:<http://www.ccpress.com.cn>

销售电话:(010) 85285838, 85285995

总经销:北京中交盛世书刊有限公司

经销:各地新华书店

印刷:重庆科情印务有限公司

开本:787 × 1092 1/16

印张:19

字数:40万

版次:2005年2月第1版第1次印刷

印次:2005年2月第1版第1次印刷

ISBN 7-114-05453-X

定价:25.00元

(图书+配套光盘)

如有印刷、装订质量问题的图书由本社负责调换

前言

注册表作为 Windows 系统特有的一个管理数据库，包含了几乎所有的软、硬件的信息。我们通过对注册表的修改可以提高系统的性能、加强系统的安全性，进行系统界面的个性化设置。此外，了解注册表应用技巧后，还可以解决一些电脑的故障。因此注册表对广大电脑爱好者有很强的吸引力。

注册表的修改操作是比较简单的，但是其全英文的界面，繁杂的设置项，让许多初学者难以入手。而大多数读者需要的是阅读后马上就能起到作用的书，因此本书收集了 1500 条最新最全的注册表修改实例，以实际应用为最终目的，让电脑初学者也能轻松修改注册表。

“组策略”是 Windows 系统自带的设置管理工具之一。通过它来可以对系统进行管理和配置，而远比手工修改注册表方便、灵活，功能也更加强大。在随书附送的小册子里对“组策略”进行了介绍，并列举了大量的“组策略”应用实例。让读者了解到另一种对 Windows 系统进行管理的实用系统工具。

在随书光盘中，特别收录了由远望图书自行开发的“注册表修改大师”，让读者能够快速方便的对注册表进行修改，使“学”与“用”溶为一体。

光盘导航

[注册表修改大师]

[注册表优化软件]

Customizer XP

Always Right V2.0.856 简体中文版

Registry Compressor Pro

超级兔子注册表优化

注册表终结者

Windows 优化大师

WinDiyXP V1.0

SpeedTec

[注册表清理软件]

CleanReg V3.3

超级兔子魔法设置 V5.81

米老鼠注册表减肥 V2.0

Windows 清理大师 V0.12 安装版

[注册表修改软件]

RegBox

WinBoost V2.0

Registrymedic

[注册表监控软件]

RegSeeker



RegRun 3 Security Suite

Registry Commander

Active Registry Monitor 1.1

RegSnap V3.1.785

RegShot V1.61e5



● 第一章 系统基础设置

一、开机设置

1. 修改 Windows XP 的登录密码前的背景图案	1
2. 修改登录时的背景色	1
3. 设置开机提示消息	1
4. 设置登录时不显示欢迎屏幕	1
5. 找回欢迎提示	2
6. 改变登录窗口的标题栏信息	2
7. 修改开机欢迎信息与与众不同	2
8. 让欢迎窗口更清晰	2
9. 让开机图标色彩更鲜艳	2
10. 激活平滑显示字体	2
11. 在启动电脑时运行 Defrag 程序	2
12. 在欢迎屏幕阻止显示未读邮件消息	3
13. 调整 Windows XP 启动时 Chkdsk 的等待时间	3
14. 让 Windows 启动时不处理 Autoexec.bat	3
15. 设置登录时恢复对网络驱动器的连接	3
16. 禁止系统启动时的 MODEM 自动连接	3
17. 更改 Windows 2000/XP 系统登录后的临时文件夹路径	3
18. 让 Windows XP 登录后只能运行特定的一个程序	3
19. 找回 Windows 98 启动时的网络口令提示对话框	4
20. 设置 Windows 登录口令的最小长度	4
21. 设置 Windows 登录口令过期警告	4
22. Windows NT 有效密码的设置	4
23. 显示登录对话框	4
24. 在“登录”对话框中增加“关闭系统”选项	4
25. 在“登录”选单中显示管理员 (Administrator) 账户	5
26. 登录系统时默认打开数字键	5
27. 在登录时配置默认键盘布局	5
28. 开机时进行“多用户登录”选择	5
29. 取消登录时选择用户	5
30. 登录时禁止用户名出现	5
31. 禁止 Windows 网络登录口令保存为 pwl 文件	5
32. 设置总是使用传统登录方式	6
33. 在系统登录前按下“Ctrl+Alt+Delete”键	6
34. 限制自动登录系统的次数	6
35. 在 Windows 98/Me 中显示域登录确认	6
36. 设置计算机启动和登录时总是等待网络	6
37. 禁止使用“LAST KNOW GOOD”	7
38. 打开无需登录系统功能	7
39. 启动 Windows 时自动启动“Windows 资源管理器”	7
40. 让系统每次启动的自动加载程序维持不变	7
41. 控制 Windows 2000 服务启动的顺序	7
42. 禁止在系统启动时自动运行程序	7
43. 在用户登录时运行可执行程序	8
44. 使用登录脚本同步程序管理器	8
45. 允许按“ESC”直接进入系统	8
46. 删除启动、关机、登录、注销状态消息	8
47. 指示系统显示及其详细的状态消息	8
48. 让屏幕保护开机就起作用	8
49. 设置登录屏幕保护程序超时时间	9
50. 在开机时是否显示设置服务器向导	9
51. 不处理只运行一次的列表	9
52. 设置登录失败时联系 P D C	9
53. 禁用启动出错时的提示窗口	9
54. 启动后自动登录	10
55. 在 Windows 中显示域登录确认	10
56. 设置登录服务变动日志的大小	10
57. 设置同步运行登录脚本	10
58. 禁止启动时执行计划任务	10
59. 修改登录时的缓存容量	11

二、关机设置

1. 保证 Windows XP 顺利关机	11
2. 电脑关机又重新启动的修正	11
3. 关机时不能自动关闭 ATX 电源修正	11

4. 系统死机时自动重新启动	11
5. 快速重新启动计算机的方法	11
6. 一次点击即可关机	12
7. 关机时自动删除页面文件	12
8. 退出系统是否自动保存设置	12
9. 在关闭 Windows 时不关闭计算机电源	12
10. 更改注销和关机的设置	12
11. 关闭计算机时自动结束任务	13
12. 设置 Windows 2000/XP 的关机时间	13
13. 设置 Windows 关机时结束一个服务的延迟	13
14. 设置注销时是否删除漫游用户配置文件	13
15. 显示“关机事件跟踪程序”	13
16. 注销时同步所有脱机文件	14

三、系统设置

1. 支持多 LPT 端口	14
2. 卸载无用的 DLL 动态链接库文件	14
3. 在磁盘整理前自动关闭屏保程序	14
4. 显示代理脚本下载失败的出错信息	15
5. 允许 16 位程序使用独立的虚拟机	15
6. 设定“蓝屏”时自启动	15
7. 精确定义屏幕保护程序的延迟时间	15
8. 更改 Windows 系统安装目录	15
9. 定位安全事件日志中的事件描述	15
10. 修改 Windows 2000 性能库的缺省事件日志功能设置	16
11. 设置安全事件日志文件路径	16
12. 设置系统临界线程的总数	16
13. 启用非页面内存配额	16
14. 通过 Windows 性能库使用可扩充计数器降低缓冲测试级别	16
15. 设定在系统出现故障时是否创建垃圾文件	16
16. 设置通过快捷键使 Windows 2000 停止响应	17
17. 设置 Windows 自动更新的方式	17
18. 跳过 Windows Update 的注册过程	17
19. 设置命令行自动完成的快捷键	17
20. 设置命令行方式下的前景及背景颜色	17
21. 当系统崩溃时把信息发送给管理员	18
22. 设置系统等待与 Internet 时钟同步的时间	18
23. 自定义存储“文件保护”缓存的位置	18
24. 显示保护文件检测进程表	18
25. 设置文件检查的 (SFC) 工作方式	18
26. 禁止 Windows 发出的错误警告声	19
27. 让 Windows 口令必须为数字和字母	19
28. 优化 I/O 缓冲大小的默认设置	19
29. 为不同的用户指定系统外壳程序	19
30. 重新定位重要的系统文件夹	19
31. 禁止系统运行默认的屏幕保护程序	19
32. 更改“通用文件夹”的目录	20
33. 定制“计划任务”日志文件最大尺寸	20
34. 定制“计划任务”日志文件保存路径	20
35. 定制系统日志文件保存路径	20
36. 定制系统日志文件最大尺寸	20
37. 不加载 DLL 文件	20
38. 显示“关闭事件跟踪程序”	21
39. 指示系统显示及其详细的状态消息	21
40. 关闭自动运行功能	21
41. 解析外壳程序快捷方式不要使用追踪方法	21
42. 禁用对断掉的快捷方式的追踪	21
43. 设置卸载和更新用户配置文件的最大重试次数	22
44. 设置将管理员安全组添加到漫游用户配置文件共享	22
45. 设置非同步运行启动脚本	22
46. 显示启动脚本的运行状态	22
47. 为卷的新用户指定默认磁盘配额限制和警告级别	23
48. 设置将文件夹中的磁盘配额策略扩展到可移动媒体的 NTFS 文件系统卷上	23
49. 设置查找域控制器的时间限制	23
50. 删除使用所有 Windows Update 功能的访问	24
51. 不允许运行 Windows Messenger	24

52 指导 Windows Installer 在系统上安装程序时使用系统权限	24	118 屏蔽系统中的热键	38
53 指定 Windows Installer 搜索安装文件的顺序	24	119 强制磁盘配额限制	38
54 防止 Windows Installer 生成或保存在扭转中断或不成功的安装时所需的文件	25	120 设置其他用户对移动存储器的访问权限	38
55 防止用户从可移动媒体安装程序	25	121 磁盘限制策略扩展到可移动媒体	38
56 禁用修补程序运行	25	122 指定碎片存储目录	39
57 允许用户对安装进行控制	25	123 禁止短的文件扩展名	39
58 将传统文件副本保存在本地计算机上的安全位置	26	124 设置发出磁盘空间不足告警的临界值	39
59 设置外壳扩展(shell extension)可按用户进行操作	26	125 取消磁盘空间不够警告提示	39
60 在挂起前同步脱机文件	26	126 限制用户进入管理控制台编辑模式	39
61 删除“将脱机项目变成可用状态”	27	127 让您有选择的允许或禁止 MMC 管理单元的使用	39
62 关闭提醒气球	27	128 从“图片任务”中删除“脱机订购图片”	39
63 设置事件日志记录级别	27	129 从“开始”菜单中删除“设置程序访问和默认”	40
64 禁止自动允许事定同文件夹脱机可用	27	130 让系统自动关闭停止响应的程序	40
65 关闭系统还原功能	28	131 关闭应用程序兼容性引擎提高系统性能	40
66 关闭“系统还原”的配置界面	28	132 关闭程序兼容性向导	40
67 不显示到任何 Microsoft 提供的“更多信息”网站的链接	28	133 改变窗口弹出的速度	40
68 记录目录删除事件日志	28	134 禁用注册表检查器的“自动检查”和“自动备份”功能	40
69 指定域控制器上的修剪服务在修剪计算机的打印机之前跟计算机联系多少次	29		
70 默认应用程序报告设置	29	● 第 4 章 系统优化设置	
71 报告操作系统错误	29	一、开机优化	
72 报告未计划的关机事件	29	1 禁用忽略启动程序功能	41
73 设置决定程序如何翻译用两位数字表示的年份	29	2 关闭“单击从这里开始”动画箭头	41
74 设置用户安装没有经过数字签署的设备驱动程序文件时系统如何响应	30	3 加速 Windows 系统的启动	41
75 在打印机文件夹中添加一个自定义的网页链接	30	4 启动时让 Windows 自动登陆	41
76 传播扩展错误信息	30	5 如何在 Windows 启动时自动运行程序	42
77 自动在 Active Directory 上公布新的打印机	31	6 加速 Windows 系统的关闭	42
78 允许公布打印机	31	7 关闭临时登录系统的用户	42
79 禁用程序启动时的软件更新外壳通知	31	8 禁止自动登录到网络服务	42
80 删除多余的虚拟光驱图标	31	9 重启系统不进行自检	43
81 删除多余的系统级图标	32	10 关闭计算机时自动结束任务	43
82 删除多余的键盘布局	32	11 允许强行关闭系统	43
83 删除多余的区域设置	32	12 加快开机及关机速度	43
84 Windows XP 支持 137GB 以上大硬盘	32	13 让系统启动时自动运行 Scanregw.exe 程序	43
85 禁止创建短文件名	32	14 清除内存中不被使用的 DLL 文件	43
86 禁止最近访问更新	32		
87 使用明文密码(Lain Text Password)	32	二、桌面、窗口和右键菜单优化	
88 屏蔽当鼠标移动到标准控制按钮的提示信息	33	1 定制“分组相似任务栏”的数量	44
89 启动自动优化磁盘功能	33	2 加快窗口打开和最小化的显示速度	44
90 自定义 Windows XP 时钟服务器	33	3 定制活动桌面所使用的背景	44
91 改进核心存取系统性能	33	4 禁止桌面上图标的提示信息	44
92 当设置 IE 6.0 发生错误时是否允许错误报告	33	5 让系统每次启动后自动还原桌面	44
93 设置“尚未阅读信息”的最大期限	33	6 定制窗口标题栏的高度与宽度	44
94 显示“隐藏公共对话框中的“后退”按钮	33	7 定制窗口菜单栏的大小	45
95 显示“隐藏公共对话框中的“查找范围快速定位区”	34	8 定制窗口滚动条的大小	45
96 禁止使用“LAST KNOW GOOD”(最后一次成功引导)	34	9 定制窗口的显示颜色	45
97 控制当系统错误时是否弹出警告窗口	34	10 在“运行”窗口中定制“在单独的内存空间中运行”复选框	45
98 控制当系统崩溃时是否记录日志	34	11 加速“网上邻居”的显示速度	46
99 定制 Regedit 的收藏夹	34	12 隐藏“网上邻居”中的“服务器”	46
100 启用“自动完成”功能	34	13 定制 Windows XP 的版本号	46
101 防止用户配置文件选择对话框超时	35	14 不允许应用“用户账户”来添加用户和设置密码	46
102 通过性能库防止可扩充计数器超时	35	15 定制一般图标大小	46
103 禁用 Windows XP 的文件高速缓存	35	16 定制小图标大小	47
104 启用命令提示符 shell 的文件名完成特性	35	17 每次启动时保持桌面设置不变	47
105 扩大计算机搜索文件的范围	35	18 禁止任务栏上的鼠标右键弹出菜单	47
106 允许为每个资源管理器实例创建独立的进程	35	19 禁止桌面鼠标右键弹出菜单	47
107 禁止在资源管理器 shell 重启时还原已打开的资源管理器窗口	36	20 定制下拉菜单的对齐方式为右对齐	47
108 当资源管理器 shell 崩溃时强迫计算机重新启动	36	21 关闭菜单阴影效果功能	47
109 允许通过资源管理器 shell 的快捷方式启动控制面板小程序	36	22 关闭菜单渐变效果	48
110 禁止程序管理器 shell 的文件类型自动检测功能	36	23 让 Windows XP 使用经典“开始”菜单	48
111 设置程序组在程序管理器 shell 中的显示顺序	37	24 清除 Windows 系统多余的配色方案	48
112 通过注册表增加一个定制的 shell	37	25 将“Word 2003”添加到右键菜单中	48
113 改变带密码的屏保程序的执行生效期	37	26 将“重新启动计算机”添加到文件或文件夹右键菜单中	48
114 设置子菜单显示延迟	37	27 将“快速关机”添加到文件或文件夹右键菜单中	49
115 为用户设置缺省的键盘行为	37	28 将 MS-DOS 添加到文件或文件夹右键菜单中	49
116 为用户设置缺省的鼠标行为	37	29 将“清空回收站”添加到文件或文件夹右键菜单中	49
117 Windows 2000 性能库的缺省事件日志设置	38	30 将“记事本”添加到文件或文件夹右键菜单中	50

CONTENTS

31 隐藏“我的文档”右键菜单中的“删除”选项	50
32 将“在新窗口中打开”添加到文件或文件夹右键菜单中	50
33 将“IE 浏览”添加到 TXT 文件右键菜单中	50
34 隐藏“我的文档”右键菜单中的“重命名”选项	51
35 将“打开计算器”添加到“我的电脑”右键菜单中	51
36 隐藏“我的电脑”右键菜单中的“管理”选项	51
37 隐藏“我的电脑”右键菜单中的“映射网络驱动器”和“断开网络驱动器”选项	51
38 将“打开记事本”添加到“回收站”右键菜单中	52
39 将“重命名”和“删除”添加到“回收站”右键菜单中	52
40 删除在安装“Winamp”软件后鼠标右键菜单中新增的关联选项	52
41 隐藏“Internet Explorer”右键菜单中的“删除”选项	52
42 禁用任务栏右键菜单的“属性”选项	53
43 将“整理磁盘碎片”添加到驱动器右键菜单中	53

三、文件系统优化

1. Windows XP 预读提示	53
2. 让 Windows XP 轻松记忆更多文件夹视图	53
3. 将文件系统设置为 NTFS 格式	54
4. 定制加密文件 文件夹的显示颜色	54
5. 设定邻近文件分配大小	54
6. 指定系统缓存所支持的系统类型	54
7. 启用磁盘自动优化功能	54
8. 增加文件系统缓存	55
9. 在 NTFS 分区上创建 8.3 文件名	56
10. 允许 8.3 文件名中使用扩展字符	56
11. 关闭长文件名支持	56
12. 去除短文件名中的“.”符号	56
13. 缩短 Windows XP 系统启动时磁盘扫描程序的等待时间	56
14. 开启文字显示时的消除锯齿功能	56
15. 禁止图片预览	56
16. 为文件指定打开的关联方式	56
17. 增加应用程序的搜寻路径	56
18. 显示所有的隐藏系统文件	56
19. 让重要文件彻底隐藏起来	57
20. 优化硬盘驱动器	57
21. 优化文件系统使加快磁盘运行速度	57
22. 为磁盘驱动器建立高级安全机制	57
23. 限制使用系统的某些特性	57
24. 删除系统多余的 DLL 文件	58
25. 优化 Windows 文件系统	58
26. 取消浏览图片时使用“Windows 图片及传真查看器”打开的默认设置	58
27. 退出时自动清除文档内容	58
28. 去掉“更新”选项	58
29. 停止“磁盘空间不足”的通知功能	58
30. 限制系统应用程序的运行	58
31. 为用户指定可运行的应用程序	59
32. 提高软盘驱动器的读写速度	59
33. 增加缓存提高硬盘速度	59
34. 把 BMP 自身文件设置为缩略图图标显示	59
35. 自行定制图片保存格式	59
36. 禁止自动扩展文件夹	60
37. 自行定制程序和公共程序路径	60
38. 关闭 启用缩略图的缓存	60
39. 解除程序运行锁定	60
40. 删除“我的电脑”中的虚拟光盘符号	60
41. 改变电源管理配置	61
42. Windows 服务启动失败处理等级设置	61
43. 优化 CPU 二级缓存	61
44. 重新定制系统注册时使用者和组织	61
45. 重新定制 Windows 安装文件的位置	62
46. 定制切换应用程序窗口的大小	62
47. 自行创建程序别名	62
48. 解决资源管理器中缺少“新建”命令的问题	62
49. 恢复字体文件夹中缺少的字体	62
50. 修改安全模式下活动桌面背景	62
51. 启用 Windows Update 的静步模式	62

52 限制访问底层系统对象	63
53 当系统崩溃时如何控制 Windows 是否重启	63
54 指定替代的 GINA DLL 文件	63
55 如何自动重启 Shell	63
56 设置从休眠或者挂起模式恢复时提示输入密码	63
57 限制访问事件日志	63
58 控制 Windows 是否记录系统崩溃	64
59 创建系统崩溃转储文件	64
60 指定系统崩溃转储文件位置	64
61 控制转储创建方式	64
62 指定小内存转储目录	64
63 在 Windows 中启用用户环境调试日志	64

● 第三章 系统管理与安全

一、禁止设置

1. 禁止对任务栏位置进行改变	65
2. 禁止添加、拖放和关闭任务栏的工具栏	65
3. 禁止改动开始菜单	65
4. 禁止更改用户文件夹位置	65
5. 禁止用户运行任务管理器	66
6. 禁止用户使用更改口令按钮	66
7. 禁止用户锁定计算机	66
8. 禁止使用注册表编辑器	66
9. 禁止运行命令解释器和批处理文件	66
10. 禁止查看指定磁盘驱动器的内容	67
11. 禁止显示注销菜单	67
12. 禁止用户从可移动媒体安装程序	67
13. 禁止用户在计划任务文件夹添加删除任务	67
14. 禁止浏览计划任务	67
15. 禁止改变计划任务属性	68
16. 禁止手动控制计划任务	68
17. 禁止去除开始菜单中的“注销”按钮	68
18. 阻止交互用户通过 Windowsd 的 RPD 漏洞窃听其他用户的会话	68
19. 禁止运行指定的程序	68
20. 系统文件夹的保护属性	69
21. 锁定“我的文档”	69
22. 锁定“我的电脑”	69
23. 锁定“控制面板”	69
24. 锁定“回收站”	69
25. 限制运行 Windows 应用程序	69
26. 禁止打印机共享	69
27. 禁止使用 .inf 文件	69
28. 禁止使用 LanMan Hash	70
29. 禁止更改窗口和按钮上字体大小	70
30. 禁止普通用户查看事件记录	70
31. 禁止注册表远程修改	70
32. 禁止调整 IE 的界面风格	70
33. 禁止桌面主题的修改	70
34. 禁止屏幕保护程序的密码被更改	71
35. 禁止使用“屏幕保护程序”中的“设置”按钮	71
36. 禁止使用“控制面板”中所有设置项目	71
37. 禁止通过“活动桌面”对显示属性进行设置	71
38. 退出 Windows 98 时不保存环境设置	71
39. 禁止在启动 Windows 98 系统时按“取消”按钮进行登录	71
40. 禁用开始菜单内的“运行”命令	72
41. 禁用开始菜单的“关闭系统”按钮	72
42. 禁用“MS-DOS”方式	72
43. 禁止重新启动时切换到“MS-DOS”方式	72
44. 禁用 Windows 98 内置的“查找”功能	72
45. 禁止添加打印机	72
46. 禁止删除打印机	73
47. 禁止使用屏幕保护密码	73
48. 禁止使用远程管理	73
49. 禁止文件共享	73
50. 禁用开始菜单中“设置”的“文件夹选项”	73
51. 禁用开始菜单“设置”中的“任务栏和开始菜单”	73

52. 使用星号 (*) 隐藏共享口令	73	37. 隐藏“显示”设置项中的“屏幕保护”选项卡	84
53. 禁用口令缓存	74	38. 禁止在“系统属性”中出现“文件系统”	84
54. 设置 Windows 口令的最小长度	74	39. 禁止在“系统”属性中出现“虚拟内存”	84
55. 删除“清理桌面向导”	74	40. 禁止在“系统”属性中出现“设备管理器”	84
56. 限制某些程序从联机帮助中运行	74	41. 禁止在“系统属性”中出现“硬件配置文件”的菜单	84
57. 强制系统使用活动桌面	74		
58. 禁止添加任何活动桌面组件内容	74	三、组策略与 MMC 管理中心	
59. 禁止编辑任何活动桌面组件内容	74	1. 禁止使用域的组策略	85
60. 禁止关闭任何活动桌面组件内容	75	2. 禁用 Windows NT 锁定工作站功能	85
61. 在活动桌面中只允许使用位图 (BMP) 作为墙纸	75	3. 配置组策略的刷新时间行为	85
62. 禁止在活动桌面中删除组件	75	4. 设置是否关闭组策略的后台刷新	85
63. 禁用活动桌面所有设置项目	75	5. 设置域控制器组策略重新刷新的时间	85
64. 禁止他人修改活动桌面中设置的墙纸	75	6. 设置用户组策略反向对应处理方式	85
65. 禁止活动桌面	75	7. 设置组策略慢速链接检测	86
66. 禁止更改活动桌面的设置	75	8. 删除用户激活组策略刷新	86
67. 禁止在活动桌面中调整桌面工具栏	75	9. 不允许交互用户生成策略的结果集数据	86
68. 禁止查找用户	76	10. 防止系统在组策略被打开时自动更新管理模板的源文件	87
69. 禁止本地管理员自定义权限	76	11. 禁止管理类查看或使用组策略首选项	87
70. 禁止或允许未认证的用户进入网络并列表域内用户	76	12. 设置组策略脚本的最长等待时间	87
71. 禁止用户配置连接共享	76	13. 允许或禁止 MMC 管理单元的使用	87
72. 禁止用户启用或者停止局域网的连接	76	14. 禁用 SMTP 协议	88
73. 禁止用户访问 Windows 系统中的“新建连接”	76	15. 允许或禁止使用安全措施	88
74. 在拨号网络设置中禁止拨入	76	16. 允许或禁止共享文件夹退出	88
75. 禁止发布共享文件夹	77	17. 允许或禁用文件夹重新定向	88
76. 禁止用户对所有关于网络的设置进行修改	77	18. 允许或禁用 RIP 路由	88
77. 禁止非法用户访问远程桌面	77	19. 允许或禁用 Internet Explorer 维护功能	88
78. 禁止用户更改电话拨号设置	77	20. 允许或禁用远程安装服务	89
79. 禁止用户使用 reg 文件	77	21. 允许或禁止使用服务依存关系	89
		22. 解决管理类无法编辑组策略的问题	89
二、隐藏设置		23. 设置允许或禁止使用组策略管理单元	89
1. 隐藏指定的磁盘驱动器图标	77	24. 设置允许或禁止使用策略的结果集管理单元	89
2. 隐藏“添加”、“删除”项中的“更改或删除程序”选项	78	25. 限制用户进入编辑模式	89
3. 隐藏“添加”、“删除”中的“添加新程序”选项	78	26. 允许或禁用软件安装 (用户)	90
4. 隐藏“添加新程序”中的“从光盘或软盘添加程序”选项	78	27. 允许或禁用软件安装 (计算机)	90
5. 屏蔽桌面上的特殊项	78	28. 允许或禁用安全措施设置	90
6. 隐藏文件夹下的内容	79	29. 允许或禁用文件夹重新定向	90
7. 指定“控制面板”中显示的项目	79	30. 允许或禁用管理模板 (用户)	90
8. 从“控制面板”的“鼠标”、“键盘”以及“声音和音频设备”中删除“硬件”选项卡	79	31. 允许或禁用管理模板 (计算机)	91
9. 隐藏网络属性中的访问控制页	79	32. 允许或禁止使用设备管理器	91
10. 隐藏控制面板中网络访问控制页	80	33. 允许或禁止时间查看器	91
11. 隐藏“添加”、“删除”组件	80	34. 允许或禁止 IP 路由	91
12. 屏蔽控制面板中的“添加”、“删除”项	80	35. 允许或禁止逻辑和映射驱动器	91
13. 从网络邻居屏蔽“整个网络”	80	36. 允许或禁止公钥设置	91
14. 从“网上邻居”中屏蔽工作组	80	37. 允许或禁止远程访问	92
15. 去掉开始菜单中的“文档”菜单	80	38. 允许或禁止可移动存储	92
16. 去掉开始菜单中的“查找”菜单	81	39. 允许或禁止系统属性	92
17. 去掉开始菜单中的“运行”菜单	81	40. 允许或禁止 SNMP	92
18. 去掉开始菜单中的“注销”菜单	81	41. 允许或禁止发送控制台消息	92
19. 去掉开始菜单中的“关闭系统”菜单	81	42. 允许或禁止扩展视图 (Web 视图)	92
20. 从开始菜单中删除图片收藏图标	81	43. 允许或禁止连接共享 (NAT)	93
21. 删除“开始”菜单的“收藏夹”项	81	44. 允许或禁止 DCOM 配置扩展	93
22. 删除“设置”中的“活动桌面”选项	81	45. 允许或禁止 Active Directory 用户和计算机	93
23. 删除桌面上的系统图标	82	46. 允许或禁止 Active Directory 信任关系	93
24. 从 Windows 资源管理器中删除“安全”选项卡	82	47. 允许或禁止 ADSI 编辑	93
25. 删除“资源管理器”中的“文件”菜单	82	48. 允许或禁止 ActiveX 控制	93
26. 隐藏控制面板的密码、更改密码项	82	49. 允许或禁止证书	94
27. 隐藏“从网络中添加程序”选项	82	50. 允许或禁止组件服务	94
28. 隐藏“从 Microsoft 添加程序”	82	51. 允许或禁止计算机管理	94
29. 隐藏 Active Directory 文件夹	82	52. 允许或禁止磁盘管理	94
30. 隐藏桌面的所有图标	83	53. 允许或禁止磁盘碎片整理程序	94
31. 从桌面上删除“我的文档”	83	54. 允许或禁止分布式文件系统	95
32. 从桌面及任务栏上的“快速启动”上删除 Internet Explorer 图标	83	55. 允许或禁止传真服务	95
33. 屏蔽“显示”项中的“背景”选项卡	83	56. 允许或禁止电话服务	95
34. 屏蔽“显示”项中的“外观”选项卡	83	57. 允许或禁止 FrontPage Server Extensions	95
35. 隐藏“显示属性”中的“效果、web、设置”选项卡	83	58. 允许或禁止索引服务	95
36. 隐藏“显示”属性中的“桌面”	84	59. 允许或禁止 Internet 验证服务 (IAS)	95

60. 允许或禁止 Internet 信息服务	96	14. 防范脚本病毒攻击	107
61. 允许或禁止 IP 安全设置管理	96	15. 防范 WinNuke 黑客程序的攻击	107
62. 允许或禁止 IP 安全监视器	96	16. 防止 SYN 洪水攻击	108
63. 允许或禁止本地用户和组	96	17. 利用注册表更改 3389 端口	108
64. 允许或禁止信任日志和警报	96	18. 关闭系统的 445 端口	108
65. 允许或禁止 WoS 许可控制	96	19. 防止注册表被匿名访问	108
66. 允许或禁止远程桌面	97	20. 堵住自动保存隐患	108
67. 允许或禁止路由和远程访问	97	21. 堵住页面交换隐患	108
68. 允许或禁止安全配置和分析	97		
69. 允许或禁止安全模板	97	七、上网安全设置	
70. 允许或禁止终端服务配置	97	1. 清除开机时自动弹出的网页	109
71. 允许或禁止 WMI 控制	97	2. 清除系统启动时弹出的对话框	109
72. 允许或禁止系统信息	98	3. 恢复被隐藏的桌面图标	109
		4. 恢复被隐藏的驱动器	109
四、个人隐私信息清除		5. 找回开始菜单的关机命令	109
1. 在关机时清空虚拟内存	98	6. 恢复进入 DOS 模式 窗口	110
2. 取消拨号上网设置中的“记住密码”项	98	7. 修复被更改的 IE 标题栏	110
3. 禁止“我最近的文档”显示访问过的文件	98	8. 恢复 IE 浏览器缺省主页设置项	110
4. 禁止共享的文件夹出现在网上邻居里	98	9. 修复 IE 默认首页	110
5. 清除添加 删除程序中残留的程序信息	99	10. 清除地址下拉菜单被添加的文字信息	111
6. 清除“运行”命令中的历史记录	99	11. 恢复 IE 浏览器中的“Internet 选项”	111
7. 清除“搜索”中的历史记录	99	12. 鼠标右键菜单被添加了非法网站链接	111
8. 清除上网留下的历史记录	99	13. 恢复“查看源文件”功能	111
9. 从 Netscape 中清除曾到过的网址	99	14. 修复 IE 浏览器右键功能	111
10. 清除最近访问过的文件夹信息	100	15. 修改 IE 默认搜索引擎	111
11. 关闭文件夹的记录功能	100	16. 恢复被隐藏的 IE 工具栏	111
12. 禁止系统记录“文档”信息	100	17. 限制 Windows 命令必须为数字和字母	112
13. 禁止系统记录用户操作历史	100	18. 清除在 IE 工具栏上非法添加的快捷方式按钮	112
14. 清除写字板文件操作历史记录	100	19. 恢复使用 IE 下载功能	112
15. 清除文档打开时间记录	100	20. 清楚 IE 浏览器右下角的广告	112
16. 清除“我最近的文档”在注册表中的记录	100	21. IE 窗口定时弹出	112
17. 禁止在“开始”菜单中显示经常使用的程序	101		
18. 清除 Windows Media Player MP3 播放记录	101	● 第四章 个性化设置	
19. 禁止 Windows Media Player 保存历史记录	101	一、任务栏和“开始”菜单设置	
20. 清除 Real Player 的电影播放记录	101	1. 删除任务栏里的“过去的项目”	113
21. 清除 Winrar 的压缩文件历史记录	101	2. 屏蔽“分组相似任务栏按钮”功能	113
		3. 自定义激活“分组相似任务栏按钮”弹出的窗口数量	113
五、清除病毒和本虫		4. 让任务栏中的工具栏隐藏起来	113
1. 清除 BO2000 的自启动项	102	5. 在任务栏中显示个性化问候信息	114
2. 清除 NetSpy (网络精灵) 的自启动项	102	6. 让系统自动隐藏任务栏中不活动的图标	114
3. 清除 Happy99 的自启动项	102	7. 让系统托盘折叠显示	114
4. 清除冰河的自启动项和文件关联	102	8. 从系统托盘中删除时钟显示信息	114
5. 清除 GOP 的自启动项	102	9. 让任务栏中的气球提示不再显示	114
6. 清除 Netthief (网络小偷) 的自启动项	103	10. 禁用“锁定任务栏”选项	115
7. 清除广外女生的自启动项和文件关联	103	11. 从开始“开始”菜单移除当前用户名	115
8. 清除 SubSeven 的自启动项	103	12. 加快菜单的显示速度	115
9. 清除 WAY2.4 (火凤凰、无赖小子) 的自启动项	104	13. 从开始菜单中隐藏“所有程序”按钮项	115
10. 清除木马 ShareQQ 的自启动项	104	14. 改变默认“开始”菜单保存路径	115
11. 清除“Backdoor.Sdbot.AE”的自启动项	104	15. 让开始菜单不显示程序列表	116
12. 清除“W32 Mydoom.M@mm”的自启动项	104	16. 清除“运行”项中的历史记录	116
13. 清除“震源波”病毒的自启动项	105	17. 从“开始”菜单中隐藏“搜索”	116
		18. 从“开始”菜单中隐藏“帮助和支持”	116
六、黑客攻防设置		19. 从“开始”菜单中隐藏“控制面板”	116
1. 设置生存 (TTL) 时间	105	20. 从“开始”菜单中隐藏“我的电脑”	116
2. 防止 ICMP 重定向报文的攻击	105	21. 从“开始”菜单中隐藏“我的文档”	117
3. 禁止 C\$、D\$ 一类的缺省共享	105	22. 从“开始”菜单中隐藏“我的音乐”	117
4. 禁止 ADMIN\$ 缺省共享	105	23. 从“开始”菜单中隐藏“我的图片”	117
5. 限制 IPC\$ 缺省共享	106	24. 自定义“我最近的文档”中最大保留文件个数	117
6. 不支持 IGMP 协议	106	25. 隐藏经典“开始”菜单中的“设置”	117
7. 禁止支持路由功能	106	26. 隐藏经典“开始”菜单中的“收藏夹”	117
8. 修改 MAC 地址	106	27. 锁定“开始”菜单	118
9. 修改注册表, 令 VBS 脚本文件不能任意执行	106	28. 在“开始”菜单中增加分隔线	118
10. ActiveX 漏洞防范	106	29. 实现 Windows 98/ME 系统“开始”菜单的多样分布	118
11. 防范 IE 的 ActiveX 控件被绕过漏洞	107		
12. 防范浏览网页硬盘被共享的漏洞	107	二、个性化桌面和窗口设置	
13. 禁止空连接	107	1. 让 Windows 2000/2003 系统也玩精美图片屏保	118

2. 在资源管理器中调整“我的电脑”的位置	119	17. 隐藏“网上邻居”窗口中的服务器计算机图标	130
3. 自定义桌面图标及其他系统组件的名称标识	119	18. 隐藏“网上邻居”窗口中“整个网络”图标	131
4. 禁止对桌面图标的位置进行设置	119	19. 清理“网上邻居”访问后的保留信息	131
5. 隐藏桌面上的图标	120	20. 当“资源管理器”浏览时自动重新启动计算机	131
6. 取消快捷方式图标上的箭头	120	21. 怎样在“我的电脑”中显示“添加打印机”	131
7. 设置墙纸在桌面上的位置	120	22. 双击“我的电脑”图标启动“资源管理器”	131
8. 除去桌面上图标标识的文字底色	120		
9. 自定义“桌面”图标所保存的位置	120	四、控制面板设置	
10. 移动窗口时只显示窗口外框	120	1. 禁止使用“控制面板”	131
11. 自定义桌面背景图片和显示风格	121	2. 禁用“控制面板”中“显示”设置	132
12. 清除桌面程序“快捷方式”文字显示	121	3. 禁用“控制面板”中“添加、删除程序”设置	132
13. 自动结束无响应程序	121	4. 禁用“控制面板”中“系统”设置	132
14. 设定桌面上字体的平滑过渡功能	121	5. 禁用“控制面板”中“网络连接”设置	132
15. 自定义桌面图标字体样式	121	6. 禁用“控制面板”中“声音和音频设备”设置	132
16. 自定义桌面图标标题的尺寸	121	7. 禁用“控制面板”中“区域和语言”设置	132
17. 自定义桌面上图标之间的间隔尺寸	121	8. 禁用“控制面板”中“游戏控制器”设置	133
18. 让桌面图标标识的信息实现单行显示	122	9. 禁用“控制面板”中“ODBC 数据源管理器”设置	133
19. 让桌面上的“Outlook Express”图标隐藏起来	122	10. 禁用“控制面板”中“添加新硬件”设置	133
20. 桌面“回收站”图标顺利删除	122	11. 禁用“控制面板”中“电源选项”设置	133
21. “我的电脑”右键菜单下的“管理”选项	122	12. 禁用“控制面板”中“Internet 选项”设置	133
22. 让 Windows 版本号在桌面上显示	122	13. 禁用“控制面板”中“电话和调制解调器选项”设置	133
23. 自定义“我的文档”的图标	122	14. 禁用“显示”下的“桌面”选项卡	133
24. 更改“我的电脑”图标	123	15. 禁用“显示”下的“外观”选项卡	134
25. 更改“网上邻居”图标	123	16. 禁用“打印机”下的“删除打印机”选项	134
26. 更改“回收站”图标	123	17. 禁用“打印机”下的“添加打印机”选项	134
27. 更改“打印机”图标	123	18. 禁用“添加、删除程序”下的“更改或删除程序”选项	134
28. 更改“Internet Explorer”图标	123	19. 禁用“添加、删除程序”下的“添加新程序”选项	134
29. 更改时间的名称	123	20. 禁用“添加、删除程序→添加新程序”下的“从光盘或软盘添加程序”选项	134
30. 快速设置屏幕保护密码	123	21. 禁用“添加、删除程序”下的“添加、删除 Windows 组件”选项	134
31. 让欢迎窗口更加清晰	124	22. 更改“设备管理器”中的“DVD/CD-ROM 驱动器”名称	135
32. 屏蔽窗口中的最大化、最小化及关闭按钮的文本信息	124	23. 更改“设备管理器”中的“计算机”名称	135
33. 清除右键“新建”子菜单下不需要的选项	124	24. 更改“设备管理器”中的“处理器”名称	135
34. 在右键菜单中添加“快速重新启动”选项	124	25. 更改“设备管理器”中的“磁盘驱动器”名称	135
35. 更改 DOS 程序的图标	124	26. 更改“设备管理器”中的“监视器”名称	135
36. 自定义命令提示符的样式	125	27. 更改“设备管理器”中的“键盘”名称	135
37. 设置命令提示符窗口为全屏显示方式	125	28. 更改“设备管理器”中的“网络适配器”名称	136
38. 自定义命令提示符窗口所使用的字体	125	29. 更改“设备管理器”中的“通用串行总线控制器”名称	136
39. 自定义命令提示符所能记忆的命令行数目	125	30. 更改“设备管理器”中的“系统设备”名称	136
40. 将命令提示符窗口改为插入模式	125	31. 更改“设备管理器”中的“显卡”名称	136
41. 自定义命令提示符窗口中的历史内存缓冲区数目	125	32. 更改“设备管理器”中的“声音、视频和游戏控制器”名称	136
42. 让“命令提示符”窗口下具有鼠标编辑功能	125	33. 强制 Windows 系统使用传统的控制面板样式	136
43. 自定义命令提示符窗口背景颜色	126	34. 让“系统”属性中显示更为详细的 CPU 信息	136
44. 自定义命令提示符窗口的大小	126	35. 防止菜单随鼠标移动	137
45. 设置在命令提示符下输入命令时采用自动填充	126	36. 屏蔽“系统属性”中的“设备管理器”选项卡	137
46. 禁用命令提示符方式	126	37. 屏蔽“系统属性”中的“硬件配置文件”选项卡	137
47. 去除鼠标右键菜单中的“发送到”选项	126	38. 屏蔽“系统属性”中的“性能→文件系统”设置	137
48. 为鼠标右键菜单增加“整理磁盘碎片”选项	126	39. 屏蔽“系统属性”中的“性能→虚拟内存”设置	137
49. 在快捷的鼠标右键菜单中添加“清空 A 盘”功能	127	40. 屏蔽“网络”中的“标识”选项卡	137
		41. 屏蔽“网络”中的“整个网络”	138
三、资源管理器设置		42. 隐藏“Internet 属性”对话框中的“隐私”选项卡	138
1. “资源管理器”也玩多窗口	127	43. 隐藏“Internet 属性”对话框中“高级”选项卡	138
2. 让 Windows 系统的状态栏常驻资源管理器	127	44. 隐藏“查看支持信息”选项	138
3. 隐藏“资源管理器”中的“文件”菜单	127	45. 隐藏“从光盘和软盘添加程序”选项	138
4. 隐藏“资源管理器”中重要的盘符	127	46. 隐藏“从 Microsoft 添加程序”选项	138
5. 让“资源管理器”也具有滑块滚动效果	128	47. 隐藏“显示”属性对话框中的“设置”选项卡	138
6. 从“资源管理器”中删除“共享文件夹”	128	48. 禁止修改屏幕保护程序	139
7. 隐藏“资源管理器”中的“搜索”按钮	128		
8. 屏蔽掉“网上邻居”中的“邻近的计算机”图标	128	五、个性化 IE 浏览器设置	
9. 隐藏“工具”菜单中的“文件夹选项”	129	1. 为 IE 浏览器设置漂亮的皮肤	139
10. 在“资源管理器”中添加“拨号网络”项	129	2. 自定义 IE 浏览器的标题文字	139
11. 在“资源管理器”中添加“自动完成”功能	129	3. 启用 IE 浏览器打印背景颜色和图标功能	139
12. 更改磁盘图标、卷标	130	4. 重新指定 IE 浏览器联机支持站点的位置	139
13. 隐藏公共对话框中的“西遁”按钮	130	5. 禁用 IE “工具栏”中的“后退”和“前进”按钮	140
14. 隐藏对话框中的“文件历史列表”	130	6. 隐藏 IE 浏览器的地址栏	140
15. 让 Windows XP 使用传统的搜索界面	130	7. 去掉 IE 浏览器工具栏上的“FlashGet”按钮	140
16. 让“资源管理器”实现自动刷新	130	8. 屏蔽 IE 工具栏上的“讨论”按钮	140

9. 锁定 IE 浏览器的工具栏	140	75. 去掉无用的“登录”选项	153
10. 在 IE 浏览器的工具栏中添加编辑框	140	76. 为特定的应用程序增加声音效果	153
11. 设置 IE 浏览器打开、关闭时的动画效果	141	77. 在菜单中使用自动完成功能	153
12. 让 IE 浏览器打开时就以最大化窗口显示	141	78. 重新启动使用快捷方式窗口	154
13. 设置 IE 浏览器打开时以全屏显示	141	79. 禁止 IE 浏览器的自动浏览新版本功能	154
14. 让 IE 浏览器的自动记忆功能更出色	141	80. 禁止 IE 浏览器显示初始屏幕	154
15. 自行定制 IE 浏览器的搜索引擎	141	81. 为每个打开的 IE 浏览器分配单独的进程	154
16. 让 IE 浏览器自动调整窗口(图片)大小	142		
17. 屏蔽 IE 浏览器发送的错误报告	142	● 第五章 网络设置与优化	
18. 更改 IE 浏览器的产品 ID	142	一、客户机与服务端	
19. 定制 IE 浏览器的中文字大小	142	1. 提高 Mac 客户机的性能	155
20. 定制 IE 浏览器的链接颜色	142	2. 设置 AppleTalk 路由	155
21. 禁止在 IE 状态栏上显示“正在打开网页 http://.....”信息	143	3. 设置 AppleTalk 端口	155
22. 让 IE 状态栏显示完整的超链接地址	143	4. 防止漫游配置文件复制到服务器	155
23. 删除 IE 浏览器页面中超链接的下划线	143	5. 查看或修改工作组名称	156
24. 定制 IE 浏览器中的滚动条滚动方式	143	6. 设置“Active Directory”搜索的数目	156
25. 让 IE 浏览器使用纯文本格式	143	7. 禁用“脱机文件”的用户配置	156
26. 定制 IE 浏览器打开网页的背景色	143	8. 从终端服务客户端上的“关闭 Windows”对话框中删除“断开连接”项	156
27. 让 IE 浏览器不使用 Windows 默认颜色	144	9. 设置网络文件是否可以脱机工作	156
28. 设置 IE 在 FTP 站点里启用文件来视图浏览方式	144	10. 设置分布式文件系统客户端发现域控制器的频率	157
29. 定制 IE 浏览器下载文件的保存目录	144	11. 阻止上传文件夹到用户服务器配置文件	157
30. 让 IE 实现多线程下载	144	12. 指定 WinSock 数据库文件位置	157
31. 当使用 IE 浏览器下载完成后不显示通知信息	144	13. 设置登录时自动连接网络映射驱动器	157
32. 禁止 IE 浏览器的下载功能	145	14. 在服务通告中包含注释	157
33. 禁用 IE 浏览器“主页”设置	145	15. 指定服务器公告频率	157
34. 禁用 IE 浏览器的“Internet 临时文件”设置	145	16. 控制网络浏览器选举	157
35. 禁用 IE 浏览器的“设置”按钮	145	17. 设置作为 DHCP 的 TCP/IP 服务器的 API 协议	158
36. 禁用 IE 浏览器“清除历史记录”按钮	145	18. 设置 DHCP 服务器地址	158
37. 禁用 IE 浏览器“颜色”按钮下的设置选项	146	19. 检查 DHCP 服务器的网关地址	158
38. 禁用 IE 浏览器“字体”按钮下的设置选项	146	20. 设置 DHCP 服务器数据备份路径和日志功能	158
39. 禁用 IE 浏览器“语言”按钮下的设置选项	146	21. 设置 DNS 服务器地址	158
40. 禁用 IE 浏览器“辅助功能”按钮下的设置选项	146	22. 启用 WINS 代理	158
41. 自定义将新站点添加到收藏夹时弹出的对话框格式	146	23. 自定义 WINS 的端口	159
42. 启动 IE 浏览器收藏夹的智能管理功能	147	24. 设置 WINS 查询次数	159
43. 禁止 IE 浏览器“文件”菜单下的“新建”展开选项	147	25. 设置 WINS 的响应方式	159
44. 隐藏“收藏夹”按钮	147	26. 提高 WINS 的进程优先级	159
45. 隐藏 IE 浏览器“收藏夹”菜单下的“链接”选项	147	27. 设置 WINS 刷新时间间隔	159
46. 隐藏 IE 浏览器“工具栏”下的“自定义”按钮	147	28. 启用 TCP/IP 服务器 DHCP 日志功能以便系统崩溃恢复	159
47. 禁用 IE 浏览器的“帮助”菜单	147	29. 禁止在 DNS 服务器上的缓冲自动刷新功能	159
48. 隐藏 IE 浏览器的“发送反馈意见”选项	148	30. 更改 DNS 服务的端口号	160
49. 禁用“Netscape”选项	148	31. 设定 DNS SRV 记录中的“权”字段	160
50. 禁用“每日提示”选项	148	32. 采用附加 DNS 后缀来转换多标签名称	160
51. 禁用“在新窗口中打开”菜单项	148	33. 动态更新 DNS	160
52. 禁用“文件”选项卡中的“打开”菜单项	148	34. 使 Netware 服务器可支持长文件名	160
53. 禁用“文件”选项卡中的“另存为”菜单项	149	35. 设定服务器自动断开的的时间	161
54. 禁用“文件”菜单下的“关闭”选项	149	36. 设置多个服务器发送信息的时间间隔	161
55. 禁用“另存为”窗口中的网页格式选项	149	37. 忽略服务启动失败的错误消息	161
56. 禁止从“文件”菜单打开新窗口	149	38. 禁止自动登录 Netware 服务器	161
57. 禁用“Internet 选项”设置	149	39. 启用 Windows NTP 服务器	161
58. 禁用 IE 浏览器“工具栏”下的所有选项	150	40. 禁止匿名枚举用户列表	161
59. 禁用“查看”菜单下的“源文件”选项	150	41. 禁止访问 16 位应用程序	161
60. 禁用“查看”菜单下的“全屏显示”选项	150	42. 登录系统不用按“Ctrl + Alt + Del”组合键	162
61. 禁用“将该程序保存到磁盘”按钮	150	43. 在登录时不显示“管理你的服务器”页	162
62. 自定义 IE 浏览器“收藏夹”菜单下的“链接”文件夹名称	150	44. 激活“关闭事件跟踪程序系统状态数据功能	162
63. 自定义 IE 浏览器“查看源文件”程序	151	45. 启用永久性系统时间戳	162
64. 定制 IE 浏览器工具栏右上角的图标	151	46. 允许“分布式链接跟踪”客户端使用域资源	162
65. 让 IE 浏览器使用经典搜索界面	151	47. 设置个性的启动信息或警告信息	162
66. 让 IE 地址栏实现自动搜索功能	151	48. 配置日志文件的调试输出等级	163
67. 设置 IE 浏览器的搜索助手	152	49. 配置最大日志文件大小	163
68. 禁用 IE 浏览器中的搜索助手	152	50. 配置 Sysvol 共享兼容性	163
69. 定制 IE 浏览器的“Windows Update”选项名称	152	51. 配置 Netlogon 共享兼容性	163
70. 在 IE 浏览器中显示“My Pictures”工具栏	152	52. 缩短关机等待 Service 的时间	163
71. 隐藏 IE 浏览器地址栏右边的“转到”按钮	152	53. 加速共享查看	163
72. 关闭 IE 浏览器时自动清除临时文件	152	54. 设置 Windows 2003 的预读性能	163
73. 设置 IE 浏览器导航声音	153	55. 隐藏“设置程序访问和默认”页面	164
74. 将代理设置应用于所有	153	56. 允许跨域的用户策略和漫游用户配置文件	164

57. 允许或禁止使用“证书模板”管理单元	164	55. 禁止在TCP/IP中使用TCP数据包	177
58. 禁止“你知道吗”动态信息显示	164	56. 禁止在TCP/IP中使用UDP数据包	177
59. 从“文件和文件夹任务”中删除“发布到Web”	164	57. 禁止在TCP/IP协议中使用PPTP网关	177
60. 配置RPC/HTTP连接的最小空闲连接超时	164	58. 强迫对TCP/IP路由数据包进行SNAP编码	177
61. 设置终端服务器IP地址定向	165	59. 在系统中提供更多的端口以供使用	177
62. 配置会话目录服务器	165	60. 设置存放TCP连接状态的表所有的分区数量	178
63. 允许打印后台处理程序接受客户端连接	165	61. 保存TCP连接状态的队列表的大小	178
64. 指定“远程桌面连接”客户端自动重新连接	165	62. 高吞吐量情况下的TCP参数设置	178
65. 阻止将已经登录到控制台会话的管理员注销	165	63. 提高窗口大小	178
66. 禁止Windows Media DRM访问Internet	165	64. 为简单网络管理协议代理设置“陷阱配置”	178
		65. 限制为完成数据包配置可保留带宽限制	179
二. 网络连接与协议			
1. 侦测死伪网关	165	66. 设置系统保留的连接带宽的百分比	179
2. 强迫对TCP/IP路由数据包进行SNAP编码	166	67. 设置非一致性数据包第2层优先级值	179
3. 控制SPX数据包	166	68. 设置后台智能传送服务超时时间	179
4. 设置IPX拨号属性	166	69. 禁止在NetBios里使用源路由	179
5. 禁止在TCP/IP协议中使用PPTP网关	166	70. 设置慢速网络连接超时时间	179
6. 禁止在NetBios里使用源路由	166	71. 将网络映射设置永久连接	180
7. 设置为简单网络管理协议(SNMP)代理实施“陷阱配置”	166	72. 解决PCMCIA网络适配器的问题	180
8. 设置域控制器	167	73. 禁止广播SAP包	180
9. 允许域控制器对架构执行写入操作	167	74. 禁止未认证的用户进入网络列出域内用户	180
10. 设置登录时期望的拨号延时	167	75. 自动检测慢网登录	180
11. 解决Microsoft Commercial Internet System (MCIS) 2.5安装错误问题	167	76. 启用网卡上自带的处理芯片	180
12. 在Windows 2000中禁用客户端DNS缓存	168	77. 控制多网卡的网络响应	181
13. 为Microsoft Exchange Information Store Service配置RPC端口	168	78. 在多网卡系统中自动平衡负载	181
14. 为Microsoft Exchange System Attendant配置RPC端口	168	79. 优化Windows TCP/IP连接中继	181
15. 指定WinSock数据库文件的位置	169	80. 修改TIME_WAIT超时时间以增加连接数	181
16. 修改LAN自动断开超时时间	169	81. 指定TCP/IP数据包的默认生存时间	181
17. 通过增加管道吞吐量来增强有名管道的性能	169	82. 优化Windows TCP/IP数据中继	181
18. 通过启用加快读写解锁优化增强数据完整性	169	83. 修改快速转发的重发应答次数	181
19. 通过启用待机锁定增强性能	170	84. 搜索网络文件夹和打印机	182
20. 通过启用raw-read优化增强性能	170	85. 删除或增加固定连接列表	182
21. 启用raw-write-with-data优化增强性能	170	86. 管理域控制器不能到达的消息	182
22. 防止有名管道服务器阻塞	170	87. 更改主机名	182
23. 通过增加管道尺寸增强有名管道性能	170	88. 禁止TCP/IP中使用TCP数据包	182
24. 启用待机锁定性能增强特性	171	89. 启用IP过滤功能	182
25. 修复A.T.服务的许可错误	171	90. 设置arp缓存老化时间设置	182
26. 指定安全描述符是否针对文件对象进行缓存	171		
27. 指定计算机所属的Active Directory站点	171	三. 互联网与远程控制	
28. 设置动态注册DC定位程序DNS记录	172	1. 在远程访问中不支持UNIMODEM调制解调器	183
29. 设置断开连接的终端服务会话在服务器保持活动状态的最大时间数量	172	2. 设置远程访问本地注册表的帐户	183
30. 设置活动终端服务会话的时间限制	172	3. 禁止添加或删除LAN连接或远程访问“Windows组件向导”	183
31. 设置活动但空闲的终端服务会话的时间限制	172	4. 设置用户查看和更远程访问连接组件的属性	183
32. 设置在DC定位程序DNS记录中设置的TTL	172	5. 设置RAS端口的日志功能	184
33. 设定DC定位程序DNS SRV记录自动更新的站点	173	6. 启用RAS会话记录功能	184
34. 设置在客户端DNS在响应服务端DNS时作相应的检查	173	7. 更改所允许的RAS重试认证的默认次数	184
35. 为计算机设置多个IP地址	173	8. 更改RAS回呼等待时间	184
36. 设置登录时自动恢复连接功能	173	9. 设置非活动RAS连接的超时时间	184
37. 解决局域网中访问Windows 98计算机出现的延迟Windows	173	10. 启用RAS NETBIOS网关功能	184
38. 启用路由功能	174	11. 提高RAS NETBIOS通信优先级	184
39. Windows 2000中启用“路由和远程访问”跟踪功能	174	12. 启用RAS广播数据包	185
40. 禁用电话应用程序编程接口(TAPI)跟踪功能	174	13. 启用RAS的NetBios会话审核	185
41. 设置是否对热死网关进行侦测	174	14. 设置每个组最大的RAS广播数据包数	185
42. 禁止响应ICMP路由公告功能	174	15. 设置每个RAS客户端的内存分配量	185
43. 减少检测关键任务网络的时间间隔	175	16. 设置每个客户端最大的RAS NETBIOS名称数	185
44. 设置支持NetWare 4.X服务器	175	17. 设置每个服务器最大的RAS NetBIOS会话数	185
45. 检测TCP/IP客户端的DHCP租用续约的值	175	18. 控制RAS多址广播的转发	186
46. 启动IP数据包报自动发送	175	19. 控制广域网客户端的RAS访问级别	186
47. 查看TCP/IP设置	175	20. 控制局域网客户端的RAS访问级别	186
48. 定义TCP/IP默认的服务类型	176	21. 启用RAS PPP的VPPTP, cSSL, cSPA	186
49. 设置TCP/IP数据库文件的路径	176	22. 设置RAS PPP登录	186
50. 设置IPX拨号属性	176	23. 设置RAS PPP中虚拟点对点隧道协议	186
51. 设置SPX数据包大小	176	24. 设置RAS PPP中IPXCP DLL的位置	187
52. 更改Socket的阈值	176	25. 启用RAS PPP DNS和WINS名称服务	187
53. 更改TCP/IP服务器的Socket缓冲区	176	26. 启用RAS PPP网络接口卡的包地址检测	187
54. 增加缓冲区内存以增强路由性能	177	27. 禁止MODEM自动拨号连接功能	187
		28. 启用PPP COMPCP软件加密	187

29. 启用 PPP RAS 日志功能	187	15. 禁止用户更改安全区域设置	200
30. 强迫 RAS PPP 口令加密	188	16. 隐藏 Internet 项中的设置项	200
31. 启用 RAS ARP 广播	188	17. 设置“程序”选项卡下的功能权限	200
32. 控制 RAS NetBIOS 广播数据包的路由	188	18. 设置“内容”选项卡按钮的使用权限	201
33. 通过 Rawio 增加 NetBIOS 的吞吐量	188	19. 设置“连接”选项卡下的功能权限	201
34. 使 RAS 串行口采用 FIFO 队列	188	20. 禁止对安全级别进行设置	201
35. 启用 RAS 串行口的 FIFO 日志功能	188	21. 禁止用户运行 Internet 连接向导	202
36. 禁止在 Netware Networks 上出现 SAP 广告信息	189	22. 禁止更改“IE 选项”拨号设置	202
37. 改变 RPC 信息包大小	189	23. 禁止更改“IE 选项”代理设置	202
38. 删除“断开连接”项	189	24. 禁止更改“IE 选项”证书设置	202
39. 不对每次会话使用临时文件夹	189	25. 禁止更改“自动配置”设置	202
40. 允许终端活动会话目录	189	26. 禁止更改“配置文件”设置	202
41. 允许终端会话目录服务器	189	27. 禁止更改“IE 选项”分级设置	203
42. 为终端用户漫游配置文件设置路径	190	28. 禁止用户更改邮件任务的默认程序	203
43. 限制终端连接数量	190	29. 禁止更改用户管理计划的默认程序	203
44. 限制终端最大颜色深度	190	30. 禁止更改“连接”选项卡上的设置	203
45. 设置客户端连接加密	190	31. 禁止更改“隐私”选项卡上的设置	203
46. 不允许本地管理类自定义权限 新客户连接	191	32. 禁止使用“检查 IE 是否是默认的浏览器”功能	203
47. 设置活动终端服务会话的时间限制	191	33. 禁止 IE 浏览器的打印功能	203
48. 设置活动但空闲的终端服务会话的时间限制	191	34. 禁止 IE 组件的自动安装	204
49. 是否允许音频、智能卡设备、剪贴板重新定向	191	35. 禁用缓存自动代理脚本	204
50. 指导终端服务允许用户仅从原始客户端重新连接到断开连接的会话	192	36. 禁止 IE 播放动画、视频、声音	204
51. 设置到达时间限制时终止会话	192	37. 禁止通过按“F3”键进行搜索	204
52. 对终端服务用户会话的远程控制设置规则	192	38. 禁止用户导入导出收藏夹链接	204
53. 强制删除远程桌面墙纸 限制用户到一个远程会话	192	39. 禁止用户更改浏览器主页	204
54. 设置终端用户主目录	193	40. 取消 IE 的密码保存功能	205
55. 允许提供远程协助 远程请求协助	193	41. 禁止用户在 IE 中添加频道	205
56. 设置网络连接的相关参数	193	42. IE 内容限制管理	205
57. 提高浏览远程计算机的速度	194	43. 限制可脱机查看的下载信息量	205
		44. 移动或者删除 Microsoft Mail 邮局	205
四. IIS & ASP		45. 设置默认电子邮件程序	206
1. 查看、修改 MTS 的安装文件的位置、源文件位置	194	46. 备份 Outlook Express 重要资料	206
2. 确定已安装 MTS 包使用的文件夹	194	47. 设置上网超时断开	206
3. 确定已安装的 MTS 版本号	194	48. 使 Outlook Express 滚动条平滑滚动	206
4. 设置浏览器在浏览 ASP 页面时是否使用缓冲	194	49. 定制系统默认的邮件服务器程序	206
5. 指定是否检查客户证书已被 IIS 吊销	195	50. 禁止 Outlook Express 的启动画面	206
6. 指定在等待服务器处理时队列所能允许的最大活动连接数目	195	51. 允许 Outlook Express 保存附件	207
7. 指定系统应该提供的同时连接数目	195	52. 取消发送邮件时的安全验证	207
8. 指定每个处理器可以创建的共用线程的数目	195		
9. 禁用服务器缓存及控制缓存文件的最大尺寸	195	六. Internet 连接与优化	
10. 建立 WEB 服务器连接超时	195	1. 设置自动拨号功能	207
11. 设置 HTTP 服务器是否处理“bytes”类型的“Range”头	196	2. 找回丢失的“网络和拨号连接”文件夹图标	207
12. 设置“服务器端包含”的 #exec cmd 指令执行 shell 命令	196	3. 使拨号连接可以存储密码	207
13. 解决 IIS 4.0 以及之前的版本受到 D.O.S 攻击会停止服务	196	4. 禁止 Windows 自动拨号连接功能	208
14. 指定 IIS 将用于其本身文件缓存的最大内存容量	196	5. 加快上网速度	208
15. 对象(包括文件)保留在高速缓存中的时间长度	196	6. 禁止访问“拨号参数选择”项	208
16. 指定可以在系统中建立的最大缓冲池线程数目	196	7. 为 MODEM 加速	208
17. 设置一个 SSL 有效期持续的时间量	197	8. 提高系统通过 MODEM 连接到 Internet 的性能	208
18. 防范 WebDAV 漏洞	197	9. 禁止使用拨号网络	209
19. 让 IIS 服务器支持中文字符名	197	10. 不使用 IE 自带的连接管理器	209
		11. 禁用 IE 组件自动安装	209
五. IE & OE		12. 优化 DNS 域名服务器搜索超时	209
1. 配置 IE 工具栏按钮	197	13. 加快网络的下载速度	209
2. 在媒体浏览栏中自动播放视频文件	198	14. 从“文件和文件夹任务”中删除“发布到 Web”	210
3. 使 IE 支持 UNICODE 字符的页面	198	15. 停用“上次访问时间标记”	210
4. 配置 IE 代理服务	198	16. 启用“远程访问连接服务器”功能	210
5. 快速度输入网址	198	17. 启用“明文密码”功能	210
6. 设置 Internet 连接共享	199		
7. 设置 IE 的收藏夹目录的位置	199	● 第六章 通过注册表修改硬件设置	
8. 更改网页历史记录	199	一. 输入输出设备的设置	
9. 定制 IE 历史文件的位置	199	1. 设置鼠标缓冲大小	211
10. 禁止在状态栏中显示完整的 URL	199	2. PS/2 鼠标的刷新速率调整	211
11. 显示代理脚本下载失败的出错信息	199	3. 修改键盘缓冲大小	211
12. 重新设置 IE	199	4. 让鼠标能自动停留在新弹出的对话框默认按钮上	211
13. 禁用 IE 脚本调试	200	5. 交换鼠标的左右键功能	211
14. 禁止用户添加安全区域中的站点	200	6. 调整鼠标滚轮每次滚动的行数	212

7. 调整鼠标双击时的敏感区域水平与垂直像素的大小	212	8. 启用网卡上自带的处理芯片	222
8. 显示鼠标移动时的轨迹	212	9. 利用 QoS 服务包限定带宽	222
9. 设置键盘上“NUMLOCK”键在计算机启动时的状态	212	10. 解决设备未就绪问题	222
10. 修改总线型鼠标的分辨率	212	11. 修改网卡的 MAC 地址	222
11. 设置串行鼠标事件队列的大小	213	12. 设置 TCP/IP 分组数据在网络中的最大传输时间	222
12. 禁止使用键盘上的“Win”键	213		
13. 让光标不闪动	213	六、其他设备	
14. 设置鼠标的双击速度	213	1. 禁用 Windows XP 内置的 CD 侦测功能	223
15. 设置鼠标的移动速度	213	2. 设置指定的程序来播放插入的 CD	223
16. 设置键盘延迟时间	213	3. 禁止系统在关闭时自动关闭电源	223
17. 设置键盘重复率	213	4. 禁止电脑在发生错误时发出声音	223
18. 获取显示器的型号	214	5. 设置用户对 CD-ROM 的访问权限	223
19. 获取显示器驱动程序版本号	214	6. 找回系统原光驱	223
20. 修改 NVIDIA 显卡的 Direct3D 刷新率	214	7. 提高光驱的读写速度	223
		8. 禁用 CD-ROM 的自动播放功能	224
二、存储设备设置		9. 启动 Windows 98 系统的电源管理	224
1. 修改磁盘缓存以加速 Windows XP	214	10. 获取显卡 BIOS 的更新日期	224
2. 激活磁盘 DMA66 模式	214	11. 获取显卡的 BIOS 版本号	224
3. 让 NTFS 文件系统为 Master File Table 保留一定的磁盘空间	214	12. 修改 NVIDIA 显卡的 Direct3D 刷新率	224
4. 获取系统内有几块硬盘信息	215	13. 用注册表激活 NVIDIA 显卡超频选项	224
5. 获取硬盘接在数据线的哪个接口上	215		
6. 优化硬盘驱动器的读写性能	215	● 第七章 通过注册表修改软件设置	
7. 处理硬盘驱动器启动的出错消息	215	一、办公软件设置	
8. 设置用户对软驱的访问权限	215	1. 设置始终显示所有菜单	225
9. 禁止系统弹出“驱动器剩余空间不足”的警告	216	2. 设置鼠标在主菜单停留后显示所有菜单	225
10. 清除内存中不使用的 DLL 文件	216	3. 设置 Office 工具栏是否使用大图标	225
11. 调整物理内存的缓冲来提高 I/O 性能	216	4. 选中字体时显示字体外观	225
12. 设置用户对移动存储器的访问权限	216	5. 设置工具栏屏幕提示的显示	226
		6. 设置菜单的打开方式	226
三、主板与 CPU 设置		7. 设置在启动时显示“共享工作区”窗口	226
1. 修改 CPU 的二级缓存	216	8. 文档关闭前自动获取工作区更新	226
2. 在 XP 系统中通过注册表获取主板的 BIOS 更新日期	216	9. Office 应用软件禁用 VBA 特性	226
3. 从注册表中获取主板的 BIOS 类型信息	217	10. 自定义 Office 软件修复时是否恢复快捷方式	226
4. 通过注册表获取主板的 BIOS 版本号	217	11. 自定义给“文档文件”加密	226
5. 查看 CPU 的频率	217	12. 自定义用“系统字体”代替 Tahoma 字体	227
6. 查看 CPU 生产厂商	217	13. 自定义 Office 软件出现“警告”时是否显示路径	227
7. 更改 CPU 的名称	217	14. 浏览器阅读“早期 Office 版本”	227
		15. 设置“E-mail 地址”查找的搜索域	227
四、打印机设置		16. 设置“Office 位置”查找的搜索域	227
1. 启用打印机警告声	218	17. 使用 Office 个性化菜单	227
2. 降低快速打印的数据吞吐量	218	18. 禁止启动 Office 自动优化程序	228
3. 设置快速打印超时值	218	19. 设置是否显示 Office 助手	228
4. 设置打印机调度线程的优先级	218	20. 设置 Office 助手的播放位置	228
5. 设置打印机的优先级类型	218	21. 自定义 Office 助手形象	228
6. 设置快速打印的速度	218	22. 自定义 Office 助手的显示警告信息	228
7. 设置打印队列的衰变时间	219	23. 设置 Office 助手在影响操作时自动移开	228
8. 控制打印机端口线程的优先级	219	24. 为 Office 助手设置声音效果	229
9. 设置打印机配置 DLL 的路径	219	25. 隐藏 Office 的黏贴板窗口	229
10. 设置打印机数据文件的路径	219	26. 隐藏 Office 的帮助窗口	229
11. 设置打印机驱动程序 DLL 的路径	219	27. 禁止 Office 保存个人设置	229
12. 设置是否在远程机器弹出打印错误信息	219	28. 管理 Office 快速搜索的性能	230
13. 禁止打印机的 Browser 线程	220	29. 选择“帮助查看器”的工作方式	230
14. 设置打印机的位置跟踪功能	220	30. 禁用文档编辑时间跟踪	230
15. 禁止改变打印机设置	220	31. 从 Office 的“打开”对话框中删除位置项目	230
16. 禁止在添加打印任务时向日志文件中加入记录信息	220	32. 控制弹出 Office XP 的错误报告	231
17. 屏蔽“打印机”中的“添加打印机”功能	220	33. 设置 Word 中滚动条的滚动方式	231
18. 禁止删除打印机	221	34. 定制 Word 文件保存路径	231
		35. 禁止多用户在 Word 中编辑	231
五、网络设备设置		36. 自定义 Word 插入对象名称	231
1. 为网络适配器配置 IP 地址	221	37. 禁止使用 Word 2003 的“查找”选项	232
2. 修改网关地址	221	38. 禁止使用 Word 2003 的“另存为网页”选项	232
3. 修改 DNS (域名服务器) 地址	221	39. 禁止使用 Word 2003 的“网页预览”选项	232
4. 改变 MODEM 的超时设置	221	40. 禁止使用 Word 2003 的“邮件收件人”选项	232
5. 禁止 MODEM 自动拨号	221	41. 禁止使用“超链接”选项	232
6. 设置对 WinMODEM 的支持	221	42. 禁止使用“拼写检查”选项	233
7. 允许随机的网络适配器进行响应	222	43. 禁止使用“保护文档”选项	233

CONTENTS

44. 禁止使用“联机操作”选项	233	19. 不允许运行 Windows Messenger	245
45. 禁止使用“模板和加载项”选项	233	20. 设置 MSN 是否与 OE 一起运行	245
46. 禁止使用“自定义”选项	233	21. 取消登录 MSN 的 Passport 提示	245
47. 禁止使用“选项”选项	233	22. 让 MSN 不随系统启动而启动	246
48. 禁止使用“宏”选项	234	23. 让 MSN 告别 IE	246
49. 禁止使用“工具·宏·录制宏”选项	234	24. 让 MSN 窗口总在最前面	246
50. 禁止使用“工具·宏·安全性”选项	234	25. 让 MSN 的自动提示窗口消失	246
51. 禁止使用“工具·宏·Visual Basic 编辑器”选项	234	26. 将 MSN 的脱机联系人联系在一起	246
52. 设置 Excel 中取消操作的次数	234	27. 让发送消息时窗口最大化	246
53. 定义 Excel 的默认字体	234	28. 让 MSN 登录的窗口最大化	247
54. 在 Excel 中设置“宏安全”标准	235	29. 隐藏即时消息发送窗口的侧栏	247
55. 信任所有安装加载项和模板	235	30. 让 MSN 不显示工具栏	247
56. 设置对“Visual Basic 项目”的访问	235	31. 定制 Outlook Express 信筒的存放路径	247
57. 禁止使用“文件·打开·工具·查找”选项	235	32. 禁止在 Outlook Express 中创建账户	247
58. 禁止使用“另存为网页”选项	235	33. 删除 Outlook Express 的启动界面	248
59. 禁止使用“网页预览”选项	235	34. 定制 Outlook Express 起始页	248
60. 禁止使用“文件·发送·邮件收件人”选项	236	35. 在 Outlook Express 中使用 HTTP 邮件	248
61. 禁止使用“保护”选项	236	36. 设置 Outlook Express 使用 IMAP	248
62. 禁止使用“工具·保护·保护工作表”选项	236	37. 定制 Outlook Express 窗口标题	248
63. 禁止使用“工具·保护·保护工作簿”选项	236	38. 如何改变邮箱声音默认设置	249
64. 禁止使用“工具·保护·保护共享工作簿”选项	236	39. 怎样更改 Outlook Express 通讯录的存放目录	249
65. 修改 Access 撤消的次数	237	40. 怎样更改 Outlook Express 历史目录	249
66. 禁止使用“Microsoft Office Online”选项	237	41. 设置 ACDSee 启动时指向的文件夹路径	249
67. 禁止使用“检测并修复”选项	237	42. 更改 ACDSee 默认打开的文件夹位置	249
68. 禁止使用“激活产品”选项	237	43. 更改 ACDSee 5.0 的用户名称	249
69. 禁止使用“查找 (Ctrl+F)”热键功能选项	237	44. 通过修改注册表来让 ACDSee 5.0 失效	250
70. 禁止使用“插入超链接 (Ctrl+K)”热键功能选项	237	45. 隐藏“View With ACDSee”选项选项	250
71. 禁止使用“Visual Basic 编辑器 (Alt+F11)”热键功能选项	237	46. 让 ACDSee 以全屏方式显示图片	250
72. 禁止使用“WEB 工具栏”中的“刷新”选项按钮	238	47. 让 ACDSee 窗口总是位于最上层	250
73. 禁止使用“WEB 工具栏”中的“刷新”选项按钮	238	48. 更改 ACDSee 全屏浏览时的背景图片	250
74. 禁止使用“WEB 工具栏”中的“开始页”选项按钮	238	49. 让 ACDSee 全屏浏览时的鼠标指针再现	251
75. 禁止使用“WEB 工具栏”中的“搜索 WEB”选项按钮	238	50. 让全屏浏览时显示文件路径	251
76. 禁止使用“WEB 工具栏”中的“收藏夹”选项按钮	238	51. 让 ACDSee 自动清除历史记录	251
77. 禁止使用“WEB 工具栏”中的“前往”选项按钮	238	52. 重现 ACDSee 的“每日提示”窗口	251
78. 禁止使用“WEB 工具栏”中的“地址栏”输入界面	239	53. 更改 FlashGet 程序默认的提示声音	251
79. 禁止使用“文件·发送·邮件收件人”选项与菜单项	239	54. 让 FlashGet 关联其他类型的文件	252
80. 禁止使用 Access 2003 热键选项	239	55. 用“X”按钮直接关闭 FlashGet	252
81. 打开老版本数据库时不显示“转换对话框”	239	56. 个性化 FlashGet 的授权用户名	252
82. 将 Outlook 最小化到系统托盘中	239	57. 突破 FlashGet 的下载极限	252
83. 在 Outlook 中以纯文本方式读取信息	239	58. 设置 FlashGet 默认的下载路径	252
84. 设置 Outlook 自动检查邮件的时间	240	59. 清除“添加新任务 另存到 浏览”的目录列表	253
85. 如何从 Outlook 中清除已删除信息	240	60. 清除“添加任务 另存到”下的目录列表	253
86. 指定记事本打开窗口的位置	240	61. 让 FlashGet 支持“多用户”	253
87. 设置记事本中文字显示下划线	240	62. 自动清除下载任务列表	254
88. 设置记事本中文字自动显示删除线	241	63. 通过向导模式使用 WINZIP	254
89. 设置是否显示记事本的状态栏	241	64. 设置 WINZIP 默认的解压文件夹	254
		65. 禁止添加文件夹到“ZIP”收藏夹	254
		66. 禁止检查自解压 CAB 文件	254
二、工具软件设置		67. 加快 WINZIP 的启动速度	254
1. 隐藏媒体播放器的完整窗口	241	68. 设置压缩文件打包完成后鸣叫提示	254
2. 清除媒体播放器中最近的播放列表	241	69. 让 WINZIP 打开时显示文件属性和类型	255
3. 设置 Media Player 升级的下载 URL	241	70. 不显示 WINZIP 的“每日提示”窗口	255
4. 禁用“MMS”代理配置	242	71. 清除 WINZIP 历史文件列表	255
5. 禁止 Media Player 出现升级信息	242	72. 清除 WINZIP “文件”菜单中的历史文件	255
6. 隐藏“选项”中的“网络”选项卡	242	73. 设置 WINRAR 的压缩方式	255
7. 设置并锁定外观	242	74. 加快 WINRAR 的启动速度	256
8. 禁止脚本程序在 Media 文件中运行	243	75. 让 WINRAR 支持更多类型的文件	256
9. 取消 Media Player 的自动更新功能	243	76. 个性化 WINRAR 管理配置名称	256
10. 屏蔽 Media Player 最小化提示窗口	243	77. 清除 WINRAR 访问的历史记录	257
11. 不显示首次使用的对话框	243	78. 更改 WINRAR 默认压缩文件目录	257
12. 隐藏“隐私”选项卡	243	79. 清除历史文件记录	257
13. 禁止检查有关 CD 及 DVD 的媒体信息	244	80. 清空目标路径中的历史记录列表	257
14. 隐藏“安全”选项卡	244	81. 为 WINRAR 添加默认的解压文件目录	257
15. 禁止 Media Player 下载编解码器	244	82. 在默认解压文件存放目录前加文件名	258
16. 定制 Windows Media Player 的标题	244	83. 更改 Yahoo! Messger 的登录 ID	258
17. 调整 Windows Media Player “字幕”栏的高度	244	84. 取消 Yahoo! Messenger 的隐身登录模式	258
18. 播放时禁止运行屏幕保护程序	245		

85 定制 Yahoo! Messger 个性提示内容	258	44 IE 默认首页无法设置	272
86 个性化选项卡的背景图标	258	45 浏览网页注册表被禁用	272
87 让雅虎导航条消失	258	46 彻底清除 Norton Crashguard	272
88 更改选项卡默认浏览的网页地址	259	47 用记事本打开没有被关联的文档	272
89 让 Yahoo! Messger 不随系统启动而启动	259	48 Dr. Watson 不能运行	272
90 缩短 Yahoo! Messger 检测的时间	259	49 Explorer 崩溃导致桌面丢失	273
91 让 Yahoo! Messger 不自动保存密码	259	50 在光驱右键菜单中出现了“关闭(C)光驱”的命令	273
92 让“雅虎满”不支持 IMViroments	259	51 使用 Media Player 播放 DVD 时提示安装兼容解码	273
93 屏蔽“网络蚂蚁”的启动画面	260	52 浏览网页时的一些非正常问题	274
94 在网络蚂蚁的下载过程中加入提示声音	260	53 安装软件时默认设置改变了	274
95 修改“网络蚂蚁”下载文件存放的目录	260	54 禁止对软盘的网路访问	274
96 添加个性化的“网络蚂蚁”名称	260	55 鼠标右键失效	274
97 清除“添加任务”窗口中的历史记录	260	56 启动电脑弹出“Windows\Svchosts.exe 出错”错误信息	274
98 让网络蚂蚁“认识”更多类型的文件	261	57 虚拟光驱软件无法删除	275
99 自定义网络蚂蚁界面背景	261	58 安装虚拟光驱后虚拟光驱不能被识别	275
100 让网络蚂蚁启动后窗口最小化	261	59 光标的闪烁速度过快	275
101 实现网络蚂蚁定时下载	261	60 IE 图标找不到	275
102 隐藏文档记录	261	61 安装虚拟光驱后光盘游戏无法运行	275
103 指定系统默认的邮件客户端软件	262	62 电子邮件无法正常发送	275
104 串接输入法顺序	262	63 MSN 出现 1601 错误提示信息	276
● 第八章 修改注册表解决电脑故障		64 无法删除任务管理器中“netthief”进程	276
1 Word 中的菜单栏不见了	263	65 木马删除以后所有程序无法运行了	276
2 使用快捷方式打开文件时不能执行	263	66 “开始”菜单中经常使用的程序没有了	277
3 取消“Conime”随命令窗口启动	263	67 使用网络打印机时没有反馈信息	277
4 光驱不能自动运行	263	68 释放系统光盘区的任务栏空间	277
5 处理无法卸载掉的应用程序	264	69 恢复任务栏上的工具栏	277
6 清除应用软件显示的乱码	264	70 当 IE 分级审查密码忘记的解决方法	278
7 “开始”菜单中的“程序”、“文档”等项目不见了	264	71 解决分区默认共享问题	278
8 “网上邻居”隐藏后仍然能被访问	264	72 解决拨号时经常断线的问题	278
9 在应用软件中设定字体替换	264	73 解决共享文档“丢失”的问题	278
10 为软件增加声音	265	● 第九章 Windows (E) 注册表的设置和修改	
11 加入可运行的程序后缀	265	1 修改系统默认字型的大小	279
12 安装好的字体从字体文件夹中丢失了	265	2 禁用开始菜单的动画效果加快机器运行速度	279
13 IE 窗口突然关闭	265	3 解决 CF card format (CF 卡格式化) 造成的 mail 无法同步问题	279
14 不能自主设置 IE 窗口的大小	265	4 移除 Today 预设的图标选项	279
15 IE 无法安装	266	5 将英文日期改为中文	279
16 报告未计划的关机事件	266	6 让 iPAQ 中文版使用 MS Pocket Money	280
17 IE 默认首页变灰色且按钮不可用	266	7 在拉动 iPAQ H3630 scrollbar 时, 避免稍稍移动就自动跑到底的情况	280
18 IE 默认搜索引擎被修改	266	8 加快 Casio E-115 显示速度	280
19 系统启动时弹出网页	266	9 将电源不足的对话框关闭	280
20 上网自动弹出的广告信息	266	10 把日文机的 Memory card 改成 Storage card	280
21 改变字体关联	267	11 设置缺省输入法	280
22 判断计算机是否已连接网络	267	12 把 PPC 2003 的字体换成 XP 的明体字体 mingliu.ttc	280
23 在 IE 窗口中不能查看“源文件”	267	13 修改 IE 默认的字库	281
24 安装程序被禁止	267	14 将中文版储存卡的名字改为英文名称	281
25 IE 中禁用 ADO DB.Stream 对象	267	15 将 iPAQ 3970 中文版储存卡 SD 改卡为英文名	281
26 将五笔输入法放入输入法图标中	268	16 将 Internet 临时文件转移到存储卡	281
27 局域网中的某一计算机只能通过 IP 地址访问	268	17 电力耗尽, 但操作之前备份的档案都无法还原	281
28 向 USB 存储设备写入数据时弹出“介质受写入保护”信息	268	18 让 Media Player 播放时切换不停顿	281
29 阻止对 Windows 注册表的远程访问	268	19 开启 ClearType ophthal	282
30 禁止使用 MS-DOS 方式访问驱动器	269	20 修复丢失的附件文件夹	282
31 IE 不能打开新窗口	269	21 脚本错误缺省情况下处于关闭状态	282
32 亮带上网较慢	269	22 设置 IE 地址栏	282
33 禁止网关监测	269	23 让 PDA 开机屏幕即显示时间又显示日期	282
34 禁止响应 ICMP 路由通告报文	270	24 将繁体手写输入法由全屏转为书写区	282
35 屏保标志不见了	270	● 附录	
36 系统提示多出一块新网卡	270	第一节 注册表新手必读	283
37 系统对 USB 设备的检测时间改变了	270	一、什么是注册表	283
38 系统启动速度较慢	270	二、注册表的组成	283
39 解决自动检查更新的故障	271	三、注册表的物理结构	284
40 绑定网内用户 IP	271	第二节 注册表基本操作	284
41 文件关联出错	271	一、注册表编辑器	284
42 系统出现假死机现象	271	二、注册表的备份和恢复	286
43 打印机出错时发出声音提示	272		