

医学考试辅导系列丛书

专家  
推荐

# 诊断学

ZHENDUANXUE XITITI

# 习题集

刘成玉 ◎主编



◆紧扣最新版卫生部规划教材

◆全面覆盖重点难点考点

◆考研命题研究小组推荐

囊括历年考题

夺取高分的“宝典”

军事医学科学出版社

◇ 医学考试辅导系列丛书 ◇

# 诊断学习题集

**主 编** 刘成玉

**副主编** 贾兆通 郑文芝 袁汉尧

**编 者** (以姓氏笔画为序)

田景惠(泰山医学院)

刘圣君(河北北方学院附属第一医院)

刘成玉(青岛大学医学院)

郑文芝(河北北方学院)

姜忠信(青岛大学医学院)

袁汉尧(广东医学院)

贾兆通(青岛大学医学院)

军事医学科学出版社

·北 京·

## 内 容 提 要

本书系《医学考试辅导系列丛书》之一,由具有丰富临床和教学经验的教师,以普通高等教育国家“十五”规划教材和卫生部规划教材《诊断学》(第6版)为蓝本编写而成。内容包括各章节教学大纲和考纲要求、精要,各型试题及参考答案,可以帮助读者了解教学大纲和考纲要求,强化理论知识和掌握考试内容、方法,提高应试能力和技巧。适用于全国高等医学院校学生学习诊断学和学科考试、硕士研究生入学考试,也适用于临床医师工作之参考。

---

### 图书在版编目(CIP)数据

诊断学习题集/刘成玉主编.

-北京:军事医学科学出版社,2004

(医学考试辅导系列丛书)

ISBN 7-80121-417-X

I. 诊… II. 刘… III. 诊断学-医学院校-习题

IV. R44-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 137429 号

---

出 版:军事医学科学出版社

地 址:北京市海淀区太平路 27 号

邮 编:100850

联系电话:发行部:(010)66931034

66931048

编辑部:(010)66931050

传 真:(010)68186077

网 站:<http://mmsp.nease.net>

印 刷:潮河印装厂

装 订:春园印装厂

发 行:新华书店总店北京发行所

---

开 本:787mm×1092mm 1/16

印 张:19

字 数:465千字

版 次:2005年2月第1版

印 次:2005年2月第1次

定 价:32.00元

---

本社图书凡缺、损、倒、脱页者,本社发行部负责调换

# 前 言

为了适应我国医学教育发展的需要,帮助医学生、临床医学工作者更快更好地掌握临床医学新知识,我们组织了国内4所医学院校的临床和教学一线的教师,以普通高等教育“十五”国家级规划教材、卫生部规划教材《诊断学》(第6版)为蓝本,编写了《医学考试辅导系列丛书——诊断学》。本书适用于医学院校学生学习诊断学和学科考试,以及研究生入学考试,也适用于住院医师、进修医师和基层医务人员在工作中参考。

本书包括普通高等教育“十五”国家级规划教材、卫生部规划教材《诊断学》(第6版)的全部内容,通过选择题、名词解释、填空题和问答题的形式,帮助读者掌握基本知识和重点内容,且每章节都配有教学大纲及考纲要求、教学大纲及考纲精要,并附有参考答案,帮助读者明确教材基本内容,掌握答题基本要领,以提高分析能力和记忆效果。

本书的选择题主要以A型选择题( $A_1$ 、 $A_2$ 、 $A_3$ 、 $A_4$ 型)、B型选择题( $B_1$ 、 $B_2$ 型)和X型选择题为主。

$A_1$ 型题(单句最佳选择题):每道试题由一个题干和5个供选择的备选答案组成,备选答案中只有一个是最佳选择,其余为干扰选项。

$A_2$ 型题(病历摘要最佳选择题):题干是一个叙述性主体(如简要的病历),有5个供选择的备选答案组成,备选答案只有一个是正确的。

$A_3$ 型题(病历组最佳选择题):试题结构是以病历为中心的描述,然后提出2~3个相关的问题,每个问题均以此病历为背景,提出测试要点,每个测试要点(问题)由5个备选答案共同组成,但备选答案只有一个是正确的。

$A_4$ 型(病历串型最佳选择题):试题以叙述一个病历为背景,而后根据病情发展提出4~9个相关问题,每问有5个备选答案组成,但只有一个是正确的。

$B_1$ 型(标准配伍型):试题首先给出5个备选答案,提出2个问题,每问在备选答案中选一个正确答案,每个备选答案可被选用数次,也可以一次也不选。

$B_2$ 型题(扩展配伍型):该试题形式及答案选择基本同 $B_1$ 型题,只是备选答案由 $B_1$ 型的5个增到8个答案,提出2个以上的问题。

X型题(多选题):此题由一个题干和5个备选答案组成,选出的备选正确答案可以是2、3、5个,不能有1、4个正确答案。

在本书编写过程中得到了军事医学科学出版社和各编者所在单位领导的大力支持,研究生李静、张娜娜、李春梅、陈兆亚、成士清在文字处理与校对方面作了

大量卓有成效的工作,在此一并致谢!

由于编者的学术水平以及对教材内容掌握的能力有限,本书不妥之处,敬请广大读者批评指正。

刘成玉

2004年10月

<b>第一篇 问诊</b> .....	(1)
第一章~第三章 问诊重要性、内容及方法与技巧 .....	(1)
第四章 常见症状.....	(6)
<b>第二篇 体格检查</b> .....	(48)
第一章 基本检查方法 .....	(48)
第二章 一般检查 .....	(52)
第三章 头部 .....	(62)
第四章 颈部 .....	(67)
第五章 胸部及肺检查 .....	(69)
第六章 腹部.....	(102)
第七章 生殖器、肛门、直肠检查.....	(113)
第八章 脊柱与四肢检查.....	(116)
第九章 神经系统检查.....	(124)
<b>第三篇 病历书写</b> .....	(127)
<b>第四篇 实验诊断</b> .....	(130)
第一章 概论.....	(130)
第二章 临床血液学检测.....	(131)
第三章 出血、血栓与止血检测 .....	(164)
第四章 排泄物、分泌物及体液检测 .....	(178)
第五章 常用肾脏功能实验室检测.....	(211)
第六章 肝脏功能检测常用的实验室检测.....	(220)
第七章 临床常用生物化学检测.....	(234)
第八章 临床常用免疫学检查.....	(248)
第九章 临床病原体检查.....	(256)
第十章 分子生物学在临床上的应用.....	(262)
<b>第五篇 器械检查</b> .....	(265)
第一章 心电图.....	(265)
第二章 其他常用心电学检查.....	(281)
第三章 肺功能检查.....	(285)
第四章 内镜检查.....	(291)
<b>第六篇 诊断疾病的步骤和临床思维方法</b> .....	(295)

# 第一篇 问 诊

## 第一章 ~ 第三章 问诊重要性、内容及方法与技巧

### 一、教学大纲及考纲要求

1. 熟悉问诊的重要性和重点问诊方法与特殊情况下的问诊技巧。
2. 掌握问诊的内容、方法与技巧。

### 二、教学大纲及考纲精要

#### (一) 问诊的重要性

掌握问诊的概念及其在诊断、治疗疾病及其加强医患沟通中的作用。

#### (二) 问诊的内容

全面掌握问诊的内容,特别是主诉、现病史的内容及问诊的要求。

#### (三) 问诊的方法与技巧

1. 问诊医师的仪表、举止和态度。
2. 问诊医师要有良好的组织、安排和掌握问诊进度,始终处于主动地位。
3. 应注意提问的方式。
4. 某些重要内容需要核实和重复提问,以取得可靠的资料。
5. 问诊时要使用通俗易懂的语言。
6. 尽量询问患者本人。
7. 对危急病人,应先简要了解病史,重点查体后,迅速进行抢救,待病情稳定后再作补充问诊。

### 三、自测题

#### (一) 选择题

##### 【A<sub>1</sub>型题】

1. 采集病史的重要手段是

- A. 问诊
- B. 体格检查
- C. 实验室检查
- D. 器械检查
- E. 以上都不是

2. 有关主诉的内容,不正确的是

- A. 为患者感受最主要的痛苦
- B. 为患者症状或(和)体征
- C. 为患者本次就诊的主要原因及持续时间

- D. 确切的主诉可反映病情轻重与缓急
- E. 病程长、病情复杂病人,可将其所说的主要不适作为主诉
3. 现病史不包括
- A. 主要症状特点 B. 病因与诱因
- C. 伴随症状 D. 系统回顾
- E. 起病情况与患病时间
4. 问诊的技巧不正确的是
- A. 避免使用医学术语
- B. 可诱导或(和)暗示病人
- C. 应遵循从一般提问到直接提问的原则
- D. 问诊要有系统性和目的性
- E. 及时引证和核实病人提供的病史资料
5. 属于现病史的是
- A. 家族史 B. 个人史
- C. 社会经历
- D. 本次起病情况及患病时间
- E. 以上都不是
6. 属于暗示性或诱导性提问的是
- A. 什么情况下感觉加重?
- B. 什么时候发病的?
- C. 您哪儿不舒服?
- D. 胸部疼痛向左肩部放射吗?
- E. 哪儿疼痛?
7. 问诊时不恰当的提问是
- A. 发病后用过那些药物?
- B. 您的尿液是红色的吗?
- C. 什么情况疼痛加重?
- D. 多在什么情况下发病?
- E. 您哪儿不舒服?
8. 作为主诉,不正确的是
- A. 反复右上腹部疼痛 10 d
- B. 发热 2 d
- C. 发现颈部肿块半个月
- D. 劳累后心悸 2 年加重伴下肢水肿 3 天
- E. 畏寒,咳嗽,发热 3 天,加重伴右胸痛 1 天
9. 正确的问诊是
- A. 您是否有铁锈样痰
- B. 除了腹部疼痛外还有其他部位疼痛吗
- C. 大便时有无里急后重的感觉
- D. 你的尿液是深黄色的吗
- E. 大便是黑色的吗
10. 描述主要症状的特点,不包括
- A. 主要症状出现的部位
- B. 主要症状的性质
- C. 主要症状的发展与演变过程
- D. 主要症状持续时间及程度
- E. 主要症状缓解与加重的因素
11. 既往史不应包括
- A. 既往的不健康状况
- B. 过去曾经患过的疾病
- C. 外科手术史
- D. 预防接种史
- E. 出生地、居住地及居留时间
12. 系统回顾的重要性不包括
- A. 是问诊的内容之一
- B. 避免忽略或遗漏问诊内容
- C. 帮助医生短时间内了解病人其他系统尚存或痊愈的疾病
- D. 有助于了解病人的社会经历,职业及工作条件
- E. 了解本次患病与其他疾病的因果关系
13. 月经史和生育史不包括
- A. 月经初潮年龄
- B. 月经周期和经期天数
- C. 经血的量和天数
- D. 妊娠与生育次数
- E. 配偶健康状况及性生活情况
14. 个人史不包括
- A. 社会经历 B. 冶游史
- C. 妊娠、生育史 D. 习惯与嗜好



- E. 职业及工作情况
15. 与遗传无关的疾病是
- A. 慢性支气管炎
- B. 血友病
- C. 白化病
- D. 遗传性球形红细胞增多症
- E. 糖尿病

16. 问诊方法不正确的是
- A. 首先有礼貌的自我介绍
- B. 从一般性问题开始提问
- C. 尽量使用医学术语
- D. 避免重复提问
- E. 避免诱导或暗示病人

**【B<sub>1</sub> 型题】**

题 17 ~ 18 共用备选答案

- A. 曾有过磺胺药过敏史
- B. 职业及工作条件
- C. 月经周期、妊娠及生育次数
- D. 家庭成员健康与疾病情况
- E. 姓名、性别、年龄

17. 属于个人史的是

18. 属于既往史的是

题 19 ~ 20 共用备选答案

- A. 呼吸困难、发热 2 d, 加重伴下肢水肿 1 d
- B. 26 岁结婚, 配偶健康
- C. 预防接种随当地进行
- D. 每到秋冬季节症状加重
- E. 父亲患有高血压

19. 属于主诉的是

20. 属于现病史的是

**【B<sub>2</sub> 型题】**

题 21 ~ 25 共用备选答案

- A. 咽痛、发热 2 d
- B. 发病过程中饮食、睡眠欠佳
- C. 12 年前患甲型肝炎
- D. 出生在本地, 未到过外地

- E. 清洁工
- F. 未婚
- G. 月经初潮年龄 14 岁, 经期 3 d, 周期 20 ~ 30 d
- H. 母亲患有糖尿病 8 年
- I. 女, 26 岁, 汉族

21. 属于家族史的是

22. 属于一般情况的是

23. 属于既往史的是

24. 属于现病史的是

25. 属于主诉的是

**【X 型题】**

26. 有关主诉的描述, 正确的是

- A. 患者感受最痛苦的症状或体征
- B. 患者就诊的主要原因及持续时间
- C. 主诉可初步反映病情轻重与缓急
- D. 主诉可提供对某系统疾病的诊断线索
- E. 主诉应简明, 尽可能用病人自己描述的症状

27. 现病史包括

- A. 起病情况与患病时间
- B. 主要症状特点及病情发展与演变
- C. 病因与诱因及伴随症状
- D. 诊断经过
- E. 病程中的一般情况变化

28. 既往史包括

- A. 患者既往健康状况
- B. 患者既往患病情况
- C. 外科手术史
- D. 预防接种史
- E. 过敏史

29. 可作为主诉的是

- A. 心慌、气短 2 年
- B. 咳嗽、咳痰 1 个月, 加重伴发热 1 d
- C. 患糖尿病 1 年, 多饮、多食、多尿、消瘦 2 个月
- D. 畏寒, 发热, 右胸痛, 咳嗽, 食欲不

- 振,头昏,乏力 3 d  
E. 患白血病 3 年,经检验复发 10 d
30. 正确的问诊方法与技巧是  
A. 诚恳、耐心地听病人诉说  
B. 要有重点,有层次,有顺序的询问  
C. 为了获得更多的资料,可诱导或暗示病人  
D. 问诊时主要参考病人既往资料  
E. 避免使用医学术语

31. 个人史包括  
A. 出生地、居住地及居留时间  
B. 受教育程度、经济生活和业余爱好  
C. 职业及工作条件

## (二)名词解释

1. 主诉( chief complaint)
2. 问诊( inquiry)
3. 既往史( past history)
4. 家族史( family history)

## (三)填空题

1. 主诉是病人本次就诊的主要\_\_\_\_\_及其\_\_\_\_\_,确切的主诉可反映病情\_\_\_\_\_与\_\_\_\_\_。
2. 现病史包括\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。
3. 问诊的内容包括\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。
4. 现病史主要症状特点包括\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。

## (四)问答题

1. 简述问诊的重要性。
2. 简述问诊的方法与技巧。

## 七、参考答案

### (一)选择题

1. A    2. H    3. D    4. B    5. D    6. D    7. B    8. D    9. B    10. C    11. E  
12. D    13. E    14. C    15. A    16. C    17. B    18. A    19. A    20. D    21. H    22. I  
23. C    24. B    25. A    26. ABCDE    27. ABCDE    28. ABCDE    29. ABE    30. ABE  
31. ABCDE    32. ABD

### (二)名词解译

1. 为患者感受最重要的痛苦或最明显的症状和(或)体征,也是本次就诊的主要原因及其持续时间。
2. 通过对患者或相关人员的询问获取病史资料,经过综合分析而作出临时诊断的方法。

3. 患者既往的健康状况和过去患病情况,外科手术,预防接种,过敏史等,特别是与目前所患疾病有密切关系的情况。

4. 双亲与兄弟,姐妹及子女的健康与疾病情况,特别是否患有或患过与患者同样的疾病,以及有无与遗传有关的疾病。

### (三)填空题

1. 原因,持续时间,轻重,缓解

2. 起病情况与患病的时间,主要症状的特点,病因与诱因,病情发展与演变,伴随症状,诊治经过,病程中的一般情况

3. 一般项目,主诉,现病史,既往史,系统回顾,个人史,婚姻史,月经史和生育史,家族史

4. 出现的部位,性质,持续时间和程度,缓解或加剧的因素

### (四)问答题

1. (1)获得的病史资料对了解疾病的发生,发展,诊治经过,既往健康状况和曾患疾病情况及对目前所患疾病的诊断具有重要意义。

(2)对病人进行体格检查和各种诊断性检查提供重要的基本资料。

(3)通过问诊可对某些疾病提出准确的诊断,也可为早期诊断提供依据。

(4)是医患沟通,建立良好的医患关系的重要时机。

2. (1)从礼节性交谈开始,了解病人的意愿与要求,建立良好的可信赖的医患关系。

(2)问诊一般由主诉开始,逐渐深入有目的、有层次、有顺序的询问。

(3)先由简单的问题开始,逐渐过渡到需要思考和回忆才能回答的问题。

(4)避免诱问,逼问或暗示性提问。

(5)避免重复提问,询问时要注意多位性、目的性和必要性。

(6)使用通俗易懂的语言,避免使用特定意义的医学术语。

(7)对危重病人应在简要询问病史之后立即进行体格检查,并进行抢救,待病情稳定后再做补充问诊。

(8)及时核对患者陈述中不确切或有疑问的情况。

(9)问诊时态度要诚恳友善,全神贯注地倾听病人的回答。

(刘成玉)

## 第四章 常见症状

### 一、教学大纲及考纲要求

1. 掌握常见症状的临床表现、伴随症状和问诊要点。
2. 熟悉常规症状的病因及发病机制。

### 二、教学大纲及考纲精要

1. 症状和体征的概念。
2. 发热的病因、发生机制、临床表现,特别是热型的概念及意义。不典型热型的原因。
3. 皮肤黏膜出血的病因、发生机制、临床表现。
4. 水肿的发生机制,全身性水肿和局限性水肿的病因及临床表现。心源性水肿与肾原性水肿的鉴别点。
5. 咳嗽与咳痰的病因、发生机制。咳嗽的性质、咳嗽的时间与规律、咳嗽音色、痰液性质和痰量变化及意义。
6. 咯血的病因、发生机制,咯血的颜色和性状、咯血的量的变化及临床意义,咯血与呕血的鉴别。
7. 胸痛的病因、发生机制,胸痛与年龄的关系,胸痛的部位、胸痛的性质及持续时间的变化及意义,影响胸痛的因素等。
8. 发绀发生机制、分类及临床意义。
9. 呼吸困难的病因,不同类型呼吸困难的发生机制。三种肺原性呼吸困难的鉴别。急性左心衰竭、右心衰竭所致呼吸困难的特点、临床意义。
10. 心悸的病因及发生机制。生理性、病理性心脏搏动增强所致心悸的原因。心脏神经症所致心悸的表现。
11. 反射性、中枢性呕吐及全身性疾病所致的呕吐的原因及发生机制,呕吐的时间、呕吐与进食的关系、呕吐的特点及呕吐物的性质变化及意义。
12. 呕血常见的原因及临床表现,呕血与咯血的鉴别。
13. 便血常见的原因及表现,便血常见的伴随症状及意义。
14. 急性腹痛、慢性腹痛常见的原因,内脏性腹痛、躯体性腹痛和牵涉痛的疼痛特点。常见腹痛的部位、性质、程度、诱发因素、发作时间以及与体位变化的关系。
15. 急性腹泻、慢性腹泻的病因及发生机制,临床表现及常见的伴随症状与体征。
16. 原发性便秘和继发性便秘常见的病因,临床表现及常见伴随症状。
17. 正常胆红素代谢,溶血性黄疸、肝细胞性黄疸和胆汁淤积性黄疸的病因及发生机制,对黄疸病因诊断有较大价值的辅助诊断项目,黄疸常见的伴随症状及意义。
18. 腰背痛病因、临床表现及其特点。常见的伴随症状及意义。
19. 关节痛常见的病因及发生机制,临床表现及常见伴随症状,关节痛出现的时间、诱因、

部位、程度、性质、影响因素变化及意义。

20. 尿频、尿急与尿痛的病因, 临床表现及常见的伴随症状。

21. 血尿的原因及临床表现, 尿三杯试验的临床意义。

22. 引起少尿的常见原因, 常见伴随症状及临床意义。

23. 头痛常见的原因及发生机制, 不同病因所致头痛的临床表现及其特点, 常见的伴随症状。

24. 眩晕的病因、发生机制, 不同类型眩晕的临床表现。

25. 晕厥的病因, 不同类型晕厥的发生机制及临床表现, 常见伴随症状及其意义。

26. 抽搐与惊厥的病因与发生机制, 全身性抽搐与局限性抽搐的表现, 常见伴随症状及其意义。

27. 意识障碍的病因、发生机制, 不同程度意识障碍的临床表现, 常见的伴随症状及意义。

### 三、自测题

#### (一) 选择题

##### 【A<sub>1</sub> 型题】

- |   |         |  |        |
|---|---------|--|--------|
| 1. 发热最常见的原因是  | 的是      | A. 稽留热   | B. 弛张热 |
| A. 感染   |         | C. 间歇热   | D. 波状热 |
| B. 无菌坏死物质吸收   |         | E. 回归热   |        |
| C. 抗原抗体反应   |         | 6. 体温骤升达到高峰后持续数小时, 又迅速降至正常水平, 无热期可持续 1 d 或数天, 如此交替出现的是       |        |
| D. 广泛性皮炎  |         | A. 稽留热   | B. 弛张热 |
| E. 重度安眠药中毒  |         | C. 波状热   | D. 回归热 |
| 2. 发热的分度不正确的是   |         | E. 间歇热   |        |
| A. 低热 37.3 ~ 38℃  |         | 7. 体温逐渐上升至 39℃ 或以上, 数天后又逐渐下降至正常水平, 持续数天后又升高, 如此反复的是          |        |
| B. 中度热 38.1 ~ 39℃                                       |         | A. 稽留热   | B. 弛张热 |
| C. 高热 39.1 ~ 41℃  |         | C. 间歇热   | D. 波状热 |
| D. 超高热 > 41℃  |         | E. 回归热   |        |
| E. 以上都不是  |         | 8. 体温急骤上升至 39℃ 或以上, 持续数天后又骤然下降至正常水平, 高热期与无热期各持续若干天后规律性交替一次的是 |        |
| 3. 体温恒定的维持在 39 ~ 40℃ 或以上, 达数天或数周, 24 h 内体温波动范围不超过 1℃ 的是 |         | A. 稽留热   | B. 间歇热 |
| A. 稽留热  | B. 弛张热  | C. 弛张热   | D. 波状热 |
| C. 波状热  | D. 不规则热 | E. 回归热   |        |
| E. 间歇热  |         | 9. 发热的体温曲线无一定规律的是  |        |
| 4. 弛张热又称为   |         | A. 回归热   | B. 波状热 |
| A. 稽留热  | B. 败血症热 | C. 不规则热  | D. 弛张热 |
| C. 回归热  | D. 间歇热  |  |        |
| E. 不规则热   |         |  |        |
| 5. 体温常在 39℃ 以上, 波动幅度大, 24 h 内波动范围超过 2℃, 但都在正常水平以上       |         |  |        |

- E.稽留热
- 10.稽留热的特点不包括
- 体温恒定的升高至 39 ~ 40℃ 或以上
  - 体温增高达数天或数周
  - 24 h 内体温波动范围超过 1℃ 以上
  - 可见于大叶性肺炎
  - 可伴有寒战
- 11.弛张热的特点不正确的是
- 体温常在 39℃ 以上
  - 波动幅度大,24 h 内波动范围超过 2℃
  - 体温可在正常水平以下
  - 也称为败血症热型
  - 可见于风湿热
- 12.发热不伴有寒战的有
- 败血症
  - 大叶性肺炎
  - 急性肾盂肾炎
  - 伤寒
  - 流行性感冒
- 13.发热时体温上升期的表现不包括
- 疲乏无力
  - 肌肉酸痛
  - 皮肤苍白
  - 出汗多,皮肤潮湿
  - 畏寒或寒战
- 14.高热期的主要表现为
- 肌肉酸痛
  - 面色苍白
  - 畏寒或寒战
  - 皮肤发热并灼热
  - 出汗多,皮肤潮湿
- 15.不是自主神经功能紊乱所致的发热是
- 原发性低热
  - 夏季低热
  - 感染后低热
  - 体温调节中枢功能失常
  - 生理性低热
- 16.属于感染性发热的是
- 内出血
  - 立克次体病
  - 甲状腺功能亢进
  - 重度脱水
  - 慢性心力衰竭
- 17.发热伴有口唇单纯疱疹不应见于
- 大叶性肺炎
  - 流行性脑脊髓膜炎
  - 间日疟
  - 流行性感冒
  - 风湿热
- 18.先昏迷后发热常见于
- 流行性乙型脑炎
  - 斑疹伤寒
  - 脑出血
  - 中毒性菌痢
  - 中暑
- 19.吸收热见于
- 大面积烧伤
  - 中暑
  - 重度安眠药中毒
  - 血清病
  - 立克次体病
- 20.血小板减少引起出血的特点为
- 常表现为内脏出血
  - 常有肝病或家族史
  - 常有关节腔出血
  - 常同时有出血点、紫癜和淤斑、鼻出血
  - 以上都不是
- 21.因凝血机制障碍所致的出血是
- 血友病
  - 过敏性紫癜
  - 再生障碍性贫血
  - 血小板无力症
  - 血管性血友病
- 22.因血管壁功能异常所致出血的是
- 凝血因子缺乏症
  - 白血病
  - 遗传性出血性毛细血管扩张症
  - 血栓性血小板减少性紫癜
  - 维生素 K 缺乏
- 23.紫癜伴有黄疸者多见于
- 严重肝病
  - 尿毒症
  - 过敏性紫癜
  - 血友病
  - 白血病
- 24.不是过敏性紫癜特点的是

- A. 四肢或臂部的不对称性紫癜  
B. 常为高出皮肤的荨麻疹或丘疹样紫癜  
C. 可伴有痒感、关节痛或腹痛  
D. 累及肾脏者可有血尿  
E. 常有有关节腔出血
25. 皮肤黏膜出血的特征是  
A. 创伤性出血 B. 产后大出血  
C. 手术后出血 D. 自发性出血  
E. 抗凝治疗后出血
26. 不是皮肤黏膜出血的基本原因的是  
A. 手术与创伤  
B. 血管壁功能异常  
C. 血小板功能与数量异常  
D. 凝血因子缺乏  
E. 循环抗凝物质增多
27. 血管壁和血小板异常所致的出血主要表现为  
A. 皮下血肿 B. 关节腔出血  
C. 内脏出血 D. 肌肉出血  
E. 紫癜和淤斑
28. 心原性水肿的特点不正确的是  
A. 从眼睑、颜面开始而延及全身  
B. 比较坚实, 移动性小  
C. 从足开始, 向上延及全身  
D. 发展较慢  
E. 伴有心功能不全病征
29. 肝原性水肿的特点是  
A. 从头面部开始延及全身  
B. 失代偿期肝硬化主要表现为腹水  
C. 软而移动性大  
D. 主要与钠水潴留有关  
E. 以上都不是
30. 水肿伴有肝肿大、颈静脉怒张则为  
A. 肾原性水肿  
B. 肝原性水肿  
C. 心原性水肿  
D. 营养不良性水肿  
E. 黏液性水肿
31. 肾原性水肿的特点是  
A. 从足部开始, 向上延及全身  
B. 发展较慢  
C. 从眼睑颜面开始而延及全身  
D. 比较坚实, 移动性小  
E. 以上都不是
32. 水肿伴体重减轻、消瘦者则为  
A. 肝原性水肿  
B. 心原性水肿  
C. 营养不良性水肿  
D. 肾原性水肿  
E. 特发性水肿
33. 肝原性水肿发生机制不包括  
A. 低蛋白血症  
B. 门脉高压  
C. 继发性醛固酮增多  
D. 大量蛋白尿  
E. 肝淋巴回流受阻
34. 可引起局限性水肿的是  
A. 创伤或过敏 B. 肝硬化  
C. 肾小球肾炎 D. 右心衰竭  
E. 重度烧伤
35. 非凹陷性水肿见于  
A. 药物性水肿 B. 特发性水肿  
C. 黏液性水肿 D. 营养不良性水肿  
E. 肝原性水肿
36. 心原性水肿最常见的原因是  
A. 左心衰竭 B. 肺水肿  
C. 右心衰竭 D. 肺栓塞  
E. 感染性心内膜炎
37. 干咳或刺激性咳嗽常见于  
A. 慢性支气管炎  
B. 支气管扩张症  
C. 肺炎  
D. 急性或慢性咽喉炎  
E. 肺脓肿
38. 湿性咳嗽常见于  
A. 支气管异物  
B. 胸腔疾病

- C. 空洞性肺结核  
D. 慢性咽喉炎  
E. 支气管肿瘤
39. 咳嗽声音嘶哑常见于  
A. 百日咳  
B. 纵隔肿瘤  
C. 严重肺气肿  
D. 肿瘤压迫喉返神经  
E. 声带麻痹
40. 鸡鸣样咳嗽见于  
A. 纵隔肿瘤  
B. 严重肺气肿  
C. 声带麻痹  
D. 肺肿瘤压迫喉返神经  
E. 百日咳
41. 金属音样咳嗽见于  
A. 肿瘤压迫喉返神经  
B. 百日咳  
C. 纵隔肿瘤压迫气管  
D. 声带麻痹  
E. 严重肺气肿
42. 咳嗽咳痰最常见的原因是  
A. 自发性气胸 B. 呼吸道感染  
C. 二尖瓣狭窄 D. 脑炎  
E. 肺栓塞
43. 夜间咳嗽常见于  
A. 气管异物 B. 百日咳  
C. 慢性支气管炎 D. 左心衰竭  
E. 支气管扩张症
44. 粉红色泡沫样痰最常见于  
A. 慢性支气管炎 B. 肺结核  
C. 肺脓肿 D. 肺水肿  
E. 支气管胸膜瘘
45. 铁锈样痰提示  
A. 包虫病  
B. 铜绿假单胞菌感染  
C. 真菌感染  
D. 肺炎球菌感染  
E. 厌氧菌感染
46. 黄绿色或翠绿色痰液提示  
A. 厌氧菌感染  
B. 肺炎球菌感染  
C. 铜绿假单胞菌感染  
D. 真菌感染  
E. 包虫病
47. 痰液白色、黏稠牵拉成丝难以咳出提示  
A. 厌氧菌感染  
B. 真菌感染  
C. 包虫病  
D. 铜绿假单胞菌感染  
E. 肺炎球菌感染
48. 咳嗽伴咯血、杵状指(趾)常见于  
A. 胸膜炎 B. 气胸  
C. 支气管扩张症 D. 支气管哮喘  
E. 心源性哮喘
49. 咳嗽伴哮鸣音常见于  
A. 支气管扩张症  
B. 急性上呼吸道感染  
C. 肺淤血  
D. 支气管哮喘  
E. 肺脓肿
50. 咳嗽咳痰不伴有杵状指的是  
A. 脓胸 B. 肺炎  
C. 支气管扩张症 D. 慢性肺脓肿  
E. 支气管肺癌
51. 在我国,引起咯血的主要原因是  
A. 肺炎 B. 肺结核  
C. 支气管癌 D. 肺梗死  
E. 肺淤血
52. 心血管疾病中,引起咯血最常见的原因是  
A. 肺动脉高压 B. 二尖瓣狭窄  
C. 高血压病 D. 肺血管炎  
E. 肺栓塞
53. 砖红色胶冻样痰主要见于  
A. 肺炎球菌肺炎  
B. 肺炎克雷伯杆菌肺炎



- C. 二尖瓣狭窄  
D. 左心衰竭  
E. 肺梗死
54. 大量咯血是指每天咯血量超过  
A. 100 ml            B. 200 ml  
C. 300 ml            D. 400 ml  
E. 500 ml
55. 大量咯血常见于  
A. 支气管肺癌    B. 支气管扩张症  
C. 急性肺脓肿    D. 肺气肿  
E. 支气管哮喘
56. 持续性或间断性少量咯血或痰中带血, 最常见于  
A. 肺结核            B. 支气管肺癌  
C. 慢性肺脓肿    D. 慢性支气管炎  
E. 支原体肺炎
57. 引起咯血的最常见的支气管疾病是  
A. 支气管结石  
B. 支气管扩张症  
C. 支气管腺瘤  
D. 支气管黏膜非特异性溃疡  
E. 急性支气管炎
58. 肺梗死咯血的痰液特点是  
A. 砖红色胶冻样痰  
B. 铁锈色样痰  
C. 黏稠暗红色样血痰  
D. 粉红色泡沫样痰  
E. 鲜红色血痰
59. 左心衰竭咯血的痰液特点为  
A. 黏稠暗红色血痰  
B. 浆液性粉红色泡沫样痰  
C. 砖红色胶冻样痰  
D. 铁锈色样痰  
E. 鲜红色样痰
60. 咯血的特点不正确的是  
A. 血色鲜红  
B. 痰中带血  
C. 有支气管扩张症病史  
D. 咯出物为酸性反应  
E. 咯血前有咳嗽、喉痒痒感
61. 心绞痛的疼痛多为  
A. 刀割样            B. 烧灼样  
C. 刺痛              D. 绞榨样痛  
E. 撕裂样痛
62. 不是胸壁带状疱疹的是  
A. 成簇的水疱沿一侧肋间神经分布  
B. 疱疹不超过体表中线  
C. 呈刀割样疼痛  
D. 疼痛游走不定  
E. 以上都不是
63. 引起胸痛的胸壁疾病是  
A. 肺梗死            B. 纵隔炎  
C. 自发性气胸      D. 肋间神经炎  
E. 胸膜炎
64. 胸骨后绞榨样痛并有重压窒息感, 常见于  
A. 急性心包炎      B. 夹层动脉瘤  
C. 胸膜炎            D. 肺梗死  
E. 心绞痛
65. 胸痛可因咳嗽或用力呼吸而加重的是  
A. 心绞痛            B. 纵隔肿瘤  
C. 食管炎            D. 胸膜炎  
E. 夹层动脉瘤
66. 胸痛伴有吞咽困难多提示  
A. 反流性食管炎    B. 心肌梗死  
C. 肺栓塞            D. 大叶性肺炎  
E. 胸膜炎
67. 常伴有呼吸困难与发绀的突发性胸部剧痛或绞痛常见于  
A. 心肌梗死          B. 心绞痛  
C. 肺梗死            D. 肺淤血  
E. 胸膜炎
68. 心力衰竭引起的发绀属于  
A. 心性混合性发绀  
B. 淤血性周围性发绀  
C. 缺血性周围性发绀  
D. 混合性发绀