



名犬

世界各地300多种名犬的
彩色图鉴



法老王猎犬



查理王小猎犬



赶上树竞走者猎浣熊犬



萨塞克斯猎犬



圣伯纳狗



波利犬



澳大利亚梗



短毛牧羊犬



德国牧羊犬



标准贵宾狗

中国友谊出版公司

(京)新登字 191 号

图书在版编目(CIP)数据

名犬/(英)阿尔德顿著;猫头鹰出版社译.-北京:
中国友谊出版公司,1997.6

(自然珍藏图鉴丛书)

ISBN 7-5057-1323-X

I.名… II.①阿… ②猫… III.犬-观赏型-图
集 IV.S829.2-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 05175 号

书名 名犬——自然珍藏图鉴丛书

作者 (英)大卫·阿尔德顿

出版 中国友谊出版公司

发行 中国友谊出版公司

经销 新华书店

印刷 东莞新丰印刷有限公司

排版 泰能照排中心

规格 889×1194 毫米 32 开本

9.625 印张 216 千字

版次 1997 年 7 月第 1 版

印次 1997 年 7 月第 1 次印刷

印数 1—10000 册

书号 ISBN 7-5057-1323-X/S·4

定价 105.00 元

地址 北京市西坝河南里 17 号楼

邮编 100028 电话 (010)64668676

合同登记号 图字 01-97-0115


版权所有,侵权必究



90157244

自然珍藏图鉴丛书

名犬



S8
1001

S8
1001

中国友谊出版公司

04



自然珍藏图鉴丛书

名犬

大卫·阿尔德顿 著
屈赛·摩根 摄影



中国友谊出版公司

装帧设计：王少羽
图文编辑：杨学梅
责任编辑：张 纯

《自然珍藏图鉴丛书——名犬》译自英国多林·金德斯利出版社
《Eyewitness Handbooks: Dogs》，译文由猫头鹰出版社提供。

原书版权：



A DORLING KINDERSLEY BOOK

Copyright © 1993, Dorling Kindersley Limited, London

目录

引言 6

引言 6

如何使用本书 9

狗的家族 10

狗的类别 12

狗的定义 14

毛色类型 16

感觉和本性 18

幼犬 20

如何选狗 22

宠物的照管 24

展示爱犬 26

辨别关键 28



玩赏犬 38

单猎犬 60

牧羊犬 105

群猎犬 138

梗犬 206

工作犬 231

名词解释 296

英文索引 297

中文索引 303



引言

当今各种家犬，不论外形体格产生多大的变化，其实都和灰狼 (Grey Wolf) 脱不了关系。家犬的驯化过程可溯自 12 000 年以前，当时狼群分布的范围远比现在广阔得多。早期半驯化的家犬可能多用来牧羊和保护牲畜，而非饲为宠物。

考古学的证据显示，早在 9000 年前，同一区域内的狗，体形已经有了明显的差别，这似乎说明许多狗的特性早在罗马时代就已经定型了。当时驯养狗的目的是：打猎、放牧、看家、作伴，与现在几乎没什么不同。中世纪时，因为人类有计划地培育，以及狗对不同气候条件的适应，产生了许多新品种。



出猎图

在这幅中世纪的出猎图里，是正在追逐猎物的灵捷。这种狗的体型瘦削且毛皮光滑，非常适宜参加速度方面的竞赛。

古代的神祇


大约公元前 200 年，古埃及人制作了这个摹拟豺神安努毕斯的狗木乃伊。



19 世纪，开始繁衍出许多现今闻名遐迩的特殊品种。

品种的标准

从前，很多狗的外表看起来和现今的品种很近似，但是一直都维持原状，并没有被分成不同的品种；在狗的历史上，最大的变化是最近才发生的。十九世纪末流行养狗时，开始对个别的狗进行比较和评判，一份公认的评价准则就成为当时最迫切的需要了。1873 年英国的狗迷组织了养狗人俱乐部 (Kennel Club)，直接促使建立血统记录簿 (stud book) 和确立狗品种的标准，也定出了展览评选的基本规则。其他国家也纷纷建立类似的组织，美国的养狗人俱乐部成立于 1884 年，加拿大的类似组织也在 1888 年成立。



早年的猎狐犬(Foxhound)

许多猎犬当初是为追逐某种特定的猎物而培育，猎狐犬就是其中一个例子，无论是步法、耐力、坚韧性都已适应猎狐的需要。

各个国家和组织的不同而略有出入，例如剪耳朵和割尾巴的规则就因地而异。

本书在全世界一流养狗专家的配合下，尽可能介绍各种优良品种的狗。

查尔斯·克鲁夫特

(Charles Cruft)

克鲁夫特狗展的创始人，其事业始于狗食零售。

品种的辨识

当今世界上某些品种如德国牧羊犬(German Shepherd)已经遍布全球，但是也有一些仅在产地培育而不外流的品种，如美国猎浣熊犬(American coonhound)。

本书的主要目的，就是作为识别这些品种的指导手册。基本上辨识各品种的标准，

早期狗展

下图是1933年克鲁夫特狗展，观众正在欣赏展示的大丹狗。





展示

并非完全符合品种标准的狗才有展示的机会，也不会像克鲁夫特锦标赛那样，必须严格地审核狗及饲主的条件，公开赛同样是遵循锦标赛的方式，但比赛时间较短，表现

优异的品种可争夺最佳展览奖。

对于初次参展的狗和饲主来说，这是学习和了解评审要求的最佳场合。让猎犬穿越赛场的场地测验和牧羊犬测验

是特别的比赛项目。牧羊犬测验中，让参赛的狗从预先设定的路线将羊赶入圈栏，然后按照完成的速度和羊群集中的程度给分。

机敏性的比赛

不论纯种狗或杂种狗，都按照越过障碍和接受指令的情况来评分。

并依狗选手在牧羊时的不耐烦吠叫和撕咬来扣分。由这种比赛可看出，人与狗的配合可能始于 12000 年前人与狼的合作之后发展而来。




第一流的名犬

获胜者的奖杯和玫瑰花环不仅是对当天表演的回报，也是对经年累月辛勤工作的最佳奖励。

如何使用本书

在“引言”和“辨别关键”两节中，将狗的主要品种分为6大类：玩赏犬、单猎犬、牧羊犬、群猎犬、梗犬和工作犬。这些品

种按原产地分类，从美国到澳大利亚等全世界的国家都包括在内。从以下的范例，可看出本书图文所包括的内容。

该品种 原产国家	该品种原培 育的功能	培育该品种 的估计年代
原产国 英国	主要用途 寻猎鸟类	起源于 19世纪
该品种 的名称	英国蹲猎犬(English Setter)	
文字描述 该品种的 主要特征	斑驳的毛色是不同于其他蹲猎犬的最大特色。可以培育成灵敏的猎犬，为了保持健康，需要很多的训练。友善的天性使其在狗展上很容易受到大家的喜爱，并获得支持。切实且仔细的梳理，是维持好外貌的重要方法。 · 历史 古老的西班牙蹲猎犬是该品种的祖先。最初爱德华·拉瓦拉克在1825年开始进行培育，所以在相当长的时间里被称为拉瓦拉克蹲猎犬。 · 附注 “蹲猎犬”(setter, 源取自于英文sit)这一名词的命名，是因为当它们找到猎物后就“蹲”在原地等主人前来。	
该品种的培 育背景资料	 淡褐色的眼睛 耳朵上有天鹅绒般的细毛	
附注	 休息时的姿态——坐姿或卧姿 结实紧密的脚 尾巴和背部成一直线	
标示狗的 高度与身 高 183 厘 米成人的 比例	 深凹的胸部 中等长度的身体 尾巴中部的边毛最长	
成犬的正常高度， 各地标准略有差别	健康成犬的体重，公 狗与母狗略有差别	该犬的个性
 身高 48-51厘米 体重 29-36公斤 个性 敏感、有奉献精神		
 毛色类型 毛色类型 将所有毛 色样本集 中展示		

狗的家族

最早的犬科(Canidae)家族可追溯到 3000 万年前, 成员包括所有现存的狗、胡狼和狐狸。现在分布于全世界的共有 13 个属(genera)和 37 个已被辨认的种(species)。虽然有些品种如灰狼(Canis lupus)

存在的范围现在已缩小, 但是有的品种如赤狐(Vulpes vulpes)由于适应了郊区的生活环境, 生存范围反而扩大了。所有现在的家犬(domestic dogs)都是灰狼的后代, 仍然保留了很多狼的本性。狼与狗

其他属

种

北极狐(*Alopex lagopus*)
蝙蝠耳狐(*Otocyon megalotis*)
印度野狗(*Cuon alpinus*)
非洲野狗(*Lycan pictus*)
鬃狼(*Chrysocyon brachyurus*)
貉(*Nyctereutes procyonoides*)
林狗(*Speothos venaticus*)
小耳犬(*Atelocynus microtis*)
食蟹狐(*Cerdocyon thous*)



非洲野狗

(African Wild Dog)

非洲野狗是非洲原野上的狩猎者, 是本家族的成员之一。近年来数量骤减, 已濒临绝种。

犬属(Genus Canis)

种

灰狼(*C. lupus*)
赤狼(*C. rufus*)
郊狼(*C. latrans*)
亚洲胡狼(*C. aureus*)
阿比西尼亚胡狼(*C. simensis*)
银背胡狼(*C. mesomelas*)
侧带胡狼(*C. adustus*)
澳大利亚野犬(*C. dingo*)
家犬(*C. familiaris*)



家犬(Domestic Dog)

现在 300 多个品种, 但动物学家不承认这是独立品种。家犬归于犬科之内。

灰狼(Grey Wolf)

已生存了 30 万年。早为人们熟悉的灰狼可说是最大的野狗, 除了人以外什么也不怕, 几世纪以来一直遭受人类的迫害。


有相同的社会本性，如对主人的忠诚、保卫般的本能、追逐猎物的能力等。灰狼甚至也会放牧，狼群中会有一只狼负责将猎物同羊群里隔开，它所用的方法和技巧与牧羊犬很相似。

犬科 (Canidae)

狐属 (Genus *Vulpes*)

种

- 赤狐 (*V. vulpes*)
- 灰狐 (*V. cinereoargenteus*)
- 岛灰狐 (*V. littoralis*)
- 素狐 (*V. velox*)
- 聊狐 (*V. xerda*)
- 孟加拉狐 (*V. bengalensis*)
- 阿富汗狐 (*V. cana*)
- 南非狐 (*V. chama*)
- 鞑靼狐 (*V. corsac*)
- 西藏沙狐 (*V. ferrilata*)
- 北美淡狐 (*V. pallida*)
- 美洲小狐 (*V. macrotis*)
- 吕佩尔狐 (*V. rueppelli*)



赤狐 (Red Fox)

具高度适应能力，已习惯城市郊区的生活，晚上会从树丛中出来捡食垃圾。是犬族中除家犬外分布最广的一员。

澳大利亚野犬
(Dingo)

多年来人们一直以为澳大利亚野犬是原生野狗，现在才知道是由家犬演变成野生狗的。



南美狐属 (Genus *Dusicyon*)

种

- 南美洲狐 (*D. griseus*)
- 科皮奥狐 (*D. culpaeus*)
- 小耳狐 (*D. microtis*)
- 巴拉圭狐 (*D. gymnocercus*)
- 塞齐拉狐 (*D. sechurae*)
- 灰白狐 (*D. vetulus*)



南美洲狐 (Chilla)

如同世界各地一样，为了猎取毛皮，它的数量已锐减，人类对南美洲狐的了解极为有限。

狗的类别

可按许多不同的方法来分类，但基本的辨识方法是以功能为主。虽然现在有不少的品种是当作宠物，而不考虑原来的作用和任务，但是大多数的狗都有首

要的任务，去执行某特定工作，如牧羊、狩猎和警卫，而且个性、体格和行为也都有相应的发展。本书则将狗分为以下 6 个主要类别。


单猎犬(Gundogs)

主要特点是单独陪伴人们工作，具有敏感、顺从的个性和极高的智慧。包括西班牙猎犬、蹲猎犬、寻猎犬、长卷毛犬和指示猎犬。单猎犬会做的事很多，如追踪猎物、为猎人指示目标、衔回主人击中的猎物等等。



玩赏犬(Companion Dog)

源于皇家宫廷中将狗当作宠物来饲养。数百年来，在宫廷养狗一直是件很时髦的事。玩赏犬的特点，大多是体型小和天生驯良。



工作犬(Working Dog)

世界上的狗大都受过训练去执行各种专门的任务，例如：拉雪橇越过冰天雪地；保卫主人的财产和牲畜；有些国家中，狗和牲畜差不多，人们用他的毛皮制衣服，狗肉则作佳肴。





牧羊犬(Herding dog)


自古以来，牧羊犬就负责看管牲畜，属于历史悠久的品种。通常看守羊群和牛群，有时也负责照顾鹿群或鸡群。身为优秀的牧羊犬应具有好眼力来盯住羊群，引导运动并减少骚动。牧羊犬的培育有地区化的倾向，这也反映其品种多样化的特点。牧羊犬属于聪明积极的狗，有些品种的毛皮相当出色。

群猎犬(Hounds)

可能是狗的分类中最古老的一类，专为追逐猎物而培育。包括犬科家族中速度最快、体形也最优美的猎犬；如萨路基猎犬(Saluki)和灵缇

(Greyhound)。但寻血猎犬

(Bloodhound)则是培育成具有耐力的品种。这些猎犬大多是短毛，主要依靠嗅觉追逐猎物。



梗犬(Terrier)

近百年来的英国培育出的品种，体型较小，天性勇敢而且好奇心十足，娇小的身体允许它们钻入地下去追寻狐狸等猎物，并将猎物赶出洞来让群猎犬撕咬。是很好的伙伴且乐于去探索周围的环境。



狗的定义

所有的狗都属于食肉类动物，拥有特别适合食肉和嚼骨头的牙齿。在还未驯化之前，就已具有敏锐的嗅觉可察觉猎物，健壮的腿让它们能以矫健的步伐大步奔跑，必

要时还有很强的爆发速度。狗都用脚趾(而不是用像熊脚一样的脚垫)行走，因此具有高度的机敏性，这点对于追逐比自己还大的猎物尤其重要。另外，为了克服猎取较大猎物时的困难，许多狗都学会成群结伴工作。



狼的骨架

马耳他狗的骨架

从骨架看起

多数犬类的骨架都极为相似，从灰狼到体型最小的玩赏犬皆相去不远。但自然演变和人类选择性的培育，却使之产生显著的差异。四肢的长度和头骨的形状，是改变最多的部分。通常四肢骨骼的长度和身高有关。

剪耳和截尾

许多国家都习惯剪去狗的耳尖使之竖立。但是在英国，这是非法的行为。某些传统的培育地，常在幼犬出生后就截尾，据说痛苦较小，但至今仍有争论。现在并没有关于截尾长度的标准，有些品种留的尾巴较长于其他的品种。



剪耳

截尾




头骨的形状

从小型日本种的圆形头骨和其祖先灰狼的长头骨相比，可以看出人类在培育家犬的过程中影响有多么深。



日本种的
头骨



灰狼的
头骨



体形的大小

群猎犬的体型分标准型和短腿型两种，如巴塞特犬 (basset) 就属于典型的短腿长耳猎犬。很多短腿的品种当初是专为徒步的猎人而培育的。



短腿型



标准型

悬趾

狗的悬趾相当于人的脚姆指，是脚最内侧的一趾。对多数家犬来说，悬趾没有什么用处，常在很小的时候就除去。但对某些品种却有意义，例如海鹦犬 (Puffin Dog) 的悬趾，就可以帮助它在崎岖的地面飞快奔驰。

