



全彩印刷

AN TU SUO JI XUE SHE JI



计算机教育图书研究室 总策划
Computer Education Books

按图索骥




主编 何海霞

中文版

Dreamweaver MX

网页设计 2004

完全征服教程



随书赠送教学光盘：内含精美的网页效果图及配套素材文件。

- ▶ 本书从专业设计、实用至上的角度进行精心编写，追求明晰精炼的风格，内容详实、图文并茂，使读者拥有行业精品蓝本，“按图”即可索得“良骥”。
- ▶ 最新颖的设计理念，最有效的教学方法，最丰富的知识含量，使读者体验到网页设计的无穷魅力，达到立竿见影的学习效果。

按图索驷



系列

AN TU SUO JI XUE SHE JI



计算机教育图书研究室
Computer Education Books

总策划

中文版

Dreamweaver MX 2004

网页设计
完全征服教程

主编 何海霞



航空工业出版社

内 容 提 要

本书共分7章,第1章简单介绍了中文版 Dreamweaver MX 2004 的基本使用方法,第2章通过几个实例介绍了基本网页的制作方法,第3章通过实例讲述了利用表格、层和框架定位布局网页,第4章通过实例讲述了在网页中插入 Flash、声音、JavaScript 等多媒体,第5章通过实例讲述了利用 CSS 样式美化网页,第6章通过大量实例讲述了利用行为制作动态特效网页,第7章主要从综合运用的角度讲述了网站建设的流程、模板的应用以及动态数据库网站的开发等。附录则介绍了 Dreamweaver MX 2004 常用快捷键和 HTML 基本语法。另外本书还配带光盘,光盘内容包括本书中所制作的网页效果以及用到的所有素材。

本书紧紧将设计理念与软件应用技巧有机地融合在一起,引领读者在精选的实例中掌握技术和设计理念。本书所精选的实例,均为网页设计师通过多年的实践经验挑选的经典范例,不但前台美观,而且后台功能强大,每个例子都是独立的。读者通过学习,可以掌握各种类别的网页的设计方法和技巧,并且能举一反三,从而全面地掌握中文版 Dreamweaver MX 2004。

本书不但适合于对网页制作有一定基础,而对网页设计并没有全面性、系统性认识的初、中级读者,也适合作为广大网站设计爱好者及社会培训班学员的教材。

图书在版编目 (CIP) 数据

中文版 Dreamweaver MX 2004 网页设计完全征服教程 /
何海霞主编. —北京:航空工业出版社, 2005.5
(按图索骥)
ISBN 7-80183-574-3

I. 中… II. 何… III. 主页设计—图形软件, Dre
amweaver MX 2004—教材 IV. TP393.092

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 022368 号

中文版 Dreamweaver MX 2004 网页设计完全征服教程

Zhongwenban Dreamwerver MX 2004 Wangye Sheji Wanquan Zhengfu Jiaocheng

航空工业出版社出版发行

(北京市安定门外小关东里 14 号 100029)

010-64978486 010-84926529

010-65934239 010-60425888

北京朝阳新艺印刷有限公司印刷

全国各地新华书店经售

2005 年 5 月第 1 版

2005 年 5 月第 1 次印刷

开本: 787 × 1092

1/16

印张: 15.25

字数: 460 千字

印数: 1-12000

定价: 36.00 元 (附赠光盘 1 张)



随着网络技术的飞速发展,越来越多的企业和个人想拥有一个属于自己的网站。各种制作网页和建设网站的软件不断涌现,而Macromedia公司推出的中文版 Dreamweaver MX 2004 无疑是这些软件当中的佼佼者。它提供众多的可视化设计工具、应用开发环境以及代码编辑支持,使开发人员和设计师能够快捷地创建代码规范的应用程序。集成程度高,开发环境精简高效,开发人员能够运用 Dreamweaver 与服务器技术构建功能强大的网络应用程序连接到用户的数据、网络服务体系。中文版 Dreamweaver MX 2004 在动态网站建设的功能上做出了很大的改进,在界面功能的设计方面,对使用方便性也做出了相当大的调整,包括在表格的设计上、CSS 效果的定义上等,都有耳目一新的感觉。

本书先简单地介绍了中文版 Dreamweaver MX 2004 的使用方法,接着通过大量的实例讲解了创建基本网页、布局网页、插入多媒体、利用 CSS 美化网页、制作特效网页等内容,最后通过整个网站的建设讲述了网站建设的流程、模板的应用、动态网站的建设等。本书共分 7 章,第 1 章简单介绍了中文版 Dreamweaver MX 2004 软件的基本使用方法,第 2 章通过几个实例介绍了基本网页的制作,第 3 章通过实例讲述了利用表格、层和框架定位布局网页,第 4 章通过实例讲述了在网页中插入 Flash、声音、JavaScript 等多媒体,第 5 章通过实例讲述了利用 CSS 美化网页,第 6 章通过大量实例讲述了利用行为制作动态特效网页,第 7 章主要从综合运用的角度讲述了网站建设的流程、模板的应用以及动态数据库网站的开发等。附录则介绍了 Dreamweaver MX 2004 常用快捷键和 HTML 基本语法。另外本书还配带光盘,光盘内容包括本书中所制作的网页效果以及用到的所有素材。

本书图文并茂,具有较强的针对性和实用性。每个案例的详细操作步骤和注意事项都以图片形式展现给读者,深入浅出地说明了中文版 Dreamweaver MX 2004 的使用方法和操作技巧。

本书的作者有着多年的实际设计经验,在编著本书的过程中,努力把网页设计制作中的经验表达出来,展现给读者,希望读者在体会到



神舟电脑



率先打破
液晶电脑
5000元大
关！读者
调查首选
家用品牌
电脑第三
名。

宏基电脑



产品已通过
世界重要品
质机构认
证，如
ISO9001、
FCC、UL、
PSE等认证。

同方电脑



大型多媒
体教学系
统正式启
用，聘请
康大、哈
师大电脑
专业老师
授课。

花瓶



机库全面开
放，百余台
计算机实时
接入
Internet，
人手一机，
全程实践。

前言

Foreword

中文版 Dreamweaver MX 2004 强大功能的同时，能够掌握设计思想、创意等方面的东西。在掌握了基本操作的同时，通过实例和优秀网站作品，体会网页设计制作中的独到之处。本书紧紧将设计理念与软件应用技巧有机地融合在一起，引领读者在精选的实例中掌握技术和设计理念。本书所精选的实例均为网页设计师通过多年的实践经验挑选的经典范例，不但前台美观，而且后台功能强大，每个例子都是独立的。读者通过学习，可以掌握各种类别的网页的设计方法和技巧，并且能举一反三，从而全面地掌握中文版 Dreamweaver MX 2004 的使用方法。

本书的特点在于拥有丰富的实战范例，所有知识点都是通过这些实例进行讲解的，具有很强的针对性，不但适合于对网页制作有一定基础，而对网页设计并没有全面性、系统性认识的初、中级读者，也适合作为广大网站设计爱好者及社会培训班学员的教材。

本书由具有多年经验的网页设计师何海霞编写，参加本书编写和制作的人员还有吴闯、崔慧勇、太洪春、杨毓兰、吴雨南等人。由于作者水平有限，加之创作时间仓促，本书不足之处在所难免，欢迎广大读者批评指正。

<http://www.china-ebooks.com>

编 者

2005 年 1 月

F/o/r/e/w/o/r/d

目
录

CONTENTS

第1章 中文版Dreamweaver MX 2004 简介.....1




- 1.1 Dreamweaver MX 2004 工作界面.....1
- 1.2 Dreamweaver MX 2004 菜单.....2
- 1.3 Dreamweaver MX 2004 面板.....3
- 1.4 设置站点.....6
- 1.5 创建网页.....7
- 1.6 设置超级链接.....9
- 1.7 应用表格.....10
- 1.8 应用CSS样式.....11
- 1.9 应用层.....13
- 1.10 应用行为.....14
- 1.11 发布网站.....15
- 1.12 Dreamweaver MX 2004 新增功能.....18


第2章 创建基本网页.....25

- 2.1 制作简单网页.....25
- 2.2 制作图书销售表.....30
- 2.3 制作旅游介绍网页.....33
- 2.4 制作CSS帮助教程网页.....36
- 2.5 设置热点链接.....42
- 2.6 设置图片链接.....45
- 2.7 插入文件头.....50

第3章 网页布局.....55

- 3.1 制作商品展示页面.....55





- 3.2 制作精品展示页面 62
- 3.3 利用框架制作网页 67
- 3.4 利用层制作下拉菜单 72
- 3.5 利用层制作弹出提示信息 79
- 3.6 制作布局网页 83

第4章 插入媒体 89

- 4.1 插入 Flash 按钮 89
- 4.2 利用 JavaScript 制作访客来访次数 92
- 4.3 利用 JavaScript 制作自动滚屏 97
- 4.4 制作有声有色的网页 101

第5章 利用CSS美化网页 108

- 5.1 利用 CSS 定义字体大小 108
- 5.2 利用 CSS 制作精美导航 113
- 5.3 利用 CSS 给文本加下划线 119
- 5.4 利用 CSS 制作动感文字 125

第6章 利用行为制作特效网页 131

- 6.1 制作滚动公告栏 131
- 6.2 制作滚动产品展示页面 135
- 6.3 制作弹出广告页面 138
- 6.4 制作交换图像网页 146
- 6.5 制作反馈表单网页 151
- 6.6 制作状态栏文本网页 158
- 6.7 制作鼠标跟随效果网页 163
- 6.8 制作自动关闭的网页 167





第7章 网站综合实例 172

- 7.1 网站建设概述 172
- 7.2 利用库制作顶部导航 174
- 7.3 制作模板 177
- 7.4 利用模板制作网页 185
- 7.5 搭建服务器平台 187

7.5.1	IIS 的安装	187
7.5.2	IIS 的设置	188
7.6	制作新闻发布系统	190
7.7	制作留言簿	195
7.8	制作产品展示系统	201

附录A Dreamweaver MX 2004 常用快捷键

附录B HTML 速查表



第 1 章 中文版 Dreamweaver MX 2004 简介

知识导读

本章主要介绍中文版 Dreamweaver MX 2004 的工作界面、菜单、面板和面板组、站点设置发布、创建基本网页、超级链接、表格、CSS 样式表和行为,还将介绍 Dreamweaver MX 2004 的新增功能等。通过本章学习,读者可以对 Dreamweaver MX 2004 有个总的认识,至于 Dreamweaver MX 2004 的强大功能,则需要读者多加实践,才能真正掌握。

本章知识点

- ◆ 新建网页
- ◆ 插入表格、拆分和合并单元格
- ◆ 插入图像、图像的链接
- ◆ 文字的链接



1.1 Dreamweaver MX 2004 工作界面

首次启动 Dreamweaver MX 2004 时,会弹出一个【工作区设置】对话框,用户可以选择面向设计者的布局或面向代码编写者的布局,如图 1.1 所示。




图 1.1 【工作区设置】对话框

Dreamweaver MX 2004 提供了将全部元素集成于一个窗口中的工作区。在工作区中,全部窗口和面板集成在一个应用程序窗口中,如图 1.2 所示。

插入栏如图 1.3 所示,其中包含各种类型的对象,如【图像】、【表格】和【层】。每个对象都是一段 HTML 代码,允许在插入它时设置不同的属性。例如,可以通过单击插入栏中的【表格】按钮插入一个表格。也可

以不使用插入栏,而使用【插入】菜单插入对象。



图 1.2 工作区



图 1.3 插入栏

【文档】工具栏如图 1.4 所示,它包含按钮和弹出式菜单,提供各种文档窗口视图(如【设计】视图和【代码】视图)、各种查看选项和一些常用操作。





图 1.4 【文档】工具栏

可编辑区用于显示当前创建和编辑的文档。

【属性】面板如图 1.5 所示，它用于查看和更改所选对象的各种属性。



图 1.5 【属性】面板

面板组如图 1.6 所示，它是相关面板的集合。若要展开一个面板，可单击其名称左侧的展开箭头；若要取消停靠的一个面板，可拖动该组标题栏左端的手柄。

【文件】面板如图 1.7 所示。它用于管理文件和文件夹，还可以访问本地磁盘上的全部文件，类似于 Windows 资源管理器。




图 1.6 面板组



图 1.7 【文件】面板

Dreamweaver MX 2004 提供了多种面板、检查器和窗口。若要打开其他面板，可使用【窗口】菜单。



1.2 Dreamweaver MX 2004 菜单

本节将对 Dreamweaver MX 2004 中的各个菜单做简要说明，如图 1.8 所示为菜单栏。



图 1.8 菜单栏

当将鼠标指针移至如图 1.9 所示的插入栏中的一个图标上时，会显示含有该图标名称的提示。



图 1.9 插入栏

单击某些图标中的下拉按钮时，会弹出下拉菜单，从中选择一个选项时，该选项将成为该图标的默认操作。如果从【图像】图标的下拉菜单中选择【图像占位符】选项，下次单击【图像】图标时，Dreamweaver 会

插入一个图像占位符。每当从下拉菜单中选择一个新选项时，该图标的默认操作都会改变。

插入栏按以下的类别进行组织：

- 【常用】类别可以创建和插入最常用的对象，如【图像】和【表格】。

- 【布局】类别可以插入表格、div 标签、层和框架。还可以从三个表格视图进行选择：【标准】（默认）、【扩展表格】和【布局】。当选择【布局】模式后，可以使用 Dreamweaver 布局工具：绘制布局单元格和绘制布局表格。

- 【表单】类别包含用于创建表单和插入表单元素的按钮。

- 【文本】类别用于插入各种文本格式设置标签和列表格式设置标签。





• **【HTML】**类别可以插入用于水平线、头内容、表格、框架和脚本的HTML标签。

• **【服务器代码】**类别仅适用于使用特定服务器语言的页面，这些类别中的每一个都提供了服务器代码对象，可以将这些对象插入**【代码】**视图中。

• **【应用程序】**类别可以插入动态元素，如记录集、重复区域以及记录插入和更新表单。

• **【Flash元素】**类别用于插入Flash元素。

• **【收藏夹】**类别用于将插入栏中最常用的按钮分组和组织到某一常用位置。

【文档】工具栏如图1.10所示。**【文档】**工具栏中包含的按钮用于在文档的不同视图(**【代码】**视图、**【设计】**视图、**【拆分】**视图)间快速切换。

【文档】工具栏中还包含一些与查看文档、在本地和远程站点间传输文档有关的常用命令和选项。




图 1.10 **【文档】**工具栏

其中的各选项的说明如下：

• **显示代码视图**：仅在文档窗口中显示**【代码】**视图。

• **显示代码视图和设计视图**：在文档窗口的一部分中显示**【代码】**视图，而在另一部分中显示**【设计】**视图。当选择了这种组合视图时，视图选项菜单中的**【在顶部查看设计视图】**选项变为可用。使用该选项可指

定在文档窗口的顶部显示那种视图。

• **显示设计视图**：仅在文档窗口中显示**【设计】**视图。

• **文档标题**：允许为文档输入一个标题，它将显示在浏览器的标题栏中。如果文档已经有了一个标题，则该标题将显示在该区域中。

• **没有浏览器检查错误**：可以检查浏览器的兼容性。

• **文件管理**：弹出**【文件管理】**下拉菜单。

• **在浏览器中预览/调试**：在浏览器中预览或调试文档，从弹出的下拉菜单中选择一个浏览器。

• **刷新设计视图**：在**【代码】**视图中进行更改后，刷新文档的**【设计】**视图。

• **视图选项**：允许为**【代码】**视图和**【设计】**视图设置选项。

状态栏如图1.11所示，它提供了与正创建的文档有关的信息。



图 1.11 状态栏

标签选择器用于显示环绕当前选定内容的标签的层次结构。单击该层次结构中的任何标签可以选择该标签及其全部内容，如单击<body>标签可以选择文档的整个正文。

【窗口大小】弹出菜单用于将文档窗口的大小调整到预定义或自定义的尺寸。

【窗口大小】弹出菜单的右侧是页面的文档大小和估计下载时间。



1.3 Dreamweaver MX 2004 面板

无论是早期版本还是今天的Dreamweaver MX 2004，Macromedia都非常重视面板的开发和管理，并赋予面板越来越多的功能。

面板组中选定的面板显示为一个选项卡，每个面板组都可以展开或折叠，并且可以和

其他面板组在一起。面板组还可以放置到集成的应用程序窗口中，这使得用户很容易访问所需的面板，而不会使工作区变得混乱。

用户可以按需要显示或隐藏工作区中的面板组和面板。





单击面板组标题栏左侧的展开箭头或单击面板组的标题，均可展开一个面板组，如图 1.12 所示。




图 1.12 展开面板组

再次单击标题，可折叠一个面板组，如图 1.13 所示。




图 1.13 折叠面板组

单击面板组标题栏右侧的按钮，在弹出的选项菜单中选择【关闭面板组】选项（如图 1.14 所示），该面板组即从屏幕上消失。




图 1.14 选择【关闭面板组】选项

选择【窗口】菜单，从其子菜单中选择一个面板名称，即可打开不可见的面板组或面板，如图 1.15 所示。

窗口(W)	帮助(H)
✓ 插入(I)	Ctrl+F2
✓ 属性(P)	Ctrl+F3
CSS样式(C)	Shift+F11
层(L)	F2
行为(B)	Shift+F3
代码片断(D)	Shift+F9
参考(R)	Shift+F1
数据库(D)	Ctrl+Shift+F10
绑定(B)	Ctrl+F10
服务器行为(Q)	Ctrl+F9
组件(S)	Ctrl+F7
✓ 文件(F)	F8
资源(A)	F11
标签检查器(T)	F9
结果(R)	F7
✓ 历史记录(H)	Shift+F10
框架(M)	Shift+F2
代码检查器(D)	F10
排列面板(O)	
隐藏面板(E)	F4
层叠(C)	
水平平铺(Z)	
垂直平铺(V)	
Untitled-1	

图 1.15 选择面板名称



【窗口】菜单中，选项旁的复选标记“✓”表示指定的项目当前是打开的（虽然它可能隐藏在其他窗口后面）。

单击该面板的名称，即可在展开的面板组中选择一个面板。

要查看未显示的面板组的选项菜单，可通过单击面板组名称或展开箭头▼展开该面板组。选项菜单仅当面板组展开时才可见。



即使在面板组处于折叠状态时，面板组的上下文菜单中的某些选项仍然可用，用鼠标右键单击面板组的标题栏可以查看上下文菜单。

用户可以按需要移动面板和面板组，并对它们进行排列，使他们浮动或放置在工作区中。大多数面板仅能放置在集成工作区中文档窗口区域的左侧或右侧，而另外一些面板则只能放置在集成窗口的顶部或底部。

● 要改变面板停靠状态，可通过手柄（在面板组标题栏的左侧）拖动面板组（如图 1.16 所示），直到其轮廓表明它不再处于停靠状态为止。





图 1.16 拖动面板组

●要将一个面板组停靠到其他面板组或停靠到集成窗口,可通过手柄拖动面板组,直到其轮廓表明它处于停靠状态为止。

●要从面板组中取消停靠一个面板,可从面板组标题栏中的选项菜单中选择【将…组合在】|【新组合面板】选项,该面板出现在一个由它自己组成的新的面板组中。

●要在面板组中停靠一个面板,可从面板组选项菜单【将…组合在】的子菜单中选择一个面板组名称。

●要重新调整面板组大小和重命名面板组,用户可以根据需要更改面板组的大小和名称。

执行以下操作,可以更改面板组的大小:

●对于浮动面板,可以如同通过拖动方式调整操作系统中窗口的大小一样,通过拖动来调整面板组集合的大小。

●对停靠的面板,可拖动面板与文档窗口之间的拆分条来调整大小,如图1.17所示。

执行下列操作之一,可以最大化一个面板组:

●从面板组标题栏中的选项菜单中选择【最大化面板组】选项,如图1.18所示。

●在面板组标题栏的任何位置双击鼠标左键。



图 1.17 拆分条




图 1.18 选择【最大化面板组】选项

要重命名面板组,可执行以下操作:

01. 从面板组标题栏中的选项菜单中选择【重命名面板组】选项,如图1.19所示。




图 1.19 选择【重命名面板组】选项

02. 在弹出的对话框中的“面板组名称”文本框中输入一个新的名称,然后单击【确定】按钮,如图1.20所示。




图 1.20 重命名面板组

用户可以设置面板组的首选参数,指定哪些面板和检查器总是显示在“文档”窗口的前面,哪些面板和检查器可以被文档窗口遮盖。

01. 单击【编辑】|【首选参数】命令,弹出如图1.21所示的【首选参数】对话框。




图 1.21 【首选参数】对话框

02. 从左侧的【分类】列表中选择【面板】选项。

03. 在右侧设置相关的选项。

04. 设置完毕后,单击【确定】按钮,即可更改首选参数。



1.4 设置站点

Dreamweaver MX 2004 是一个站点创建和管理工具, 因此使用它不仅可以创建单独的文档, 还可以创建完整的 Web 站点。创建站点的第一步是规划, 为了达到最佳效果, 在创建任何页面之前, 都应对站点的结构进行设计和规划。

要使用站点定义向导定义本地文件夹, 可执行以下操作:

01. 单击【站点】|【管理站点】命令, (如图 1.22 所示), 弹出【管理站点】对话框。




图 1.22 管理站点

02. 在【管理站点】对话框中单击【新建】按钮, 然后从弹出的下拉菜单中选择【站点】选项, 如图 1.23 所示。




图 1.23 新建站点

03. 这时将弹出【站点定义】对话框, 如果对话框显示的是【高级】选项卡, 则单击【基本】选项卡, 弹出站点定义向导的第一个界面。

04. 在【基本】选项卡的文本框中输入一个名称, 如图 1.24 所示。该名称可以是任何名称。

05. 单击【下一步】按钮, 弹出向导的下一个界面, 询问是否要使用服务器技术。

06. 选中【否, 我不想使用服务器技术】单选按钮, 指示目前该站点是一个静态站

点, 没有动态页, 如图 1.25 所示。




图 1.24 命名站点




图 1.25 选择不使用服务器技术

07. 单击【下一步】按钮, 弹出向导的下一个界面, 询问要如何使用文件。选中【编辑我的计算机上的本地副本, 完成后再上传到服务器 (推荐)】单选按钮。单击下面文本框右边的文件夹图标, 在弹出的选择站点的本地根文件夹对话框中选择需要的文件夹, 然后单击【选择】按钮, 结果如图 1.26 所示。






图 1.26 设置文件存储位置

08. 单击【下一步】按钮，弹出向导的下一个界面，询问如何连接到远程服务器。从其下拉列表框中选择【无】选项，如图 1.27 所示。




图 1.27 选择【无】选项

09. 单击【下一步】按钮，将显示出设置概要，如图 1.28 所示。




图 1.28 设置概要

10. 单击【完成】按钮，返回【管理站点】对话框，其中显示了新建的站点，如图 1.29 所示。




图 1.29 新建的站点

11. 单击【完成】按钮，关闭【管理站点】对话框。现在，已经为站点定义了一个本地根文件夹。



1.5 创建网页

本节介绍如何应用 Dreamweaver MX 2004 创建网页。

单击【文件】|【新建】命令，弹出如图 1.30 所示的对话框。






图 1.30 【新建文档】对话框

从【类别】列表中选择【基本页】选项，再选择 HTML 选项，单击【创建】按钮，新建一空白网页，如图 1.31 所示。




图 1.31 新建的网页

可以在这个空白页面中插入表格和输入文本并进行编辑，如果要向页面插入图片或其他元素，应先保存这个空白页。

单击【文件】|【另存为】命令，弹出【另存为】对话框，在其中设置将文档保存到站点本地根文件夹下，输入文件名，单击【保存】按钮，保存退出。



注意
在编辑网页的时候，有时根据排版要求或其他原因需要输入空格，Dreamweaver MX 2004 提供了对中文输入的最好的支持。操作方法如下：

01. 单击【编辑】|【首选参数】命令，在弹出的对话框的【分类】列表中选择【常规】选项，在右侧选中【允许多个连续的空格】复选框，如图 1.32 所示。




图 1.32 设置空格选项

02. 将输入法调整到全角模式输入空格，如图 1.33 所示。



图 1.33 全角模式

此外，还可以通过其他的方法输入空格，如拷贝空格并粘贴在需要输入空格的位置。

浏览网页时，顶部的提示信息往往代表了网页内容的主题，有助于访问者了解网页内容。如果不进行设置，那么访问者浏览器就会显示无标题文档，如图 1.34 所示。



图 1.34 无标题文档

设置顶部信息的方法如下：

- 在文档工具栏的【标题】文本框中直接输入标题内容，如图 1.35 所示。



图 1.35 输入标题

- 在【代码】视图中应用 Title 属性来完成，格式为：<title>输入标题文字</title>。





1.6 设置超级链接

网站肯定有很多的页面,为了建立起网页之间的联系必须使用超级链接。下面来讲述怎样在网页中创建超级链接。

1. 页面之间的超级连接

页面之间的超级连接是指在网页中单击某些图片、有链接的文字就会跳转到相应的网页中去。

具体操作步骤如下:

01. 在网页中选中要作为超级链接的文字或者图片。

02. 在【属性】的面板中单击【链接】文本框右侧的文件夹图标,在弹出的对话框中选择相应的网页文件。此时【属性】面板中出现链接文件,如图1.36所示。




图 1.36 链接网页

03. 按【F12】键预览网页,在浏览器中,鼠标指针移到超级链接的地方就会变成手形。



注意

用户也可以手工在【链接】文本框中输入地址,给图片设置超级链接的方法和文字完全相同。

如果超级链接指向的不是一个网页文件,而是其他文件(如zip、exe文件等),单击该超级链接的时候就会下载文件。

超级链接也可以直接指向地址而不是一个文件,那么单击超级链接可以直接跳转到相应的地址。例如,在【链接】文本框中输入http://www.sina.com,单击链接文字就可以跳转到新浪网。

2. 邮件地址的超级连接

在网页制作中,还经常看到这样的一些超级链接,单击该超级链接会启动邮件发送程序,联系人的地址也已经填写好了。

具体操作步骤如下:

在编辑状态下,选择要链接的图片或文字,单击【插入】|【电子邮件链接】命令,弹出【电子邮件链接】对话框,在对话框中输入E-Mail地址即可,如图1.37所示。




图 1.37 设置电子邮件链接



注意

还可以选中图片或者文字,直接在【属性】面板的【链接】文本框中输入“mailto:邮件地址”,如图1.38所示。




图 1.38 设置邮件链接

创建完成后,保存页面,按【F12】键预览网页效果。

3. 制作热区链接

选中图片,用【属性】面板上的绘图工具在编辑区绘制热区,如图1.39所示。然后分别对每个热区设置超级链接。



注意

对于复杂的热区图形可直接选择多边形工具进行描绘。设置了说明文字后,将鼠标指针移至热区上,就会显示出相应的说明文字。



Chapter 1

