

清文化丛书



满族

韩晓时 编著

MAN ZU MIN JU MIN SU

民居民俗



沈阳出版社

清文化丛书

满族民居民俗

韩晓时 编著
沈阳出版社

图书在版编目(CIP)数据

满族民居民俗 / 韩晓时编著 . — 沈阳：沈阳出版社，
2004 · 7

(清文化丛书)

ISBN 7 - 5441 - 2640 - 4

I. 满… II. 韩… III. ①满族—民居—简介—清代②满族—少数民族风俗习惯—简介—清代
IV. TU241.5 K892.321

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 070561 号

出版者：沈阳出版社

(地址：沈阳市沈河区南翰林路 10 号 邮编：110011)

印刷者：沈阳新华印刷厂

发行者：沈阳出版社

开 本：850mm × 1168mm 1/32

印 张：2.375

字 数：48 千字

印 数：1—5000

出版时间：2004 年 8 月第 1 版

印刷时间：2004 年 8 月第 1 次印刷

责任编辑：李树权

封面设计：冯守哲

版式设计：霍明相

责任校对：史丽华

责任审读：萧大勇

责任监印：杨旭

定 价：6.00 元

联系电话：024—24112447

邮购热线：024—24124936

E-mail: sysfax_cn@sina.com



《清文化丛书》编辑委员会

总策划 刘迎初

主任 王世伟 王玲

副主任 周永诗 封兆才

执行主编 周德礼 李树权

副主编 金 鸥 霍明相

编委 张 杰 曲彦斌

郑川水 耿瑛

姜相顺 王佩环

张佳生 张志强

何晓芳 佟悦

刘振操

总责编 李树权

目录



1	从“关东三大怪”说起
1	窗户纸，糊在外
4	姑娘叼着大烟袋
6	养个孩子吊起来
9	满族先民的住宅
10	树屋·穴屋
11	半穴房(地窨子)
12	火炕居室·联木为栅
14	清代满族住宅、庭院
15	土坯房·篱笆寨
19	口袋房·万字炕
22	地面上“呼兰”式烟囱
25	整齐美观的影壁墙
27	祭天祀祖的索伦杆
29	空中楼阁苞米楼
31	关东城镇四合院
36	八旗兵新城官房
37	满族宫殿建筑
41	满族居室陈设
43	神龛
43	子孙椽子
43	吊搭板
43	火盆
44	烟笸箩

隔板	44
慢杆子	44
糠灯	44
满族的村屯	46
霍吞城	46
自然屯	47
八旗寨村	48
氏族村	49
满族建房、居住、迁徙习俗	50
西为贵，水为吉，山为富	50
占卜	51
决吉	51
贺喜	51
辟邪	52
萨满	52
民居	53
习俗	53
忌坐	53
习炕	53
忌坐	54
王命	54
移居	54
移房	55
满族民居的传说与掌故	56
关东“三大怪”的传说	56
“悠车子”的故事	57
“喜里妈妈”的传说	59
“佛多妈妈”的传说	62
祭祀乌鸦的由来	67
神鹊的传说	68



目录

从“关东三大怪”说起

过去人们都说，关东有三大怪：“窗户纸，糊在外；姑娘叼着大烟袋；养活孩子吊起来。”说的是关东人的习俗，实际就是满族人特有的习俗。其中有两“怪”与民居有关。

窗户纸，糊在外

从远古到现代，人们对某一地区风俗的印象，往往是从观察那里的房子，确切说是老百姓民居的样式开始。因为民居作为地方文化的重要标志物之一，可以反映出那里风土民情的基本特色。“窗户纸，糊在外”就是过去人们对东北民居最深刻的印象之一。

玻璃窗在中国住宅中使用，大约从清光绪年间开始，直至近三四年才在各地城乡广泛普及。在此之前漫长的岁月中，无论是平民百姓的土屋茅舍，还是皇亲国戚的宫殿宅邸，用于分隔窗户内外的主要遮蔽物，就是中国人发明并广泛使用的纸。糊在窗棂上的纸，夏天能遮阳挡雨，冬天可防风御寒，是住宅不可或缺的“建筑材料”。



窗户纸糊在外

在山海关内和南方地区，窗纸都是糊在窗棂内侧，从房子外面就可以看到“盘肠”、“灯笼锦”等各种花式的窗格图案。当外地人看到关东民房糊在外面的窗户纸，使窗子成为整个的“大白块”，自然觉得不习惯，而视之为“怪”了。

其实，这种“怪”正是适应东北气候、环境和民间风俗的产物。众所周知，这里以冬季寒冷著称，而室内又是以火炕火地取暖，因此，在严寒季节室内外温差很大。这层分隔冷热空间的窗纸糊法就很有讲究。如果糊在里面，窗外所结的冰霜遇室内温度高时会融化，水就会流到窗纸和窗棂结合处，不仅容易使窗纸脱落漏缝，而且还会造成窗棂构件腐烂，影响其使用寿命。试想在天寒地冻、滴水成冰的季节，室内起居的炕前窗户漏风进雪，会给人们的生活带来多大的不便。所以，长期生活在这里的满族人通



过实践，逐渐因地制宜地形成了“窗户纸糊在外”的做法。实际上，这样做增大了窗纸的受光面积，避免了窗棂中积泥沙，既美观，又增加了室内的亮度。当然，也是为了防止冷风透过窗户的缝隙进入室内，从而使室内更为保暖些。而且把窗户朝外开，屋中顺手推窗，不易损坏窗纸。

当年那种“糊在外”的窗户纸至今已不多见了。它既不是现在常见的白色机制洋纸，也不是文人学士写字印书的宣纸之类，而是关东制纸工匠就地取材制造的一种“土纸”，或称为“麻纸”。其原料用当地生产的芦苇、蒲棒、线麻、旧絮等，经过剁碎、碾压、淘洗、蒸麻、打线、沉淀、捞纸、晾干等一系列工序精心制作。这种纸虽不像宣纸那么白净，但却很结实柔韧，再经过胶油、桐油、苏子油和盐水等喷涂处理，就具备了很强的防水防潮

雕花的窗户





性能，既不怕雨雪，也不怕室内的水蒸气，贴在窗户上半 年不成问题，春秋两季各更换一次就可以。糊窗纸也是一种技术。讲究绷得直、糊得平，才能既美观又延长使用寿命。窗户纸是整齐还是破旧，也是衡量一家日子过得如何的一个外部标志。

姑娘叼着大烟袋

昔日关东农家的炕上，几乎都有两个“笸箩”，一个是妇女做针线活用的“活计篓”，一个便是装旱烟的“烟笸箩”。抽烟和做针线活一样，是每家日常生活中必不可少的。待嫁出阁的大姑娘，本应是最文静娴雅的，但过去多数也在“烟民”之列。这一怪，足以说明以前东北吸烟风习之盛。

烟草传入中国，大约是在明代中后期。其“进口”的主要路线有两条：一条是从菲律宾传到东南沿海；再一条就是从俄罗斯进入东北。关东土地肥沃，很适合烟草生长。这里种植的烟草叶大而且肥厚，烟味醇浓，成为久负盛名的“关东烟”。烟草不仅在这块土地上扎下根，也在这里人们的生活中扎下根。

老辈的东北人，提起抽烟的好处，能说得头头是道。他们说抽烟不仅能驱困解乏，还能防止蚊虫叮咬，连毒蛇也怕烟的味道。这些对在山里挖参打猎的人无疑是很重要的。此外，抽烟还有社交方面的作用。即使是陌路相逢的人，彼此递上一袋烟后，就会增加几分亲切感。过去到东北农家做客，进屋后第一件事是请客人炕上坐，第二件事就是把烟笸箩推到客人跟前说“来，抽着”。连儿歌中也

说：“娘家客（音qiè）上炕里，烟袋荷包递给你……”可见敬烟是待客的一项重要礼俗。

抽烟的烟袋和装烟叶的口袋（烟荷包）有许多说道。烟袋锅多是用黄铜和白铜制作，烟袋嘴除铜的外，还有玉石、玛瑙、青金石、翡翠等多种质料，烟袋杆则是铜、木两种，以乌木为好。一般的情况，男子用的烟袋杆较短，大概不超过一尺，因为他们经常在外边活动，携带方便，烟锅和烟荷包也较大一些，出门时别在腰带上。女人吸烟一般是在家里，习惯用细长的烟袋杆，烟锅也相对小，称作“坤烟袋”。烟荷包是年纪大的用扁圆形的，年轻的用长形，而且两面都绣有花、鸟、鱼等图案。其中老太太用的烟袋杆特别长，一般都在二尺以上，装好烟后，往往自己够不着点火，或由晚辈帮着点，或者自己伸到灶火和炕上的火盆里点。她们坐在炕上需要拿稍远一点的东西，往往不用动窝，用长烟袋就可以勾过来。在东北民间，手拿长烟袋成了老太太的标准形象。

东北婚礼中还有一项与抽烟有密切关系的礼仪，就是新媳妇的“装烟礼”。即新娘子在婚后“分大小”时拜见婆家亲友长辈，要“请”过受礼者的烟袋，为其装好一袋烟，点着火之后敬上，受礼者还要给“装烟钱”做见面礼。旧时“规矩大”的满族家庭，侍候公婆的儿媳，在晚上回自己房间休息之前，要给公婆装一袋烟并点着后才走。第二天早上给公婆“请安”时，第一件事也是装烟和点烟，可见当姑娘时叼烟袋的工夫还是会派上用场的。

东北人抽旱烟，根据烟叶的加工方法不同，分为红烟、青烟和黄烟三种。红烟色好味浓劲儿大，抽的人较多。青烟俗称“蛤蟆癞”，抽出的烟闻着很刺鼻，但抽的人很过瘾。黄烟是烤烟，色金黄，劲儿比较柔和一些，女




人抽这种烟的较多。上世纪五六十年代以后，纸张已不像以前那样缺乏，过去抽烟袋的人很多都陆续改成了抽喇叭筒形的卷烟，炕上烟笸箩里放着裁好的卷烟纸。常在炕上玩的三岁小女孩都会卷烟，不管男孩女孩，很小就会“鼓捣”烟，大姑娘当然也会，只是当着生人的面不再像以前那么不好意思抽了。

养个孩子吊起来

这是关东的又一“怪”，意思是说把婴儿放在悬挂的悠车里。悠车子，也叫邮车子、腰车子，还有的地区叫炕车子、晃车子的，其实就是“摇篮”。如今年过五十岁在东北长大的人，大部分都有过被“吊起来”的儿时经历。

养个孩子吊起来



小儿睡悠车的习俗来源于东北的满族。他们在狩猎生活的时代，因山林中经常有毒蛇野兽出没，把不会走路的婴儿放在地上不安全，放在炕上又会因受热而“上火”生病，于是便想出“吊起来”的办法。早期游猎尚未定居时，多是用兽皮制成兜状的吊袋，两端拴皮条挂在

林中大树上。后来逐渐发展成用桦树皮和薄木板做成的“悠车子”或称“摇车子”。

悠车的制作，是先以薄木片经水汽熏蒸后弯成近似椭圆形的车帮，把接头处用皮绳或锔钉连接牢固，再在底部安横梁和底板，做成前后两头微上翘，形如小船，车帮上沿的中前部还要安“车弓子”。四角装铁环、穿皮绳、拴车钩子，悬挂在炕上方的“子孙椽子”上。车帮的外侧用红黄油漆涂刷，并有“长命富贵”、“九子十成”之类的吉祥文字和图案装饰。吊绳上还拴有小铃铛和布制、骨制的小玩具，既用来哄小孩玩，又能增添装饰效果。

婴儿出生后数日（有七天或十二天的），便开始睡悠车，俗称“上车”。所用的车很少是自家新制，而是由姥姥家、舅舅家赠送，而且以经人用过的旧车为好，因为这样的车已被实践证明能使孩子平安长大成人，用起来吉利。也有的人家为图孩子“好养活”，专门向亲友中人丁兴旺、子孙满堂的家庭去借其用过的悠车。孩子入车之前往往还要有一些仪式，如姥姥、舅妈等叨咕几句平平安安、步步登高之类的吉祥话，还放一些钱在车内的枕头下，俗称“压车钱”。若是借来的旧车，拴吊好后把孩子放进去之前，先把自家的猫放进去悠一悠，若是猫不在家，就用扫炕的“笤帚疙瘩”代替，悠时嘴里也要“叨咕”，意思无非是借此去掉“邪气”。另一说猫或笤帚疙瘩都是整天呆在自家炕上，将其在车里放一放，孩子再睡就不会“认生”。

孩子睡悠车时，一般不铺棉褥子，而是用内盛谷糠的布口袋垫在身下，俗称“糠口袋”，据说其既利水又去火，婴儿睡着舒服又少生病。车内用的枕头也内装糠麸，而且装得比较满，以求其“硬实”，因为这有特殊意义。



满族孩子睡悠车时，肩臂和腿部都要用布带子绑住，一是防止其翻身掉出，二是使其不“溜肩膀”，胳膊腿直，有利于长大后骑马射箭。东北妇女们常说，睡悠车的孩子长大身材好，没有前鸡胸、后罗锅、溜肩膀、罗圈腿一类的毛病。由于被绑住胳膊腿的孩子不能随意翻转，只能在悠车内仰卧，加之枕头很硬实，时间长了。“后脑勺”压得比较平，东北人以此为美，谓之“睡扁头”，而视“前奔姿、后勾子”为脑型不正，是“关里人”不睡悠车的“不良后果”。

凭心而论，悠车育儿的好处确实不少。婴儿的母亲只是在孩子饿时才抱出来喂奶，可以更多地腾出双手去做家务活。孩子躺在悠车里既安全，又可在缓缓的摇动中听着母亲的催眠曲安然入睡。由于悠车车帮很高，孩子睡着后用薄布做成“车蒙子”搭在“车弓子”上覆盖，使婴儿不致受风感冒，还能避免蚊虫叮咬。正因为有这么多的好处，后来“闯关东”的汉族人也很快就接受了满族的这种育儿习俗，和他们一样把孩子吊在悠车里，使孩子度过初涉人世的岁月。

所以说，“养个孩子吊起来”，其实也不怪，这是一种既能充分利用屋空间，又能解放母亲劳动力的比较科学的方法。

据说，满族在最早的时候，成年人都去劳动，只将孩子留在屋内的悠车子里，窗从外面开关，可以防止野兽闯入。人们睡觉头都朝外，也有防止野兽伤人的意思。

所以，“三大怪”并不怪，它是长期生活在东北的满族人通过实践，因地制宜逐渐形成的有一定科学道理的民俗习惯做法。



满族民居民俗

清文化丛书

满族先民的住宅

由于经济文化比较落后，满族早期的民居充分体现了对于地理环境的选择性和适应性，由于多居住在山区、林内，御寒防冷、通风防火的问题是首先要考虑的实际问题。随着经济文化的发展和与各民族间的交往和学习，满族人的先民逐渐形成自己特有的居住习俗。

满族先民住的“撮罗子”



满族先民的住宅



树屋·穴室

古书上记载，肃慎人“夏则巢居，冬则穴处”。巢居即树居，即在树上筑起居室。据满族有关的史诗和英雄传说的口碑记载，树居的房子并不都是“巢式”，有的已经出现了长方形的木建大屋。其造法是：选择一片狍鹿也难挤身的密林，砍去相邻的一排树木的上部，在离地一定距离的众多的树桩上，铺上一层木头当地板，然后在上面积木为屋，以木梯上下。很像现时东北还能见到的苞米楼。那时，一夫一妻的小家庭尚未最后形成，其俗仍是氏族集体居住，所以这种“树屋”往往盖得很大，甚至出现了二层或三层的树上“楼阁”。那时居室和仓库还集于一体，甚至人和家畜同居一室，但这种“树屋”离地较高，松油的天然香味可防蛇蟒，比起“洞居”的原始人，无疑是一个伟大的进步。这种“树屋”的致命弱点是怕火，所以满族先民的祭火礼仪是那样隆重、虔诚。在满族的长篇英雄传说《两世罕王传》中，建州女真的大罕王果到东海窝集部时，看到这种巍峨奇特的“树屋”，为之惊叹不已，以为到了一个神奇的世界。

挹娄人的地下“穴室”，以深为贵，酷似竖井，地面上没有隆起的建筑，只在穴居口处以木为梁，上覆干草等，出口在顶端，用梯子出入。这时的居住习俗仍是“大家”（即氏族）住在一起。据考古发现，其面积较大，最大的可达二百平方米左右，用细沙黄泥涂抹，熔烧，坚固又可防潮。有的居屋四壁用岩石垒砌，隔冷隔潮，又可防止坍塌，室中央有二至四个灶膛，以此来度过塞外漫长的



严冬。挹娄人的“穴室”地面出口，常用石板、树木筑起一个平顶“凉亭”式的遮盖物，以挡雪防雨。

半穴房（地窨子）

勿吉、靺鞨人的穴居，较先前有了较大的进步。“室形似冢”，是一种半地穴式的居室，其建筑方法是：一般选在背风向阳、离水源较近的山坡。先向地下挖三四尺深的长方形坑，空间大小根据居住人口多少确定，在坑内立起中间高、两边矮的几排房柱，柱上再加檀椽，椽子的外（下）端搭在坑沿地面上或插进坑壁的土里，顶上绑房芭和草把，再盖半尺多厚的土培实，南面或东南角留出房门和小窗，其余房顶和地面间的部分用土墙封堵。这种房子

半穴房(地窨子)





地下和地上部分约各占一半，屋内空间高两米左右，搭板铺在地中央升火取暖，有的居室中还出现了专门的取暖设备——火墙。房顶四周再围以一定高度的土墙或木障，以防牲畜踩踏。这种“半穴房”在地面上已出现框架式结构的建筑，无疑是向地面建筑屋发展道路上的一个进步，在其出口处，往往用石板、木板搭起一个屏障，这是满族居室中“影壁”的雏形。有趣的是，勿吉、靺鞨人是筑城（堤）穴居，即在一个穴居群外，有一道几百米的酷似土堤的墙，在这椭圆形的山城内，排列着井然有序的“半穴屋”。这是满族先民最早的城堡，也是村寨。这标志着勿吉、靺鞨人已有了比较稳定的一夫一妻的家庭，而且，氏族、部落有了明确的军事性质，私有财产已经产生，各部争雄的英雄时代已经到来。

公元7世纪，粟末靺鞨人建立了海东盛国——渤海。在唐文化的影响下，渤海出现了周长几十华里的大都市、富丽堂皇的宫殿，建筑材料出现了砖、瓦、琉璃等。在渤海的统治中心，宫殿、砖瓦居室比比皆是，但边区的平民仍以半穴居为主，火炕开始应用。

火炕居室·联木为栅

辽金时期女真人的居室，在满族住宅史上迈出了重要的一步，即穴居变为地面居室。实现这一改革的关键是火炕的普遍使用。据史书记载：女真人的房屋依山而筑，用木头作墙和盖，用草拌泥抹在墙和棚上，冬天将窗户堵严。当时的屋门都背阴面阳，是为了取暖、采光，也寓意了当时人们崇拜太阳和光明的宗教心理。而这种住房最显