

现代版

康熙字典

横排 标点 注音 补正

九州图书出版社

【第叁册】

康

熙

亭

典

现代版《康熙字典》

第三册

午集(中)(下)

未集(上)(中)(下)

申集(上)(中)(下)

午 集 (中)

疒 部

疒 nè ①《唐韻》女厄切。《集韻》尼厄切。並音聃。

疾也。《說文》：“倚也。人有疾病，象倚著之形。”《集韻》簡作“疒”。

②《廣韻》士莊切。《集韻》仕莊切。並音牀。義同。

疒¹ jiū 《川篇》音鳩。
病也。

疒² dīng 《集韻》當經切。音丁。

①病創。《方書》：“疒形有十三種，紅絲疒宜急用針刺斷疒腫，痛者取菊花葉搗汁傅之，冬月用菊根，效同。”

②《集韻》簡文“疒”字。詳“疒”字注。

疒 zè 《龍龕手鑑》與“仄”同。

疒 jiū 《龍龕手鑑》居幽切。

腹急病也。

疒 yī 《集韻》魚刈切。音藝。

病也。

疒 《龍龕手鑑》同疒。

疒 jiū 《字彙》居尤切。音鳩。

病也。

疒 bī ①《唐韻》卑履切。《集韻》補履切。《正

韻》補委切。並音匕。

①《說文》：“頭瘍也。”《集韻》：“一曰頭痛也。”《周禮·天官·醫師》：“凡邦之有疾病者，疒瘍者造焉。”注：“疒，頭瘍也。亦謂禿也。”②《廣雅》：“疒，痴也。”《字彙補》：“瘡上甲。”③人名。《漢書·功臣表》：“煇渠慎侯應疒。”

④《廣韻》匹鄙切。《集韻》普鄙切。並音胚。又《集韻》、《韻會》並普弭切。音疒。又《集韻》篇夷切。音批。義並同。

疒 (一) jiǎo 《篇海》同“疒”。

(二) xiǔ 《廣韻》、《集韻》並許九切。音朽。病也。

疒 (一) jiǎo 《唐韻》古巧切。《集韻》吉巧切。並音絞。

①《說文》：“腹中急也。”《廣韻》：“腹中急痛。”《方書》：“穢氣感觸邪熱而發之病。俗作‘疒’。”

②《集韻》或作“痼”。

(二) 《廣韻》、《集韻》並居糾切。音樛。

又《廣韻》居求切。音鳩。義並同。

《類篇》：“疒，瘡肉起貌。”

(三) niú 《集韻》尼猷切。音憫。

小痛。

疒 nǎi ①《廣韻》如亥切。《集韻》汝亥切。並霁上聲。

病也。

②《集韻》囊亥切。音乃。又女蟹切。音妳。義同。

疒 (一) yòu 《唐韻》於救切。《集韻》尤救切。並音宥。

《說文》：“顛也。”

(二) yǒu 《集韻》云九切。音有。

顛戢，搖頭貌。

瘡³ xū 《集韻》句於切。音訐。

《博雅》：“瘡，病也。或作“瘡”。”

瘡 《集韻》同“瘡”。

瘡 gāng 《唐韻》古紅切。《集韻》沽紅切。並音公。

脫瘡，下部病。

瘡 《唐韻》俗“莊”字。

瘡 zhōu 《唐韻》、《集韻》並陟柳切。音肘。

《說文》：“小腹病。”《玉篇》：“心腹疾也。”《呂氏春秋》：“身盡瘡腫。”

①《廣韻》、《集韻》並直祐切。音胃。又《集韻》陟救切。音書。又佇六切。音逐。義並同。

《類篇》或作“瘡”。

瘡 xià 《集韻》亥駕切。音下。

痢疾也。

瘡 zhàng 《廣韻》直兩切。《集韻》雉兩切。並音丈。

病也。

瘡 《廣韻》與“瘡”同。

瘡 (一) shàn 《唐韻》、《集韻》、《韻會》、《正韻》並所晏切。音訕。

《說文》：“腹痛也。”《廣韻》：“病也。”《釋名》：“瘡，誑也。氣誑誑然上入而痛也。”《黃帝內經·素問》：“黃帝曰：‘疹得心脈而急，為何病？’岐伯曰：‘病名心瘡，小腹當有形也’。”《方書》：“三陽急為瘡，三陰急為瘡。男子有七瘡：寒，水，筋，血，氣，狐，癰是也。”《史記·扁鵲倉公列傳》：“杜瘡在兩下，上連肺，病得之內。又：臣意診之曰，涌瘡也，令人不得前後洩。”《後漢書·律歷志》注：“白露晷長六尺二寸八分。……未當至而至，多病水，腹閉瘡瘕。”

(二) 《廣韻》所聞切。《集韻》師聞切。並音山。

義同。

瘡 yī 《集韻》魚乙切。《集韻》魚乞切。並音趙。《集韻》：“痴貌。”《廣雅》：“痴也。”

①《集韻》居氣切。音既。

又戟乙切。音暨。義並同。

《正字通》按：“瘡，頭上瘡突起也。俗呼瘡禿。”《淮南子·齊俗訓》：“親母為其子治瘡禿，血流至耳，見者以為愛之至也。使出於繼母，則過者以為嫉也。事之情一也，所從觀者異也。”

瘡 dù 《廣韻》當故切。《集韻》都故切。並音妒。

《玉篇》：“乳瘡。”《廣韻》：“乳病。”

瘡 huàn 《廣韻》、《休韻》並胡玩切。音換。

搔生創也。《廣韻》：“瘡疽屬也。”《類篇》或作“瘡”。

瘡 (一) xià 《唐韻》、《集韻》並呼合切。音飲。

《說文》：“病劣也。”

①《廣韻》居立切。《集韻》訖立切。並音急。義同。

(二) xià 《廣韻》呼盍切。音歛。

胞瘡。

瘡 (一) jù 《廣韻》居右切。《集韻》、《韻會》、《正韻》居又切。並音誦。

《廣韻》：“病也。”《集韻》：“久病也。”《釋名·釋疾病》：“瘡，久也。在體中也。”《易·覆》：“覆帝位而不瘡，光明也。”疏：“能以剛中而居帝位，不有瘡病，由德之光明故也。”《詩·小雅·采薇》：“憂心孔瘡。”傳：“瘡，病也。”

(二) 《韻補》叶居氣切。音記。《漢書·叙傳下》：“安昌貨殖，朱云作嫗。博山淳慎，受莽之瘡。”嫗，音器。

叶訖力切。音吉。《詩·小雅·杕杜》：“匪載匪來，憂心孔瘡。”叶下恤。

瘡 《五音篇海》音子。《字彙補》簡文“疒”字。見《集韻》。

[按]《集韻》作“疔”，《字彙補》誤。

疔

《龍龕手鑑》同“瘰”。

疔⁴

《正字通》“疔”字之譌。

疔

zhǐ 《字集》阻史切。音止。

病也。

[按]即“疔”字之譌。

疔

zhī 《廣韻》、《集韻》並章移切。音支。

病也。

疔

táo 《五音集韻》徒刀切。音陶。

疾也。

疔

(一)yóu 《廣韻》羽求切。《集韻》、《正韻》於求切。音由。

《玉篇》：“結病也。今疔贅之腫也。”《釋名》：“疔，丘也。出皮上，聚高，如地之有丘也。”《莊子·大宗師》：“附贅縣疔。”《山海經·北山經》：“求如之山，滑水出焉，其中多滑魚，食之已疔。”注：“疔，贅也。音由，結肉也。”

(二)yòu 《集韻》尤救切。音宥。

顛也。

疔

(一)xiā 《廣韻》許加切。《集韻》虛加切。並音蝦。

喉病。

(二)yá 《集韻》午加切。音牙。

○語下切。音訝。義同。

疔

dù 《搜真玉鏡》多故切。

疔

bì 《集韻》必至切。音閉。

①腳冷濕病。②人名。《漢書·衛霍傳》：“雁疔爲輝渠侯。”注：“雁音鷹，疔音庇陰之庇。”③與“庇”同。《後漢書·清河王傳》：“魂靈有所依疔。”

《類篇》毗至切。音備。義同。

《類篇》或作“瘳”。

疔

jī 《集韻》居氣切。音既。

痴也。或作“疔”。

疔

《篇海類編》：同“疔”。

疔

zhì 《字彙》直里切。音雉。

下部病。

疔

chān 〇《唐韻》赤口切。《集韻》處占切。並音檐。

〇《集韻》如占切。音顛。

又式劍切。音閃。

又昌艷切。音檐。義同。

《說文》“皮剝病也。”《正字通》：“皮膚多疥如風疾，故曰皮剝病。亦曰皮蛀。”

《五音集韻》亦作“瘳”。

疔

shuì 《廣韻》釋類切。《集韻》式類切。並音稅。

《集韻》：“腫病。”《黃帝·靈樞經·四時氣》：“風疔膚脹。”

疔

chōu 《字彙》丑鳩切。音抽。

病差愈。

疔

《龍龕手鑑》同“斥”。

疔

《集韻》同“疔”。

疔

ǒu 《龍龕手鑑》烏狗切。音毆。

疔

xìn 《集韻》香靳切。音忻。

瘡中冷，別作“瘡”。

疔

(一)fàn 〇《廣韻》方萬切。《集韻》孚萬切。並音婉。

漢·揚雄《方言》：“疔，惡也。南楚凡人殘罵謂之鉗。又謂之疔，痴騃也。”

〇《集韻》方願切。音販。義同。

(二)fān 芳反切。反上聲。

心惡吐疾也。

疔

jiè 《唐韻》、《集韻》、《韻會》、《正韻》並居拜切。音戒。

①《說文》：“瘡也。”《廣韻》：“瘡疥。”《釋名》：“疥，齧也。癢搔之齒齧類也。”《禮記·月令》：“仲冬行春令，民多疥癩。”《周禮·天官疾醫》：“夏時有痒疥之疾。”疏：“四月純陽，五月陰起，惟水沴火，為甲疥，有甲，故有疥痒疾。”《後漢書·鮮卑傳》：“蔡邕議，邊垂之患，手足之疥癩。中國之困，胸背之癰疽。”②《西陽雜俎·語資》：“大歷中，玄覽禪師住荊州陟岵寺……張璪嘗於寺壁間畫古松，符載贊之，衛象詩之，時稱三絕。師見曰：‘何為疥吾壁’？命加墜。”③人名。《史記·酈生陸賈列傳》：“酈食其子酈疥，數將兵。”《漢書·功臣表》：“揅頃侯溫疥。”④與“瘡”同。兩日一發瘡也。《左傳·昭公二十年》：“齊侯疥遂瘡。”《釋文》：“疥，舊音戒。梁元帝音該，依字則當作瘡。《說文》云兩日一發，瘡也。”詳後“瘡”字注。

《類篇》或作“瘡”、“疥”。

瘡 《龍龕手鑑》同“疥”。

疥 qín 《五音集韻》巨金切。音琴。

塞也。

瘡 (一) fá 《集韻》、《韻會》並扶法切。音乏。

①《玉篇》：“瘦也。”②《正字通》：“瘡也。”《明永樂北征錄》：“駕發鳴轂鎮，天氣清爽，人馬不渴。若喧熱，人皆瘡矣。”

(二) biǎn 《集韻》悲檢切。音眨。

病也。

瘡 《正字通》俗“瘡”字。

瘡 qí 《唐韻》渠支切。《集韻》、《韻會》翹移切。《正韻》梁宜切。並音祇。

《爾雅·釋詁》：“瘡，病也。”《詩·小雅·白華》：“之子之遠，俾我瘡兮。”傳：“瘡，病也。”

③《集韻》、《韻會》並章移切。音支。

又《正韻》典禮切。音邸。義並同。

瘡 zī 《唐韻》側吏切。《集韻》壯仕切。並音滓。

《說文》：“瑕也。”《廣雅》：“瘡，病也。”

瘡 (一) qiè 《廣韻》去劫切。《集韻》乞業切。並

音怯。

欠氣。

(二) cǐ 《集韻》津私切。音咨。

與“湫”同。具湫，山名。

③才資切。音慈。

瘡 《字彙補》與“瘡”同。疑有誤。

疫 yì 《唐韻》、《集韻》、《韻會》營雙切。《正韻》越逼切。並音役。

①《說文》：“民皆疾也。”②《釋名》：“疫，役也。言有鬼行役也。”《周禮·春官·占夢》：“遂令始難毆疫。”注：“疫，癘鬼也。”《史記·歷書》：“茂氣至民無天疫。”

③《集韻》以醉切。遺去聲。義同。

疫 wén 《川篇》音文。

瘡 chèn 《唐韻》、《集韻》、《韻會》、《正韻》並丑刃切。音疹。

①《說文》：“熱病也。”《詩·小雅·小弁》：“瘡如疾首。箋：瘡，猶病也。”《禮記·樂記》：“疾瘡不作，而無妖祥。”②美嗜為病。《左傳·襄公二十三年》：“臧孫曰：‘美瘡不如惡石，石，猶生我，瘡之美，其毒滋多’。”

③《集韻》、《韻會》、《正韻》並丑忍切。音趁。義同。

俗作“疹”。別作“瘡”、“瘡”。

瘡 《字彙》同“瘡”。

瘡 《正字通》“瘡”字之譌。

瘡 qín 《集韻》七鳩切。音沁。

痛也。

瘡 (一) xuè 《廣韻》、《集韻》並呼決切。音血。

①《廣韻》：“瘡里空也。”②《集韻》：“瘡大者瘡。”

(二) jué 《唐韻》、《集韻》並古穴切。音決。

《說文》：“瘡也。”《五音集韻》：“瘡者，口喎也。”

疤 bā 《集韻》邦加切。音巴。

①筋節病。②《正字通》：“瘡痕曰疤，疤本作癍。”

疣 《龍龕手鑑》同“疣”。

癩⁵ 《龍龕手鑑》同“癩”。

痼 (一)qiè 《廣韻》去劫切。《集韻》乞業切。並音怯。

病劣。與“怯”通。

(二)qǔ 《集韻》口舉切。音取。

病也。

疖 gān 《集韻》沽三切。音甘。

病也。《正字通》：“小兒食甘物，多生疖病。疖有五：‘心、肝、肺、脾、腎也。治疖先辨冷熱肥瘦，初病爲肥熱疖，久病爲瘦冷疖；五疖諸積，腹大，筋青，面黃肌瘦或腹痛，以蔥椒煮蝦蟇食之，大效。”

痼 xuē《廣韻》、《集韻》並私列切。音薛。

《廣韻》：“痼也，亦作痼。”

○《集韻》从制切。音曳。義同。

《類篇》或作“痼”。

痼 gù 《唐韻》、《集韻》並古慕切。音顧。

①《說文》：“久病也。通作固。俗作痼。”②《玉篇》：“小兒口瘡。”

痼 (一)shù 《唐韻》食聿切。音術。

①《說文》：“狂走也。”《玉篇》：“狂走貌。”②《字彙補》：“借作跌踢之跡，獸名。”《續騷經》：“顧床踢以中理。”

(二)hū 《廣韻》、《集韻》並呼骨切。音忽。

(三)chù 又《集韻》敕律切。音黠。

(四)xù 又休必切。音裔。義並同。

痼 (一)ē 《唐韻》烏何切。《集韻》、《韻會》於何切。並音阿。

病也。《漢書·五行志》：“時即有口痼。”亦作

“痼”。

(二)kē 《廣韻》枯駕切。《集韻》丘駕切。並音瞿。小兒驚病。

病 bīng 《唐韻》、《集韻》、《正韻》並皮命切。音病。

①《說文》：“疾加也。”《玉篇》：“疾甚也。”《釋名》：“病，並也。並與正氣在膚體中也。”②《廣韻》：“憂也。”《禮記·樂記》：“病不得其衆也。”注：“病，猶憂也，以不得衆心爲憂。”③苦也。《書·呂刑》：“人極于病。”傳：“欲使惡人極於病苦，莫敢犯者。”《左傳·襄公二十四年》：“范宣子爲政，諸侯之幣重，鄭人病之。”④恨也。《左傳·文公十八年》：“閭職曰：‘與刖其父，而弗能病者，何如？’”注：“言不以父刖爲病恨。”⑤困也。《禮記·表記》：“君子不以其所能者病人。”注：“病謂罪咎之。”疏：“謂不以已之所能，使他人必能，若他人不能，則爲困病。”⑥辱也。《禮記·儒行》：“今衆人之命儒也，妄常以儒相詬病。”注：“詬病猶耻辱也。”⑦短也。《國語·晉語》：“公曰：‘舅所病也’。”注：“病，短也。”⑧病坊，間曹也。《類要》：“唐以秘書監望雖清雅，實非要劇，以監爲宰相病坊，丞及著作郎爲尚書郎病坊，秘書郎及著作佐郎爲監察御史病坊。”

《韻補》叶被旺切。音傍。《黃庭經》：“宅中有士，常衣絳，子能見之，可不病。橫立長尺約，其上，子能守之，可無恙。”

痼 bēi 《玉篇》補回切。音杯

癰結痛也。

痼 bù《集韻》博古切。音布。

瘡病。

○普故切。音補。義同。

痼 chī 《川篇》音侈。

痼 《字彙》同“病”。

痼 shān《唐韻》失廉切。《集韻》、《集韻》詩廉切。並音苦。

《說文》：“有熱瘡。”《玉篇》：“瘡疾也。”《左傳·昭公二十年》：“齊侯疥遂疢。”南朝·宋·顏延年《陶徵士誄》：“年在中身，疢維疢疾。”宋·蘇軾詩：“人間寒熱無窮事，自笑疏頑不受疢。”《方書》：“有單瘡，有一日，二日至十日瘡。二日一發瘡曰痲，多日之瘡曰疢。”

○《廣韻》、《集韻》並都念切。音店。

又《韻會》舒瞻切。音善。

《唐書·姚元崇傳》崇病疢移告。”注式瞻切。

疢 mù 《廣韻》、《集韻》並莫六切。音目。
病也。

疽 (一) jū 《唐韻》七余切。《集韻》千余切。《韻會》七餘切。並音苴。

《說文》：“久癰也。”《醫書》：“癰者，六腑不和之所生。疽者，五藏不謂之所致。陽滯於陰則生癰。陰滯於陽則生疽。”《左傳·襄公十九年》：“荀偃痺疽。”注：“痺疽，惡創。”疏：“疽，癰也。”《史記·孫吳傳》：“卒有病疽者，起為吮之。”《正字通》：“癰之深者曰疽，疽深而惡，癰淺而大。”

(二) jǔ 《集韻》子與切。《正韻》再呂切。並直。上聲。

《集韻》：“瘻疽，痒病。”

疸 (一) dàn 《唐韻》丁幹切。《集韻》得案切。並音旦。

《說文》：“黃病也。”《內經》：“曰黃，溺黃赤，安臥者黃疸，已食如饑者胃疸。”《方書》：“疸有五：黃胖、黃疸、酒疸、穀疸，女勞疸。”

(二) 《廣韻》多早切。《集韻》當早切。並音賈。義同。惡創也。亦作“痺”。

痺 yā 《篇海類編》烏甲切。音押。

屋壞。

[按]即“庠”字之譌。

痲 《集韻》“𩇛”古作痲。注詳《言部》二十二畫。

痲 《正字通》俗“痲”字。

瘡 zhī 〇《唐韻》、《正韻》諸氏切。《集韻》、《韻會》掌氏切。並音紙。

《說文》：“毆傷也。”《漢書·薛宣傳》：“遇人不以義而見瘡者，與病人之罪均，惡不直也。”注：“應劭曰：‘以杖手擊人，剝其皮膚，腫起，青黑而無創癰者，律謂瘡瘡。’”

○《廣韻》旨夷切。《集韻》蒸夷切。並音脂。

又《集韻》商支切。音施。

又章移切。音支。

又《類篇》海余切。音侈。義並同。

痼 yā 《集韻》乙洽切。音押。

江淮之間謂病劣曰痼。《正字通》：“或曰禿瘡下窪貌。”

瘰 shěng 《字彙》所景切。音省。

瘰瘰也。

疾 [疾疾疾疾疾] jí 《唐韻》秦悉切。《集韻》、《韻會》昨悉切。並音嫉。

①《說文》：“病也。一曰急也。徐曰：病來急，故从矢。矢，急疾也。”《易·復》：“復亨出入無疾。”《尚書·說命》：“若藥弗瞑眩，厥疾弗瘳。”②《玉篇》：“患也。”《左傳·桓公六年》：“謂其不疾瘵蠹也。”疏：“不疾者，猶言不患此病也。”③《玉篇》：“速也。”《廣韻》：“急也。”《易·繫辭》：“惟神也，故不疾而速。”《詩·大雅》：“昊天疾威。”傳：“疾，猶急也。”《禮記·月令》：“季冬之月，征鳥厲疾。”疏：“疾，捷速也。”漢·張衡《南都賦》：“總括趣欲，箭馳風疾。”④《增韻》：“惡也。”《左傳·昭公九年》：“辰在子卯，謂之疾日。”注：“疾，惡也。”⑤《爾雅·釋言》：“疾，齊狀也。”疏：“急速齊整，皆於事敏速強壯也。”⑥虐也。《詩·大雅·蕩》：“疾威上帝。”朱注：“疾威，猶暴虐也。”⑦怨也。《管子·君臣》：“有過者不宿其罰，故民不疾其威。”注：“疾，怨也。”⑧毒害也。《左傳·宣公十五年》：“山藪藏疾。”注：“山之有林藪，毒害者居之。”⑨姓。《姓譜》：“元魏疾陸眷。”⑩車轅前之下垂在地者曰前疾。《周禮·秋官》：“大行人立當前疾。”⑪劉

疾，鳥名。《爾雅·釋鳥》：“鵲劉疾。”①與“嫉”通。《尚書·君陳》：“爾無忿疾於頑。”又《秦誓》：“人之有技，冒疾以惡之。”傳：“見人之有技藝，蔽冒疾害以惡之。”《史記·孫臏傳》：“龐涓恐其賢於己，疾之。”②與“瘥”同。《漢書·揚雄傳》：“及至獲夷之徒蹶。松柏掌疾黎。”

《韻補》叶才詣切。音劑。《易·無妄》：“無妄之疾，勿藥有喜。”喜音戲。《詩·大雅·抑》：“庶人之愚，亦職維疾。叶下戾。”漢·司馬相如《上林賦》：“滴滴淅淅，淅淅鼎沸。馳波跳沫，汨隱漂疾。”

疥 (一)chá 《集韻》鉏加切。音茶。

疥癩，病甚。

(二)zhà《廣韻》、《集韻》側下切。音鮮。

瘡不合也。《朱氏集驗方》：“宋仁宗患疥癩，道士贊寧用赤小豆七粒為末，傅之立愈。”

③《集韻》仕下切。音柞。義同。

疥 cáo 《字彙補》从陶切。音曹。

《廣雅》：“疥，病也。”

瘡 tuó 《集韻》唐何切。音駝。

病也。本作“疔”。

症 《字彙》同“疰”。

疔 (一)fù《唐韻》方架切。《集韻》匪父切。並音甫。

《說文》：“俛病也。”《廣雅》：“疔，短也。”漢·揚雄《方言》：“桂林之中謂短癭。癭通語也。東陽之間謂之疔。”注：“言疔視之，因名。”

③《集韻》馮無切。音扶。義同。

(二)fù《廣韻》扶兩切。《集韻》奉甫切。並音父。病腫，又俛病也。《集韻》或作“痛”。

③《五音集韻》甫無切。音跗。義同。

痲 gě《廣韻》、《集韻》並古禾切。音戈。

《玉篇》：“瘡也。”《集韻》：“禿也，一曰創也。春發為燕痲，秋發為雁痲。”

③《集韻》苦禾切。音科。義同。

或作“癩”。

疥 jìn 《字彙》巨禁切。音靳。

牛舌病。

瘡 《集韻》同“癩”。

疹 (一)zhèn 《集韻》、《韻會》、《正韻》並止忍切。音軫。

①《說文》：“唇瘍也。”②《釋名》：“疹，診也。有結氣可得診見也。”《玉篇》：“癰疹，皮外小起也。”《正字通》：俗呼痘瘡曰疹。

(二)chèn《集韻》丑刃切。

同疔，熱病。《越語》：“令孤子寡婦疾疹貧病者納宦其子。”漢·張衡《思玄賦》：“思百憂以自疹。”注：“疹，疾也。”

③《五音集韻》奴結切。音涅。義同。

(三)jīn 《集韻》頸忍切。音緊。

唇瘍也。

痲 kuí 《川篇》音魁。

瘡 líng 《廣韻》、《集韻》並郎丁切。音靈。

瘦貌。

痲 zhī 《正字通》同“痲”。

疥 《玉篇》俗“疹”字。三國·魏·曹植《贈白馬王彪詩》：“憂思成疾病，無乃兒女仁。”

痲 qú《唐韻》其俱切。《集韻》權俱切。並音劬。

《說文》：“曲脊也。”《莊子·達生》：“仲尼適楚，出於林中，見痲癭者承蜩。”

③《廣韻》舉朱切。《集韻》、《韻會》恭於切。並音拘。

又《集韻》委羽切。迂上聲。

郡羽切。音窶。義並同。

痲 yīn 《搜真玉鏡》魚刃切。音靳。

痲 liáo 《集韻》憐蕭切。音聊。

疾也。

疼 téng 《廣韻》、《集韻》並徒冬切。音彤。

《廣雅》：“痛也。”

《五音集韻》徒登切。音騰。義同。

《集韻》或作“疼”。

瘡 zhòu 《篇海類編》側救切。音奏。

疱 (一)pào 《集韻》披教切。音咆。

腫病。通作“疱。”

(二)bào 皮敢切。音抱。

面生氣也。

疰 zhù 《唐韻》之戍切。《集韻》朱戍切。並音註。

《廣雅》：“疰，病也。”

痲 xián 《廣韻》胡田切。《集韻》胡千切。並音賢。

《玉篇》：“痲，癬也。”《廣韻》：“癬病。”《六書故》：“癬積，弦急也。”《本草綱目》：“陳藏器曰：昔有患痲癬者，取大蒜，合皮截去兩頭，吞之，名曰內灸，果獲效。”

疔 《集韻》“瘡”本字。

癩 bì 《集韻》兵媚切。音祕。

病也。《方書》：“前後不利曰癩。”亦借用“閼”。俗作癩。

瘧 yǔ 《龍龕手鑑》以主切。

病也。憂心也。

痲 (一)niè 《廣韻》、《集韻》、《韻會》並女黠切。音療。

①《廣韻》：“瘡痛也。”唐·韓愈《征蜀聯句》：“視傷悼癰痲。”②《字彙補》：“婆羅痲斯，國名。”

(二)nì 《集韻》尼質切。音暱。

痒也。

痕 mín 《集韻》眉貧切。音璫。

病也。本作“瘡”。

癰 fèi 《廣韻》方味切。《集韻》方未切。並音沸。

《玉篇》：“熱生小瘡。”《集韻》：“熱瘍也。”《黃帝素問·生氣通天論》：“汗出見濕，乃生癰瘡。”《正字通》：“今俗以觸熱膚疹如沸者曰癰子。”

癰 wù 《唐韻》、《集韻》並五忽切。音兀。

《說文》：“病也。”《正字通》：“一說婦人帶下有出病，出當即癰。”

《類篇》或作“疔”。

瘦 táo 《集韻》徒刀切。音陶。

疾也。

痲 jiā 《唐韻》古牙切。《集韻》、《韻會》居牙切。並音嘉。

《說文》：“乾瘍也。”徐曰：“今謂瘡生肉所蛻乾為痲。”《正字通》：“瘡弁也。”《南史·劉穆之傳》：“子邕為太守，嗜創痲。”

疲 (一)pí 《唐韻》符羈切。《集韻》、《韻會》、《正韻》蒲糜切。並音皮。

①《說文》：“勞也。”《玉篇》：“乏也。”《增韻》：“倦也。”《漢書·萬石君傳》：“慶慙不任職，上書曰：臣幸得待罪丞相，疲驚無以輔治。”《漢書·光武紀》：“我自樂此，不為疲也。”②《增韻》：“止也。”③《管子·小匡》：“諸侯以疲馬犬羊為幣。”注：“疲謂瘦也。”④《集韻》或作“罷”。《左傳·成公十六年》：“奸時以動，而疲民以逞。”《釋文》：“疲亦本作‘罷’。”

(二)zhī 《類篇》章移切。音支。

病也。

《類篇》或作“痲”。

瘡 hāi 《唐韻》、《集韻》並呼來切。音哈。

病也。

痲 mǔ 《廣韻》莫厚切。《集韻》莫後切。並音母。

病也。《正字通》“痲”字之譌。

痲

《字彙補》“痲”字之譌。

痲

zhá 音未詳。《釋名·釋天》：“痲，截也。氣傷人如有斷截也。”

痲

(一)jiè 《廣韻》古隘切。《集韻》居隘切。並音懈。

病也。

(二)yá 〇《集韻》宜佳切。音厓。

痴貌。

〇研奚切。音倪。義同。

痔

zhì 《唐韻》直里切。《集韻》丈時切。《正韻》丈幾切。並池上聲。

《說文》：“後病也。”《增韻》：“隱瘡也。”《釋名》：“痔，食也。蟲食之也。”《莊子·列御寇》：“舐痔者，得車五乘。”《抱樸子·暢玄卷》：“若夫操隋珠以彈雀，舐秦痔以屬車。”

瘡

qià 《字彙》苦八切。音恰。

用力疲也。

瘡

lǎo 《集韻》魯皓切。音老。

瘡瘡，疥瘡。

疫

hài 《廣韻》呼艾切。《集韻》虛艾切。並海去聲。

疫病也。或作“瘡”。

瘡

(一)sè 〇《廣韻》山賁切。《集韻》色賁切。並音棟。

瘡瘡，寒病。《集韻》或作“瘡”。

〇《集韻》蘇骨切。音速。義同。

(二)cì 《集韻》七賜切。音刺。

風瘡，膚疾。

《玉篇》古文“瘡”字。注詳十畫。

瘡

《正字通》俗“瘡”字。

瘡

xī 《龍龕手鑑》音西。

瘡

(一)wēi 《唐韻》榮美切。《集韻》、《韻會》羽軌切。並音洧。

①《說文》：“瘡，疥也。”《玉篇》：“瘡也。”《廣韻》：“瘡，疥也。”《漢書·薛宣傳》：“遇人不以義而見瘡者，與瘡人之罪鈞，惡不直也”。注：應劭曰：“以杖手擊人，剝其皮膚，腫起，青黑而無創瘡者，律謂瘡。師古曰：“瘡音鮪。”《抱樸子·擢才卷》：“生瘡瘡於玉肌。”漢·張衡《西京賦》：“所惡成瘡瘡。”注：“瘡瘡謂瘡痕。”②《說文長箋》：“方言謂之翻瘡。又謂之翻胃。食下咽不受也。”《正字通》：“按瘡，胃音義各別，箋以瘡作胃，誤。”

(二)yòu 《集韻》尤救切。音宥。

顛也。

(三)yù 於六切。音鬱。病也。

瘡

(一)nái 《廣韻》奴來切。《集韻》、《韻會》囊來切。並乃平聲。

病也。一曰佇劣也。

(二)ái 《集韻》汝來切。音蒺。

疾也。

瘡

lì 《廣韻》、《集韻》並力制切。言例。

《公羊傳·莊公二十一年》：“大災者何？大瘡也。大瘡者何？痢也。”注：“民疾疫也。”《集韻》或作“瘡”，瘡通作“厲”。

瘡

yí 《唐韻》以脂切。《韻會》、《正韻》延知切。並音夷。

①《說文》：“傷也。”《廣韻》：“瘡，傷也。”《釋名·釋疾病》：“瘡，侈也。侈開皮膚為創也。”《史記·蒙恬傳》：“天下之心未定，傷瘡者未瘳。”②《韻會》通作“夷”。《左傳·成公十六年》：“命軍吏察夷傷。”

瘡

chī 《唐韻》充自切。《集韻》充至切。並音廁。

①《廣雅》：“瘡，惡也。”《集韻》：“一曰風病。”《正字通》：“瘡證有五，秦越人難經，督脈為病，脊強而厥。”張仲景《金匱要略·瘡病脈證》：“脊強者，五瘡之總名，其證卒口噤，背反張而瘡瘳。”②

山名。《山海經》：“大荒之中有山，名曰去瘞。”

疵

(一)cī 《唐韻》疾咨切。《集韻》、《韻會》才支切。《正韻》才資切。並音玼。

①《說文》：“病也。”《易·系辭》：“悔吝者，言乎其小疵也。”疏：“言說此卦爻有小疵病也。”《左傳·僖公七年》：“予取予求，不女疵瑕也。”注：“不以女為罪釁。”《漢書·景十三王傳》：“今或無罪，為臣下所侵辱，有司吹毛求疵。”注：“病也。”②木名。《爾雅·釋木》：“榆無疵。”③人名。《史記·楚世家》：“少子執疵，為越章王。”又《史記·趙世家》：“趙疵與秦戰，敗。”④《韻會》亦作“玼”。《後漢書·黃憲傳》：“去玼吝。”⑤或作“眚”。《漢書·翟義傳》：“王莽大誥，故知我國有眚災。”又《漢書·叙傳》：“閭尹之眚。”

(二)zī 《集韻》將支切。音貲。

①卑疵，佞人貌。《史記·日者傳》：“卑疵而前，嫵趨而言。”注：“疵音貲。”②水鳥。漢·司馬相如《上林賦》：“箴疵鵩廬。”《釋文》：“疵音資。”注：“張揖曰：‘箴疵似魚虎，而倉黑色’。”

(三)zhài 《集韻》仕懈切。音瘵。

同“眦”。眦睚，恨視。

(四)jì 《集韻》才詣切。音噤。

病也。又短也。

(五)zǐ 《集韻》蔣氏切。《正韻》祖似切。並音柴。

毀也。《荀子·不苟》：“非毀疵也。”注：“或曰讀為訾。”

疾

《說文》古文“疾”字。注詳五畫。

痺

《五音篇海》同“痠”

痲

(一)yè 《廣韻》余制切。《集韻》以制切。並曳去聲。

病也。

(二)xiè 《集韻》私列切。音泄。

與“痲”同。

痼

(一)tōng 《廣韻》他紅切。《集韻》他東切。並音通。

痛也。

(二)tóng 《集韻》徒東切。音同。

瘡潰也。

痼

(一)téng 《唐韻》、《集韻》徒冬切。音同。

《說文》：“動病也。”

(二)chóng 《集韻》、《類篇》持中切。音蟲。

病也。

痼

huí 《集韻》胡限切。音回。

腹中長蟲。

痼

《正字通》同“癰”。

痼

(一)xiū 《廣韻》許尤切。《集韻》虛尤切。並音休。

《玉篇》：“痼息下痢病也。”

(二)xiù 《集韻》許救切。音餽。

黍瘡。

痼

xiàng 《廣韻》、《集韻》、《正韻》並式亮切。音餉。

《說文》：“憂也。”《廣韻》同“傷”。《集韻》：“一曰痛也。”

《集韻》尸羊切。音商。義同。

《類篇》或作“痼”。

痼

quán 《廣韻》此緣切。《集韻》、《韻會》遼緣切。《正韻》且緣切。並音詮。

《玉篇》：“病瘳也。”《集韻》：“病除也。”《抱樸子·用刑》：“是以灸刺，慘痛而不可止者，以痼病也。”

痼

(一)dá 《廣韻》都合切。《集韻》德合切。並音答。

《字彙》：“肥貌。”

(二)gē 《集韻》鄂合切。音嘅。

《玉篇》：“病寒也。”《五音集韻》：“寒瘡瘡。”

《呼合切。音飲。義同。

痼

hāng 《集韻》虛江切。音肛。

腫也。

瘡

(一)pāng 《廣韻》匹江切。《集韻》披江切。

龐平聲。同“降”。降肛腫也。

(二)páng 《集韻》皮江切。音龐。義同。

(三)lóng 良中切。音隆。

罷病也。

瘡

jiù 《龍龕手鑑》音救。

病也。

瘡

(一)duǒ ①《唐韻》丁可切。音蹠。

《說文》：“馬病也。”引《詩·小雅》：“瘡瘡駱馬。”

①《廣韻》丁佐切。《集韻》丁賀切。並音蹠。

又《廣韻》、《集韻》他干切。音鵠。

又《集韻》他佐切。音佗。

又湯河切。音佗。

又他案切。音炭。義並同。

[按]《詩》今本作“蹠”。《玉篇》：“力極也。”《廣雅》：“瘡瘡，疲也。”

(二)shǐ 《集韻》賞是切。弛上聲。

《漢書·司馬相如傳》：“衍曼流爛，瘡以陸離。”注：“張揖曰：瘡，衆貌。師古曰：瘡，自放縱也。音式爾反。”

瘡

bó 《搜真玉鏡》音薄。

瘡

zhǐ 《篇海類編》音旨。

小疾。

瘡

《集韻》與“疔”字。

瘡

jiē ①《唐韻》古諧切。《集韻》、《韻會》、《正韻》居諧切。並音皆。

《說文》：“瘡二日一發瘡也。”《顏氏家訓》：“《左傳》：‘齊侯瘡遂瘡’。《說文》：‘瘡，二日一發之瘡。瘡有熱瘡’。按齊侯之病，本是間日一發，漸加重，故為諸侯憂。今北方猶呼瘡瘡，音皆。世間傳本多以瘡為疥，杜預無解釋，徐仙民音介，俗儒通云：病疥令人惡寒，變成瘡。此臆說也。疥癬，小疾，豈有患疥轉作瘡乎？”

①《集韻》丘哀切。音開。

又柯開切。音該。

又戶代切。音害。瘡。義並同。

痒

(一)xiáng 《唐韻》似陽切。《集韻》徐羊切。

並音詳。

《說文》：“瘍也。”

(二)yáng 《集韻》余章切。《正韻》移章切。並音陽。

①《廣雅》：“痒，病也。”《詩·小雅·正月》：“癩憂以痒。”傳：“痒，病也。”又《詩·大雅·桑柔》：“稼穡卒痒。”②與“瘍”同。創也。《周禮·天官·疾醫》：“夏時有痒疥疾。”《後漢書·律歷志》：“春分，晷長七尺二寸四分，當至不至，多病耳痒。”

(三)yǎng 《廣韻》余兩切。《集韻》以兩切。《韻會》下朗切。並音養。

《玉篇》：“痛痒也。”《廣韻》：“皮痒。”《集韻》：“膚欲搔也。”《抱樸子·塞難》：“人不能自知其體老少痛痒之何故。”

《集韻》或作“癢”。通作“養”。詳後“癢”字注。

(四)yàng 《集韻》弋亮切。音漾。

創也。

瘡

《搜真玉鏡》同“瘦”。

瘡

chā 《集韻》抽加切。音佗。

痴貌。

瘡

《龍龕手鑑》同“瘡”。

痕

(一)hén 《唐韻》戶恩切。《集韻》、《韻會》、《正韻》胡恩切。並音根。

①《說文》：“胝癢也。”《玉篇》：“癢痕也。”漢·趙壹《疾世刺邪賦》：“所好則鑽皮出其毛羽，所惡則洗垢索其癢痕。”②凡物有迹者皆曰痕。如啼痕，苔痕，水痕，墨痕之類。

(二)yín 《集韻》五斤切。音垠。

《廣雅》：“腫也。”

(三)gèn 古恨切。音艮。

腫病。

痲 《五音篇海》同“痲”

痲 (一)rú 《集韻》人余切。音如。

病也。

(二)rù 如倨切。音如。

痲癩，不達也。

癩 《集韻》與“癩”同。

瘡 tūn 《集韻》、《類篇》並佗恨切。音拊。

病善食也。

瘡 xiāo 《集韻》、《類篇》並虛交切。音蕭。

瘡癰，喉病。《正字通》：“一說欠欬不已，連喘，腰背相引，坐寢有音者，俗名為瘡病。”

痣 zhī 《廣韻》、《集韻》、《韻會》並職吏切。音志。

①《集韻》：“黑子也。”②通作“誌”。《史記·高祖紀》：“左股七十二黑子。”師古注：“中國通呼黥黑子，吳楚俗謂之痣。”

痲 《集韻》同“痲”。

疾 《集韻》籀文“疾”字。

瘡 chē 《字彙》充夜切。車去聲。

泄去。《正字通》：“瀉，通作寫。譌作‘瘡’。”

痛 (一)pū 《唐韻》普胡切。《集韻》、《韻會》、《正韻》滂模切。並音鋪。

《說文》：“病也。”《書·泰誓》：“毒痛四海。”傳：“痛，病也。”《詩·周南·卷耳》：“我僕痛矣。”

②《廣韻》芳無切。《集韻》奔模切。並音敷。

又《集韻》奉甫切。音父。義並同。

(二)pù 《集韻》普故切。音補。

瘡病。

痲 gěng 《集韻》古杏切。音梗。

病也。

瘡 pī 《龍龕手鑑》普杯切。音坯。

痘 dòu 《字彙》大透切。音豆。

痘瘡。《方書》：“胎毒也。有終身不出者，神痘法。凡痘汁納鼻，呼吸即出。”

瘡 dù 《五音篇海》音度。

瘦 shòu 《龍龕手鑑》音瘦。

瘡 yóu 《廣韻》以周切。《集韻》夷周切。並音由。

①《廣雅》：“瘡，病也。”②《集韻》：“久屋朽木臭。”《周禮·天官·內饔》：“牛夜鳴則瘡。”注：“瘡，朽木臭也。”

③《集韻》余救切。音狄。義同。

瘡 běi 《五音篇海》補回切。

結痛也。

瘡 (一)pī 《唐韻》符鄙切。《集韻》、《韻會》部鄙切。並音否。

《說文》：“痛也。徐曰：又病結也。”《增韻》：“氣隔不通。”《玉篇》：“腹內結病。”《廣韻》：“腹內結痛。”《正字通》：“方書不痛者為瘡，滿痛者為結胸。胸痺有因下而結者，從虛及陽氣下陷治之。有不因下而瘡者，從上虛及痰飲食鬱濕熱治之。”

②《廣韻》方美切。《集韻》補美切。並音鄙。義同。

(二)fǒu 《集韻》俯九切。音缶。

病也。

(三)pēi 《廣韻》芳杯切。音胚。

弱也。

(四)bēi 《集韻》哺枚切。音栝。

弦病。

瘡 xī 《龍龕手鑑》音西。

瘡 siè 《唐韻》苦叶切。《廣韻》苦協切。《集韻》詰叶切。並音愜。

《說文》：“病息也。”《集韻》或作“瘡”。

瘡 《正字通》“瘡”字之譌。

痲 wāng 《搜真玉鏡》烏光切。音汪。

瘦也。

痲 máng 《廣韻》、《集韻》並莫江切。音龍。

病困，一曰病酒。

瘰 jìng 《廣韻》其頸切。《集韻》巨井切。並音涇。

《說文》：“強急也。”《內經素問·至真要大論》：“諸瘰項強皆屬於濕，方書以中寒濕發熱惡寒，頸項強急，身反張，如中風狀，或掣縱口張爲瘰。”俗作“瘰”。

瘵 bù 《集韻》蒲故切。音步。

復病也。

瘳 xiāo 《唐韻》相邀切。《集韻》、《韻會》思邀切。《正韻》先雕切。並音宵。

①《說文》：“酸瘳，頭痛。”《周禮·天官·疾醫》：“春時有瘳首疾。”注：“瘳，酸削也。首疾，頭痛也。”疏：“頭痛之外，別有酸削之痛也。酸嘶也。”《管子·地員》：“五沃之土，其澤多魚，其泉白青，其人終無瘳醒。”晉·左思《蜀都賦》：“芳迫氣邪，味蠲瘳。”注：“瘳，頭痛也。”②《玉篇》：“瘳，渴，病也。溪司馬相如瘳渴疾。”[按]：“《漢書本傳》作消渴。③通作“消”。《後漢書·李通傳》：“素有消疾。”注：“消中之疾。”

瘵 lì 《廣韻》良已切。《集韻》兩耳切。並音里。

《爾雅·釋詁》：“病也。”

①《廣韻》里之切。《集韻》陵之切。並音釐。義同。

瘵 niè 《唐韻》奴結切。《集韻》乃結切。並音涅。

病也。

瘵 yuān 《廣韻》烏懸切。《韻會》幺懸切。《正韻》榮園切。並音淵。

①《廣韻》：“骨節疼也。”《集韻》：“骨酸也。”《內經》：“痿厥臑瘵。”注：“足肚酸疼爲臑瘵。”②《正

字通》：“煩鬱也。”《列子·楊朱》：“薦以梁肉蘭橘，心薦體煩。”

瘵 xíng 《五音篇海》戶呈切。音形。

瘵 lǚ 《集韻》、《類篇》並兩舉切。音呂。

①瘵病。②久病。

瘵 yì 《字彙》伊習切。音邑。

鬱病。通作“悒”。

瘵 jiǎo 《龍龕手鑑》音角。

痢 lì 《廣韻》、《集韻》並力至切。音利。

瀉也。《正字通》：“方書分血痢，氣痢，赤痢，白痢，泄痢，酒痢，虛痢，五色痢，水谷痢，赤白痢，噤口痢，休息痢，勞痢，暴痢，久痢諸證，皆濕熱積滯，暑毒虛滑所致。”

瘵 tū 《集韻》他谷切。音禿。

首瘍也。

瘵 mèi 《廣韻》、《集韻》、《韻會》、《正韻》並莫佩切。音昧。

病也。《詩·衛風·伯兮》：“使我心瘵。”又《詩·小雅·十月之交》：“悠悠我里，亦孔之瘵。”傳：“瘵，病也。”南朝宋謝惠連詩：“積憤成疾瘵。”

①《廣韻》荒內切。《集韻》呼內切。並音誨。

又《集韻》、《韻會》母罪切。《正韻》莫賄切。並音浼。

又《集韻》虎狠切。音悔。

瘵 《字彙》與“瘵”同。

瘵 《龍龕手鑑》俗“音”字。

瘵 《集韻》同“瘵”。

瘵 fú 《集韻》房尤切。音浮。

火瘍。

瘵 chá 《廣韻》宅加切。《集韻》直加切。並音茶。

癰瘡，瘡痕。

㊟《集韻》陳如切。音除。

又《廣韻》、《集韻》陟加切。音咤。義並同。

瘡

(一)xīn ㊟《廣韻》、《集韻》與腎切。

與“脛”同。熱氣著膚也。

xīn ㊟《集韻》許謹切。音蚓。

創肉反出也。《玉篇》：“腫起也。”

㊟《廣韻》、《集韻》並香靳切。音焮。義同；

(二)xì 《集韻》許既切。音咥。

痛也。

瘍

(一)duó 《唐韻》、《集韻》並徒活切。音奪。

《說文》：“馬脛瘍也。一曰將傷。”

(二)chuò 《集韻》椿劣切。音皺。

傷也。

瘰

cuó 《唐韻》昨禾切。《集韻》徂禾切。《正韻》才何切。並音挫。

①《說文》：“小腫也。一曰族瘰。”徐曰：“今別作瘰，非是。”《玉篇》：“瘰也。”《廣雅》：“瘰，癰也。”《韓非子·六反》：“彈瘰者痛，飲藥者苦。”《後漢書·律歷志》：“白露晷長六尺二寸八分，當至不至，多病瘰疽泄。”《山海經》：“金星之山多天嬰，其狀如龍骨，可以已瘰。”注：“瘰瘰也。”②人名。《史記·秦本紀》：“與魏晉戰少梁，虜其將公孫瘰。”

癰

yǎ 《龍龕手鑑》烏雅切。

不言也。

疽

《正字通》俗“癰”字。

瘰

suān 《字彙補》心官切。音酸。

瘰也。

瘰

kuáng 《字彙》渠王切。音狂。

熱病。

癰

nǎo 《龍龕手鑑》音惱。

瘰

《正字通》猶文“癰”字之譌。

瘰

hū 《廣韻》呼骨切。音忽。

多睡。

瘰

shēn ㊟《唐韻》所臻切。《集韻》疏臻切。並音莘。

《說文》：“寒病也。”《正字通》：“今感寒，體戰曰瘰。”唐·皮日休詩：“枕下聞瀟瀟，肌上生瘰瘰。”韓愈孟郊斗鷄聯句：“磔毛各噤瘰，怒癭爭礪磊。”唐韓偓詩：“噤瘰余寒酒半醒。”

㊟《廣韻》疏錦切。《集韻》、《韻會》、《正韻》所錦切。並森上聲。

又《廣韻》蘇本切。《集韻》鎖本切。並音損。

又《集韻》斯人切。音辛。義並同。

瘰

《搜真玉鏡》與“瘰”同。

瘰

liàng 《唐韻》力讓切。音亮。

目病。《正字通》與〈目部〉“眼”字義同。

瘰

《正字通》俗“瘰”字。

瘰

《龍龕手鑑》同“瘰”。

瘰

qīn 《廣韻》、《集韻》、《韻會》並七稔切。音寢。

①《廣韻》：“瘰陋。又貌丑。”《集韻》：“體陋也。”

②《韻會》或作“侵”。《史記·魏其傳》：“武安者，貌侵短小。”注：“謂丑惡也。”

《集韻》或作“頸”。《韻會》亦通作“寢”。

瘰

zhàng 《集韻》側亮切。音壯。

熱病。

瘰

chěn 《字彙》丑忍切。嗔上聲。

病也。

痛

tòng 《唐韻》、《集韻》、《韻會》、《正韻》並他貢切。音甯。

①《說文》：“病也。”《內經》：“有舉痛論。”②《增論》：“楚也，疼也。”《易·說卦》：“坎為耳痛。”《後漢書·鄧皇后紀》：“后曰：‘非不痛也，難傷老人’