

上海市畜禽品种图谱

SHANGHAISHI CHUQIN PINZHONG TUPU


《上海市畜禽品种图谱》编审委员会 上海科学技术出版社



上海市畜禽品种图谱

《上海市畜禽品种图谱》编审委员会

上海科学技术出版社



R8797/c1



市农科院图书馆S006956

责任编辑 李箕康
美术编辑 朱仰慈 陆正言

上海市畜禽品种图谱

《上海市畜禽品种图谱》编审委员会 编

上海科学技术出版社出版

(上海瑞金二路450号)

发行所 上海发行所发行 浙江新华印刷厂印刷

开本787×1092 1/16 印张4

1984年8月第1版 1984年8月第1次印刷

印数: 1-5,300

统一书号: 16119·830 定价: 8.50元

前 言

农业自然资源调查是合理开发利用农业自然资源，因地制宜地规划和指导生产，实现我国社会主义农业现代化的一项重要基础工作。畜禽品种资源调查是农业自然资源调查的一个组成部分。上海市农业局和上海市农业科学院根据一九七九年“全国畜禽品种资源调查会议”的部署和要求，组织力量，对上海地区的畜禽品种进行了广泛的调查研究，根据调查所得的资料加以整理和分析，编辑成《上海市畜禽品种图谱》，为进一步开展科学研究，合理利用和保护畜禽品种资源，搞好畜禽品种区划和品种改良，实现畜牧业现代化提供科学依据。

上海地区家畜禽饲养历史悠久。据上海县马桥遗址出土的大量猪骸骨考证，早在4千年前的殷商时期就有家猪饲养。上海的地方猪种早在国内外享有盛誉，据嘉定县志记载，明嘉靖36年（公元1557年），每岁土物之贡，其中有肥猪，说明当时嘉定的肉猪已作为珍品上贡；

枫泾猪以肉质细致、鲜美著称，枫泾“丁蹄”驰名中外，在光绪二年荣获“莱比锡国际博览会”金质奖。19世纪中叶，上海的浦东鸡曾输入英国。素有“乳牛之乡”之称的川沙县，从19世纪后期就开展荷兰公牛与当地黄牛(塘脚牛)母牛杂交的工作，开创了上海的“乳牛业”。

建国以来，上海的畜牧业生产发展迅速。对原有的畜禽品种不断选优去劣，培育本地品种，同时，引进国内外优良畜禽品种，如黑白花乳牛、杜洛克猪、汉普夏猪、白洛克鸡、考尼许鸡、来航鸡等，加以风土驯化、选育和杂交改良，对提高本地品种的生产性能起了一定的作用，并取得优异的成绩。

本图谱内容分三大部分：第一部分是主要的地方家畜家禽品种和部分育成品种，其中猪有太湖猪的类群，即梅山猪、枫泾猪、沙乌头猪，及浦东白猪和上海白猪等；牛有上海黑白花乳牛、上海水牛和塘脚牛；羊有湖羊和白山羊；鸡有浦东鸡和新浦东鸡。第二部分是外省(市)和国外引进的畜禽品种，其中猪有苏联大白猪、长白猪、杜洛克猪、汉普夏猪、大约克夏猪等；禽有白洛克鸡、洛岛红鸡、考尼许鸡、仙居鸡、来航鸡、北京鸭、绍兴鸭、卡叽-康贝尔鸭、番鸭、狮头鹅以及

吐绶鸡、野鸭、肉用鸽、鹌鹑等。第三部分是经济动物和实验动物，主要有兔、水貂、梅花鹿以及鼠、犬、猴、猫等。此外，还收集了一些与人民生活有关的畜牧工业制品。

《上海市畜禽品种图谱》为《上海市畜禽品种志》的姐妹篇。它以彩图为主，图文并茂形式介绍了上海地区畜禽品种的现状和特点，真实地反映了上海地区畜禽品种的特征、生态环境和现代科技水平。其资料收集和整理比较全面、系统，将有助于今后上海地区畜禽品种的改良和畜牧业的发展，也供全国畜禽品种资源调查研究作参考。

本图谱在编写、拍摄照片的过程中，得到上海市郊区畜牧主管部门和上海市牛奶公司、上海市禽类蛋品公司、上海市食品进出口公司、上海市畜产进出口公司、上海市皮革公司、上海市药材公司、中国科学院实验动物中心、上海市食品一店等单位及有关同志的大力支持，在此表示诚挚的谢意。由于编者水平有限，本书不足之处在所难免，诚望广大读者指正。

编 者

一九八三年八月

目 录

第一部分 地方畜禽品种

- 猪
- 1 梅山猪
 - 2 枫泾猪
 - 3 沙乌头猪
 - 4 浦东白猪
 - 5 上海白猪
 - 6 上海黑白花乳牛
 - 7 上海水牛
 - 8 塘脚牛
 - 9 湖羊
 - 10 白山羊
 - 11 浦东鸡
 - 12 新浦东鸡
- 鸡
- 第二部分 外来畜禽品种
- 13 苏联大白猪
 - 14 大约克夏猪

15 长白猪

16 杜洛克猪

17 汉普夏猪

18 考尼许鸡

19 白洛克鸡

20 来航鸡

21 白耳鸡

22 洛岛红鸡

23 仙居鸡

24 北京鸭

25 绍鸭

26 卡叽 - 康贝尔鸭

27 狮头鹅

28 番鸭

29 吐绶鸡

30 肉用鸽

31 鹌鹑

第三部分 经济动物和实验动物

经济动物

32 西德长毛兔

33 大白兔

34 新西兰兔

35 青紫蓝兔

36 巨型兔

37 公羊兔

38 萨能山羊

39 水貂

40 梅花鹿

41 豚鼠

42 大小白鼠

43 犬

44 猴

45 猫

图

谱

第一部分 地方畜禽品种

猪 (zhu)

属哺乳动物纲，偶蹄目，野猪亚科，猪属。

上海市郊区养猪历史较悠久，在劳动人民长期精心选育下，逐步形成了梅山猪、枫泾猪、沙乌头猪、浦东白猪和上海白猪等猪种。

嘉定县的梅山猪、金山和松江两县的枫泾猪、崇明县的沙乌头猪都是太湖猪的类群。它们都具有繁殖力高、性情温顺、肉质鲜美、早熟等特点。





1 梅山猪 (meishanzhu)

产于上海市嘉定县和江苏省昆山、太仓等县。

梅山猪体型中等偏大。嘴筒稍短，额纹多而浅，颊面较窄，耳大下垂。四肢较高，飞节处有皱褶。背微凹，腹线下垂，后躯微斜。被毛黑色，四脚白。乳头8~9对。

成年公猪重 192.56 ± 4.80 公斤，母猪 172.84 ± 4.32 公斤。成年公猪体长 153.17 ± 1.48 厘米，体高 89.17 ± 1.54 厘米，胸围 133.67 ± 1.22 厘米，胸深 49.17 ± 0.54 厘米；母猪体长 147.59 ± 0.75 厘米，体高 76.03 ± 0.48 厘米，胸围 128.62 ± 0.68 厘米，胸深 46.64 ± 0.30 厘米。

经产母猪产仔数16~18头。在一般饲养条件下，60日龄断乳离重可达180~220公斤。



▲ 母猪头型



▲ 公猪头型

▼ 公猪



▼ 母猪





▲ 即将断乳的小猪



▲ 梅山母猪乳房



公猪 ▲



▲ 母猪

2 枫泾猪 (feng jingzhu)

产于金山和松江两县，尤以枫泾镇一带最多，故名。随着养猪业的发展，产区逐渐扩大。

枫泾猪体型中等。头大额宽，额部和后躯均有皱褶，耳长、大，软而下垂，近似三角形。背腰微凹，胸较深，腹下垂。臀部倾斜。被毛黑色。乳头一般为8~9对。

成年公猪重153~180公斤，母猪126~183公斤。成年公猪体长150.57±3.75厘米，体高75.14±2.49厘米，胸围124±3.10厘米，胸深45.29±1.06厘米；母猪体长143.58±0.66厘米，体高67.96±0.35厘米，胸围114.18±1.09厘米，胸深40.2±0.21厘米。

经产母猪产仔数16~18头。在一般饲养条件下，60日龄断乳离重140~190公斤。

▼ 母猪头型



▼ 公猪头型





公猪 ▲



▲ 母猪

3 沙乌头猪 (shawutouzhū)

产于崇明县以及江苏省江海交界地带。具有产仔率高、母性好、抗寒力较强等特点。

沙乌头猪体型中等，体质结实。头中等大，嘴筒长短适中，鼻盘玉色，耳大下垂略短于鼻端，耳根较硬，额部有较浅的皱纹。背腰平直或微凹，腹大下垂不拖地。被毛呈乌黑色，部分猪腹部有少量花斑，四脚白。乳头8对以上。

成年公猪体重 158.80 ± 7.36 公斤，母猪 134.43 ± 2.36 公斤。成年公猪体长 143.30 ± 2.29 厘米，体高 75.46 ± 0.78 厘米，胸围 130.30 ± 2.74 厘米，胸深 41.58 ± 0.45 厘米；母猪体长 135.99 ± 0.94 厘米，体高 69.12 ± 0.38 厘米，胸围 121.46 ± 0.87 厘米，胸深 40.34 ± 0.44 厘米。

经产母猪产仔数16头。60日龄断乳窝重200公斤左右。

▼ 母猪头型



▼ 公猪头型





公猪头型 ▲



▲ 母猪头型



公猪 ▲



母猪 ▲



4 浦东白猪 (pudongbaizhu)

产于南汇、川沙两县。是一个全白色地方猪种，具有产仔较多、母性好和肉质细嫩等特点。

浦东白猪头粗大，耳大下垂，鬃毛较粗硬。腹大略下垂，皮肤粗松并多皱褶。四肢粗而高，后肢多外弯或内曲。尾根粗大，尾尖细小。全身被毛白色。乳头平均为8对。

成年公猪重225公斤，母猪160公斤左右。成年公猪体长163厘米，体高86厘米，胸围143厘米，胸深53厘米；母猪体长141厘米，体高73厘米，胸围125厘米，胸深48厘米。

经产母猪平均产仔数15头。在较好的饲养条件下，60日龄断乳离重达160公斤左右。



公猪
母猪

上海白猪胴体

5 上海白猪 (shanghai baizhu)

上海白猪是在上海本地猪种与外来品种猪长期杂交的基础上,经17年有计划地培育,于1979年育成的新品种,有农系、上系、宝系三个品系。主要产于毗邻市区的上海、宝山两县。具有生长较快、胴体瘦肉率较高的特点。

上海白猪体型中等。面平或微凹,耳中等大并略向前倾。腿臀部丰满。全身被毛白色。乳头7对。

成年公猪重 258.00 ± 8.66 公斤,母猪 177.59 ± 1.89 公斤。成年公猪体长 167.10 ± 1.49 厘米,体高 89.87 ± 1.17 厘米,胸围 152.50 ± 2.19 厘米,胸深 52.80 ± 0.62 厘米;母猪体长 149.18 ± 0.55 厘米,体高 76.06 ± 0.27 厘米,胸围 132.87 ± 0.50 厘米,胸深 46.53 ± 0.19 厘米。

经产母猪产仔数13头。在一般饲养条件下,60日龄断乳离重185公斤左右。

体重90公斤时屠宰,胴体瘦肉率50%左右。



▲ 工厂化养猪

肉类加工一角 ▲