

2005年护理资格考试 强化训练题集

2005 HULI ZIGE KAOSHI
QIANGHUA XUNLIAN TIJI

(下 册)

主编 巫向前

中国医药科技出版社

2005 年护理资格考试强化训练题集

(下 册)

巫向前 主编

中国医药科技出版社

内 容 提 要

本书根据卫生部考试中心编写的护理学考试大纲和考试指南,并总结前几年考试题目、题型创编而成。本书内容涵盖了护理专业考试所需掌握的全部基础知识和临床知识。为了方便考生自我复习和测验知识掌握程度,本书特将正确答案附于每章内容之后,对照参考很方便。

本书分上下两册,上册适于执业护士、护士、护师备考人员使用,下册适于主管护师备考人员使用。

图书在版编目(CIP)数据

2005 年护理资格考试强化训练题集. 下册/巫向前主编.

—北京:中国医药科技出版社,2005.1

ISBN 7-5067-3164-9

I .2... II .巫... III . 护理学—护士—资格考核—
习题 IV .R47-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 010208 号

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100088

电话 010-62244206

网址 www.mpsky.com.cn

规格 787×1092mm^{1/16}

印张 39 $\frac{1}{2}$

字数 854 千字

印数 1—5000

版次 2005 年 2 月第 1 版

印次 2005 年 2 月第 1 次印刷

印刷 世界知识印刷厂

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 7-5067-3164-9/G·0427

定价 70.00 元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

主 编 巫向前

编 委 (按姓氏笔画排列)

石钟美 林怡倩 张美琴 张静芬

陈林海 陈娅俊 陈颖 凌文惠

戴鸿英

前 言

《2005 年护理资格考试强化训练题集》是根据卫生部考试中心编写的考试大纲和考试指南，在 2004 年版的基础上，由上海第二医科大学护理学院具有丰富教学经验并参与护士专业职称考试前培训的专家、教授，结合近几年来的考试题型和内容修订而成。并根据考生的强烈要求增加了两套全真模拟试卷，旨在帮助护士在执业考试和初、中级职称晋升考试中取得好成绩。

本习题集分为上、下册，上册适用于护士、护师备考使用；下册适用于主管护师备考使用。上册主要包含基础护理学、内科护理学、外科护理学、妇产科护理学、儿科护理学及模拟试卷六大部分；下册包含内科护理学、外科护理学、妇产科护理学、儿科护理学、护理健康教育、社区护理、医院感染护理及模拟试卷八个部分。

根据考试题型，本书将归纳为 A 型、B 型、X 型题三大类，A 型题为最佳选择题，每题只有一个标准答案；B 型题即配伍题，指若干组考题共同使用五个备选答案，从中选择一个最佳答案；X 型题即多重选择题，每道试题有多个答案。本书每篇末备有参考答案，以便考生检验复习情况。

鉴于参编人员的水平和对考纲、教材的理解能力，本书试题虽经多年的累积、推敲和精选，但不当之处在所难免，恳请读者、专家批评、指正，以便再版时更正。

编 者

2004 年 12 月 1 日

目 录

第一篇 内科护理学	(1)
第一章 绪论	(1)
第二章 呼吸系统疾病病人的护理	(2)
第三章 循环系统疾病病人的护理	(26)
第四章 消化系统疾病病人的护理	(45)
第五章 泌尿系统疾病病人的护理	(68)
第六章 血液及造血系统疾病病人的护理	(81)
第七章 内分泌代谢性疾病病人的护理	(94)
第八章 风湿性疾病病人的护理	(105)
第九章 理化因素所致疾病病人的护理	(111)
第十章 传染病病人的护理	(118)
第十一章 神经系统疾病病人的护理	(142)
第二篇 外科护理学	(153)
第一章 绪论	(153)
第二章 外科病人水、电解质和酸碱平衡失调的护理	(154)
第三章 外科病人的营养支持及护理	(159)
第四章 外科休克病人的护理	(160)
第五章 外科感染病人的护理	(163)
第六章 外科疼痛病人的护理	(166)
第七章 外科重症病人的监护	(167)
第八章 麻醉	(168)
第九章 复苏	(169)
第十章 外科围手术期的护理	(173)
第十一章 手术室工作	(177)
第十二章 损伤病人的观察护理	(178)
第十三章 肿瘤病人的护理	(186)
第十四章 甲状腺疾病病人的护理	(190)
第十五章 乳腺疾病病人的护理	(193)
第十六章 腹部损伤病人的护理	(198)
第十七章 急性腹膜炎病人的护理	(200)
第十八章 胃、十二指肠疾病病人的护理	(201)
第十九章 急性阑尾炎病人的护理	(203)
第二十章 腹外疝病人的护理	(205)
第二十一章 肠疾病病人的护理	(206)

第二十二章	直肠、肛管疾病病人的护理	(209)
第二十三章	细菌性肝脓肿病人的护理	(214)
第二十四章	原发性肝癌病人的护理	(216)
第二十五章	门脉高压病人的护理	(218)
第二十六章	胆道疾病病人的护理	(220)
第二十七章	胰腺疾病病人的护理	(223)
第二十八章	周围血管病病人的护理	(228)
第二十九章	颅内高压病人的护理	(230)
第三十章	颅脑损伤病人的护理	(232)
第三十一章	颅内肿瘤病人的护理	(235)
第三十二章	脑血管疾病病人的护理	(236)
第三十三章	脑部特殊检查治疗的护理	(237)
第三十四章	胸部损伤病人护理	(237)
第三十五章	肺癌病人的护理	(241)
第三十六章	食管癌病人的护理	(243)
第三十七章	心脏外科病人的护理	(246)
第三十八章	泌尿系损伤病人的护理	(253)
第三十九章	肾及输尿管结石病人的护理	(256)
第四十章	肾结核病人的护理	(258)
第四十一章	前列腺增生症病人的护理	(259)
第四十二章	泌尿生殖系统肿瘤病人的护理	(260)
第四十三章	肾上腺疾病病人的护理	(263)
第四十四章	肾移植病人的护理	(264)
第四十五章	牵引病人的护理	(265)
第四十六章	石膏固定病人的护理	(267)
第四十七章	骨科病人的功能锻炼	(268)
第四十八章	常见四肢骨折病人的护理	(269)
第四十九章	脊椎损伤病人的护理	(273)
第五十章	腰腿痛病人的护理	(275)
第五十一章	颈椎病病人的护理	(278)
第五十二章	化脓性骨与关节感染病人的护理	(279)
第五十三章	骨与关节结核病人的护理	(283)
第五十四章	骨肿瘤病人的护理	(287)
第三篇	妇产科护理学	(291)
第一章	绪论	(291)
第二章	女性生殖系统解剖	(291)
第三章	女性生殖系统生理	(298)
第四章	妊娠生理	(301)
第五章	妊娠期妇女的监护和护理	(308)
第六章	分娩期妇女的护理	(312)

第七章	产褥期妇女的护理	(316)
第八章	高危妊娠母、儿的护理	(320)
第九章	妊娠期并发症孕妇的护理	(324)
第十章	妊娠合并症孕、产妇的护理	(336)
第十一章	异常分娩产妇的护理	(342)
第十二章	分娩期并发症产妇的护理	(347)
第十三章	产后并发症产妇的护理	(351)
第十四章	妇产科病历及检查护理	(355)
第十五章	外阴白色病变及外阴瘙痒	(357)
第十六章	女性生殖系统炎症病人的护理	(359)
第十七章	女性生殖器肿瘤病人的护理	(365)
第十八章	滋养细胞疾病病人的护理	(376)
第十九章	放疗、化疗病人的护理	(379)
第二十章	月经失调病人的护理	(382)
第二十一章	女性生殖器官损伤病人的护理	(387)
第二十二章	其他妇科疾病病人的护理	(389)
第二十三章	妇产科受术者的护理	(391)
第二十四章	计划生育妇女的护理	(395)
第二十五章	妇女保健	(404)
第四篇	儿科护理学	(408)
第一章	绪论	(408)
第二章	生长发育	(409)
第三章	儿童保健	(415)
第四章	健康小儿的营养	(420)
第五章	小儿疾病的治疗及护理	(425)
第六章	新生儿和患病新生儿的护理	(426)
第七章	营养性疾病患儿的护理	(436)
第八章	消化系统疾病患儿的护理	(443)
第九章	呼吸系统疾病患儿的护理	(455)
第十章	循环系统疾病患儿的护理	(465)
第十一章	造血系统疾病患儿的护理	(473)
第十二章	泌尿系统疾病患儿的护理	(481)
第十三章	内分泌系统疾病患儿的护理	(489)
第十四章	神经系统疾病患儿的护理	(494)
第十五章	免疫缺陷病和结缔组织病患儿的护理	(501)
第十六章	遗传代谢性疾病患儿的护理	(505)
第十七章	常见传染病患儿的护理	(510)
第十八章	结核病患儿的护理	(518)
第十九章	寄生虫病患儿的护理	(524)
第二十章	急性中毒和常见急症患儿的护理	(526)



第五篇 护理健康教育.....	(536)
第六篇 社区护理.....	(542)
第七篇 医院感染护理.....	(553)
模拟试卷.....	(585)

第一篇 内科护理学

第一章 绪 论

A 型题

1. 整体护理的涵义不包括
 - A. 护理观察是以人为中心的护理
 - B. 护理是单纯照顾病人的生活和疾病
 - C. 护理服务对象是病人和健康人
 - D. 护理服务于人的生命全过程
 - E. 护理要面向社会, 保持人和环境间的平衡
2. 护理理论的四个基本概念是
 - A. 预防、治疗、护理、环境
 - B. 病人、健康、社会、护理
 - C. 人、环境、健康、社会、护理
 - D. 病人、预防、治疗、护理
 - E. 人、环境、健康、护理
3. 现代护理学关于人和健康的概念不包括
 - A. 人是单纯的生物体
 - B. 人是生理和心理的统一体
 - C. 人的健康是生理对自然环境的适应
 - D. 人的健康是心理对自然环境的适应
 - E. 人需要护理促进健康
4. 护理程序的基础是
 - A. 病人估计
 - B. 护理诊断
 - C. 护理计划
 - D. 护理实施
 - E. 护理评价
5. 现代护理认为, 护士与服务对象的关系应是
 - A. 服务对象绝对服从护士

- B. 护士绝对服从服务对象
- C. 服务对象与护士相互作用
- D. 服务对象与护士互不作用
- E. 服务对象选择性的作用护士

X 型题

6. 护理程序分以下几个步骤
 - A. 评估
 - B. 诊断
 - C. 计划
 - D. 实施
 - E. 评价
7. 护理程序的特性有
 - A. 为护理对象提供质量的整体护理
 - B. 护士需具备多学科知识
 - C. 护士需有良好的人际沟通能力
 - D. 护士具有创造性
 - E. 护士需有良好的合作能力
8. 对护理学性质描述错误的是
 - A. 从事病人生活护理的科学
 - B. 从属于医疗的辅助性科学
 - C. 综合性应用科学
 - D. 医疗科学中的一门独立学科
 - E. 以操作为主的专门科学
9. 护理理论四个基本概念
 - A. 人
 - B. 环境
 - C. 健康
 - D. 护理
 - E. 疾病

1. B 2. E 3. A 4. A 5. C

第二章 呼吸系统疾病病人的护理

A 型题

1. 上呼吸道对吸入气体的作用不包括
 - A. 交换
 - B. 过滤
 - C. 湿化
 - D. 加温
 - E. 粘附
2. 呼吸系统疾病最常见的病因是
 - A. 大气污染
 - B. 吸烟
 - C. 变态反应
 - D. 感染
 - E. 肿瘤
3. 肺的主要功能
 - A. 外呼吸
 - B. 内呼吸
 - C. 排痰
 - D. 气体交换
 - E. 以上都是
4. 正确肺循环是
 - A. 右心室→肺动脉→肺毛细血管→肺静脉→左心房
 - B. 左心房→肺动脉→肺毛细血管→肺静脉→右心室
 - C. 左心房→肺静脉→肺动脉→肺毛细血管→左心室
 - D. 右心室→肺静脉→肺动脉→肺毛细血管→左心房
 - E. 以上都不是
5. 呼吸运动的化学调节是指动脉血或脑脊液中的下列物质对呼吸的调节作用
 - A. O_2
 - B. O_2, CO_2
 - C. O_2, CO_2, H^+
 - D. $PaCO_2$
 - E. PaO_2
6. 呼吸系统病变最常见的病因是
 - A. 大气污染
 - B. 吸烟
 - C. 变态反应
 - D. 感染
 - E. 肿瘤
7. 呼吸系统疾病最常见症状是
 - A. 咽痛
 - B. 咳嗽
 - C. 咯痰
 - D. 咯血
 - E. 呼吸困难
8. 咯脓臭痰常提示病人呼吸道有
 - A. 病毒感染
 - B. 真菌感染
 - C. 化脓菌感染
 - D. 铜绿假单胞菌感染
 - E. 厌氧菌感染
9. 吸气性呼吸困难常见于
 - A. 上呼吸道病变
 - B. 支气管病变
 - C. 肺组织病变
 - D. 肺血管病变

- E. 胸膜病变
10. 引起细菌性咽 - 扁桃体炎最主要的致病菌为
- A. 葡萄球菌
 - B. 溶血性链球菌
 - C. 肺炎球菌
 - D. 奈瑟球菌
 - E. 粪链球菌
11. 突然发作的吸气性呼吸困难最常见于
- A. 自发性气胸
 - B. 支气管哮喘
 - C. 肺心病
 - D. 气管内异物或梗阻
 - E. 阻塞性肺气肿
12. 关于急性上呼吸道感染的保健指导, 不正确的一项是
- A. 注意锻炼身体
 - B. 感冒流行季节尽可能少去公共场所
 - C. 接触病人时注意床边隔离, 以防交叉感染
 - D. 室内用食醋加热熏蒸
 - E. 增强机体耐寒能力
13. 治疗上呼吸道感染的措施, 下列哪项不妥
- A. 适当休息, 多饮水
 - B. 进半流质饮食
 - C. 作必要的对症处理
 - D. 中医药治疗
 - E. 常规应用抗菌药
14. 成人普通感冒最常见的病原体是
- A. 鼻病毒
 - B. 副流感病毒
 - C. 呼吸道合胞病毒
 - D. 埃可病毒
 - E. 柯萨奇病毒
15. 引起上呼吸道感染的常见细菌是
- A. 肺炎链球菌
 - B. 葡萄球菌
 - C. 溶血性链球菌
 - D. 流感杆菌
 - E. 大肠杆菌
16. 在呼吸道感染流行时为防止交叉感染, 接触病毒感染者应
- A. 卧床休息
 - B. 对症处理
 - C. 中医中药治疗
 - D. 室内食醋熏蒸
 - E. 呼吸道隔离
17. 急性支气管炎的主要病因是
- A. 病毒或细菌感染
 - B. 吸入刺激性气体
 - C. 寒冷空气刺激
 - D. 过敏反应
 - E. 寄生虫感染
18. 慢性支气管炎最突出的症状中
- A. 长期反复咳嗽
 - B. 经常咳嗽
 - C. 时有喘息
 - D. 反复发热
 - E. 少量咳血
19. 慢性阻塞性肺病合并心衰时, 在用利尿剂治疗过程中易发生哪种电解质紊乱
- A. 低钠血症
 - B. 高钾低氯血症
 - C. 低钙血症
 - D. 低钾、低氯血症
 - E. 高钙血症
20. 导致慢性支气管炎反复感染的重要因素是
- A. 吸烟
 - B. 大气污染
 - C. 冷空气刺激
 - D. 过敏反应
 - E. 体内有慢性病灶
21. 慢性气管炎最突出的症状是
- A. 长期反复咳嗽
 - B. 经常咳嗽
 - C. 时有喘息
 - D. 反复发热
 - E. 少量咯血
22. 慢性支气管炎并发阻塞性肺气肿病人, 主要是在原有症状的基础上又出现

- A. 反复发作
 - B. 剧烈咳嗽
 - C. 咯多量脓痰
 - D. 经常感染发热
 - E. 逐渐加重的呼吸困难
23. 慢性支气管炎最常见的并发症是
- A. 急性肺部感染
 - B. 支气管扩张
 - C. 阻塞性肺气肿
 - D. 慢性肺脓肿
 - E. 中毒性肺炎
24. 慢性阻塞性肺气肿最常见的病因是
- A. 慢性支气管炎
 - B. 支气管肺炎
 - C. 支气管扩张症
 - D. 支气管哮喘
 - E. α_1 -抗胰蛋白酶不足
25. 关于慢性阻塞性肺气肿病人的护理, 不正确的是
- A. 避免不良气体刺激
 - B. 指导作腹式呼吸
 - C. 给予高浓度吸氧
 - D. 慎用镇静剂
 - E. 预防和治疗呼吸道感染
26. 不属于慢性支气管炎的常见并发症是
- A. 肺炎
 - B. 肺不张
 - C. 支气管扩张
 - D. 阻塞性肺气肿
 - E. 慢性肺源性心脏病
27. 慢性支气管炎发作时最重要的治疗是应用
- A. 核酪
 - B. 抗生素
 - C. 祛痰镇咳药
 - D. 糖皮质激素
 - E. 支气管扩张剂
28. 不符合阻塞性肺气肿的表现是
- A. 残气量增加
 - B. 动脉血氧分压降低
 - C. 最大通气量增加
 - D. 时间肺活量减少
 - E. 通气/血流比例小于 0.8
29. 慢性支气管炎最重要的病因是
- A. 过敏
 - B. 感染
 - C. 大气污染
 - D. 寒冷气候
 - E. 呼吸道防御功能低下
30. 慢性支气管炎最突出的症状是
- A. 少量咯血
 - B. 长期反复咳嗽
 - C. 反复咯脓性痰
 - D. 逐渐加重的呼吸困难
 - E. 活动后喘息
31. 符合单纯型慢性支气管炎的表现是
- A. 功能残气量增加
 - B. X线示两肺下野纹理增粗
 - C. PaCO_2 升高
 - D. PaCO_2 下降
 - E. 两肺散在哮鸣音
32. 慢性支气管炎的主要诊断依据是
- A. 病史和临床表现
 - B. 肺功能测定
 - C. 痰液细菌学检查
 - D. X线检查
 - E. 临床体征
33. 慢性支气管炎合并肺气肿的主要临床表现是
- A. 心悸
 - B. 哮喘
 - C. 突然发作呼吸困难
 - D. 进行性呼吸困难
 - E. 咯粉红色痰
34. 慢性支气管炎急性发作期最主要的治疗措施是
- A. 补液
 - B. 解痉平喘
 - C. 菌苗注射
 - D. 吸氧
 - E. 控制感染

35. 不符合阻塞性肺气肿的表现是
A. 血红蛋白增多
B. 动脉血氧分压降低
C. 最大通气量增加
D. 呼吸性酸中毒
E. 高碳酸血症
36. 叩诊呈过清音提示
A. 肺结核
B. 胸腔积液
C. 胃潴留
D. 气胸
E. 肺气肿
37. 诊断早期阻塞性肺气肿最有价值的一项是
A. 病史、体征
B. 肺功能测定
C. 痰菌培养
D. 血气分析
E. X线检查
38. 诊断阻塞性肺气肿最重要的肺功能指标是
A. 潮气量
B. 肺活量
C. 最大通气量
D. 静息每分钟通气量
E. 残气量及残气量/肺总量测定
39. 重症哮喘发作时宜选用的药物是
A. 酮替芬
B. 氨茶碱
C. 喘定
D. 泼尼松
E. 布特他林
40. 重症哮喘病人禁用的药物是
A. 吗啡
B. 氨茶碱
C. 异丙肾上腺素
D. 肾上腺素
E. 色甘酸二钠
41. 氨茶碱的严重不良反应是
A. 头痛、手指颤抖
B. 恶心、呕吐
C. 血压下降、甚至死亡
D. 心率加快
E. 嗜睡、胃肠道反应
42. 支气管哮喘病人 PaCO_2 增高表示
A. 没有临床意义
B. 病情好转
C. 病情严重
D. 发作早期
E. 呼吸性碱中毒
43. 护理重症哮喘者时, 下列哪项不妥
A. 守护在床边, 加强心理护理
B. 安排舒适的半卧位或坐位
C. 给予低流量鼻导管吸氧
D. 勿勉强进食, 限止水的摄入
E. 痰多黏稠者可作药物雾化
44. 支气管哮喘患者应禁忌使用以下哪类药物
A. β_1 肾上腺素能受体兴奋剂
B. β_2 肾上腺素能受体兴奋剂
C. β 肾上腺素能受体阻滞剂
D. α 肾上腺素能受体兴奋剂
E. α 肾上腺素能受体阻滞剂
45. 支气管哮喘的临床表现, 下列哪项是错误的
A. 呼气性呼吸困难
B. 两肺满布哮鸣音
C. 心浊音界缩小
D. 三凹症
E. 发绀
46. 支气管哮喘的发生机制是
A. β 受体部分兴奋
B. cAMP (环磷腺苷) 增多
C. cGMP (环磷鸟苷) 减少
D. cAMP/cGMP 下降
E. cAMP、cGMP 均减少
47. 外源性哮喘的主要病理改变是
A. 支气管黏膜炎症
B. 支气管壁水肿
C. 广泛小支气管黏膜分泌增加
D. 支气管平滑肌收缩
E. 支气管平滑肌炎症
48. 支气管哮喘急性发作的首选药物是

- A. 拟肾上腺素类药物
 - B. 黄嘌呤类药物
 - C. 色甘酸钠
 - D. β_2 肾上腺素能受体激动剂
 - E. 酮替芬
49. 支气管哮喘与心源性哮喘的主要鉴别点是
- A. 注射氨茶碱后症状好转
 - B. 阵发性夜间呼吸困难
 - C. 咳出粉红色的泡沫样痰
 - D. 肺部闻及哮鸣音
 - E. 肺部闻及湿罗音
50. 支气管哮喘与心源性哮喘不能鉴别时, 宜选用的药是
- A. 舒喘灵
 - B. 氨茶碱
 - C. 哌替啶
 - D. 地塞米松
 - E. 毒毛旋花子苷 K
51. 哮喘持续状态是指哮喘发作严重, 持续多长时间以上
- A. 6h
 - B. 12h
 - C. 24h
 - D. 48h
 - E. 72h
52. 护理哮喘持续状态病人时, 不正确的是
- A. 守护在床边, 加强心理护理
 - B. 安排舒适的半卧位或坐位
 - C. 给予低流量鼻导管吸氧
 - D. 勿勉强进食, 限制水的摄入
 - E. 痰多黏稠者可作药物雾化吸入
53. 对支气管哮喘病人作保健指导, 错误的是
- A. 居室应美化, 适当放置花、草、地毯
 - B. 避免进食可能致敏的食物 (如鱼、虾、蛋)
 - C. 避免刺激性气体吸入
 - D. 避免过度劳累或情绪激动等诱发因素
 - E. 气候变化时注意保暖, 避免呼吸道感染
54. 支气管哮喘应用特异性抗原脱敏疗法的主要原理为
- A. 抑制肥大细胞、嗜碱细胞脱颗粒
 - B. 升高 cAMP
 - C. 降低 cGMP
 - D. 增加 IgG 封闭抗体
 - E. 降低效应器官对生物活性物质的反应
55. 支气管哮喘的典型临床表现是
- A. 呼气性呼吸困难
 - B. 吸气性呼吸困难
 - C. 混合性呼吸困难
 - D. 劳力性呼吸困难
 - E. 夜间阵发性呼吸困难
56. 外源性支气管哮喘发病原因是
- A. 病毒感染
 - B. 原虫感染
 - C. 细菌感染
 - D. 过敏反应
 - E. 真菌感染
57. 支气管哮喘严重发作首选的药物是
- A. 氨茶碱
 - B. 舒喘灵
 - C. 博利康尼
 - D. 异丙肾上腺素
 - E. 肾上腺皮质激素
58. 支气管哮喘发作时, 听诊两肺有普遍性哮鸣音, 其原因是
- A. 肺泡间质水肿
 - B. 支气管平滑肌痉挛
 - C. 肺泡内分泌物增多
 - D. 支气管内黏稠分泌物增多
 - E. 支气管黏膜肿胀致支气管狭窄
59. 支气管哮喘发作的主要诊断依据是
- A. 端坐呼吸
 - B. X 线胸片示双肺纹理增粗
 - C. 双肺可闻及干湿性罗音
 - D. 嗜酸性粒细胞增多
 - E. 反复发作带有哮鸣音、呼气式呼吸困难
60. 哮喘持续状态病人的护理不正确的是
- A. 保持有效吸氧
 - B. 保持呼吸道通畅



- C. 加快输液速度, 以纠正脱水, 防止痰液黏塞
- D. 专人护理, 消除病人紧张恐惧心理
- E. 严密观察血压、脉搏、呼吸及神志的变化
61. 治疗支气管哮喘持续状态, 需纠正酸中毒, 其最主要临床意义是
- A. 增强抗生素疗效
- B. 使痰液易咯出
- C. 改善呼吸困难
- D. 加强祛痰效果
- E. 增强支气管解痉药疗效
62. 支气管扩张病人反复大咯血的主要原因是
- A. 肺动脉高压
- B. 肺静脉高压
- C. 支气管过度扩张
- D. 支气管先天性发育缺陷
- E. 感染引起支气管内肉芽组织或血管瘤破裂
63. 支气管扩张病人如有厌氧菌感染, 则痰的特征为
- A. 铁锈色
- B. 胶胨样
- C. 泡沫痰
- D. 白色痰
- E. 痰有恶臭
64. 支气管扩张病人的咳嗽特点为
- A. 晨起及晚上躺下时较重
- B. 常出现刺激性干咳
- C. 有时呈阵发性呛咳
- D. 后期咳嗽加重并伴喘鸣声
- E. 严重者出现呼吸困难
65. 支气管扩张病人体位引流合理的体位是
- A. 任何体位均可
- B. 采取病人感觉舒适的体位
- C. 患侧位于低处, 引流支气管开口朝上
- D. 患侧位于水平位, 引流支气管开口水平位
- E. 患侧位于高处, 引流支气管开口朝下
66. 能确诊支气管扩张的检查是
- A. 胸部 X 光片
- B. 支气管造影
- C. 痰菌培养
- D. 结核菌素试验
- E. 痰脱落细胞检查
67. 防止支气管扩张感染关键在于
- A. 祛痰药
- B. 注射疫苗
- C. 使用支气管扩张剂
- D. 加强呼吸道痰液引流
- E. 选择广谱抗生素
68. 支气管扩张发生大咯血首要的护理措施是
- A. 保持呼吸道通常
- B. 静脉输液
- C. 止血药的应用
- D. 抗休克治疗
- E. 持续吸氧
69. 肺炎球菌肺炎患者最具特征性的症状为
- A. 寒颤、高热
- B. 呼吸困难
- C. 胸痛
- D. 咯铁锈色痰
- E. 咳嗽
70. 肺炎球菌肺炎患者的热型常呈
- A. 稽留热
- B. 弛张热
- C. 间歇热
- D. 波状热
- E. 不规则热
71. 下列哪项提示肺炎球菌肺炎患者病情严重
- A. 症状、体征较为典型
- B. 白细胞明显增多, 中性粒细胞比例增高
- C. 白细胞总数不高甚至降低, 但中性粒细胞比例增高, 核左移
- D. 痰涂片或培养见肺炎球菌
- E. X 线检查见病部呈大片均匀、致密阴影
72. 中毒性肺炎常见的病原体是
- A. 病毒
- B. 革兰阴性杆菌

- C. 肺炎支原体
D. 肺炎球菌
E. 金黄色葡萄球菌
73. 治疗肺炎球菌肺炎常首选
A. 青霉素
B. 头孢菌素
C. 氨苄青霉素
D. 磺胺嘧啶
E. 红霉素
74. 肺炎球菌肺炎多见于
A. 婴幼儿
B. 学龄儿童
C. 男性青壮年
D. 老年人
E. 血液病病人
75. 肺炎球菌肺炎的致病因素最主要的是
A. 细菌对组织的侵袭力
B. 细菌的内毒素
C. 细菌的外毒素
D. 细菌迅速繁殖
E. 细菌有杀白细胞素
76. 肺炎球菌肺炎时产生的铁锈色痰最主要的原因是
A. 痰内有大量红细胞
B. 痰内含大量脓细胞
C. 白细胞破坏时所产生的溶蛋白酶
D. 红细胞破坏释放出含铁血黄素
E. 红细胞碎屑被巨噬细胞吞噬
77. 肺炎球菌肺炎病人胸痛特点，下列哪项不正确
A. 呈尖锐的刺痛
B. 咳嗽和深呼吸时加剧
C. 迫使病人取健侧卧位
D. 少数病人可有胸、腹或肩部放射痛
E. 下胸部呼吸幅度较大的部位较明显
78. 关于革兰阴性杆菌肺炎特点，下列哪项是错误的
A. 双侧下叶肺多受累
B. 肺实变或病变融合，坏死后易形成脓肿
C. 波及胸膜，可引起胸膜渗液或脓肿
D. 多为院外感染，病人原先为健康的青壮年人
E. 治疗时抗生素宜大剂量、长疗程、联合用药，静滴为主
79. 对肺炎链球菌肺炎的抗菌药物治疗正确的是
A. 首选青霉素疗程 7~10 天
B. 首选青霉素疗程 10~14 天
C. 首选青霉素疗程 14~21 天
D. 首选红霉素疗程 7~14 天
E. 首选红霉素疗程 14~21 天
80. 军团菌肺炎抗菌治疗正确的方法是
A. 首选红霉素疗程 7~14 天
B. 首选青霉素疗程 10~14 天
C. 首选青霉素疗程 14~21 天
D. 首选红霉素疗程 14~21 天
E. 首选红霉素疗程 21~28 天
81. 中毒性肺炎的抗休克治疗措施一般不包括
A. 静滴低分子右旋糖酐
B. 应用强心药物
C. 滴注糖皮质激素
D. 使用碱性药物
E. 应用血管活性药物
82. 细菌性肺炎的最常见病因是
A. 草绿色链球菌
B. 金黄色葡萄球菌
C. 肺炎链球菌
D. 肺炎杆菌（肺炎克雷伯杆菌）
E. 流感嗜血杆菌
83. 肺炎球菌肺炎临床表现中具有特征性的是
A. 胸痛
B. 咳嗽频繁
C. 咯铁锈色痰
D. 突然发冷、发热
E. 呼吸困难
84. 肺炎杆菌（肺炎克雷伯杆菌肺炎）肺炎的临床表现中具有特征性的是
A. 胸痛
B. 寒战、发热