

国家药品监督管理局制定的《考试大纲》配套用书

## 国家执业药师资格考试 应试指南同步题解

# 中药学综合知识与技能分册

主编 赵跃刚 张凤瑞

中医古籍出版社

国家执业药师资格考试应试指南同步题解

# 中药学综合知识与技能分册

主编 赵跃刚 张凤瑞

副主编 王艳萍 苗艳萍 邢 非 周春凤

编者 (以姓氏笔画为序)

于 澄 刘焕芹 许天阳 於文博

陶贵斌

中医古籍出版社

**责任编辑 郝恩恩  
封面设计 赵 敏**

**图书在版编目(CIP)数据**

国家执业药师资格考试应试指南同步题解·中药学类 /  
张风瑞等编著. —北京: 中医古籍出版社, 2004. 5

ISBN 7 - 80174 - 233 - 8

I . 国... II . 张... III . 药剂人员—资格考核—自  
学参考资料 IV . R192. 8

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 030803 号

**中医古籍出版社出版发行**  
(北京东直门内北新仓 18 号 100700)  
**全国各地新华书店经销**  
**北京大中印刷厂**  
787 × 1092 毫米 16 开 16 印张 336 千字  
2004 年 5 月第一版 2004 年 5 月第一次印刷  
印数: 0001 ~ 3000 册  
ISBN 7 - 80174 - 233 - 8/R · 232  
**定价: 30.00 元**

# 前　　言

为了满足广大考生的需要,更好地指导考生复习,帮助考生轻松顺利地通过国家执业药师资格考试,我们根据国家食品药品监督管理局2003版《国家执业药师资格考试大纲》的要求,编写了《国家执业药师资格考试应试指南同步题解》系列丛书,作为国家食品药品监督管理局执业药师资格认证中心编写的《国家执业药师资格考试应试指南》配套复习用书。

全书紧扣大纲要求,与《国家执业药师资格考试应试指南》中各章内容相对应,同步编写习题,便于考生在复习完一章内容后,及时做相应的习题,并对照参考答案,自我检测对该章知识的掌握程度。

书中所出题目题型全(含A、B、X型题),题量丰富,力求所出题目涵盖大纲要求的各知识点,突出重点、难点,题后给出参考答案。同时,在每章习题之前还编写了“学习要点”,有利于考生复习时抓住重点,有的放矢。该书实用性强,是考生在有限时间内复习应考的理想辅导用书,同时还可作为医科院校药学专业或其他药学培训班学生的辅导用书。

该系列丛书包括7个分册,分别为:《药事管理与法规分册》(药学、中药学共用),《药理学和药物分析分册》,《药剂学和药物化学分册》,《药学综合知识与技能分册》,《中药学和中药药剂学分册》,《中药鉴定学和中药化学分册》,《中药学综合知识与技能分册》,考生可根据需要选择。

该系列丛书都是由长期从事于教学、科研以及执业药师培训的专家、教授执笔,合力编写而成,但由于时间仓促,书中不足之处在所难免,恳请指正。

最后,祝愿阅读本书的朋友们顺利通过考试。

编　者

2004年5月

## 题型说明

国家执业药师资格考试采用以多选题为代表的客观性试题,多选试题的类型不同,但试题的基本结构大致相同。试题由两部分组成,一为题干,是试题的主体;二为选项,即备选答案。考生在固定的备选答案中选择正确的、最符合题意的答案,不需作解释和论述。

国家执业药师资格考试试题分 A、B、X 三种题型。

### 一、A 型题(最佳选择题)

A 型题题干在前,选项在后。有 A、B、C、D、E 五个备选答案,其中只有一个为最佳答案,其余选项为干扰答案。考生须在 5 个选项中选出一个最符合题意的答案(最佳答案),并按考试规定的方式将答题卡相应位置上的字母涂黑。

### 二、B 型题(配伍选择题)

B 型题是一组试题(2 至 4 个)共用一组 A、B、C、D、E 五个备选答案。选项在前,题干在后。每题只有一个正确答案。每个选项可供选择一次,也可重复选用,也可不被选用。考生只须为每道试题选出一个最佳答案。

### 三、X 型题(多项选择题)

X 型题由一个题干和 A、B、C、D、E 五个备选答案组成,题干在前,选项在后。要求考生从五个备选答案中选出二个或二个以上的正确答案,多选、少选、错选均不得分。

# 目 录

第一章 中医学的基本特点 .....	(1)
第二章 阴阳学说 .....	(3)
第三章 五行学说 .....	(9)
第四章 藏象 .....	(18)
第五章 生命活动的基本物质 .....	(39)
第六章 经络 .....	(50)
第七章 病因 .....	(59)
第八章 发病与病机 .....	(70)
第九章 四诊 .....	(77)
第十章 辨证 .....	(92)
第十一章 预防治则康复 .....	(101)
第十二章 民族医药基础知识 .....	(107)
第十三章 中药调剂的基本知识 .....	(113)
第十四章 中药调剂操作技能 .....	(131)
第十五章 中药的贮存与养护 .....	(142)
第十六章 非处方药 .....	(144)
第十七章 中药不良反应 .....	(230)
第十八章 中药的合理应用 .....	(234)
第十九章 药物经济学基本知识 .....	(237)
第二十章 药学信息与服务 .....	(240)
第二十一章 医疗器械基本知识 .....	(243)

# 第一章 中医学的基本特点

学习要点：

1. 掌握中医学的基本特点。
2. 掌握中医“证”的具体含义。
3. 熟悉“同病异治”、“异病同治”的具体含义。
4. 了解整体观念所包含的两个方面内容。

## 习 题

### 【A型题】

1. 中医学的基本特点是
  - A. 整体观念、阴阳五行
  - B. 整体观念、辨证论治
  - C. 辨证论治、阴阳五行
  - D. 整体观念、五运六气
  - E. 辨证论治、五运六气
2. 中医所谓的“证”是指
  - A. 疾病的症状和体征
  - B. 对疾病的症状和体征的判断
  - C. 对疾病的症状和体征的分析
  - D. 对疾病发展过程中某一阶段的病理概括
  - E. 对疾病的症状和体征的检测
3. 所谓“异病同治”的内在含义是指不同疾病的
  - A. 病位相同
  - B. 痘性相同
  - C. 痘机相同
  - D. 痘邪相同
  - E. 痘症相同

### 【X型题】

1. 中医学中的整体观念包括
  - A. 人与社会制度的统一性
  - B. 人与自然界的统一性
  - C. 人与意识形态的统一性
  - D. 人与经济状况的统一性
  - E. 人体内部的统一性
2. 人体是有机整体的依据是
  - A. 局部可以影响整体
  - B. 结构上不可分割
  - C. 病理上相互影响
  - D. 以表知里
  - E. 生理上相互联系
3. 中医的“证”包括
  - A. 痘变的原因
  - B. 痘变的性质
  - C. 痘变的部位
  - D. 痘变的预后
  - E. 邪正之间的关系
4. 中医学的基本特点具体体现在
  - A. 人体内部的统一性
  - B. 同病异治
  - C. 异病同治

- D. 辨证观念
- E. 人与自然的统一性

5. 中医学理论体系的基本特点是

- A. 整体观念
- B. 同病异治
- C. 辨证论治
- D. 异病同治
- E. 静止观念

### 参考答案

#### 【A型题】

- 1. B      2. D      3. C

#### 【X型题】

- 1. BE            2. BCE            3. ABCE
- 4. ABCDE        5. AC

## 第二章 阴阳学说

学习要点：

1. 掌握阴阳学说的基本内容。
2. 掌握阴阳转化的内在依据。
3. 掌握五脏六腑的具体阴阳属性。
4. 掌握阴阳偏盛与阴阳偏衰的治疗原则。
5. 掌握“寒者热之”“热者寒之”“壮水之主，以制阳光”“益火之源，以消阴翳”等治法所治疗的具体病证。
6. 熟悉阴阳消长平衡与阴阳相互转化之间的关系。
7. 熟悉阴阳学说在诊法方面的应用。
8. 熟悉阴阳学说在辨证方面的应用。
9. 熟悉“阳中求阴”“阴中求阳”的具体运用。
10. 了解药物四气、五味的阴阳属性。

### 习题

#### 【A型题】

- |                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 1. 下列各项中，属阳的是   | A. 寒冷的<br>B. 内守的<br>C. 运动的<br>D. 下降的<br>E. 晦暗的 | E. 抑制  |
| 2. 下列各项中，属阴的    | A. 外向的<br>B. 下降的<br>C. 温热的<br>D. 明亮的<br>E. 运动的 | 4. 下列各项中，属阴的作用是  |
| 3. 下列各项中，属阳的作用是 | A. 收敛<br>B. 凝聚<br>C. 滋润<br>D. 温煦               | A. 滋润<br>B. 推动<br>C. 温煦<br>D. 升散<br>E. 兴奋                        |
|                 |  | 5. 事物发展变化的条件是  |
|                 |  | A. 阴阳的对立制约<br>B. 阴阳的互根互用<br>C. 阴阳的消长平衡<br>D. 阴阳的相互转化<br>E. 阴阳的交感 |
|                 |  | 6. 阴阳转化的内在根据是  |
|                 |  | A. 阴阳的消长平衡<br>B. 阴阳的对立制约<br>C. 阴阳的交感                             |

- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| D. 阴阳的相互协助            | B. 阴中之阳脏               |
| E. 阴阳的互根互用            | C. 阳中之阳脏               |
| 7. 事物运动变化的形式属于        | D. 阴中之阴脏               |
| A. 阴阳的相互转化            | E. 阴中之至阴脏              |
| B. 阴阳的交感              | 13. 用阴阳学说来说明人体的五脏，则脾为  |
| C. 阴阳的消长平衡            | A. 阳中之阴脏               |
| D. 阴阳的互根互用            | B. 阴中之阳脏               |
| E. 阴阳的对立制约            | C. 阴中之阴脏               |
| 8. 阴阳转化的前提是           | D. 阳中之阳脏               |
| A. 阴阳的相互协助            | E. 阴中之至阴脏              |
| B. 阴阳的交感              | 14. 阳损及阴，阴损及阳，说明阴阳之间的关 |
| C. 阴阳的对立制约            | 系是                     |
| D. 阴阳的消长运动            | A. 对立                  |
| E. 阴阳的互根互用            | B. 消长                  |
| 9. 用阴阳学说来说明人体的五脏，则心为  | C. 转化                  |
| A. 阳中之阴脏              | D. 交感                  |
| B. 阳中之阳脏              | E. 互根                  |
| C. 阴中之阴脏              | 15. 阴虚则热属于             |
| D. 阴中之阳脏              | A. 实热                  |
| E. 阴中之至阴脏             | B. 实寒                  |
| 10. 用阴阳学说来说明人体的五脏，则肺为 | C. 虚热                  |
| A. 阳中之阴脏              | D. 虚寒                  |
| B. 阴中之阳脏              | E. 假热                  |
| C. 阴中之阴脏              | 16. 阳胜则热属于             |
| D. 阳中之阳脏              | A. 实热                  |
| E. 阴中之至阴脏             | B. 实寒                  |
| 11. 用阴阳学说来说明人体的五脏，则肝为 | C. 虚热                  |
| A. 阳中之阴脏              | D. 虚寒                  |
| B. 阴中之阳脏              | E. 假热                  |
| C. 阴中之阴脏              | 17. 实寒证的阴阳失调病机是        |
| D. 阳中之阳脏              | A. 阳偏盛                 |
| E. 阴中之至阴脏             | B. 阴偏盛                 |
| 12. 用阴阳学说来说明人体的五脏，则肾为 | C. 阳偏衰                 |
| A. 阳中之阴脏              | D. 阴偏衰                 |
|                       | E. 亡阴                  |

18. 虚寒证的病理基础是  
A. 阴胜则寒  
B. 阴虚则阳亢  
C. 阳虚则阴盛  
D. 阳胜则阴病  
E. 阴胜则阳病
19. “补其不足”用以调整的是  
A. 阴阳偏盛  
B. 阴阳偏衰  
C. 阴阳离决  
D. 阴阳格拒  
E. 阴阳转化
20. “损其有余”用以调整的是  
A. 阴阳格拒  
B. 阴阳转化  
C. 阴阳偏衰  
D. 阴阳离决  
E. 阴阳偏盛
21. “寒者热之”治疗的是  
A. 实寒证  
B. 虚寒证  
C. 假寒证  
D. 虚热证  
E. 实热证
22. “热者寒之”治疗的是  
A. 实寒证  
B. 虚寒证  
C. 假寒证  
D. 实热证  
E. 虚热证
23. “益火之源,以消阴翳”的治法适用于  
A. 阳虚阴盛之属虚寒证  
B. 阳胜之实热证  
C. 阴胜之实寒证
24. “壮水之主,以制阳光”的治法适用于  
A. 阳胜之实热证  
B. 阳虚阴盛之属虚寒证  
C. 阴虚阳亢之属虚热证  
D. 阴胜之实寒证  
E. 阳损及阴之阴阳两虚证
25. 张景岳的“阳中求阴,阴中求阳”治法体现了阴阳学说中的  
A. 阴阳的对立制约  
B. 阴阳的互根互用  
C. 阴阳的消长平衡  
D. 阴阳的互相转化  
E. 阴阳的交感
26. 治疗阳虚证时,适当配伍补阴药体现的原理是  
A. 阴中求阳  
B. 阳中求阴  
C. 阴阳互补  
D. 阴阳双补  
E. 阴阳平补
27. 以补阴药为主,适当配伍补阳药以治疗阴虚证体现的原理是  
A. 阴阳双补  
B. 阴中求阳  
C. 阴阳平补  
D. 阳中求阴  
E. 阴阳互补
28. 阴阳相互转化的属性是  
A. 随意的  
B. 相对的  
C. 绝对的  
D. 无条件的  
E. 有条件的

29. 脉象属阳的是
- A. 沉脉
  - B. 小脉
  - C. 浮脉
  - D. 细脉
  - E. 涩脉
30. 脉象属阴的是
- A. 大脉
  - B. 细脉
  - C. 浮脉
  - D. 洪脉
  - E. 滑脉
31. 外科病症中, 属于阳证类型的疾病表现为
- A. 痛
  - B. 不痛
  - C. 隐痛
  - D. 不热
  - E. 苍白
32. 外科病症中, 属于阴证类型的疾病表现为
- A. 痛
  - B. 肿
  - C. 热
  - D. 平塌
  - E. 红
33. “益火之源, 以消阴翳”是指
- A. 辛温发散, 以散阴寒
  - B. 阳中求阴
  - C. 扶阳益火, 以消退阳虚所致的阴盛
  - D. 阴中求阳
  - E. 寒者热之
34. “壮水之主, 以制阳光”是指
- A. 热者寒之
  - B. 寒凉药直折其热
  - C. 阴中求阳
- D. 阳中求阴
- E. 滋阴壮水, 以抑制阴虚所致的阳亢火盛
35. 所谓“阳中求阴”是指
- A. 阴阳双补
  - B. 扶阳益火, 以制约阴盛
  - C. 滋阴壮水, 以抑制阳亢火盛
  - D. 运用补阴药时适当佐以补阳药
  - E. 运用补阳药时适当佐以补阴药
- [B型题]**
- [1-4题]
- A. 阴阳的对立制约
  - B. 阴阳的互根互用
  - C. 阴阳的消长平衡
  - D. 阴阳的相互转化
  - E. 阴阳的交感
1. 为阴阳转化前的量变过程的是
  2. 阴阳转化的内在依据是
  3. 属于事物运动变化形式的是
  4. 意指双方都不能脱离另外一方而单独存在的是
- [5-8题]
- A. 寒者热之
  - B. 热者寒之
  - C. 壮水之主, 以制阳光
  - D. 益火之源, 以消阴翳
  - E. 阴中求阳
5. 实热证可选择的治疗法则是
  6. 虚热证可选择的治疗法则是
  7. 实寒证可选择的治疗法则是
  8. 虚寒证可选择的治疗法则是

**[9 - 12 题]**

- A. 阳偏盛
  - B. 阳偏衰
  - C. 阴偏盛
  - D. 阴偏衰
  - E. 阴阳两虚
9. 阴病治阳的病理基础是
10. 阳病治阴的病理基础是
11. 阳中求阴的病理基础是
12. 阴中求阳的病理基础是
- 【X型题】**
- 1. 属于阴阳偏衰的治疗原则是
    - A. 壮水之主,以制阳光
    - B. 益火之源,以消阴翳
    - C. 滋阴壮水
    - D. 阴中求阳
    - E. 阳中求阴
  - 2. 属于阴阳偏盛的治疗原则是
    - A. 扶阳益火
    - B. 实则泻之
    - C. 损其有余
    - D. 寒者热之
    - E. 热者寒之
  - 3. 阴阳的消长是
    - A. 相对的
    - B. 绝对的
    - C. 稳定的
    - D. 有条件的
    - E. 无条件的
  - 4. 下列事物属性中,属阳的是
    - A. 运动的
    - B. 外向的
    - C. 上升的
    - D. 温热的
  - E. 明亮的
5. 下列事物属性中,属阴的是
  - A. 静止的
  - B. 内守的
  - C. 下降的
  - D. 寒冷的
  - E. 暗晦的
6. 可用阴阳互根互用理论来解释的是
  - A. 阴中求阳
  - B. 气虚导致血虚
  - C. 阴病治阳
  - D. 阳胜则阴病
  - E. 阳中求阴
7. 用阴阳学说说明人体的组织结构,叙述正确的是
  - A. 上部为阳,下部为阴
  - B. 体表为阳,体内为阴
  - C. 背为阳,腹为阴
  - D. 四肢外侧为阳,四肢内侧为阴
  - E. 六腑为阳,五脏为阴
8. 关于阴阳学说在中医中的应用,叙述正确的是
  - A. 心肺居于上部属阳,肝脾肾居于下部属阴
  - B. 功能属阳,物质属阴
  - C. 语声高亢宏亮属阳,语声低沉无力属阴
  - D. 多言而躁动属阳,少言而沉静属阴
  - E. 呼吸气粗属阳,呼吸微弱属阴
9. 脉象属阳的是
  - A. 浮脉
  - B. 细脉
  - C. 大脉
  - D. 洪脉
  - E. 滑脉
10. 脉象属阴的是
  - A. 滑脉

- B. 沉脉
- C. 小脉
- D. 细脉
- E. 涩脉

- B. 利尿
- C. 安神
- D. 息风
- E. 收涩

11. 外科病症中, 属于阴性症状的是

- A. 苍白
- B. 平塌
- C. 不热
- D. 不痛
- E. 隐痛

12. 五味中属阳的是

- A. 淡
- B. 苦
- C. 甘
- D. 辛
- E. 咸

13. 五味中属阴的是

- A. 辛
- B. 酸
- C. 甘
- D. 苦
- E. 咸

14. 四气五味中属阳的是

- A. 辛
- B. 温
- C. 甘
- D. 热
- E. 淡

15. 下列作用中, 属阳的是

- A. 清热
- B. 升阳发表
- C. 祛风散寒
- D. 涌吐
- E. 开窍

16. 下列作用中, 属阴的是

- A. 泻下

17. 阴阳学说的基本内容包括

- A. 阴阳制约
- B. 阴阳互用
- C. 阴阳平衡
- D. 阴阳转化
- E. 阴阳消长

18. 阴阳消长的规律包括

- A. 阳长阴消
- B. 阴阳对立
- C. 阳消阴长
- D. 阴阳制约
- E. 阴阳转化

### 参考答案

#### 【A型题】

- |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. C  | 2. B  | 3. D  | 4. A  | 5. B  |
| 6. E  | 7. C  | 8. D  | 9. B  | 10. A |
| 11. B | 12. D | 13. E | 14. E | 15. C |
| 16. A | 17. B | 18. C | 19. B | 20. E |
| 21. A | 22. D | 23. A | 24. C | 25. B |
| 26. A | 27. D | 28. E | 29. C | 30. B |
| 31. A | 32. D | 33. C | 34. E | 35. D |

#### 【B型题】

- |       |       |      |      |       |
|-------|-------|------|------|-------|
| 1. C  | 2. B  | 3. C | 4. B | 5. B  |
| 6. C  | 7. A  | 8. D | 9. B | 10. D |
| 11. D | 12. B |      |      |       |

#### 【X型题】

- |           |           |          |
|-----------|-----------|----------|
| 1. ABCDE  | 2. BCDE   | 3. BE    |
| 4. ABCDE  | 5. ABCDE  | 6. ABE   |
| 7. ABCDE  | 8. ABCDE  | 9. ACDE  |
| 10. BCDE  | 11. ABCDE | 12. ACD  |
| 13. BDE   | 14. ABCDE | 15. BCDE |
| 16. ABCDE | 17. ABDE  | 18. AC   |

# 第三章 五行学说

学习要点：

1. 掌握关于五行特性古代论述原文及具体含义。
2. 掌握事物的五行属性分类。
3. 掌握五行之间相生、相克规律。
4. 掌握五行学说在疾病诊断上的运用。
5. 掌握根据五行相生、相克关系确定的治疗疾病的原则。
6. 掌握“滋水涵木法”“培土生金法”“益火补土法”“扶土抑木法”的具体含义。
7. 熟悉五行之间的相乘、相侮规律。
8. 熟悉用五行学说说明脏腑间的病理影响。
9. 了解事物的五行属性归类法则。

## 习 题

### 【A型题】

- |   |  |
|---|--|
| 1. 下列各项中,不属于五行特性原文的是<br>A. 木曰曲直<br>B. 火曰走上<br>C. 水曰润下<br>D. 土爰稼穡<br>E. 金曰从革 | 4. 按照五行生克规律,肝之“母”脏是<br>A. 心<br>B. 肝<br>C. 肺<br>D. 胃<br>E. 肾          |
| 2. 按照五行生克规律,肝“所胜”之脏是<br>A. 胃<br>B. 肾<br>C. 脾<br>D. 肺<br>E. 心                | 5. 按照五行生克规律,肝之“子”脏是<br>A. 心<br>B. 肺<br>C. 脾<br>D. 胃<br>E. 肾          |
| 3. 按照五行生克规律,肝“所不胜”之脏是<br>A. 肝<br>B. 胃<br>C. 肾<br>D. 肺<br>E. 心               | 6. 下列各项中,不属于相克规律的是<br>A. 木克土<br>B. 火克金<br>C. 土克水<br>D. 土克木<br>E. 金克木 |
|   | 7. 下列各项中,不符合五行生克规律的是   |

- A. 土为火之子  
B. 金为木之所胜  
C. 火为金之所不胜  
D. 木为水之子  
E. 水为木之母
8. 五行相乘主要是指  
A. 其气不及则己所胜者侮而乘之  
B. 母病其气有余而乘其子  
C. 其气有余则乘己所不胜  
D. 子病其气有余而乘其母  
E. 其气有余则乘己所胜
9. 五行中相乘与相侮的区别主要在于  
A. 正常与反常  
B. 长久与短暂  
C. 较强与较弱  
D. 正向与反向  
E. 较多与较少
10. 下列各项中,属于“母病及子”的是  
A. 肝病及肾  
B. 心病及肾  
C. 肝病及心  
D. 肝病及脾  
E. 心病及肺
11. 下列各项中,属于“子病犯母”的是  
A. 肝病及肾  
B. 脾病及肾  
C. 脾病及肺  
D. 肝病及心  
E. 心病及脾
12. 下列各项中,属于五行中相乘病理变化的是  
A. 肾病及肝  
B. 肝病及脾  
C. 肝病及肾  
D. 脾病及肝  
E. 脾病及心
13. 下列各项中,属于五行中相侮病理变化的是  
A. 肝病及脾  
B. 脾病及心  
C. 脾病及肾  
D. 脾病及肝  
E. 心病及脾
14. 下列治法中,不属于根据五行生克规律所确定的治法是  
A. 金水相生法  
B. 滋水涵木法  
C. 引火归原法  
D. 培土生金法  
E. 扶土抑木法
15. 下列各项中,属于根据相生规律确定的治法是  
A. 泻南补北法  
B. 佐金平木法  
C. 抑木扶土法  
D. 培土制水法  
E. 益火补土法
16. 下列各项中,属于根据相克规律确定的治法是  
A. 培土生金法  
B. 佐金平木法  
C. 滋水涵木法  
D. 益火补土法  
E. 金水相生法
17. 下列各项中,属于“实则泻其子”的方法是  
A. 肝火泻心  
B. 肾实泻脾  
C. 肝旺泻肺  
D. 肺实泻肝  
E. 心实泻肺
18. 泻南补北适应的病证是

- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| A. 肾阴虚而肝阳上亢             | 24. 下列各项中,不属于相生规律的是    |
| B. 肾阴虚而心火旺              | A. 木生火                 |
| C. 肾阴虚而相火旺              | B. 火生金                 |
| D. 肾阳虚而心火浮越             | C. 金生水                 |
| E. 肝阴虚而肝阳上亢             | D. 水生木                 |
| 19. 把用疏肝健脾药治疗肝旺脾虚证的方法叫  | E. 土生金                 |
| A. 泄南补北法                | 25. 具有温暖、升腾作用的事物或现象应属  |
| B. 培土生金法                | A. 水                   |
| C. 泄木养土法                | B. 土                   |
| D. 扶土抑木法                | C. 金                   |
| E. 疏肝健脾法                | D. 木                   |
| 20. 把滋补肾阴以涵养肝阴的方法叫      | E. 火                   |
| A. 培土生金法                | 26. 具有生化、承载、受纳作用的事物或现象 |
| B. 水木相生法                | 应属                     |
| C. 滋水涵木法                | A. 木                   |
| D. 金水相生法                | B. 火                   |
| E. 益火补土法                | C. 土                   |
| 21. “见肝之病,则知肝当传之于脾……”是指 | D. 金                   |
| A. 土侮木                  | E. 水                   |
| B. 木疏土                  | 27. 具有清洁、肃降、收敛作用的事物或现象 |
| C. 木胜土                  | 应属                     |
| D. 木乘土                  | A. 金                   |
| E. 木克土                  | B. 土                   |
| 22. 所谓“子盗母气”是指          | C. 木                   |
| A. 子脏不足,母脏正常            | D. 水                   |
| B. 母脏不足,子脏正常            | E. 火                   |
| C. 母脏火盛,导致子脏火亦盛         | 28. 按五行生克关系,脾为肾之       |
| D. 母脏先病,传及子脏            | A. 所胜                  |
| E. 子脏不足,导致母脏亦虚          | B. 所不胜                 |
| 23. 火之“所不胜”是            | C. 母行                  |
| A. 水                    | D. 子行                  |
| B. 木                    | E. 所克                  |
| C. 金                    | 29. 五行中具有炎上特性的行是       |
| D. 土                    | A. 火行                  |
| E. 以上均不是                |                        |