

臺灣省文獻委員會 編

臺灣省通誌

卷一 土地志  
動物篇

衆文圖書公司印行

張炳楠 監修

李汝和 主修

陳兼善 原修  
莊金德 整修

# 臺灣省通誌

臺灣省文獻委員會編

臺灣省通志

卷一  
土地志(全一冊)  
動物篇

監修 張炳楠

主修 李汝和德金

整修 莊

出版 臺灣省文獻委員會

臺中市南京路臺灣省政府干城辦公區  
臺中電話：三八五五三·三八五五六

印刷 臺灣省政府印刷廠

臺中縣大里鄉中興路一段二八八號  
臺中電話：二七一八三

中華民國六十一年十二月三十日

# 臺灣省通志卷一土地志動物篇

## 第一章 緒論

### 第一節 早期之文獻記錄

有關本省動物之記載，在我國早期之文獻中，當以「隋書」爲最早；據該書東夷列傳「流求國傳」云：

「（臺灣）有熊、獺、豺狼；尤多猪、鵝；無牛、羊、驢、馬。」

其後，各種文獻，多作此同樣之記載，其文字雖有繁簡之別，然皆本自隋書「流求國傳」者，則甚爲明顯。

迨至元代，汪大淵「島夷誌略」是書成於元至正九年（公元一三四九年）彭湖條，則記云：

「（澎湖人）煮海爲鹽，釀糴爲酒，採魚、蝦、螺、蛤以佐食，蒸生糴以爨，魚膏爲油。……山羊之孳生，數萬爲羣，家以烙毛刻角爲記，晝夜不收，各遂其生育。」  
又其「琉球」條記臺灣之特產云：

「地產……黃蠟、鹿、豹、麂皮。」

汪氏於其書之後序中曾自敍「不載傳聞之事」，是則該文所記皆彼身歷目擊之實錄也。

卷一 土地志動物篇 ■ 第一章 緒論

臺灣省立圖書館

降至明代萬曆間，曾隨軍東征至臺灣之閩人陳第，於其所著之「東番記」見載於「閩海圖志」內中，則

更有較詳之報導：

「（東番）……畜有貓、有狗、有豕、有鷄、無馬、驢、牛、羊、鵝、鴨。獸有虎、有熊、有豹、有鹿。鳥有雉、有鶲、有鳩、有雀。山最宜鹿，健儼俟俟，千百爲羣。人精用鏃；鏃竹棒、鐵鍊，長五尺有咫，銛甚；出入自隨，試鹿鹿斃，試虎虎斃。居常禁，不許私捕鹿。冬，鹿羣出，則約百十人卽之，窮追既及，合圍衷之，鏃發命中，獲若丘陵，社社無不飽鹿者。取其餘肉，離而臘之；鹿舌、鹿鞭原註：鹿陽也、鹿筋亦臘；鹿皮、鹿角委積充棟。鹿子善擾訓之，與人相狎。習篤嗜鹿，剖其腸中新咽草將糞未糞者，名百草膏，旨食之不饜。」

按：是記作於萬曆三十一年公元一六〇三年，爲目前發現有關本省之最早具體紀錄張岱之「東西洋考」雖爲同時，所記實不遜於現代人類學家之調查報告。蓋以文中所謂「人與事」者，莫不詳記而見述之也。然間

亦有未審之處；如臺灣本有野牛、山馬，而文中言無之。關於牛之記錄，荷據時期即已屢見不鮮。陳小庄「外記」云：「荷蘭時，南北設二路牛頭司，牧野牛生息，千百成羣。積大，設檣擒之。壯則俟殺，乃斬倒水草；稍羸弱，闔其外臂令壯，以鉗以挽。猝者縱之孳生。」又黃叔璥「水海使槎錄」記云：「臺灣多野牛，千百成羣；欲取之，先置木板四面，一面爲門，驅之急，則扶入；入則扃閉而飢餓之；然後徐施繩約，索之芻豆，與家牛無異矣。」關於馬亦記有云：「馬小而力弱，異於內地；內山有山馬。」

又臺灣本無虎，而文中言有之。凡此，或係作者戎帆倥偬，未及詳審所致也。

關於臺灣野生鹿之記載，在早期之中西文獻中，更是屢見不鮮。荷人甚至將臺灣產之大宗鹿皮，作爲對外貿易主要貨物之一。嗣因土著及外人之濫捕，恐有絕種之虞，乃加以限制。據荷蘭

東印度公司「巴達維亞城日記」明嘉慶元年，清道光二年二月十日，公元一六四五五年三月十一日，明嘉慶元年，清道光二年二月十日，詳條云：

「因二十年來，每年捕獲五萬、七萬，乃至十萬頭，所以顯然減少；僅有少數空地尚有生存。

是故卡倫按即荷蘭臺灣長官君以爲：倘不採用打臘二年，即停止一年，則將全滅。」

據省文獻會印行中譯  
本第二冊頁四五五

由此可見，早年本省產鹿之多。

以上所引，皆爲清代以前之文獻；其對於本省產動物之記錄，究屬零星不全，未能窺其全貌。

對於本省動物作專項而有系統性之記載者，實始於清代初期康熙三十三年臺灣府知府高拱乾所纂輯之「臺灣府志」。其後，重修、續修之「府志」以及「諸羅縣志」、「鳳山縣志」、「臺灣縣志」乃至於「彰化縣志」、「淡水廳志」、「噶瑪蘭廳志」、「澎湖廳志」等，亦均闡有專篇記述；然各志所載，因體例關係，詳略不一，互有短長。約而言之，當以清末光緒二十一年公元一八九五年纂修之「臺灣通志」爲最具備。茲摘數志所載者引錄於後，以見其梗概。

### 壹、「高志」所載之動物紀錄

據康熙三十三年公元一六九四年高拱乾纂輯之「臺灣府志」該志爲清代官修志書之嚆矢卷七風土志土產篇中，記載有與動物有關之資料，計有畜之屬、羽之屬、毛之屬、鱗之屬、介之屬及蟲之屬等六大類。茲引錄於左：

#### 畜之屬

牛：深山中多野牛，教而馴習，可用以耕田、駕車；犬：產之番社者，能捕鹿，名田犬；如獵獸驕之類；猪、羊、猫、雞、鵝、鳴。

羽之屬

鶴鵠：人家畜之，能知往還。鶴鵠：水鳥，行則搖，飛則鳴。雉：野雞。烏鵲：有反哺之義。燕：秋去春來。鳩：能知陰晴。白鷺：一名屬玉。畫眉：善鳴好鬥，其聲清圓可聽。鷗鵝：端午斷舌，養之，能識人言。布穀：春作方殷，人以爲耕農之候。鳧：水鴨也。雀：一名生賓；謂栖宿人家如賓客也。鷗：水鳥。釣黑翁：嘗宿水道，伺魚而食之。伯勞：不孝鳥。鶯：一名倉庚，又名黃鸝。鶲：大如鷹，蒼黑色，善擊魚雁。鷹、烏鵲：俗呼烏秋；身黑，尾長，能搏鷹鵠。白頭翁：似雀而大，頭有白點，故名。海雞母：黑背、白翼，宿海中。竹雞、廬雞。

毛之屬

金錢豹：似豹而小。麋鹿：大曰麋，小曰鹿。麂：似鹿而小，無角。麅：卽麋。麅：似鹿而大。兔、猪母熊、猴、山猪、獮。

鱗之屬

海翁：極大，能吞舟。鯉、鯽、泥鰍魚：形類鰐鮫而大；無鱗，味甚甘。烏魚：其子晒乾，可羅嘉珍。鱉魚：大者百餘觔。鰐鮫：有黑、白二種，形闊而扁者佳。鮓魚、觔魚、海鰻：大者數觔。烏耳鰻：卿仔潭最多。紅紗魚：皮紅。敏魚：口闊，內粗。烏煩、麻虱目：倏而大，倏而無，其味最佳。貼沙魚：身薄扁，行貼沙。金鐘仔、銀魚、龍鮎、鸚哥魚：嘴如鸚鵡，而皮綠色。油魚：一名泥黃。鰓魚、鯛魚：俗呼鰓鯛。繪魚：有紅、黑二種。獅刀：形似大刀

，味清，多骨。鱸魚、花鯈、金錢魚、斗尾魚、狗母魚、鐵甲魚：鱗硬如甲。鰐魚：形扁，尾長。鱈魚：大者如掌，皮粗，剝而晒乾，味佳。鱈魚、青鱈、飼子飯：無細骨，可和飯以飼幼子。繩魚：俗呼鮭魚。鰓魚：瀨口出者佳。鱉魚、鱈魚、梭魚、水尖、遍身苦、白腹、紅鰻、黃梔米：蝦小而色紅。大腳蝦、章魚、石拒：八足，在石夾中，或取之，能以石拒人。烏賊：八脚，一名墨魚；或曰：秦始皇東遊，棄墨袋於海所化；故口猶吐墨水。銷管：一名靜班。

### 介之屬

龜：生於池塘、埤堀之間甚多；海中又有一種，其大數尺。鼈：一名圓魚，一名甲魚。鼈：海中甲蟲也；雌常負雄，雖波濤不改。漁人每雙得之。蟹、蟳、牡蠣：麗海石而生，卽蠣也；其殼燒則成灰。蚶、蛤、蚌：老者能含珠。空彖、紅栗、土杯：卽紅蠣也。蟶、仙人掌：形似龜脚，生於海石灰縫處。大螺：其殼琢而磨之，可作鸚鵡杯。碑礎：其殼可磨作珠。紅螺、香螺、麥螺、珠螺、虎螺、海膽：殼圓，烏而多刺，似荔殼，可作杯。鰷鰣。

### 蟲之屬

沙蠶此海蟲也：形似蠶，而肚中有沙。水蛙、青約、水龜：有翼，色黑，俗呼龍虱。蜂：有數種；識君臣之義。蜾蠃：一名蠻蠅，似蜂，腰小而長；捷土作房，取桑蠶置於空中祝之，七日即化爲己子。蝶、蝙蝠：肉翅，晝伏夜飛，食蚕蠶；一名伏翼，一名天鼠。蟬：以脇鳴；一種些小而好鳴秋，曰絡緯。蜻蜓：飲露，多集水上款飛。蛾：一名慕光；好撲燈火。蜉蝣：朝生暮死。螢：一名夜光，一名宵燭。蠅、螳螂：能捕蟬，又名天馬。螽斯屬蟬：一生九十九子，俗呼草

馬。蟋蟀：一名莎雞，又名促織。螟蛉桑蟲也；蜾蠃負以爲子。「詩」云：「螟蛉有子，蜾蠃負之」。蛇、蜈蚣、蠅虎、蜘蛛：大腹者，名蟠蛻；小而長脚者，又名喜子。蜥蜴：一名守宮，漢武帝午日取以丹砂和脂飼之，身畫赤；至次年五月搗之，以塗宮人。有私者，其迹卽消；故名曰守宮。又有一種，名曰蠍蟬。蛩、蠹魚嘴也：古詩云：「芸葉焚香走蠹魚」。蟻、蚯蚓。

以上「高志」所記，雖稍嫌簡略，惟在清代初期，疆土初闢，一切事物，均在草創階段，纂輯志書者對於自然界之知識，必畢竟有限，而能有如是之紀錄問世，已屬難得矣。

## 貳、「余志」所載之動物紀錄

嗣後，陳夢林纂修之「諸羅縣志」成稿於康熙五十六年，陳文達纂輯之「鳳山縣志」修於康熙五十八年，臺灣縣志康熙五十一年修，王必昌重修之「臺灣縣志」乾隆十七年修，以及周元文、劉良璧、范咸等重修之「臺灣府志」乾隆五年，范志修於乾隆十一年，劉志修於乾隆四十九年等，皆立有志篇，專事記錄。而以稍後余文儀之「續修臺灣府志」纂修於乾隆二十五年，二十一至二十七年間爲較詳備。據「余志」卷十七物產（二），列有鳥獸、蟲魚二篇。茲引錄於左：

### 鳥獸

鳶、鵠、鶴、鵝鴨、雉、烏、燕、鳩即斑鳩也。與內地異：色青黑者曰斑鳩甲，項下赤色者曰火鳩。又有一種身綠，嘴足皆紅者，曰金鳩；惟淡水出。鷺、畫眉：與內地等；但眉無白者。鵝鴨即八哥，布穀、鳩、鷗、海鷗母：黑色，腳綠，比鷄較大，宿海嶼中；故名。骨脆而味甚美。鷺鷥、翡翠：俗名釣魚翁，嘗宿水道，伺魚而食之。白鷺，長尾三娘：鷺之屬。色青，光彩

照人。一名練省。烏鵲：身黑、尾長，較小於鷹、鶴、鳩諸惡鳥。伯勞鶲也、黃鸝、鷹、鶴鶲

、鶴鶲即鶲、雀、白頭翁、海鷗：俗名南風鷺，又名布袋鷺；常於海濱獵魚。翎可爲箭羽。華

雀：似雀而小，紫色；唧唧善吟。置籠中，能自來去。白鳩：每當五更則鳴，或謂之知更鳥。

竹雞、鶴、鶴鶲通志謂之鶴鶲。『舊雅』：「桃臺鶴，其雌鶴」。未載、五鳴鶴、雷舞、番華、鶴鶲、倒挂。今補入，詳見「附考」自內

、五鳴鶴、雷舞、番華、鶴鶲、倒挂。地來

——以上羽之屬。

#### 附 考

長尾三娘；朱喙、翠翼、褐背，彩耀相間；尾長盈尺，臺人因而名之。生於諸羅深山中，罕有見者

臺灣采風圖

白鳩：每當風雨，舞翅盤旋；霜衣雪襟，可爲近玩。或呼爲洋鶲，云自咬嗜吧來者。初開臺時，一雙不下

二十金；近飼養將離者多，價不及十分之一。使槎錄白鳩，能知氣候，每交一時，即連鳴數聲

臺灣志略

綠鳩：紺嘴、碧毛，艷深黝鶲。惟不善鳴，遜白鳩同上。

海八哥：黑身、紅頂、綠足，一名田雞。

烏鵲：鶲鳥也；能搏擊羽族。尾長黑色，時集於田間牛背上

使槎錄

烏鵲：似八哥，而通體皆黑，喙如錐，尾長；飛最疾。鳴如高鶯，善作百鳥聲；夜則隨更遞喚。能搏鷹鷺

，遇諸惡鳥飛空中，則竄啄其胸脅；鷹鷺飛較遲，爪不能及，負痛飛鳴而去。宿處，惡鳥不敢近

采風圖

彩囊：似雞而小，頂上有五彩囊

使槎錄

五鳴雞：大如鶴鶲，頂白，角漏下一鼓，則一鳴同

# 卷一 土地志動物篇

## 第一章 緒論

臺灣省文獻委員會

雷舞，名；蒼赤色，聞雷則舞。上同。

白八哥：白畫眉，亦未見。或云：鹽水港統領埠加冬樹大數園，其上每年生白八哥；相近民伺其將離，攬而飼之。上同。

番孽：形似燕，背淡黑色，腹下色黃，尾長；飛則鳴，行則搖，類鵝鴨。諸羅縣志。

鵝鴨：俗呼食蛇鳥，狀似鶴略小而短尾，周身毛羽淡紅色。專食蛇虺，知探蛇穴，以嘴啄洞口令自出；或口啞而飛空中，頭尾皆動。臺灣采風圖。

倒掛鳥：似鸚鵡而小，翎羽鮮明，紅綠相間；緣枝循行。喙如鉤，足短爪長。性好倒掛，夜睡亦然。種出

東洋呂宋。上同。

牛：水牛自內地來，研蔗煮糖。黃牛近山多有，取而馴習之，用以耕田、駕車。馬從內地來。近亦有牝而生者。狗、猪、羊、貓、雞、鵝、鳴、番鳴：似鴨而大，毛有小采，嘴脚朱色。肉粗味減。來自外洋。番豬：毛黃色。

——以上畜之屬。

### 附考

臺灣多野牛，千百為羣。欲取之，先置木城四面，一面開門，驅之急，則皆入。入則局閉而餓餓之，然後徐施羈勒，蒙之芻豆；與家牛無異矣。臺灣采風圖。

馬：小而力弱，異於內地；內山有山馬。上同。

水沙連：紅頭嶼出黃羊，有鬻其皮以為褥者。上同。

番鳴：大如鵝，足微細；兩頰紅如雞冠，雄者色更赤。畜之常飛去。人每載入內地，然燔燔唼唼，無足充

玩。上同。

艾葉豹：臺產者，稍大於犬而無害於人。或名之曰獐虎。熊、麋、鹿、麂、麝、鹿：似而大。兔、猴、山豬、獺、山羊：能陟峻，生深山中。皮堪作鞋，鼠、野豬：牙利如鍛。

——以上毛之屬。

附考

臺山無虎，故鹿最繁。昔年近山皆爲土番鹿場，今則漢人墾種，極目良田，遂多於內山捕獵。角尾單弱，絕不似關東之濯濯；角百對，只可煎膠二十餘斤。鹿雖多，街市求一犧不得。冬春時，社番截成方塊，重可斤餘，皆用鹽漬；運致府治，色黑味變，不堪下箸，而值亦不輕。碑海使槎。

鹿以角紀年，凡角一岐爲一年，猶馬之紀歲以齒也。番人世世射鹿爲生，未見七岐以上者。向謂鹿仙獸，多壽；又謂五百歲而白、千歲而元，特妄言耳。竹塹番射得小鹿，通體純白，角纔兩岐；要不過偶然毛色之異耳，書固未足盡信也。鹿生三歲始角；角生一歲解，猶人之毀齒也。解後再角，即終身不復解；每歲止增一岐耳。碑海。

牝鹿以四月乳，未乳極肥。腹中胎鹿，皮毛鮮澤，文彩可愛。又牝鹿既乳，視小鹿長，則避之他山，慮小鹿之淫也。獸之不亂倫者惟鹿與馬；牡馬誤蒸則自死；牝鹿自遠以避之上。

熊之類不一：有猪熊、狗熊、馬熊、人熊之異，各肖其形。諸熊毛勁如蠶，又厚密，矢鏃不能入。蹄有利爪，能緣木升高，蹲於樹巔；或穴地而處。人以計取之，無生致者。腹中多脂，可啖。掌爲八珍之一，膾炙人口；然不易熟。庖丁取其汁烹他物爲羹，助其鮮美；一掌可供數十烹。若爲屠門之嚼，貽笑知味矣。同上。

山豬：蓋野彘也。兩耳與尾略小，毛髮蒼色稍別。大者如牛，巨牙出唇外，擊木可斷。力能拒虎；怒則以牙傷人，輒折脅穿腹。行疾如風，獵者不敢射。又有豪豬，別是一種；箭如蠍毛，行則有聲；雖能射人，不出尋丈外。同上。

卷一 土地志動物篇 第一章 緒論

臺灣省立圖書館

福州東島，視澎湖爲近；內惟產鹿千百羣。島人捕得，取其腸胃運糞食之，以爲至美。其全體，則鬻之福州人。今所鬻鹿脯、鹿筋，皆東島物也。

玉堂  
舊記。

山鼠：土人捕獲，以蔗梗填腹，去毛炙黃，合猪肉煮食。

使槎錄。

山貓：取其毛以束筆，微短而軟。鄉間亦有捕蟬，紙裹燒熟以下酒者。

上。

蟲魚

蜂、蟻：盈几案間皆是。有赤色而極小者，爲高絲蟻；色黑而走疾者，爲走馬蟻，色白而生於濕處者，曰白蟻。凡衣服、器物近濕處，多爲所壞。蟬、蝴蝶、蝙蝠、蝦蟆、蟋蟀、蜘蛛、蜥蜴：似蛇，身扁，四足；長五、六寸。「說文」：『在草曰蜥蜴，在壁曰蝘蜓，守宮也』。臺之的蝘蜓能鳴，其聲嘎嘎；或謂過澎湖則不鳴。蜻蜓：至冬猶羣飛。螢、蛩、螽斯、螳螂、螟蛉、蜾蠃、蠅虎、蜈蚣、蛇：臺產有數種，一名山竦，長六、七尺，專捕鼠；一名草花仔，長一、二尺，俱不傷人。一名龜殼花，背有文如龜紋。一名飯匙倩，頭扁如飯匙，見人頭昂二、三尺，惟尾貼地，噴鼻有聲。一名青竹絲，長一、二尺，色青如竹，故名。三者噉人，最毒。蜂虎：狀似燈蛾而大。水蛭即蟠也。內山最多。蠅、蚊、蚋：臺多藏樹中。「漳志」謂之蠅虫。煎食解毒最神。蛾、蠹、電雞、蜣螂、毛虫、蚯蚓、蜒蚰、蛙：土人帶皮食之。

——以上蟲之屬。

附考

鍛箕甲，蛇之最毒者。大者數尺，身有橫紋，黑白相間；俗名手巾蛇。甲有毒汁，經行處，草木皆萎，牛馬不食。噉人，數步立死。其骨必燻爛遠擲之，誤踐亦能刺足殺人。閩地多有。臺灣臺風圖。

北路有巨蛇，可以吞鹿，名鈎蛇；能以尾取物。孫元衡有「巨蛇吞鹿歌」云：「一島三千麋鹿場，甡甡出谷如牛羊。臺山不生白額虎，族類無豪牙爪傷。野有修蛇大如斗，颶颶草木腥風走。氣騰火燄噴高雲，八尺斑龍入巨口。九岐彎角橫其喉，昂霄下咽膏涎流。獐羣駭獸不相賊，犇鼠林莽爭逃鈎。我聞巴蛇吞象不煩噉，三歲化骨何陰狡！爾鹿爾鹿甚微細，此蛇得之應未飽。」赤嵌集

余始來此，坐簷下，有聲如雀，卻不見有飛鳥；後乃知爲蜥蜴鳴也。林僉事麟燭「使琉球竹枝詞」：

「靜聽盤窗蜥蜴聲」；其自注云：「蜥蜴能鳴，聲如麻雀」。

海外蜥蜴，俱能鳴耳。赤嵌集談

海舟夜眠，潛伏艙內，尚喜無蚊。臺地四時皆受其害，更有不見不聞而爲所刺，愈抓搔則愈癢。「閩小紀」云：「閩地有小虫若微塵，視之不見，刺人較蚊蚋尤甚，密惟亦不能間之；名『沒子』。」上同

四時堵砌聲鳴不絕，蟬於二月即噪樹間。聽虫鳴以占候，未可與此地律也。上同

蜈蚣腹下有光，夜間青熒閃爍如螢，毒氣如硫磺；以足踏之，光燭耀不絕。上同

蜥蜴，俗呼四脚蛇。四足各有爪，長尺餘，黑脊，左右皆黃絲繞之。能浮水。口毒而不螫人；若捕急，則噉人立斃。每當雨多、霧濃之後，橫路暴日；故一名塗釘云。臺灣采風圖

青竹蠍，蛇類；一名百步劍，一名青柏絲。長尺餘，深綠色；纏樹杪，與葉無別。有絲如蜘蛛網，人誤觸之則飛噉，其疾如鍛。遭其噉者，行百步則僵。上同

鯉、塗鯪：形類馬鮫而大，重者二十餘斤。無鱗，味甚美。自十月至清明多有。烏魚。各港俱有。每冬至前至大海散子，味極甘；後引子歸原港，曰回頭烏，則瘦而味劣矣。子成片下鹽曬乾，味更佳。過冬，則罕見。卽「本草」之鱠魚也。鮰、馬鮫：骨軟無鱗。鰻、鮀、鰐、鰐魚：鰐之形似貼沙而薄。曬乾，味香美；鮮食亦佳。一名塗刺。白帶魚鰐之、午魚別種、鱸、鮀魚即比目魚、狀似鱸而大。肉粗，重至二十餘斤。鯽魚、貼沙：上紫、下白，有細鱗。銀魚、鰐

第一章 緒論

**魚** 即**鱈**、虎魚：狀如虎頭，巨口，無鱗，長不盈尺。肉嫩而美。**黃魚**、**鯧魚**：形圓如扇，無鱗。

色紫黑；口在腹中，尾長於身。有黃紅、燕紅；黃鯛大而肉粗，燕紅小而肉潤、泥鱠俗謂之鱠魚、金

**魚、門魚：**狀如指，長二、三寸。有花文，紅綠相間；尾鮮紅，有黃點。善鬥。泉州呼爲丁斑。

比與金魚抵并。貳賞。鱸風目：魚塈中所產，夏、秋盛出。狀類鯉，鱗細；臺以爲貴品。跳魚

：主每陽尾塗中，其大仰指，善挑，故名。俗名花挑，以身有白花點也。師刀：復背如刀，故

生海島沙塗中，其大如指，善跳，故名。俗名石蟹，以其身不帶黑色也。猶有脚者，亦名。

謂之魚鱗也。常噴黑於波以衛身，大魚不得近。中有骨如小舟，名海鰣。

**鎖管**：身圓直如鎖管。首有小骨，插入管中如鎖鬚。味甘脆。鱗：有白沙、胡沙、雙髻沙。其

**最佳者**，皮上有黑白圈文，曰龍文沙；其翅尤美。沙梭：長五、六寸，狀如織梭。海翁鰱即海鰱：

可曉

大能吞舟。黑如牛，背浮於水面，則大風將作。魴、鯀魚作蛙、青鱗：色青，鱗厚；長五、六

**寸。江沙：**皮江如珍珠，鱗細。金鐘子、花身  
**王體之**  
**、姑鴟：**尾有星。多穴於塗泥中。**鰐魚：**色

經治風熱之症，無不驗。又治風寒之症，亦有奇效。

青，體圓而短，味極肥。鱗甲魚：鱗硬如玉，去其皮，方可食，遇火吉，身有斑點，瀕魚也。

鱈而身短，多涎難握。○鯉魚：頭扁，身微圓，黑色，長五、六寸。產堺潭窟中。狗母魚：長

尺餘，有細刺。魚之粗劣者。獨魚：大者如掌，皮粗，晒乾，可磨木器。金錢：狀如花鯈，而

**體薄多刺。花鯈**：斑點如花。**鱸魚**：溪澗中魚之最惡者。引子遊水，衆魚不敢犯。**鱖魚、鮓**

**一名水母**，**一名電鰐**。  
**、鱣魚、章魚：即韓昌黎所謂「章擧」。**其身圓，其首八脚縮聚；當中有口，脚上有

高四寸，鑿孔成掌。囊中有黑膏及黃膏。手足向下一身向上高舉而疾游。蓋影湖。深魚。

簡如曰：歷歷反查。藝中本黑骨乃責骨。得貝三足向一身向一高臺而斜進。兩漫滿。蛇魚

狀如烏鵲而大，肉亦厚；味甘美出渤海。沙葛：

故名。味甚鮮美，曬乾焙食最佳。鱠魚

一名  
鰐魚

銅子飯

無細骨，可和飯以飼幼子。鷺哥魚：狀如

鯉而潤，色綠。嘴尖而勾曲，似鷺哥嘴，故名。產澎湖。龍尖：口尖而身豐，味甘而脆美。出

澎湖，多曬作乾。三牙魚：有赤、白二色。黃翅：狀似鳥類。肉細而味清。以其翅黃，故名。

下淡水有重一、二斤者。黃爵：身薄而小，多刺。「潭郡志」以爲黃雀所化。新婦啼

〔舊志〕未載

見「附考」

飛藉、金精、三牙、田鴿、梳齒、小波浪、歸秉、赤海、刮額、鱗魚、牛尾、泥龍、

青箭、交網、牛牯鯛、金梭、竹梭、飛鳥、咬網狗、海鷺、含西、刺圭鱉、安米、旗魚、海和尚、海狗、海龍、海馬。

——以上鱗之屬。

#### 附 考

鯈類不一，龍文鯈、雙髻鯈，「志」言之矣。外此，有烏翅鯈，身圓，翅尾黑色。鋸仔鯈，齒長似鋸

。烏鯈，口闊，大者數百斤，能食人。虎鯈，頭斑如虎；齒迅利，噬人手足立斷。圓頭鯈，亦食人。鼠蟠鯈，皮白，齒如梳。蛤婆鯈，口闊，尾尖。油鯈，身圓而長，尾似蝦尾。泥鰌鯈，口尖。青鯈，身青色。

扁鯈，身扁，尾小。乞食鯈，皮可飾刀鞘。狗纏鯈，身長，尾尖。狗鯈，頭大，上有烏赤點；離水終日不死。赤鯈，死赤鯈。

鯔魚：胎生。市得一魚可四、五斤，用作午飲；庖人剖腹，一小魚從中躍出，更得五六頭。投水中，皆遊去。利海紀遊。

鰻：有錦鰻，身圓有花點，大者三、四百斤；皮生沙石，尾長數尺，骨弱肉粗。黃鰻，身圓，黃色。泥鰻，皮黑。掃帚鰻，尾如帚。烏燕鰻，頭、身、翅俱似燕，肉黑。四開鰻，頭似燕，肉赤。鬼角燕鰻，頭有軟角。水沉鰻，淡紅色，身扁，頭尖。同上。

新婦啼：魚名。狀本鮮肥，熟則拳縮；意取「新婦未諳，恐被姑責」也。孫元衡有詩云：「汎魚未學易牙方，軟玉銷爲水碧漿；廚下却憐三日婦，羹湯難與小姑嘗。」赤嵌。

飛藉魚：疑是沙燕所化，兩翼尚存。漁人俟夜深時懸燈以待，乃結陣飛入。舟力不勝，滅燈以避。孫元衡有詩云：「入海微禽能變化，秋來巢燕已爲魚；翻飛應悔留雙翼，誤學燈蛾赴火漁。」上。

鸚哥魚：鳥嘴，紅色；週身皆綠。孫元衡有詩云：「朱施鳥嘴翠成襦，陸困樊龍水厄尻；信是知名無隱法，曾聞眞臘有浮胡。」相傳眞臘有魚，名爲浮胡；嘴似鸚鵡。同。

海翁魚：有言如小山，草木生之，樵者誤登其背，須臾轉徙，不知所之；此無可考。「志」云：「後塘番社有脊骨一節，高可五、六尺，兩人合抱，未滿其圍。漁人云：大者約三、四千斤，小者亦千餘斤，皮生沙石，刀箭不入。有自僵者，人從口中入，割取其油以代膏火。肉粗，不可食。口中噴涎，常自爲吞吐。有遺於海邊者，黑色、青黃色不等；或云即龍涎。番每取之以賣利，眞贗亦莫辨也。」赤嵌。

筆談。

赤嵌。

泥鱈魚：黑色，口闊；大者五、六十斤。珠鱈魚，黑色，身有紅白點。小鱈魚，黑色。同上。

小波浪魚：青身小尾。鰨秉魚，身扁，肉澀。赤海魚，紅色。刮額魚，金鱗；頭內有石子一枚。鱖魚，口邊有兩大刺。牛尾魚，狀似牛尾。泥龍魚，身長，有暗刺。青箭魚，色青，口尖，行如箭。交網魚，色有黑、赤二種。牛牯鯪，頭闊，皮青。金梭魚，金鱗，身軟。竹梭魚，口尖，身長。飛烏魚，色青，有翅能飛。咬網狗，黑色，歪口無分左右。海蠣魚，頭大，皮黑。含西魚，身扁，色白。刺圭鱈魚，色黑，唇厚。安米魚，細鱗；有赤、有白。同上。

旗魚：色黑；大者六、七百斤，小者百餘斤。背翅如旗。鼻頭一刺長二、三尺，極堅利；水面敵魚如飛。船爲所刺，即不能脫；身一轉動，船立沉。同上。