

明·方賢撰

太醫院經驗奇效良方

（印）

新文豐出版公司印行

中華民國七十六年十二月台一版

# 太醫院經驗奇效良方

精裝五冊基價五〇・〇元

版權



所有

撰著者方

發行人高

發行所及

新文豐出版公司

本

賢

公司：臺北市雙園街九十六號  
電話：三〇六〇七五七・三〇八八六二四  
門市部：臺北市羅斯福路一段二十號八樓  
電話：三四一五二九三・三四一五二九四  
台北郵政三六四三信箱  
登記證：局版臺業字第〇六四九號  
郵證劃撥：〇一〇〇四四二六號

## 出版說明

醫也仁術，其言五運六氣，所以除疾疢而保性命，醫書之流傳，益可恢宏其仁，是乃利物濟民之寶也。而天地之間，固粗糙易得，精緻難求；自古而今，醫家之書不知凡幾，其精者鮮矣，字句差之毫釐，湯藥小小不達，則後人受弊之深，豈惟千里計哉？故本公司一向懍力於此，不敢稍忽，已精心發行之中醫名著達數百種，並皆少見之珍本，嘉惠杏林，良有以也。

此次由香港陳純仁中醫師大力推薦，提供精選故宮珍藏之古代善本醫書書目，承國立故宮博物院惠借影印刊行，凡三十四種，計精裝五十二冊。搜羅繁富，上自炎昊，下逮里巷，且板本皆為罕見不傳之秘本、善本，年代蓋不出唐宋元明。要能會其真意，斟酌臨時，期於賢哲着宿有所助益，而醫道可望光大，斯為天下之大幸焉。

又  
本系列珍本醫書之出版流播，特承國立故宮博物院惠助，謹此  
致謝

新文豐出版公司 謹啓

中華民國七十六年十月

新刊大醫院奇効良方大全卷之六十一

咽喉門 附論

戴人云咽與喉會厭與舌此四者同在下門而其因各異咽以納氣故咽氣通於天喉以納食故喉氣通於地會厭管乎其上下司開闔掩其食下不掩之其喉錯必舌抵上齶則會厭能閉其咽矣四者相交為用缺一則飲食廢而死矣此四者乃氣與食出入之門力最急之處故為病也為咽痛喉痺之證是以難治輕者或治而愈甚者雖治必殆矣內經曰一陰一陽結為之喉痺王注曰一陰者手少陰君火心主之脉也一陽者手少陽相火三焦之脉也二火皆主脉並絡於喉氣熱則內結甚則腫脹腫脹則甚甚則痺上甚而不通則死矣非惟一脉繫此為病以十二經推之惟足太陽別下項其餘皆廢於喉龍惟君相二火獨勝則熱結正絡故痛且速也故十二經中言嗑痛咽腫領

腫舌本強甘君火為之也惟喉閉急速相火之所為也夫君火者猶人火也相火者猶龍火也人火焚木其勢緩龍火焚木其勢速經言喉痺則咽與舌在其中矣以其病同是火故不分也後之學者各詳其狀今畧咽喉一十八證一曰單蛾風其形圓如小筋頭生於咽喉關上或左或右可治生於關下者難治二曰雙蛾風生兩箇在喉關兩邊亦圓如小筋頭大或生關下者難治三曰蟬舌風又名子舌自舌下再生連舌者是也四曰牙疘風牙齦上腫盛聚毒成瘡者是五曰木舌風其舌漸長大相似蒸熟猪舌不能嚥動六曰舌黃風自舌上腫痛黃色七曰咬牙噤風牙盡頭作響口噤不開八曰魚口風知魚咬水者不治九曰聚毒塞喉風喉關聚毒涎唾稠實發寒熱仍分上下關上者依法治療關下者難治十曰懸蠶蠱毒風上腫腫食而不能掩水外形腫如鷄卵十一曰捲食風又名飛絲毒口中或食

腥鱸之惡物發泡者十二曰獵頰風腮頰結腫者是牙盡裏腫  
破十三曰纏喉風風自頰邊過頰下赤色者是亦有寒熱其有  
危殆十四曰松子風口內滿喉赤如猪肝張口吞物則氣逆閉  
閉飲食不能者用吹喉藥或絳靈點腫霧輕者退甚者喉關響  
急不治十五曰崩砂井口風自舌下牙齦上下腫赤口內作響  
如湯熱牙齦漸甚爛者不能脫齒十六曰連珠風自舌下起初  
起一箇又起一箇甚者三五七九箇連珠者是也十七曰蜂子  
毒或在腮臉洋爛或在喉關舌下作響其色黃如蜂者是十八  
曰走疰涼瘳風項項結核五七箇皮膚赤腫作寒熱者惟木舌  
者木者強而不柔和也熱結於喉頭腫達於外且麻且痒腫而  
大者名曰纏喉風喉痺暴發暴死者名走馬喉痺於十八證外  
之別名雖為治若不歸之於火則相去遠矣其微者可以鹹爽  
之其大者可以辛散之治此疾者世之有方如薄荷烏頭疆薑

白礬朴硝銅綠之類至如走馬喉痺何待此乎其死生如人之  
反掌之間耳其故不誤人者無如砭金出血血出則病已但人  
畏針委曲傍求若執不從瞬息喪命凡用針時喉中捨者宜搗  
生薑一塊入熱白湯時呬之則捨而止治喉痺之疾如救火  
之法同豈可容易哉諸書治驗本舌脹者急以銖針小而銳者  
砭之五七度腫減出血而安纏喉風腫不能下者以涼藥灌  
鼻中吐之外以拔毒散之劑敷之熱退腫消而已喉痺者龍火  
也雖用涼劑常令煎極熱時時呬之此藥熱行寒不為熱病打  
格故也又常以銖針刺少商穴出血而愈後之業醫者須分人  
火龍火之病用藥無不取効矣

咽喉通治方

三黃丸 治咽喉疼痛作腫變涎壅盛

方見積熱門

上清丸 治咽喉腫痛 純聖靈

薄荷 一斤

川芎

防風 各二

桔梗 五兩

砂仁 半兩

甘草 四兩

右為細末煉蜜和丸如皂角子大每服一丸不拘時噙化

龍麝聚聖丹

治心脾客熱毒氣攻心咽喉赤腫疼痛或成喉

痺或結硬不消愈而復發經久不瘥或舌本腫脹滿口生

瘡飲食難進皆治之

南蓬砂 研

川芎 各一

生地黄

犀角屑

琥珀 研

玄參

羚羊角

鉛白霜

桔梗

升麻

連翹 各半

赤茯苓 去皮

人參

馬牙消

片腦 各二

硃砂 飛

牛黃 研各

麝香 研一

右為細末研勻煉蜜和丸每兩作十九金箔五十片為方



每服一注用薄荷湯或新汲水化下或細嚼或嚙化津液  
嚥下食後臨睡皆可服

核毒牛黃丸 治大人小兒咽喉腫痛舌本強硬口内生瘡

潮喘急胃膈不利不欲飲食

牛黃

研三  
分半

南蓬砂

桔梗

生地黄

犀角

取末

人參

琥珀

研各  
半兩

寒水石

毒去火  
二兩

鉛白霜

片腦

樵黃

各一  
兩

蛤粉

本  
四兩

玄參

升麻

各三  
分

硃砂

研七  
分

右為細末研勻煉蜜和丸如小彈子大金箔為衣磁器內  
收貯每服一九濃煎薄荷化下或新汲水化 服亦可食  
後日進三服或嚙化亦得

碧玉散

治心肺積熱上攻咽喉腫痛閉塞水漿不下或喉痺

童古木古腫脹皆可服

青黛

益硝

蒲黃

甘草各等

右為細末研勻每用少許吹入咽喉內細細嚥下若作丸

用砂糖為丸每兩作五十丸每服一丸嚥化嚥下

玉粉丸 治冬月寒疾咽喉不利語音不出鍼經云氣容於

會厭卒然如癰宜服

官桂

草烏各一

半夏洗五

右為細末生薑自然汁浸蒸餅和丸如芡實大每服一丸

至夜嚥化多平不愈者並皆治之

防風散 治咽喉疼痛虛者少用實者多用

防風去蘆

羌活

僵蠶炒

白藥子蜜炙

蓬砂

荊芥

黃蘗子

大黃溫強裏煨

細辛

川芎

紅內消

山豆根

鬱金

甘草紀上各

牙硝三火

薄荷半斤

右為細末研薄荷汁同安少許調每服一匙不拘時服  
玄參散 治懸壅腫痛不可忍

玄參 升麻 射干 大黃各半

甘草

右作一服用水二鐘煎至一鐘不拘時緩嚼燕服

追風散 治咽喉腫痛

黃丹 朴硝 猪牙皂角湯 砂仁殼湯次各半兩

右為細末每用少許以鵝翎蘸藥入口中敷舌上下及腫

處然後以溫水灌漱如咽喉間毒已破瘡口痛背用猪膽

髓蒸熱淡薑醋蘸與下立効

升麻散 治咽喉腫痛上膈壅熱口舌生瘡

升麻 人參 乾薑 赤芍藥

桔梗去芦各二分 甘草一分

右作一服用水二鍾生薑一片煎至一鍾食後服

七保散 治喉閉及經喉風

僵蚕十枚

蓬砂

雄黃

全蠍十枚

明礬

猪牙皂角

一送五分

膽礬半枚

右為細末每用一字吹入喉中即愈

又方 治喉閉

青黛五分

落礬熱者二分

猪牙皂角

去皮弦

右為細末醋煮薄荷麩糊和丸如櫻桃六每用一九以熟絹

裹在筋頭上不交醋稠透將藥點在口內喉瘡上咬看筋

其涎如水出即斷後服防風通聖散

防風通聖散

方氣風門

蓬砂散 治喉風

蓬砂 半兩  
朴硝 二兩  
片腦 三錢  
硃砂 二錢

推黃 半兩  
麝香 少許

右為細末以竹筒納藥吹入喉中即消

碧璽散 治咽喉閉壅一時不能言語痰涎壅盛

燈心灰 二兩  
蓬砂 一兩

右為細末每用少許吹入喉中有涎吐出

治風熱喉閉及纏喉風

煆硝 半兩  
蓬砂 半兩  
片腦 一字  
白礬 蚕 一兩

右為細末每用少許吹入喉中嚙之有涎吐出

鐵法 治喉閉

右法鐵少商穴出血立愈其穴在兩手大指內側去爪甲

角如些葉許三稜鐵之出血立効

五香散 治咽喉腫痛諸惡氣結塞不通急宜服之

水香

麝香 三分

沉香

雞占香

薰陸香 各一

右為細末研勻每服二錢水一鐘煎至五分不拘時服

涼膈散

治大人小兒臟腑積熱口舌生瘡咽喉腫痛疾涎不

利腸胃秘澀一切風熱並皆治之

方見火門

甘露飲

治胃中客熱牙宣齩腫咽喉乾燥伏熱在裏身黃如

金並皆治之

方見積熱門

藿香珠砂丸

治咽喉腫疼閉塞不通或生瘡癬舌根脹痛

藿香 二兩

珠砂 一兩

蓬砂 三兩

寒水石 四兩

馬牙硝 二兩

鉛白霜

片腦 各三

甘草 二十兩

人為細末用甘草膏和丸如梧桐子大以珠砂為衣每煨

二九不徇時喻化嚥下

清心利膈湯 治咽喉腫痛疾涎壅盛

防風

荆芥

薄荷

桔梗

黃芩

黃連

山梔

連翹

玄參

大黃

朴硝

牛蒡子

甘草

各七分

右作一服用水二鍾煎至一鍾食遠服

勝金散 治咽喉重痛氣急諸項等證麝香旋入如婦人有孕

不可用麝香不與冷熱虛實咽喉腫痛皆通用若疾盛者

略加膽礬少許立効或吐無妨

欒金

二兩

大硃砂

雄黃

明者

白礬

半生

光粉

各半

乾胭脂

葉瓦松

麝香

各二分

右為細末每服一匙食後薄荷湯調服

白礬散

治纏喉風急喉閉

膽礬

二錢

白礬

半錢

右為細末每用少許吹入喉中

治咽喉牙關緊閉

右用巴豆去殼以紙包巴豆內用竹管壓出巴豆油在紙

上將油紙作紙捻點燈吹滅以烟熏左右鼻孔中口鼻涎

流牙關開矣

碧璽

治一切積熱咽喉腫痛口舌生瘡胃中煩躁燕物妨得

或喉閉壅塞水漿不下天行時疫昏憤並皆治之

方見積熱門

絳雪

治咽喉腫痛燕物妨得及口舌生瘡

片腦

半字

蓬砂

一錢

辰砂

三錢

馬牙硝

寒水石

二錢



右為細末研勻每用一字摻於舌上津液嚥之

吹喉散 治三焦熱盛口舌生瘡咽喉腫寒神思昏悶

方見口舌門

甘藷湯 治風痰上壅咽喉腫痛吞吐如有所碍

苦桔梗一兩 甘草各半

右作一服水一鍾煎至一鍾食遠服

利膈湯 治脾胃有熱虛煩上壅咽喉腫痛

方見積熱門

解毒雄黃丸 治纏喉風咽喉腫痛及上膈壅熱痰涎不利

雄黃 鬱金各二 巴豆去皮油

右為細末醋糊和丸如菉豆大每服七丸用茶清送下

出頑痰即愈

王鑰匙 治風熱喉閉及纏喉風