

湖南 药物志

第二卷
湖南科学技术出版社


总主编：蔡光先
主编：张炳填
潘清平

HU
NAN
YAO
WU
ZHI



总 主 编 · 蔡光先
副 主 编 · 蒋士生 胡郁坤 袁长津 黄一九
总 审 稿 · 朱克俭

拉丁文审定 · 汤孝钰
汉语拼音审定 · 王国新
绘 图 · 陈慧钧 周志高



主 编 · 张炳填 潘清平
副 主 编 · 黄雪梅 谭达全 刘塔斯
编 者 · 肖锦仁 吴红娟 陈晓阳 邱赛红 王永宏 朱镇华 余 佳
徐 英 徐 慧 喻 嵘 杨代鸿 阙定豪 吴泽宇 赵四清



《湖南药物志》编委会

主任委员：甘霖

副主任委员：(按姓氏笔画排序)

王柯敏 吕祖建 朱建纲 刘鸣泰
刘家望 吴科政 蔡光先

编委：(按姓氏笔画排序)

卜献春 王大萱 王万贤 王实强
朱如彩 朱克俭 刘亚钢 刘育衡
刘春海 刘祖贞 杜方麓 杨生伟
杨永华 李国忠 李庚加 吴泽君
张炳填 陈立峰 陈革新 周钊和
周慎 周德生 胡郁坤 贺又舜
秦裕辉 袁长津 高顺国 郭子华
黄江波 萧森林 萧德华 麻老政
康建新 湛铁民 彭骅 蒋士生
温俊达 谢昭明 谭电波 谭光波
谭同元 潘远根 潘清平

《湖南药物志》顾问委员会

主任委员：刘祖贻

副主任委员：(按姓氏笔画排序)

李芳 张碧姿

委员：(按姓氏笔画排序)

王奇成 王明辉 王福云 吕侠卿
刘绍贵 杨永华 李钟文 李肇夷
肖定辉 张崇泉 罗杰英 贾本真
彭源贵 潘敏球 戴汉云

目 录

四 画

- | | | | |
|-----------------|-------|-----------------|-------|
| 596 五匹青 | (739) | 626 少果吴茱萸 | (785) |
| 597 五爪龙 | (740) | 627 日本天剑 | (786) |
| 598 五月茶 | (741) | 628 日本松萝 | (787) |
| 599 五加皮 | (742) | 629 日本山豆根 | (787) |
| 600 五节芒 | (746) | 630 日本金星蕨 | (787) |
| 601 五色梅 | (747) | 631 日本黄脊蝗 | (788) |
| 602 五灵脂 | (748) | 632 日本路边青 | (789) |
| 603 五齿剑 | (750) | 633 中华鲟 | (790) |
| 604 五味子 | (751) | 634 中华木蜂 | (791) |
| 605 五倍子 | (760) | 635 中华木槿 | (791) |
| 606 五裂槭 | (763) | 636 中华水芹 | (792) |
| 607 五爪金龙 | (764) | 637 中华石楠 | (792) |
| 608 五叶地锦 | (765) | 638 中华栝楼 | (793) |
| 609 五角枫根 | (766) | 639 中华蚱蜢 | (795) |
| 610 五岭龙胆 | (767) | 640 中华鼯鼠 | (796) |
| 611 五岭细辛 | (768) | 641 中国雨蛙 | (797) |
| 612 五叶鸡爪茶 | (769) | 642 中国绣球 | (797) |
| 613 不灰木 | (770) | 643 中国繁缕 | (798) |
| 614 太平莓 | (770) | 644 中华天胡荽 | (799) |
| 615 友水龙骨 | (771) | 645 中华东蚁蛉 | (800) |
| 616 瓦韦 | (772) | 646 中华竹鼠肉 | (801) |
| 617 瓦松 | (773) | 647 中华青牛胆 | (801) |
| 618 车前子 | (775) | 648 中华青菜叶 | (802) |
| 619 车前草 | (776) | 649 中华抱茎蓼 | (803) |
| 620 牙痛草 | (779) | 650 中华胡枝子 | (804) |
| 621 少年红 | (781) | 651 中华秋海棠 | (805) |
| 622 少花桂 | (782) | 652 中华秤钩风 | (806) |
| 623 少毛石虎 | (782) | 653 中华绣线梅 | (808) |
| 624 少花马蓝 | (783) | 654 中华绣线菊 | (809) |
| 625 少花龙葵 | (784) | 655 中华蜡瓣花 | (809) |

- 656 中华鲮鱼 (810)
- 657 内折香茶菜 (811)
- 658 见风消 (811)
- 659 见血青 (812)
- 660 午时花 (813)
- 661 牛至 (813)
- 662 牛肉 (816)
- 663 牛血 (817)
- 664 牛肠 (819)
- 665 牛齿 (820)
- 666 牛肾 (820)
- 667 牛肺 (821)
- 668 牛骨 (822)
- 669 牛脂 (823)
- 670 牛脑 (824)
- 671 牛黄 (826)
- 672 牛脾 (830)
- 673 牛鼻 (830)
- 674 牛靛 (831)
- 675 牛膝 (831)
- 676 牛鞭 (836)
- 677 牛藤 (838)
- 678 牛髓 (839)
- 679 牛大力 (839)
- 680 牛口涎 (841)
- 681 牛马藤 (841)
- 682 牛毛草 (843)
- 683 牛毛毡 (844)
- 684 牛矢果 (845)
- 685 牛奶子 (845)
- 686 牛皮叶 (847)
- 687 牛皮消 (847)
- 688 牛耳朵 (851)
- 689 牛耳草 (852)
- 690 牛舌癩 (853)
- 691 牛尾泡 (854)
- 692 牛尾参 (855)
- 693 牛尾菜 (856)
- 694 牛尾蒿 (857)
- 695 牛茄子 (858)
- 696 牛鞭草 (859)
- 697 牛泷草 (860)
- 698 牛背鹭 (861)
- 699 牛胞衣 (861)
- 700 牛筋草 (862)
- 701 牛蒡子 (863)
- 702 牛蒡根 (866)
- 703 牛腿薯 (867)
- 704 牛鼻栓 (868)
- 705 牛繁缕 (869)
- 706 牛奶浆草 (870)
- 707 牛耳大黄 (871)
- 708 牛耳枫子 (872)
- 709 牛角三七 (873)
- 710 牛角独活 (874)
- 711 牛蒡茎叶 (875)
- 712 牛耳枫枝叶 (876)
- 713 气桐子 (876)
- 714 毛茛 (877)
- 715 毛笋 (878)
- 716 毛楝 (879)
- 717 毛茛 (880)
- 718 毛蓼 (880)
- 719 毛女贞 (881)
- 720 毛木蓝 (883)
- 721 毛风藤 (884)
- 722 毛白薇 (885)
- 723 毛冬青 (886)
- 724 毛地钱 (888)
- 725 毛当归 (889)
- 726 毛杨梅 (890)
- 727 毛芽楸 (891)
- 728 毛连菜 (891)
- 729 毛青藤 (892)
- 730 毛罗勒 (893)
- 731 毛泡桐 (894)
- 732 毛贯众 (895)
- 733 毛莲蒿 (896)
- 734 毛堇菜 (896)
- 735 毛萼莓 (897)

- 736 毛葡萄 (898)
- 737 毛漆树 (899)
- 738 毛八角枫 (899)
- 739 毛大丁草 (900)
- 740 毛山鸡椒 (902)
- 741 毛木防己 (903)
- 742 毛木树皮 (903)
- 743 毛叶石楠 (904)
- 744 毛叶探春 (905)
- 745 毛叶寄生 (906)
- 746 毛杜仲藤 (906)
- 747 毛花茺花 (908)
- 748 毛花点草 (909)
- 749 毛角茺菁 (910)
- 750 毛鸡矢藤 (911)
- 751 毛枝卷柏 (912)
- 752 毛果巴豆 (913)
- 753 毛果堇菜 (914)
- 754 毛狗骨柴 (915)
- 755 毛柄锦香 (915)
- 756 毛葡萄叶 (916)
- 757 毛葡萄根 (916)
- 758 毛臂形草 (917)
- 759 毛叶天胡荽 (918)
- 760 毛叶木姜子 (919)
- 761 毛叶桑寄生 (919)
- 762 毛叶绣线梅 (920)
- 763 毛叶楼梯草 (921)
- 764 毛竹叶花椒 (921)
- 765 毛枝清风藤 (922)
- 766 毛果珍珠茅 (922)
- 767 毛果通泉草 (923)
- 768 毛柱铁线莲 (924)
- 769 毛轴碎米蕨 (925)
- 770 毛脉山莴苣 (926)
- 771 毛萼珊瑚兰 (927)
- 772 毛蕊铁线莲 (927)
- 773 毛花猕猴桃 (928)
- 774 毛花猕猴桃叶 (930)
- 775 毛果一枝黄花 (930)
- 776 长石 (932)
- 777 长春花 (933)
- 778 长毛远志 (937)
- 779 长毛细辛 (938)
- 780 长节耳草 (939)
- 781 长叶赤廔 (940)
- 782 长叶柞木 (940)
- 783 长叶茜草 (941)
- 784 长芒苔草 (942)
- 785 长托菝葜 (943)
- 786 长江溲疏 (944)
- 787 长刺卫矛 (945)
- 788 长刺檉木 (945)
- 789 长刺酸模 (946)
- 790 长药八宝 (947)
- 791 长翅稻蝗 (947)
- 792 长梗冬青 (948)
- 793 长梗堇菜 (948)
- 794 长萼堇菜 (949)
- 795 长蒴母草 (950)
- 796 长蒴黄麻 (951)
- 797 长毛香科科 (952)
- 798 长叶轮钟草 (953)
- 799 长叶胡颓子 (954)
- 800 长叶铁角蕨 (955)
- 801 长叶野扇花 (956)
- 802 长足石豆兰 (956)
- 803 长柄臭黄荆 (957)
- 804 长钩刺蒴麻 (958)
- 805 长籽柳叶菜 (959)
- 806 长梗千里光 (960)
- 807 长距虾脊兰 (961)
- 808 长叶柄野扇花 (961)
- 809 长尾复叶耳蕨 (962)
- 810 长梗南五味子 (963)
- 811 长瓣马铃苣苔 (966)
- 812 化气兰 (967)
- 813 化橘红 (967)
- 814 化香树叶 (970)
- 815 化香树果 (971)

- | | | | |
|-----------------|--------|-------------------|--------|
| 816 反瓣虾脊兰 | (972) | 856 乌骨鸡 | (1031) |
| 817 分枝火绒草 | (972) | 857 乌骨麻 | (1033) |
| 818 月光花 | (973) | 858 乌柏子 | (1034) |
| 819 月季花 | (974) | 859 乌柏叶 | (1034) |
| 820 月桂子 | (976) | 860 乌梢蛇 | (1035) |
| 821 月季花叶 | (977) | 861 乌蛇皮 | (1037) |
| 822 月季花根 | (978) | 862 乌蛇卵 | (1037) |
| 823 丹参 | (978) | 863 乌蛇膏 | (1038) |
| 824 丹顶鹤 | (994) | 864 乌游蛇 | (1038) |
| 825 风车子 | (995) | 865 乌蕊莓 | (1039) |
| 826 风气草 | (996) | 866 乌木根皮 | (1041) |
| 827 风轮菜 | (997) | 867 乌龙摆尾 | (1043) |
| 828 风藤草 | (999) | 868 乌鸦翅羽 | (1044) |
| 829 风箱树叶 | (1000) | 869 乌龙摆尾叶 | (1044) |
| 830 风箱树花 | (1001) | 870 乌苏里瓦韦 | (1045) |
| 831 风箱树根 | (1001) | 871 勾儿茶 | (1046) |
| 832 凤子蝶 | (1002) | 872 六棱菊 | (1046) |
| 833 凤毛菊 | (1003) | 873 六棱麻 | (1048) |
| 834 凤仙花 | (1004) | 874 六棱菊根 | (1049) |
| 835 凤尾草 | (1005) | 875 文竹 | (1049) |
| 836 凤冠草 | (1007) | 876 文殊兰 | (1050) |
| 837 凤眼草 | (1008) | 877 文蛤肉 | (1051) |
| 838 凤眼莲 | (1008) | 878 方竹 | (1052) |
| 839 凤凰衣 | (1010) | 879 方海 | (1053) |
| 840 凤凰草 | (1010) | 880 方解石 | (1054) |
| 841 凤凰丝兰 | (1011) | 881 火麻仁 | (1055) |
| 842 乌头 | (1012) | 882 火棘叶 | (1058) |
| 843 乌柿 | (1017) | 883 火棘根 | (1058) |
| 844 乌药 | (1018) | 884 火焰草 | (1059) |
| 845 乌鸦 | (1020) | 885 火炭母草 | (1060) |
| 846 乌鸫 | (1021) | 886 心萼薯 | (1062) |
| 847 乌梅 | (1022) | 887 心叶凤毛菊 | (1063) |
| 848 乌菱 | (1025) | 888 心叶蔓茎堇全草 | (1063) |
| 849 乌蕨 | (1026) | 889 巴豆 | (1064) |
| 850 乌口树 | (1027) | 890 巴骨丹 | (1068) |
| 851 乌毛蕨 | (1028) | 891 巴豆叶 | (1068) |
| 852 乌药子 | (1030) | 892 巴豆壳 | (1069) |
| 853 乌药叶 | (1030) | 893 巴豆油 | (1069) |
| 854 乌鸦头 | (1031) | 894 巴茅根 | (1069) |
| 855 乌鸦胆 | (1031) | 895 巴东忍冬 | (1070) |

896	巴东荚蒾	(1071)	933	水老虎	(1106)
897	巴豆树根	(1072)	934	水百合	(1107)
898	巴东岩白菜	(1072)	935	水团花	(1108)
899	巴东醉鱼草	(1073)	936	水竹叶	(1109)
900	双肾草	(1073)	937	水红木	(1109)
901	双肾藤	(1074)	938	水杨梅	(1110)
902	双盾木	(1076)	939	水苋菜	(1111)
903	双叶细辛	(1077)	940	水松皮	(1112)
904	双斑黄虻	(1078)	941	水苦苣	(1113)
905	双斑锦蛇	(1079)	942	水金凤	(1114)
906	双线液蛭蚰	(1079)	943	水泽兰	(1115)
907	孔雀尾	(1080)	944	水线草	(1115)
908	孔雀草	(1081)	945	水虱草	(1116)
909	水竹	(1082)	946	水梔叶	(1117)
910	水杉	(1082)	947	水梔根	(1118)
911	水芹	(1083)	948	水茴香	(1118)
912	水苏	(1085)	949	水莲沙	(1119)
913	水毳	(1086)	950	水莎草	(1120)
914	水梔	(1087)	951	水菖蒲	(1121)
915	水银	(1087)	952	水黄花	(1122)
916	水麻	(1089)	953	水蛇麻	(1123)
917	水绵	(1090)	954	水甜茅	(1124)
918	水葱	(1091)	955	水梨藤	(1124)
919	水蛭	(1092)	956	水晶兰	(1125)
920	水蓼	(1095)	957	水蓑衣	(1125)
921	水蕨	(1096)	958	水蜈蚣	(1126)
922	水獭	(1097)	959	水蓼根	(1128)
923	水鳖	(1098)	960	水蜡树	(1128)
924	水八角	(1099)	961	水马桑叶	(1129)
925	水马桑	(1100)	962	水红木叶	(1129)
926	水牛角	(1100)	963	水红木花	(1130)
927	水毛花	(1101)	964	水茴香藻	(1130)
928	水玉簪	(1102)	965	水榆花楸	(1131)
929	水龙骨	(1103)	966	水田碎米茅	(1132)
930	水仙花	(1104)	967	水湿柳叶菜	(1133)
931	水冬瓜	(1105)	968	书带蕨	(1133)
932	水丝梨	(1105)			

五 画

- | | | | |
|----------|--------|----------|--------|
| 969 玉竹 | (1135) | 1006 石楠 | (1181) |
| 970 玉米花 | (1137) | 1007 石蒜 | (1183) |
| 971 玉米须 | (1139) | 1008 石膏 | (1187) |
| 972 玉米螟 | (1140) | 1009 石蕨 | (1189) |
| 973 玉芙蓉 | (1141) | 1010 石蕊 | (1190) |
| 974 玉铃花 | (1142) | 1011 石鲫 | (1191) |
| 975 玉蜀黍 | (1143) | 1012 石燕 | (1192) |
| 976 玉簪花 | (1144) | 1013 石刁柏 | (1193) |
| 977 玉簪根 | (1144) | 1014 石韦毛 | (1195) |
| 978 玉米黑粉 | (1145) | 1015 石韦根 | (1195) |
| 979 玉柏石松 | (1146) | 1016 石见穿 | (1196) |
| 980 玉斑锦蛇 | (1147) | 1017 石龙子 | (1198) |
| 981 玉蜀黍叶 | (1148) | 1018 石龙乌 | (1199) |
| 982 玉蜀黍根 | (1149) | 1019 石龙芮 | (1200) |
| 983 巧妇鸟 | (1149) | 1020 石龙胆 | (1201) |
| 984 功劳叶 | (1150) | 1021 石仙桃 | (1202) |
| 985 功劳根 | (1152) | 1022 石地钱 | (1204) |
| 986 功劳树皮 | (1152) | 1023 石吊兰 | (1205) |
| 987 艾叶 | (1153) | 1024 石茺茜 | (1207) |
| 988 艾实 | (1158) | 1025 石防风 | (1207) |
| 989 艾麻 | (1158) | 1026 石松子 | (1208) |
| 990 艾纳香 | (1159) | 1027 石枣子 | (1209) |
| 991 节瓜 | (1160) | 1028 石岩枫 | (1210) |
| 992 甘土 | (1161) | 1029 石油菜 | (1212) |
| 993 甘遂 | (1162) | 1030 石柑子 | (1213) |
| 994 甘蓝 | (1164) | 1031 石南实 | (1214) |
| 995 甘蔗 | (1165) | 1032 石芥苧 | (1214) |
| 996 甘薯 | (1167) | 1033 石香薷 | (1216) |
| 997 石韦 | (1168) | 1034 石莲子 | (1218) |
| 998 石耳 | (1170) | 1035 石菖蒲 | (1219) |
| 999 石灰 | (1171) | 1036 石萝藦 | (1222) |
| 1000 石血 | (1172) | 1037 石斑木 | (1223) |
| 1001 石虎 | (1173) | 1038 石筋草 | (1223) |
| 1002 石茶 | (1174) | 1039 石楠根 | (1224) |
| 1003 石炭 | (1175) | 1040 石鲃鱼 | (1225) |
| 1004 石莲 | (1176) | 1041 石榴叶 | (1226) |
| 1005 石斛 | (1177) | 1042 石榴皮 | (1226) |

- 1043 石榴花 (1229)
- 1044 石榴根 (1230)
- 1045 石榕树 (1230)
- 1046 石蝴蝶 (1231)
- 1047 石蟾蜍 (1232)
- 1048 石龙刍根 (1236)
- 1049 石龙芮子 (1236)
- 1050 石生繁缕 (1237)
- 1051 石灰花楸 (1238)
- 1052 石斑木叶 (1238)
- 1053 石上瓜子菜 (1239)
- 1054 石生悬钩子 (1240)
- 1055 石生楼梯草 (1241)
- 1056 石生悬钩子果 (1241)
- 1057 布谷鸟 (1242)
- 1058 龙虱 (1243)
- 1059 龙胆 (1244)
- 1060 龙珠 (1248)
- 1061 龙葵 (1249)
- 1062 龙爪豆 (1252)
- 1063 龙头草 (1253)
- 1064 龙吐珠 (1254)
- 1065 龙舌兰 (1255)
- 1066 龙舌草 (1257)
- 1067 龙骨莲 (1258)
- 1068 龙须藤 (1258)
- 1069 龙葵子 (1260)
- 1070 龙葵根 (1260)
- 1071 龙爪豆叶 (1261)
- 1072 龙芽草根 (1261)
- 1073 龙胆地丁 (1262)
- 1074 龙船乌泡 (1263)
- 1075 龙头节肢蕨 (1264)
- 1076 平贝母 (1264)
- 1077 平地木 (1266)
- 1078 打破碗花花 (1269)
- 1079 扒地蜈蚣 (1271)
- 1080 东贝母 (1272)
- 1081 东风草 (1272)
- 1082 东风菜 (1273)
- 1083 东方古柯 (1274)
- 1084 东方狗脊 (1275)
- 1085 东方草莓 (1276)
- 1086 东方蝾螈 (1277)
- 1087 东亚地线 (1278)
- 1088 东亚泽藓 (1278)
- 1089 东方荚果蕨 (1279)
- 1090 东北天南星 (1280)
- 1091 北豆根 (1281)
- 1092 北沙参 (1284)
- 1093 北枳椇 (1287)
- 1094 北马兜铃 (1288)
- 1095 北江堇花 (1289)
- 1096 北桑寄生 (1289)
- 1097 北美独行菜 (1290)
- 1098 叶下珠 (1291)
- 1099 叶上珠 (1292)
- 1100 叶底红 (1293)
- 1101 叶底珠 (1294)
- 1102 叶象花 (1296)
- 1103 叶头过路黄 (1297)
- 1104 叩头虫 (1298)
- 1105 田麻 (1299)
- 1106 田螺 (1300)
- 1107 田基黄 (1301)
- 1108 田紫草 (1303)
- 1109 田螺壳 (1304)
- 1110 田唇乌蝇翼 (1305)
- 1111 四方麻 (1305)
- 1112 四叶草 (1307)
- 1113 四块瓦 (1308)
- 1114 四里麻 (1309)
- 1115 四轮草 (1310)
- 1116 四季青 (1310)
- 1117 四脚蛇 (1313)
- 1118 四照花 (1313)
- 1119 四大天王 (1314)
- 1120 四川冬青 (1315)
- 1121 四川杜鹃 (1316)
- 1122 四季海棠 (1317)

- | | | | | | |
|------|-------|--------|------|-----|--------|
| 1123 | 四川山胡椒 | (1318) | 1163 | 白石英 | (1385) |
| 1124 | 四川红淡叶 | (1319) | 1164 | 白兰花 | (1386) |
| 1125 | 四川苦丁茶 | (1319) | 1165 | 白头翁 | (1388) |
| 1126 | 四籽野豌豆 | (1321) | 1166 | 白头婆 | (1390) |
| 1127 | 四楞筋骨草 | (1321) | 1167 | 白皮柯 | (1392) |
| 1128 | 生姜 | (1323) | 1168 | 白耳菜 | (1393) |
| 1129 | 生姜皮 | (1328) | 1169 | 白花丹 | (1394) |
| 1130 | 生姜叶 | (1329) | 1170 | 白花龙 | (1395) |
| 1131 | 失衡丽蚌 | (1329) | 1171 | 白花树 | (1396) |
| 1132 | 禾叶苦菜 | (1330) | 1172 | 白花菜 | (1397) |
| 1133 | 禾叶小麦冬 | (1330) | 1173 | 白花蛇 | (1398) |
| 1134 | 代赭石 | (1331) | 1174 | 白苏子 | (1400) |
| 1135 | 仙茅 | (1333) | 1175 | 白苏梗 | (1401) |
| 1136 | 仙人球 | (1336) | 1176 | 白饭树 | (1402) |
| 1137 | 仙人掌 | (1337) | 1177 | 白尾鹇 | (1403) |
| 1138 | 仙桃草 | (1340) | 1178 | 白苞芹 | (1404) |
| 1139 | 仙人掌子 | (1343) | 1179 | 白茅叶 | (1405) |
| 1140 | 仙鹤草 | (1343) | 1180 | 白茅针 | (1405) |
| 1141 | 白及 | (1347) | 1181 | 白茅根 | (1406) |
| 1142 | 白术 | (1350) | 1182 | 白乳菇 | (1408) |
| 1143 | 白芍 | (1355) | 1183 | 白郎花 | (1409) |
| 1144 | 白杜 | (1358) | 1184 | 白屈菜 | (1410) |
| 1145 | 白芷 | (1359) | 1185 | 白附子 | (1413) |
| 1146 | 白果 | (1362) | 1186 | 白药子 | (1415) |
| 1147 | 白鱼 | (1365) | 1187 | 白背叶 | (1417) |
| 1148 | 白栎 | (1366) | 1188 | 白背枫 | (1418) |
| 1149 | 白垩 | (1367) | 1189 | 白扁豆 | (1419) |
| 1150 | 白前 | (1368) | 1190 | 白降丹 | (1421) |
| 1151 | 白菜 | (1370) | 1191 | 白珠树 | (1422) |
| 1152 | 白鹇 | (1371) | 1192 | 白桂木 | (1423) |
| 1153 | 白楠 | (1372) | 1193 | 白桃子 | (1424) |
| 1154 | 白蒿 | (1373) | 1194 | 白莲蒿 | (1425) |
| 1155 | 白菝 | (1375) | 1195 | 白鸭肉 | (1426) |
| 1156 | 白蜡 | (1377) | 1196 | 白狼毒 | (1427) |
| 1157 | 白薇 | (1378) | 1197 | 白酒草 | (1428) |
| 1158 | 白檀 | (1380) | 1198 | 白粉蝶 | (1429) |
| 1159 | 白鹭 | (1380) | 1199 | 白粉藤 | (1430) |
| 1160 | 白马骨 | (1381) | 1200 | 白接骨 | (1431) |
| 1161 | 白木通 | (1382) | 1201 | 白颈鸦 | (1432) |
| 1162 | 白毛藤 | (1383) | 1202 | 白鹅膏 | (1432) |

- 1203 白瑞香 (1433)
- 1204 白蒿花 (1434)
- 1205 白藜子 (1434)
- 1206 白辣蓼 (1435)
- 1207 白暨豚 (1436)
- 1208 白僵蚕 (1436)
- 1209 白鹤菌 (1439)
- 1210 白木乌柏 (1440)
- 1211 白车轴草 (1441)
- 1212 白毛藤根 (1442)
- 1213 白兰花叶 (1442)
- 1214 白皮绣球 (1443)
- 1215 白舌紫菀 (1444)
- 1216 白杨树皮 (1444)
- 1217 白花杜鹃 (1445)
- 1218 白花败酱 (1446)
- 1219 白花鱼藤 (1447)
- 1220 白花蛇头 (1448)
- 1221 白苏子叶 (1449)
- 1222 白苏子油 (1450)
- 1223 白果树叶 (1450)
- 1224 白屈菜根 (1451)
- 1225 白扁豆叶 (1451)
- 1226 白扁豆衣 (1452)
- 1227 白扁豆花 (1453)
- 1228 白扁豆根 (1453)
- 1229 白扁豆藤 (1454)
- 1230 白桂木根 (1454)
- 1231 白勒枝叶 (1455)
- 1232 白曼陀罗 (1455)
- 1233 白棠子树 (1457)
- 1234 白腰草鹑 (1458)
- 1235 白毛夏枯草 (1458)
- 1236 白花油麻藤 (1462)
- 1237 白花蛇目睛 (1463)
- 1238 白花蛇舌草 (1463)
- 1239 白花悬钩子 (1466)
- 1240 白花假糙苏 (1466)
- 1241 白花辟汗草 (1467)
- 1242 白花蟹甲草 (1468)
- 1243 白垩铁线蕨 (1469)
- 1244 白背牛尾菜 (1470)
- 1245 白背黄花稔 (1471)
- 1246 白背算盘子 (1472)
- 1247 白冠长尾雉 (1473)
- 1248 白头婆三裂变种 (1474)
- 1249 白花紫萼女娄菜 (1475)
- 1250 瓜木 (1475)
- 1251 瓜蒂 (1476)
- 1252 瓜子金 (1479)
- 1253 瓜叶乌头 (1481)
- 1254 丛枝蓼 (1482)
- 1255 冬瓜 (1483)
- 1256 冬桃 (1485)
- 1257 冬菇 (1485)
- 1258 冬瓜子 (1487)
- 1259 冬瓜皮 (1489)
- 1260 冬瓜瓢 (1490)
- 1261 冬里麻 (1490)
- 1262 冬葵子 (1491)
- 1263 冬葵叶 (1493)
- 1264 冬葵根 (1494)
- 1265 冬里麻根 (1494)
- 1266 包袱七 (1495)
- 1267 乐桂小檗 (1496)
- 1268 玄参 (1497)
- 1269 玄明粉 (1500)
- 1270 兰花 (1501)
- 1271 兰花叶 (1504)
- 1272 兰花根 (1505)
- 1273 兰香草 (1505)
- 1274 兰果蛇葡萄 (1507)
- 1275 半夏 (1508)
- 1276 半边苏 (1512)
- 1277 半边莲 (1513)
- 1278 半边菜 (1516)
- 1279 半边旗 (1517)
- 1280 半枝莲 (1519)
- 1281 半枫荷 (1522)
- 1282 半夏曲 (1523)

- | | | | | | |
|------|------------|--------|------|-------------|--------|
| 1283 | 半枫荷叶 | (1523) | 1287 | 头状四照花 | (1526) |
| 1284 | 半蒴苣苔 | (1524) | 1288 | 头顶一朵花 | (1527) |
| 1285 | 头花蓼 | (1525) | 1289 | 宁波木蓝 | (1528) |
| 1286 | 头疮药 | (1526) | 1290 | 奶参 | (1529) |

596 五匹青

Wupiqing

【异名】 踵瓣芹、紫金沙。

【基原】 为伞形科植物五匹青的根或全草。

【原植物】 五匹青 *Pternopetalum vulgare* (Dunn) Hand. - Mazz. : 多年生草本。高30~50 cm。根茎有节，粗糙，细圆锥形，肉质。茎单生，或2~3，管状，中空，疏生短毛。基生叶叶柄长10~20 cm，基部有宽膜质叶鞘；叶片轮廓三角状卵形，长6~7.5 cm，一至二回三出分裂，裂片纸质，卵形或长卵形，长2~5.5 cm，宽2~5 cm，常2~3裂，沿叶脉和叶缘有粗伏毛；茎生叶与基生叶同形。伞形花序；无总苞片；伞辐15~30，近丝状，长2~5 cm；小总苞片1~4，线状披针形；小伞形花序有花2~5；萼齿大小不等；花瓣白色至淡紫色，长圆形至倒卵形；花柱基圆锥形，花柱直立。双悬果长卵形，基部宽而圆钝，长3~5 mm，宽2~3 mm，果棱有丝状细齿，每棱槽内有油管1~3个。花果期4~7月。(图457 五匹青)



图 457 五匹青

【生长环境和分布】 生于山谷、沟边、林下阴湿地带。分布于炎陵、桑植等地。

【性味归经】 味辛、微苦，性微温。归肝、胃、肺经。

【功能主治】 散寒理气，通络止痛，止咳安神。主治胃脘冷痛，胸胁痛，风湿痹痛，头痛，咳嗽，失眠。

【用法用量】 内服：煎汤，3~9 g；或泡酒、研末。

【临床应用】 治胃痛，腹痛：紫金沙根、长毛细辛根（乌金草根、美丽细辛）各等量。共研细末，每次用开水或白酒送服3~6 g，每日3次；或单用紫金沙根3 g嚼服。

597 五爪龙

Wuzhaolong

【异名】 丫枫小树、粗叶榕。

【基原】 为桑科植物粗叶榕的根或枝条。

【原植物】 粗叶榕 *Ficus hirta* Vahl: 灌木或小乔木。高2~8 m。全株有乳汁。嫩枝中空，枝、叶、叶柄和花序托均被金黄色广展的长硬毛。单叶互生；叶柄粗壮，长2~7 cm；托叶卵状披针形，长1~3 cm，膜质，红色，被柔毛；叶片多形，卵状椭圆形、长圆状披针形或倒卵状披针形，长8~25 cm，宽4~18 cm，全缘或3~5深裂，叶表面粗糙，疏生短硬毛，下面除金黄色长硬毛外，有时密生柔毛。隐头花序成对腋生或生于已落叶枝的叶腋，呈球形或椭圆球形，无柄或近无柄，直径8~20 mm，幼时顶部苞片形成脐状突起，基生苞片卵状披针形，长1~3 cm，红色，被长硬毛；雄花、瘦花生于同一花序托中，雄花着生近口部，有梗，花被片4，雄蕊2~3；瘦花花被片与雄花同数，子房球形，花柱短，侧生；雌花生于另一植株花序托中，球形，花被片4，有梗或无梗。瘦果，表面有小瘤体，花柱侧生，柱头棒状。花果期3~11月。(图458 粗叶榕)

【生长环境和分布】 生于旷地、水边、林缘、灌木丛或疏林中。分布于永州、邵阳等地。

【采集加工】 全年均可采收。鲜用或切段、切片晒干。

【药材鉴别】 性状鉴别：根呈圆柱形短段或片状，段长2~4 cm，直径1~4 cm，片厚0.5~1 cm。表面灰黄色或黄棕色，有红棕色花斑及细密纵皱纹，可见横向皮孔。质坚硬，不易折断。横切面皮部薄而韧，易剥离，富纤维性，木部宽大，淡黄白色，有较密的同心性环纹。纵切面木纹顺直。茎枝圆柱形，黄绿色，被金黄色的长硬毛，质脆，折断面髓部多中空。叶互生，多皱缩破碎，完整的叶片椭圆形或倒卵形，先端钝尖，基部狭，全缘或3~5深裂，绿色或枯绿色。质较厚。气微香，有类似败油气，味微甜。

【化学成分】 根中含有有机酸，氨基酸，香豆精，生物碱等 [《新医药通讯》，1971，(6)]。

【药理】 祛痰平喘作用：五爪龙根煎剂和70%乙醇浸膏小鼠灌胃，酚红法试验有祛痰作用。五爪龙根煎剂和70%乙醇浸膏之水溶与水不溶部分豚鼠腹腔注射有平喘作用 [《新医药通讯》，1971，(6)]。



图458 粗叶榕

【性味归经】味甘、微苦，性平。归肝、胃、大肠、膀胱经。

【功能主治】祛风除湿，祛瘀消肿。主治风湿痿痹，腰腿痛，痢疾，水肿，带下，瘰疬，跌打损伤，经闭，乳少。

【用法用量】内服：煎汤，30~60 g；或浸酒。外用：适量，煎水洗；或研末调敷。

【临床应用】

1. 治肝硬化腹水：粗叶榕根 30 g，配半边莲、田基黄、海金沙、虎杖各 15g。水煎服。
2. 治痢疾：粗叶榕根 15 g。水煎服。
3. 治小儿发热咳嗽：粗叶榕全株 60 g。水煎服。

598 五月茶

Wuyuecha

【异名】五味叶、酸味树。

【基原】为大戟科植物五月茶的根、叶或果。

【原植物】五月茶 *Antidesma bunius* (L.) Spreng.：常绿灌木或小乔木。高 6~10 m。树皮灰褐色，幼枝具明显的皮孔，单叶互生；叶柄长 6~10 mm，被短柔毛；托叶线形，早落；叶片革质，有光泽，倒卵状长圆形，长 6~16 cm，宽 5~7 cm，两面均无毛，侧脉 7~11 对，在背面稍凸起。花小，单性，雌雄异株；雄花序为顶生或侧生的穗状花序，长 6~12 cm，具少数分枝；雄花花萼杯状，3~4 浅裂，内被长柔毛，雄蕊 3~4，花盘生于雄蕊之外；退化雌蕊棒状；雌花序为总状花序，长 6~12 cm，生于分枝的顶部；花萼绿色，浅杯状；雌花花盘杯状，有 3~4 短裂片，具缘毛；子房无毛，长约为花萼的 2 倍，花柱 3，顶生。核果近球形，深红色，直径约 8 mm，干后略扁，具皱纹。花期 3~4 月。(图 459 五月茶)

【生长环境和分布】生于林中。分布于平江、凤凰及湘南等地。

【采集加工】根、叶全年均可采。果夏、秋季采收。采后洗净，晒干。

【药材鉴别】性状鉴别：叶矩圆形至倒披针状矩圆形，长 6~16 cm，宽 2~6 cm，革质，淡棕绿色，两面无毛，有光泽；侧脉 7~11 对。气微，味涩。核果近球形，深红色，干后呈棕红色或紫红色，长 5~6 mm，直径约



图 459 五月茶

7 mm。气微，味苦涩。

【化学成分】 叶、茎中均有无羁萜(friedelin), 茎中还含三萜类达玛-20, 24-二烯-3 β -醇(dammara-20, 24-dien-3 β -ol)。全草含多种维生素, 如维生素 B₁ (thiamine), 维生素 B₂ (riboflavine), 烟酸(nicotinic acid)等(《中药大辞典》上册)。

【性味归经】 味酸, 性平。归脾、胃经。

【功能主治】 健脾生津, 活血解毒。主治食少泄泻, 津伤口渴, 跌打损伤, 痈肿疮毒。

【用法用量】 内服: 煎汤, 15~30 g。外用: 适量, 煎水洗。

599 五加皮

Wujiapi

【异名】 南五加皮、五叶路刺、红虎五加皮、五爪风、杨桃根。

【基原】 为五加科植物细柱五加的根皮。

【原植物】 细柱五加 *Acanthopanax gracilistylus* W. W. Smith.: 落叶灌木。有时呈蔓生状, 高 2~3 m。枝灰棕色, 无刺或在叶柄基部单生扁平的刺。掌状复叶, 在长枝上互生, 在短枝上簇生; 叶柄长 6~8 cm, 常有细刺; 小叶 5, 稀为 3 或 4, 中央一片最大, 倒卵形至倒披针形, 长 6~8 cm, 宽 1~3.5 cm, 下面脉腋间有淡棕色簇毛, 边缘有细锯齿。伞形花序腋生或单生于短枝顶端, 直径约 2 cm; 总花梗长 1~2 cm; 花梗长 6~10 mm, 萼 5 齿裂, 裂片三角形, 直立或平展; 花黄绿色, 花瓣 5, 卵状三角形; 雄蕊 5, 花丝细长; 子房下位, 2 室, 花柱 2, 分离或基部合生, 柱头圆头状。核果浆果状, 扁球形, 直径 5~6 mm, 成熟时黑色, 宿存花柱反曲。种子 2 枚, 细小, 淡褐色。花期 4~7 月, 果期 7~10 月。(图 460 细柱五加)

【生长环境和分布】 生于灌木丛、林缘、山坡路旁和村落中。全省均有分布。

【采集加工】

1. 采集: 栽后 3~4 年于夏、秋季采收, 挖取根部。除掉须根, 刮皮, 抽去木心, 晒干或炕干。

2. 炮制:

(1) 五加皮: 取原药材, 除去杂质, 洗净, 润透, 切段, 干燥。



图 460 细柱五加