

常用中草药

主编 陈小刚

临床新用

.....

丹参治慢性肺心病

芦荟治慢性乙型肝炎

何首乌治高脂血症

灵芝治神经衰弱

板蓝根治急性喉炎

金银花治痢疾

穿心莲治脑动脉硬化


黄芪治冠心病

黄连治糖尿病

槟榔治功能性消化不良

.....

广东科技出版社【全国优秀出版社】



常用中草药临床新用

主 编	陈小刚		
副主编	赖茂祥	覃乐松	何开家
编 委	杜广廉	陈 莉	赖克道
	林 霄	梁珍惠	周 军
	李力平		

广东科技出版社

·广 州·

图书在版编目 (CIP) 数据

常用中草药临床新用 / 陈小刚主编. — 广州:
广东科技出版社, 2005. 3
ISBN 7-5359-3723-3

I. 常… II. 陈… III. 中草药—基本知识
IV. R282

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 092934 号

出版发行: 广东科技出版社

(广州市环市东路水荫路 11 号 邮码: 510075)

E - mail: gdlkjzbb@21cn.com

http: //www.gdstp.com.cn

经 销: 广东新华发行集团

排 版: 广东科电有限公司

印 刷: 广东省肇庆市科建印刷有限公司

(广东省肇庆市星湖大道 邮码: 526060)

规 格: 850mm × 1168mm 1/32 印张 16.75 字数 380 千

版 次: 2005 年 3 月第 1 版

2005 年 3 月第 1 次印刷

印 数: 1 ~ 5 000 册

定 价: 30.00 元

如发现因印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。

内 容 提 要

本书承中华医药之精髓，集现代科技之精华，较系统地收集了近 20 年来各地名医在临床医学实践中，对常用中草药新用途的研究成果，从近 1 000 种常用中草药中，收集并精选出 337 种作为重点介绍。每种药物在简要介绍常规用法的基础上，侧重介绍“新用途和新方法”。其新用途的范围涉及内科、外科、儿科、妇科、五官科、皮肤科等各药数百种病症。为了广大医务工作者能放心使用，本书所有收录选用的新用途、新方法，都尽可能地列出其来源出处和相关研究的药理文献，用以支持新用途、新方法的可靠性，以确保本书资料来源的真实性和权威性。

本书内容丰富、新颖、科学，立足临床，突出实用，查阅方便，是拓宽临床思路、增加新的治疗手段、提高临床疗效的实用性工具书。

本书适合于从事中医、中西医结合临床、教学、科研、药学工作者，尤其是广大基层医务工作者阅读。

前 言

每一种中草药都有其特定的功能和主治，广大医务工作者在长期临床实践中，在每味中草药的常规用途之外，又将其应用于原规定用途以外的一些病症，不仅无不良反应，并发现能收到满意的疗效。将这类具有新用途的常用中草药进行一步挖掘，并加以整理和提高，不仅可以光大祖国的医药宝库，还可以最大限度地造福于人类的健康事业。

《常用中草药临床新用》实际上是广大医药家们对临床药物治疗经验的积累和深入研究的成果，是对每一味中草药潜在功能的开发，其潜力极大，前景广阔。常用中草药之所以能够常用，是由于它具备安全性能好、疗效肯定、易于推广应用等优点。本书在着重和突出介绍新用途的同时，也尽可能地引用相关药理学研究的成果，用以支持新用途、新方法的可靠性，使临床应用与现代药理研究起到相辅相成的效果，且每条资料的引用均附有文献出处，以确保本书资料来源的真实性、可靠性和权威性。

本书编著者历时 2 年的勤奋耕耘，在非常大量而浩繁的医药文献里，广泛收集整理了近 20 年内常用中草药新用途的文献资料，为广大医药工作者提供了一部非常良好的工具书。全书体例编排新颖，重点突出，通俗易懂，文笔流畅，文献资料真实可信。书末附有药名索引和疾病名称索引，方便读者查阅使用。全书编排突出了重在实用的原则。

编者

2004 年 8 月

目 录

一 画

- 001 一点红 (1)
002 一枝黄花 (2)

二 画

- 003 丁公藤 (3)
004 丁香 (4)
005 人参 (7)
006 儿茶 (10)
007 九香虫 (11)

三 画

- 008 三七 (13)
009 三棱 (16)
010 干姜 (18)
011 土茯苓 (20)
012 大青叶 (22)
013 大枣 (24)
014 大黄 (26)
015 山豆根 (28)
016 山茱萸 (30)
017 山楂 (32)
018 川贝母 (34)
019 川牛膝 (35)
020 川乌 (36)
021 川芎 (38)
022 川楝子 (41)
023 广枣 (43)
024 女贞子 (44)

- 025 小茴香 (48)
026 小蓟 (49)
027 马齿苋 (50)
028 马勃 (53)
029 马钱子 (54)
030 马鞭草 (57)

四 画

- 031 王不留行 (60)
032 天仙子 (61)
033 天仙藤 (62)
034 天冬 (63)
035 天花粉 (64)
036 天南星 (66)
037 天麻 (67)
038 木瓜 (69)
039 木香 (71)
040 木贼 (73)
041 木蝴蝶 (75)
042 木鳖子 (76)
043 五加皮 (77)
044 五倍子 (79)
045 太子参 (80)
046 车前草 (82)
047 瓦楞子 (84)
048 牛黄 (85)
049 牛蒡子 (87)
050 牛膝 (89)
051 升麻 (90)
052 片姜黄 (92)

053	化橘红	(94)
054	月季花	(95)
055	丹参	(95)
056	乌药	(98)
057	乌梢蛇	(99)
058	乌梅	(101)
059	火麻仁	(103)
060	巴豆	(104)
061	巴戟天	(106)
062	水牛角	(108)
063	水蛭	(109)

五 画

064	玉竹	(112)
065	甘松	(113)
066	甘草	(114)
067	甘遂	(116)
068	艾叶	(117)
069	石韦	(119)
070	石决明	(120)
071	石菖蒲	(121)
072	石斛	(122)
073	石榴皮	(124)
074	龙胆	(125)
075	生姜	(126)
076	仙茅	(128)
077	仙鹤草	(129)
078	白及	(131)
079	白术	(132)
080	白芍	(133)
081	白茅根	(135)
082	白矾	(136)
083	白芷	(137)
084	冬虫夏草	(138)
085	玄明粉	(139)

086	半夏	(140)
087	丝瓜络	(141)

六 画

088	老鹳草	(143)
089	地丁	(144)
090	地乌	(145)
091	地龙	(145)
092	地枫皮	(147)
093	地肤子	(147)
094	地牯牛	(148)
095	地骨皮	(149)
096	地黄	(150)
097	地榆	(152)
098	地锦草	(153)
099	芒硝	(154)
100	亚麻子	(155)
101	西红花	(156)
102	西河柳	(157)
103	西洋参	(158)
104	百合	(159)
105	百部	(161)
106	当归	(162)
107	肉豆蔻	(163)
108	肉苁蓉	(164)
109	肉桂	(165)
110	朱砂	(167)
111	竹节参	(168)
112	竹茹	(169)
113	华山参	(170)
114	延胡索	(171)
115	自然铜	(172)
116	血余炭	(172)
117	血竭	(173)
118	全蝎	(174)

119	合欢皮	(176)
120	合欢花	(177)
121	决明子	(177)
122	冰片	(178)
123	灯心草	(180)
124	灯笼草	(180)
125	安息香	(181)
126	防己	(182)
127	防风	(183)
128	芋头	(184)
129	红景天	(185)
130	红花	(186)
131	红粉	(187)

七 画

132	麦冬	(189)
133	麦芽	(190)
134	远志	(191)
135	赤小豆	(193)
136	赤石脂	(194)
137	赤芍	(196)
138	芫花	(198)
139	花椒	(200)
140	花蕊石	(202)
141	芥子	(202)
142	苍术	(204)
143	苍耳子	(206)
144	芡实	(208)
145	芦荟	(209)
146	芦根	(211)
147	苏木	(212)
148	苏合香	(214)
149	杜仲	(215)
150	两面针	(216)
151	连翘	(218)

152	吴茱萸	(220)
153	牡丹皮	(222)
154	牡荆叶	(224)
155	牡蛎	(225)
156	何首乌	(226)
157	伸筋草	(228)
158	佛手	(229)
159	余甘子	(231)
160	龟甲	(232)
161	辛夷	(234)
162	羌活	(236)
163	沙苑子	(238)
164	沙棘	(239)
165	沉香	(241)
166	诃子	(243)
167	补骨脂	(244)
168	灵芝	(246)
169	阿魏	(248)
170	陈皮	(250)
171	附子	(251)
172	忍冬藤	(253)
173	鸡内金	(255)
174	鸡血藤	(256)
175	鸡骨草	(258)
176	鸡冠花	(259)

八 画

177	玫瑰花	(261)
178	青木香	(262)
179	青风藤	(263)
180	青叶胆	(264)
181	青皮	(265)
182	青果	(267)
183	青箱子	(268)
184	青蒿	(269)

185	青黛	(271)	218	荆芥	(314)
186	枇杷叶	(273)	219	茜草	(316)
187	板蓝根	(274)	220	萆薢	(319)
188	刺五加	(276)	221	草乌	(320)
189	郁金	(278)	222	草果	(322)
190	虎杖	(279)	223	茵陈	(323)
191	昆布	(281)	224	茯苓	(326)
192	明党参	(283)	225	茶油	(328)
193	罗汉果	(285)	226	羌活	(328)
194	知母	(286)	227	胡芦巴	(329)
195	垂盆草	(287)	228	胡黄连	(330)
196	侧柏叶	(289)	229	胡椒	(332)
197	佩兰	(291)	230	荔枝核	(333)
198	金果榄	(292)	231	枳壳	(335)
199	金沸草	(293)	232	枳实	(338)
200	金荞麦	(293)	233	柏子仁	(340)
201	金钱白花蛇	(294)	234	栀子	(341)
202	金钱草	(295)	235	枸杞子	(345)
203	金银花	(296)	236	柿蒂	(347)
204	金樱子	(297)	237	威灵仙	(348)
205	金礞石	(298)	238	厚朴	(350)
206	狗脊	(299)	239	砂仁	(352)
207	肿节风	(300)	240	牵牛子	(354)
208	鱼腥草	(301)	241	鸦胆子	(356)
209	闹羊花	(302)	242	哈蟆油	(358)
210	炉甘石	(303)	243	骨碎补	(359)
211	卷柏	(304)	244	钩藤	(362)
212	泽兰	(305)	245	香附	(365)
213	泽泻	(306)	246	香薷	(367)
214	降香	(307)	247	重楼	(369)
215	细辛	(308)	248	独活	(372)
九 画					
216	珍珠	(310)	249	胆南星	(374)
217	珍珠母	(312)	250	胖大海	(376)
			251	急性子	(377)
			252	前胡	(378)

253	首乌藤	(379)
254	姜黄	(380)
255	洋金花	(382)
256	穿山甲	(384)
257	穿心莲	(386)
258	络石藤	(391)

十 画

259	桃仁	(393)
260	桉油	(394)
261	莱菔子	(395)
262	莪术	(397)
263	夏天无	(398)
264	夏枯草	(400)
265	柴胡	(401)
266	党参	(402)
267	鸭跖草	(404)
268	射干	(405)
269	徐长卿	(407)
270	积雪草	(408)
271	益母草	(410)
272	海金沙	(412)
273	海螵蛸	(413)
274	海藻	(414)
275	娑罗子	(415)
276	桑叶	(416)
277	桑椹	(417)
278	通草	(418)

十一画

279	黄芩	(420)
280	黄芪	(422)
281	黄连	(424)
282	黄柏	(427)
283	黄精	(428)

284	野菊花	(430)
285	蛇床子	(431)
286	蛇蜕	(433)
287	银杏叶	(434)
288	猪苓	(435)
289	鹿茸	(437)
290	鹿衔草	(439)
291	商陆	(440)
292	羚羊角	(441)
293	淫羊藿	(442)

十二画

294	葛根	(445)
295	葶苈子	(446)
296	雄黄	(447)
297	紫花地丁	(448)
298	紫苏子	(449)
299	紫苏叶	(450)
300	黑芝麻	(452)
301	番泻叶	(452)

十三画

302	蓖麻子	(455)
303	蒺藜	(456)
304	蒲公英	(457)
305	蒲黄	(459)
306	槐花	(460)
307	雷丸	(461)
308	路路通	(462)
309	蜈蚣	(463)
310	蜂房	(465)
311	蜂蜡	(466)
312	蜂蜜	(467)

十四画

- 313 蔓荆子 (470)
 314 槟榔 (471)
 315 酸枣仁 (473)
 316 豨莶草 (475)
 317 蝉蜕 (477)

十五画

- 318 赭石 (480)
 319 蕲蛇 (481)
 320 槲寄生 (483)
 321 墨旱莲 (484)
 322 僵蚕 (485)
 323 鹤虱 (487)

十六画以上

- 324 橘红 (489)

- 325 橘核 (490)
 326 薤白 (490)
 327 薏苡仁 (492)
 328 薄荷 (493)
 329 薄荷脑 (494)
 330 藁本 (494)
 331 檀香 (495)
 332 藕节 (496)
 333 覆盆子 (496)
 334 瞿麦 (498)
 335 蟾酥 (499)
 336 鳖甲 (500)
 337 麝香 (502)
 药名索引 (504)
 病名索引 (510)

— 画

001 一点红

【药物来源】 本品为菊科植物一点红 *Emilia sonchifolia* (L.) DC 的全草。

【性味归经】 味苦，性凉。

【功能主治】 清热解毒，散瘀消肿。主治上呼吸道感染，口腔溃疡，肺炎，乳腺炎，肠炎，菌痢，尿路感染，疮疖痈肿，湿疹，跌打损伤。

【用法用量】 内服：煎汤，9~18g，鲜品 15~30g；或捣汁含咽。外用：适量，煎水洗或捣敷。

【药理研究】 100%煎剂平板打洞法证明，对金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、伤寒杆菌有抑制作用。

【新用途】

1. 鼻窦炎 取中草药一点红 5kg，加水 10 000ml，浸过药面煎煮 2 次，每次 1~2h，滤出煎液，合并 2 次过滤液浓缩到需要量（如米汤样）加 95% 乙醇，按 1:1.5 乙醇沉淀（1 份药物，1.5 份 95% 乙醇），静置过滤，弃去沉淀物，收回乙醇。滤液加入尼泊金乙酯 10g，加蒸馏水 25 000ml，制成浓度为 20% 的一点红溶液。采用广东产的 75—1 型直流电感应机，按直流电药物离子导入的方法将中草药制剂一点红均匀地洒在“X”形电极的衬垫上，置于鼻额部接阴极，辅助极置于颈后接阳极，电流量 4~6mA，每天 1 次，每次 20min，10 次为 1 个疗程。治疗鼻窦炎 92 例，显效 51 例，好转 19 例，无效 22 例，显效率 55.4%^[1]。

2. 乙型肝炎 一点红 50g，水煎，冲蜂蜜分 2 次服，同时以党参、北黄芪、红枣煲猪瘦肉服用以增强体质，服用复方树舌片、云芝肝泰等护肝、对症之药物治疗。治疗乙型肝炎 50 例，服药 4 个月复查 HBsAg 3 次，50 例 HBsAg 阳性者有 38 例转阴，转阴率 76%；疗程最短 1 个月，最长 9 个月，12 例尚在治疗观察中^[2]。

【参考文献】

1 洗焕馨. 中草药一点红直流电离子导入治疗鼻窦炎的疗效观察. 广州医药, 2003, 34 (1): 62~63

002 一枝黄花

【药物来源】 本品为菊科植物一枝黄花 *Solidago decurrens* Lour. 的全草或根。

【性味归经】 味辛、苦，性凉。

【功能主治】 疏风泻热，解毒消肿。主治风热感冒，头痛，咽喉肿痛，肺热咳嗽，黄疸，泄泻，热淋，痈肿疮疖，毒蛇咬伤。

【用法用量】 内服：煎汤，9~15g，鲜品 20~30g。外用：适量，鲜品捣敷；或煎汁搽。

【药理研究】

1. 抗菌作用 煎剂对金黄色葡萄球菌、伤寒杆菌均有不同程度的抑制作用。对红色癣菌及禽类癣菌有极强的杀菌作用。水煎醇提液有抗白色念珠菌作用。

2. 平喘祛痰作用 对家兔实验性支气管炎，内服煎剂，可解除喘息症状，并有祛痰作用。

【新用途】

1. 预防口腔霉菌感染 一枝黄花 30g 煎液 100ml，分 3 次漱口（上、下午以及睡前各 1 次），用于充血性心力衰竭并发肺部感染患者预防口腔霉菌感染 61 例，仅 1 例出现口腔霉菌感染，感染率为 1.64%^[1]。

2. 带状疱疹 一枝黄花干品 100g，切碎后放入 75% 酒精 250ml 内浸泡备用，一般 3 天即可使用。治疗时将患处皮肤清洗干净，取适量药液涂抹于皮损处，每日 4~6 次。若疼痛甚者，予芬必得、安定片口服以缓解疼痛。治疗带状疱疹 65 例，本组治疗涂药最短 2 天，最长 15 天，平均 7 天。痊愈 53 例，显效 12 例，有效率 100%^[2]。

【参考文献】

1 黄飞翔，叶盈，周一薇，等. 一枝黄花预防心衰患者的口腔霉菌感染. 现代中西医结合杂志, 2002, 11 (12): 1139

2 林甲旭. 一枝黄花酒精浸出液治疗带状疱疹 65 例. 桂林医学, 2001, (1): 38~39

二 画

003 丁 公 藤

【药物来源】 本品为旋花科植物丁公藤 *Erycibe obtusifolia* Benth. 或光叶丁公藤 *Erycibe schmidtii* Craib 的干燥藤茎。

【性味归经】 辛，温；有毒。归肝、脾、胃经。

【功能主治】 祛风除湿，消肿止痛。用于风湿痹痛，半身不遂，跌仆肿痛。

【用法用量】 3~6g，用于配制酒剂，内服和外搽。

【药理研究】

1. 降眼压作用 动物实验表明，丁公藤碱具有缩瞳、降眼压作用及离体虹膜的收缩力^[1]。

2. 提高免疫功能 丁公藤注射液能显著提高呼吸道 T 淋巴细胞比例和巨噬细胞吞噬率；使外周血 T 淋巴细胞数和脾脏特异性抗体形成细胞数明显增加；血液 T 淋巴细胞释放淋巴因子功能和中性粒细胞吞噬功能也有提高倾向。从呼吸道吸入雾化丁公藤注射液不仅能兴奋呼吸道局部免疫功能，而且可以兴奋全身性免疫功能^[2]。

【新用途】

1. 近视眼 用水提醇沉法提取丁公藤中的有效成分，制成滴眼液，防治青少年近视眼。青少年近视眼患者 460 例，男 281 例，女 179 例；单眼近视 72 例，双眼近视 388 例；年龄 8~18 岁。用丁公藤滴眼液治疗，每天 3 次，每次 2 或 3 滴，滴眼。连续用药 1 个月后检测视力，结果：视力提高 3 行以上者 194 例，提高 1~2 行者 182 例，无效 84 例，总有效率 81.7%^[3]。

【参考文献】

1 曾淑君，张延斌，彭大伟，等。丁公藤碱降眼压作用机制的研究。中华眼科杂志，1999，35 (3): 171~173

2 杨志平，宋志军，宁耀瑜，等。丁公藤注射液雾化吸入对大鼠呼吸道和全身免疫功能的影响。广西中医药，1998，21 (5): 45~46, 49

3 王建平。丁公藤滴眼液的研制与临床应用。医药导报，2001，20 (11): 715

004 丁 香

【药物来源】 本品为桃金娘科植物丁香 *Eugenia caryophyllata* Thunb. 的干燥花蕾。

【性味归经】 辛，温。归脾、胃、肺、肾经。

【功能主治】 温中降逆，补肾助阳。用于脾胃虚寒，呃逆呕吐，食少吐泻，心腹冷痛，肾虚阳痿。

【用法用量】 1~3g。

【药理研究】

1. 保肝作用 丁香叶能预防和治疗 CCl_4 所引起的小鼠肝损伤，具有明显的降低 SGPT 的作用，并能保护肝脏对溴磺酞钠的排泄能力。急性和亚急性毒理实验表明，丁香叶片对肝、肾、脑及血清系统无明显毒副作用^[1]。

2. 抗血栓作用 丁香水提物 20g/kg、丁香油 0.075ml/kg、0.15ml/kg 灌胃给药，对电刺激大鼠动脉血管所致实验性体内血栓形成时间有明显延长作用。丁香水提物对 ADP 和胶原诱导的血小板聚集均有明显抑制作用，抑制率分别为 37.4% 和 69.7%^[2]。

3. 抗氧化和抗衰老作用 丁香水提物 20g/kg 灌胃给药能明显延长断头小鼠张口动作持续时间、KCN 中毒小鼠存活时间和常压缺氧存活时间^[3]。丁香浓度为 0.05% 时对麻蝇有延寿作用，而 2.5% 和 5.0% 的丁香却缩短了麻蝇寿命^[4]。

4. 抗菌、抗炎作用 丁香等 26 种中草药对脆弱类杆菌、产黑素类杆菌、消化链球菌等抑菌作用明显强于阴道正常定植菌群乳酪乳杆菌。丁香对福氏志贺氏菌、沙门氏菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌等致病菌有较强的抑制和杀灭作用^[5]。丁香酚有抑制脂氧化酶和环氧化酶作用，能抑制巴豆油引起的小鼠耳壳肿胀。丁香的醇浸出物对白喉，炭疽，副伤寒，痢疾杆菌和金黄色、白色葡萄球菌以及霍乱弧菌均有抑制作用。丁香油的抗菌能力强于丁香。

5. 促进透皮吸收作用 丁香油对 5-氟脲嘧啶有显著的促进作用，丁香挥发油的增渗倍数是不含促进型的 110 倍、丁香油酚的 107 倍、丁香醇提取物的 18 倍、氮酮的 97 倍。前 2 者的增渗倍数比氮酮的略高，丁香挥发油、丁香油酚组的药物透过量比氮酮组高。其促透效果，以浓度 20% 为佳^[6]。

6. 抗人巨细胞病毒 当丁香浓度大于 1:100 倍以上时，具有直接灭活人巨细胞病毒作用，且抑制作用随药物浓度的提高而相应增高，其有效抑制浓度是 1:500~1:1 000，对人巨细胞病毒抑制滴度为 100TCID₅₀。根据丁香在

感染细胞内作用不同时间所出现的不同效果,推测该药可能抑制了人巨细胞病毒复制环节而发挥抗病毒作用^[7]。

【新用途】

1. 口腔溃疡 治疗时要求患者先用温开水漱口后,再将药膜贴放于溃疡面上,每日2~3次,连续用药不超过4天。对照组用意可贴治疗,治疗组用丁香溃疡膜治疗。丁香溃疡膜的制备方法:把中药公丁香单味药物烘干研成粗粉,取公丁香粗粉33g置于有盖容器中,用75%乙醇适量浸渍2次,每次72h,并时时振摇,将2次浸出液滤过、合并,再加75%乙醇至100ml,即得公丁香酊备用。以公丁香酊为主要原料,通过特殊工艺研制药膜,切成1cm²的小片,放入聚乙烯塑料袋中密封,用紫外线灭菌30min即可。治疗口腔溃疡40例,显效24例,有效14例,无效2例,总有效率95.0%^[8]。

2. 慢性咽炎 蒙药六味丁香汤:丁香5g,天竺黄6g,三花龙胆10g,甘草10g,诃子6g等熬制成汤剂,浓缩至100ml加麝香0.5g备用。取药液20ml装入雾化器的药杯内,患者口鼻与雾化喷罩距离3~4cm,雾化中应保持平静,吸气长,呼气短,根据患者的炎症部位,指导病人发出不同的声音,使软腭抬起,舌背低下,咽峡开大,保证雾化药液能广泛均匀地喷射在咽部咽后壁充血、肿胀的黏膜上。每次15~20min。吸入完毕后,30min内患者不宜漱口,不喝水,使药液在咽部保留一段时间。每日2次,10天为1个疗程。60例患者中,治愈40例(66.7%),其中1个疗程治愈22例,2个疗程治愈16例,3个疗程治愈2例;好转17例(28.3%);无效3例(5.0%);随访21例治愈患者,2年内复发2例^[9]。

3. 消化道反应 丁香柿蒂加半夏汤(丁香12g,柿蒂6枚,生姜10g,人参3g,半夏10g),胃虚有热者加橘皮、竹茹;呕吐清水、痰涎者加茯苓、白术;呕吐酸腐宿食者加神曲、麦芽。每日1剂,水煎服,于饭后30min服用,每日3次。治疗癌症化疗引起的消化道反应50例,结果显效39例,有效9例,无效2例^[10]。

4. 反流性食管炎 丁香、柿蒂、白及、党参各30g,白芍、赤芍、半夏、生姜各20g,代赭石50g。以上药取2剂烘干研成细末,过筛、装瓶备用,饭后2h服1次,每次1匙(约6g)用开水冲匀,温热时服下,连续服5周为1个疗程。治疗反流性食管炎66例,治愈(临床症状消失,胃镜检查,食管黏膜光滑、色泽正常,无黏液附着)51例,好转(临床症状大部分消失,胃镜检查可见食管黏膜表面有片状霜样附着物)12例,无效(临床症状及检查结果无变化)3例^[11]。

5. 呃逆 以丁香柿蒂汤为主方加减治疗。丁香8g,柿蒂、人参(或党参30g)各10g,生姜3片。呕吐重者加代赭石30g,旋覆花、半夏各10g;食

欲不振加莱菔子、焦三仙各 10g。水煎服，每日 1 剂，分早晚 2 次口服，3 剂为 1 个疗程。治疗呃逆 36 例，治愈 30 例，好转 6 例^[12]。

6. 血管神经性头痛 辛香吸入止痛剂由丁香、细辛、川芎等中药组成。用辛香吸入止痛剂 1 支塞入一侧鼻腔内，轻按对侧鼻孔，前 3min 深吸，然后适当深吸，痛止停药。若疼痛未止可用至 30min。治疗 50 例血管神经性头痛，治愈 23 例，显效 17 例，有效 7 例，无效 3 例^[13]。

7. 腋臭 复方丁香膏（主要成分为朱砂、枯矾、丁香、白芷、冰片）。先用 75% 酒精棉球清洁腋窝，再将此膏均匀薄涂于患处并轻轻揉擦 1~2min，6h 后洗去。治疗腋臭 224 例，显效 179 例，有效 43 例，无效 2 例^[14]。

8. 婴幼儿泄泻 复方丁香散：丁香 30g，吴茱萸 30g，五倍子 60g，车前子 60g，研成细粉，过 80 目筛，混合均匀，密闭于玻璃瓶中。每次 0.5~1g，用米醋调成糊状，敷于脐穴，外用麝香虎骨膏固定贴紧。敷脐时间：6 个月以内，敷脐 4h 后揭去；1.5~3 岁敷脐 12h 揭去，敷脐后顺时针按揉脐部 3min。3 次 1 个疗程，连续使用 2 个疗程。轻度脱水者配合口服补液盐。治疗 101 例，痊愈 68 例，显效 17 例，有效 9 例，无效 7 例^[15]。

【参考文献】

- 1 王峰，文玉晶. 丁香叶片药理和毒理的实验研究. 临床肝胆病杂志，2000，16（2）：94~96
- 2 许青媛，陈春梅，张小莉. 丁香及其主要成分的抗凝作用. 中药药理与临床，1990，6（6）：31~32
- 3 张明发，沈雅琴，许青媛. 丁香和肉桂对缺氧和受寒小鼠的影响. 中药材，1990，13（8）：34~36
- 4 傅文庆，张春爱. 丁香对自由基清除作用和对麻蝇寿命影响的研究. 实用老年医学，1994，（4）：67
- 5 陈星灿，刘定安，宫锡坤. 中药抗菌作用研究. 中医药学报，1998，（1）：36~37
- 6 沈琦，蔡贞贞，徐莲英. 中药丁香促进 5-氟脲嘧啶透皮吸收的作用研究. 中草药，1999，30（8）：601~602
- 7 刘洪，貌盼勇，洪世雯，等. 中药丁香体外抑制人巨细胞病毒作用研究. 解放军医学杂志，1997，22（1）：73
- 8 王幼萍. 丁香溃疡膜治疗口腔溃疡 40 例——附意可贴治疗 38 例对照. 浙江中医杂志，2003，38（5）：197
- 9 关宝龙. 用蒙药六味丁香汤超声雾化吸入治疗慢性咽炎 60 例. 内蒙古医学杂志，2002，34（6）：483~484
- 10 王国庆. 丁香柿蒂加半夏汤治疗化疗后消化道反应 50 例. 中国民间疗法，2002，10（8）：40
- 11 杨华英，吴胜海，洪多伦. 丁香柿蒂汤治疗反流性食管炎疗效观察. 时珍国医国药，2002，13（6）：367~368
- 12 高绍荣，杨艳，刘娜. 丁香柿蒂汤治疗呃逆 36 例. 实用中医药杂志，2002，18（4）：21