

家庭小经验丛书

国强 主编

90年代家庭装饰 ——小经验



天津科技翻译出版公司

(家庭小经验丛书)

90年代家庭装饰小经验

国强 主编

天津科技翻译出版公司

津新登字:(90)010 号

责任编辑:刘永生

主 编:国 强

编写人员:鸿 恩 木 林

90 年代家庭装饰小经验

(家庭小经验丛书)

国强 主编

天津科技翻译出版公司出版

新华书店天津发行所发行

河北省霸州市印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 6.25 字数 130 千

1994 年 4 月第 1 版 1994 年 4 月第 1 次印刷

印数 1—8000 册

ISBN7—5433—0264—6

·N·34 定价 3.90 元

目 录

怎样装修居室

怎样进行居室装修.....	(2)
怎样装修室内天棚.....	(7)
怎样在居室内装修地台	(11)
怎样铺设拼花木地板	(13)
怎样用陶瓷砖铺设室内地面	(16)
怎样铺设塑料地板	(18)
怎样选用壁纸	(20)
怎样粘贴塑料壁纸	(23)
怎样贴砌釉面砖	(26)
怎样用涂料装饰墙面	(28)
怎样用板材装饰墙面	(30)
怎样用自粘胶贴装饰居室	(32)

怎样布置居室

怎样掌握布置居室的原则	(35)
怎样选用居室家具	(38)
怎样布置居室家具	(42)
怎样布置门厅	(46)
怎样布置客厅	(48)
怎样布置卧室	(51)
怎样布置书房	(55)

怎样布置儿童居室	(57)
怎样布置家庭酒吧	(59)
怎样布置厨房和餐厅	(62)
怎样布置卫生间	(64)
怎样分割利用大房间	(66)
怎样扩大布置小房间	(68)
怎样利用室内角落与上部空间	(70)
怎样利用和布置阳台	(73)

怎样美化居室

怎样用色彩美化居室	(76)
怎样通过色彩搭配形成居室的不同格调	(80)
怎样选用居室灯具	(85)
怎样选用室内装饰织物	(89)
怎样选用和铺设地毯	(91)
怎样选用居室窗帘	(95)
怎样选用床罩和沙发套巾	(98)
怎样在室内装饰艺术品	(100)
怎样在室内张挂字画	(103)
怎样在室内装饰简易壁挂	(105)
怎样用花卉美化室内环境	(107)
怎样养护室内花卉	(110)
怎样制作室内插花	(118)
怎样用盆景装饰室内环境	(121)
怎样绿化美化阳台	(123)
怎样科学摆放视听设备	(126)
怎样养好室内观赏鱼	(128)

怎样养好热带鱼.....	(132)
怎样选购和自制室内装饰物	
怎样选购空调器.....	(136)
怎样选购电风扇.....	(139)
怎样选购电冰箱.....	(141)
怎样选购电话机.....	(143)
怎样选购室内装饰用陶瓷.....	(145)
怎样选购装饰用木料和胶合板.....	(147)
怎样在制椅时掌握座宽、座倾角的尺度	(150)
怎样油漆家具.....	(152)
怎样涂饰和加工玻璃.....	(155)
怎样自制蜡染工艺品.....	(158)
怎样自制织物灯罩.....	(160)
怎样自制床罩和窗帘.....	(161)
怎样用包装箱改制小柜和儿童玩具箱.....	(164)
怎样为婴幼儿制作软装饰小品.....	(166)
怎样制作袋式座垫.....	(170)
怎样自制简易写字台和蔬菜搁架.....	(171)
怎样自制木帘卷门.....	(173)
怎样制作干燥鲜花.....	(174)
家具巧用小经验.....	(175)
居室保洁和养护小经验	
家具保洁养护小经验.....	(177)
织物保洁养护小经验.....	(181)
家用电器保洁养护小经验.....	(184)
家用杂物储存养护小经验.....	(186)

居室其它保洁养护小经验·····	(188)
怎样清除石膏艺术品上的灰尘·····	(191)

怎样装修居室

怎样进行居室装修

怎样装修室内天棚

怎样在居室内装修地台

怎样铺设拼花木地板

怎样用陶瓷砖铺设室内地面

怎样铺设塑料地板

怎样选用壁纸

怎样粘贴塑料壁纸

怎样贴砌釉面砖

怎样用涂料装饰墙面

怎样用板材装饰墙面

怎样用自粘胶贴装饰居室

怎样进行居室装修

家庭住房,特别是新建成的住房,只是一个没有情感、没有个性的居住空间。要使这个空间,适应人的生活需要,满足人的精神要求,就要对原有建筑进行装修。装修又是居室布置和美化的基础工作,在装修的基础上进行装饰和美化,就会使一个无情感的空间变成一个富有个性的、温馨、舒适、典雅、美观的小天地。

居室装修,包括的方面很广,主要有墙面装修、地面装修、天棚装修、窗盒地脚装修等。

墙面装修

在居室装修中,墙面装修有及其重要的位置。这是因为,在整个居室中一景一物几乎都要映衬在四周墙壁色泽之中。墙面与人的视觉和触觉关系极为密切。良好的墙面不仅使人赏心悦目,而且能给居室带来较好的反光性能,使居室亮度均匀,有利于保持墙面的整洁。墙面的装饰方法很多,常用的有灰浆刷面、油漆涂料涂面、壁纸贴面、瓷砖木板镶面等。采用何种方法,要根据房间的功能、个人的爱好以及经济状况而定。

灰浆刷面:价格低廉,但耐水、耐潮、耐脏的性能较差,寿命也短。灰浆刷面有石灰浆、大白粉浆等。

石灰浆是用石灰膏加清水搅拌成浆液后,经过滤去掉渣滓,再刷到墙壁上的,但掉粉严重,一般多做为打底用。

大白粉浆是一种研细的碳酸钙粉末,它的盖底能力较强,

比石灰浆细腻洁白,刷浆时还可调配颜色。

油漆涂料涂面:油漆涂料的种类很多,大体约 1000 余种。一般使用的多为调和漆和磁漆。特点是色彩鲜艳、涂刷容易,但耐水,耐酸,耐碱性能较差。涂刷时墙面必须十分干燥,否则会起泡脱落。一般须涂刷两遍。但清除时比较费事,不易铲掉。

塑料浆涂料:特点是无毒无味,附着力很强,干燥快,表面光滑,色调美观。施工也简单。而且涂料不掉粉,可以用湿布揩擦,利于墙面保洁。

乳胶涂料:特点是易涂刷,不流淌,耐水,耐曝晒,防潮性能较好,无刺激气味。可在潮湿的墙面上涂刷,并可在水泥、木板、纤维板、泥灰的墙面上使用,颜色鲜艳。有奶黄、湖绿、青紫等多种颜色。

壁纸贴面:壁纸贴墙面,也是应用较多的方法,贴面的材料也很多。常用的有塑料壁纸、玻璃纤维墙布、无纺纤维墙布等。

塑料壁纸,是用聚氯乙烯树脂与纸张胶合,经印花、压花而成。花色品种较多,使用面广。美观、耐用、易清洗、寿命长、施工方便。而且装饰性强,有立体感、隔热、吸音、防潮、耐腐蚀、阻燃性能也好,是发展最快、应用最广的一种壁纸。但透气性差,使人有憋气,不舒服的感觉。

玻璃纤维墙布,是在玻璃纤维织物上涂上树脂,印上图案。其特点是有较好的阻燃耐火性能,图案立体感强,优雅美观,适宜于各种墙面。缺点是易断裂,透气性能较差。

无纺纤维墙布,是用棉、麻、丝等天然纤维和合成纤维原料无纺压制而成。其特点是透气性能和吸湿性能较好,牢固,有较好的耐酸、碱的性能。装饰居室显得高雅并富有质感,使

人有柔和而舒适的温暖感。缺点是表面易积尘而不易擦洗。

天然材料墙面：以木材、革、麻、草编等制成。用以装饰墙面，有满墙贴面和部分墙面贴面之分，俗称护墙板。它的特点自然朴实，具有浓厚的生活气息，性能也较好。但造价较贵，施工也比较麻烦。

地面装修

地面装修和墙面装修一样，对居室的气氛和格调的形成也有较大的影响，而且一般都是先重视地面装修，而后才发展到墙面装修和天棚装修。地面装修，也有多种材料，常用的有油漆涂刷、铺设木地板、铺设塑料地板革和地板砖，以及铺设马赛克、瓷砖、水磨石地板和大理石地面板等。有的还在地面装设地台。

铺设木地板：一般是将木地板条拼成各种图案铺在地上，是地面装饰中效果最好的装饰方法。木地板的特点是保温、隔热、冬暖夏凉、弹性好、透气性好、耐磨、易清洗、铺设方便、自然美观。适用于各种居室，尤其适用中、老年人居室。但价格较贵。

塑料地板革和地板砖铺地：地板革和地板砖的特点是耐磨、耐水、耐腐蚀、阻燃性能好，而且施工简单，如地板革直接铺设于地面即可。地板砖为硬质塑料，不要用热水、碱水洗刷，也不要将高温物体放在塑料地板上，以免烫伤。

瓷砖铺地：材料也比较多，有马赛克铺地、大理石铺地、彩色釉面砖铺地、瓷砖铺地和水磨石地面等。这些地面的特点是质地坚硬，色彩丰富，易清洗，不变形。是具有现代色彩的铺地材料。不仅适用于客厅、卧室，更适用于厨房、餐厅、卫生间。很

为青年人所爱用。但施工比较麻烦。

地板漆涂刷地面:特点是价格便宜,施工简单。地板漆的种类也很多,常用的有酯酸磁漆、钙脂地板清漆、酚醛地板漆、聚氨脂清漆等。除地板漆外,涂刷地面的材料还有 07 地面涂料,109 地面涂料等。可与水泥混合配制成各种色彩涂刷地面,也可以制成假木纹装饰地面。具有光亮、平滑、耐磨、无毒、无味的特点,价格也比较便宜。

装设地台,是一种更高级的地面装修方法,即用砖石和木板,把地面装饰出一层层台面,与室内家具配合,形成更有特色的空间。有一般地面装修所起不到的特殊效果。

天棚装修

天棚装修,是室内天花板的装修,俗称“吊顶”。也是室内装修的重点。天花板装修的高度,一般在 2.3 米至 2.6 米之间。用材也十分广泛,有木材、铝型材、石膏吸音板、塑料天花板、镜面玻璃等。一般是先在屋顶安装龙骨,然后再铺上各种板材。龙骨有木龙骨、铝合金龙骨和轻钢龙骨,面板有塑料、石膏、纤维板等各种板材。天花板安置的造型也多种多样,有凹凸天花,使天花板形成高低两个层次;还有格子式天花,织物天花,局部下降的复式天花,绳索挂吊式天花,镜面天花等。天花板的设计要与灯饰的配置相结合,采用嵌入式、暴露式或悬吊式等,形成室内独特的魅力。

窗盒、窗脚装修

室内装修,除了墙面、地面、天棚以外,对窗帘盒、墙脚、挂镜线等处也要注意,以做到室内装修协调统一,形成整体美

感。

墙脚也叫脚板,是墙面距地面约 15 厘米高的一段墙脚线。沿墙脚线用木板或塑料板贴面,也有用水泥抹成的。涂比较深的颜色,作用是保护墙根部位的墙面不受污损,并与挂镜线上下呼应,分割顶棚、墙面与地面,使房内的空间层次更显得分明。

挂镜线是分割顶棚与墙面的一条线,用木条或塑料条制成,颜色比顶棚要深,以紫红、栗色为好。一般安放在距屋顶约 40 厘米处,如居室较矮,也可安在房顶与墙面的接缝处,否则会使居室显得沉闷、压抑。

窗帘盒是为遮挡窗帘上的轨道与挂环而设置的,使窗户更为整齐美观。一般用木板或塑料板制成,宽约 10 厘米,长比窗略大。颜色要与挂镜线一致,才能使居室色彩更为协调。

怎样装修室内天棚

室内天棚，一般称为天花板、吊顶，俗称顶棚（不包括旧式民宅中用芦杆吊顶的席顶棚和纸顶棚）。它是室内装修的主要组成部分。

天棚除有装饰室内环境功能以外，还具有吸音保温等功能。吊装天棚，可压缩室内层高，能满足有空调装置的家庭节能的需要。近年来，随着人们生活水平的提高，随着新材料、新工艺的发展，室内天棚装饰越来越多。新式天棚材料，具有重量轻，隔音效果好，防火性能强，施工方便等特点。

天棚从结构上分为两部分，一部分是龙骨，是天棚形体的骨架；另一部分是面材，是天棚的饰面板材。

龙骨是天棚装饰中的隐蔽部分，是装饰工程中的主要内容。所谓吊顶，指的就是吊装龙骨。它决定天棚凹凸变幻的总体形状。天棚必须吊装安全牢固，吊装龙骨的质量是施工的关键。

龙骨因用材不同，可分为木制龙骨、铝合金龙骨和轻钢龙骨等几种。各有特点。

木制龙骨，取材容易，便于加工、装配简单、价格低廉。特别是自行施工，更显方便。因此多数家庭装饰天棚，多用木制龙骨。

轻钢龙骨，是用薄钢板或镀锌钢板，通过剪、轧、冲、钻等工艺加工成型的组合套件，特点是防水、防蛀、防火、防腐蚀，而且是工厂机械化成批生产，标准统一，组装容易，施工进度

快,因此越来越受到人们的欢迎。但未镀锌的轻钢龙骨,应作防锈处理。轻钢龙骨,规格不同,用于剧场、礼堂大厅的规格较大。居室住宅,宜选用 U38 或 T38 型号的(38 是槽形龙骨的腰高毫米数)。

铝合金龙骨,性能较轻钢龙骨为佳,重量轻,外观美,光洁银白,翼缘裸露装饰效果尤佳。但价格较高。因此目前住宅装修中,以采用轻钢龙骨和木龙骨的居多,而其中又以采用木龙骨的更多些。缘其价格便宜,取材容易。

各种材料的龙骨,在结构上都分为吊杆、主龙骨、次龙骨等。吊杆是钢筋或粗铁丝,上端吊挂在屋顶水泥板上,下端系吊着主龙骨。主龙骨通过吊件或连接件系吊次龙骨,饰面板即安装在次龙骨上。力的传递由下而上,最后由屋顶水泥板承担。

饰面板材的种类也很多,常用的有塑料板、钙塑板、铝塑板、石膏板、胶合板、纤维板、刨花板、木丝板、彩色金属板、镜面玻璃等。其中,塑料板、钙塑板、铝塑板都具有塑料成分,压制的图形比较美观,耐水耐潮,但有容易老化、变形、变色的缺陷。

石膏板,是用建筑熟石膏粉同玻璃纤维加合成树脂混炼后压模而成的。色泽洁白,不老化,可锯,可刨,可钉,加工性能好。装在室内,具有吸湿、放湿的调节空气作用,价格也比较低廉。适宜家庭使用。

胶合板,用作天棚饰面材料时,装好后,需再在上面粘贴发泡壁纸或纺织装饰面料或做喷涂饰面。

纤维板,有硬质装饰板和软质吸声板两种,前者厚 4 毫米,后者厚 13 毫米,板上并有各种钻孔装饰图案,表面也喷涂

各种涂料。

镜面玻璃,也是装饰天花板需用的材料,配合灯光使用,更美化人的视感,增加室内趣味。

吊装天棚,应注意居室的大小及高矮。一般说天花板的高度应在2.3—2.6米之间。偏高使人失去亲切感,偏低又给人以沉闷压抑的感觉。天花的设计,不仅要考虑居室的空间形态,还要配合室内家具布置,考虑灯饰的配置,以增强室内的整体美感。

天花板的造型多种多样,常见的有以下几种设计。

凹凸天花板。屋顶天花板分为两个层次。中间吊装的高一些,沿居室四周墙边吊装低一些。形成高低两个层次的天花板。低的部分还可将灯具隐藏在内,使灯光从低的层次上射出。

格子式天花板。将屋顶天花板作成整齐的格子形状,格子可大可小,排列形式多样。灯具可吊装于天花板之外。

绳索天花板。即将绳索通过工具固定在预先设计好的木板上,形成一定的有规律的造型,就成为通透的天花板。配合灯具装饰,形成点线结合的景观。这种天花板,做法简单,用料省,空间效果生动。

织物天花板。用各种图案不同的纺织品作成天花板,这种天花板充分利用织物的不同风格、色彩来渲染空间气氛,且制作简单,易于更新。

局部下降的复式天花板。将吊顶天花板局部作成曲线形或直线形,使之下降成复式天花板。如与室内家具陈设等配合得当,协调有序,可以取得较好的艺术效果。例如室内卧室以图形造型为主题,则可将天花板作成局部图形下降,与下面的

图形设置相呼应,映衬之下就更显得居室和谐。

隐蔽或暴露结构的天花板。室内屋顶如有暴露的管道或不规整的空间,可通过隐蔽结构的吊顶天花板将缺陷遮挡起来。如居室空间过高,也可以在原有天花板之下,再作一透空格架作为吊顶,形成了既隔且透的视感,也别有情趣,这就是暴露结构式的天花板。

镜面天花板。多用于较低矮的居室,安置镜面天花板,通过其反射性能,可使低矮空间产生扩大感。配合灯光,更显得高雅与多彩。