

国家建筑工程质量监督检验中心 编

建筑施工



知识题库

JIANZHU SHIGONG
ANQUAN SHENGCHAN
ZHISHI TIKU



中国计划出版社



建筑施工安全生产知识题库

国家建筑工程质量监督检验中心 编

中国计划出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

建筑施工安全生产知识题库 / 国家建筑工程质量监督
检验中心编. —北京: 中国计划出版社, 2004. 1

ISBN 7 - 80177 - 257 - 1

I. 建... II. 国... III. 建筑工程 - 工程施工 - 安
全技术 - 习题 IV. TU714 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 004276 号

建筑施工安全生产知识题库

国家建筑工程质量监督检验中心 编

☆

中国计划出版社出版

(地址: 北京市西城区木樨地北里甲 11 号国宏大厦 C 座 4 层)

(邮政编码: 100038 电话: 63906413 63906414)

新华书店北京发行所发行

三河富华印刷包装有限公司印刷

787 × 1092 毫米 1/16 15.5 印张 389 千字

2004 年 1 月第一版 2004 年 1 月第一次印刷

印数 1—10100 册

☆

ISBN 7-80177-257-1/TU · 148

定价: 28.00 元

前

言

为配合建设系统开展安全生产专项整治活动，更好地在建筑施工单位贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及执行相关建筑施工安全生产的法律、法规和标准，帮助建筑施工单位的有关负责人和安全生产管理人员理解和掌握相关的法规和知识，提高安全生产的管理能力，有效预防生产安全事故。国家建筑工程质量监督检验中心组织编写了本题库，供建筑施工单位有关负责人和安全生产管理人员学习参考，也可以作为对相关从业人员进行培训考核的参考资料。


本题库共分三部分：第一部分安全生产管理知识，包括安全生产管理、应急救援和法律责任；第二部分安全生产专业技术知识，包括地基基础工程、高处作业、模板工程、脚手架工程、施工用电、焊接与切割、垂直运输和起重机械、其他建筑机械等专业内容；第三部分生产安全事故案例分析。题型分为填空、判断、单项选择、多项选择、简答和案例分析六种类型。每题给出了参考答案或答案提要。对部分题目给出了相应的参考书目条款，以便读者能更深入地学习和理解。在本题库附录中收录了部分相关的法律、法规、标准的条文和目录。

本题库由何星华、姜红、王更、钱力航、关淑君、李守林、王峰、张华、罗文龙、王安坤、符气珍等同志共同编写。

由于时间仓促，错误和不当之处请谅解并提出宝贵意见。


目 录

第一部分	安全生产管理知识	(1)
	一、安全生产管理	(3)
	二、应急救援	(30)
	三、法律责任	(36)
第二部分	安全生产专业技术知识	(43)
	一、地基基础工程	(45)
	二、高处作业	(56)
	三、脚手架工程	(66)
	四、模板工程	(76)
	五、施工用电	(85)
	六、焊接与切割	(100)
	七、垂直运输和起重机械	(113)
	八、建筑机械	(127)
第三部分	生产安全事故案例分析	(139)
附 录	附录一 建筑施工安全生产管理相关法律、 法规和标准	(165)
	中华人民共和国安全生产法	(165)
	中华人民共和国建筑法	(175)
	建设工程安全生产管理条例	(184)
	工程建设重大事故报告和调查程序规定	(194)
	建设工程施工现场管理规定	(197)
	建筑工程预防高处坠落事故若干规定	(202)
	建筑工程预防坍塌事故若干规定	(204)
	建设工程项目管理规范 (节录)	(206)
	工程建设标准强制性条文 ——房屋建筑部分 (2002 年版) (节录)	(217)
	北京市建设工程施工现场安全防护标准	(231)
	附录二 建筑施工单位安全生产管理常用法律、 法规、标准目录	(240)



第一部分

安全生产管理知识



一、安全生产管理

(一) 填空题

1. 安全生产方针是_____。

正确答案：安全第一，预防为主

(说明：引自《中华人民共和国安全生产法》第三条)

2. 建筑施工单位的主要负责人依法对本单位的安全生产工作_____负责。

正确答案：全面

(说明：引自《建设工程安全生产管理条例》第二十一条)

3. 施工单位的项目负责人对_____的安全施工负责。

正确答案：建设工程项目

(说明：引自《建设工程安全生产管理条例》第二十一条)

4. 《中华人民共和国建筑法》第四十七条规定：建筑企业和作业人员在施工生产过程中，应当遵守有关安全生产的法律、法规和建筑行业安全规章、规程，不得_____。

正确答案：违章指挥和违章作业

5. 生产经营单位必须遵守《中华人民共和国安全生产法》和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全_____制度，完善安全生产条件，确保安全生产。

正确答案：安全生产责任

(说明：引自《中华人民共和国安全生产法》第四条)

6. 建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针，建立健全安全生产的责任制度和_____制度。

正确答案：群防群治

(说明：引自《中华人民共和国建筑法》第三十六条)

7. 建筑施工单位的主要负责人、项目负责人和安全生产管理人员必须经过主管部门对其安全生产_____考核合格后方可任职。

正确答案：知识和管理能力

(说明：引自《中华人民共和国安全生产法》第二十条)

8. 工会依法组织职工参加本单位安全生产工作的_____，维护职工在安全生产方面的合法权益。

正确答案：民主管理和民主监督

(说明：引自《中华人民共和国安全生产法》第七条)

9. 预防伤亡事故三不伤害是：不伤害自己、不伤害他人、_____。

正确答案：不被他人伤害

10. 建筑业颁发“五大伤害”是：高处坠落、物体打击、触电、机械伤害、_____。
正确答案：坍塌事故
11. 为保证施工安全，建筑施工企业应当在_____采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施。
正确答案：施工现场
(说明：引自《中华人民共和国建筑法》第三十九条)
12. 国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行_____制度。
正确答案：淘汰
(说明：引自《中华人民共和国安全生产法》第三十一条)
13. 生产经营单位进行爆破、吊装等危险作业，应当安排_____进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。
正确答案：专门人员
(说明：引自《中华人民共和国安全生产法》第三十五条)
14. 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订_____，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。
正确答案：安全生产管理协议
(说明：引自《中华人民共和国安全生产法》第四十条)
15. 生产经营单位不得因从业人员在发现直接危及人身安全的紧急情况下停止作业或者采取紧急撤离措施而降低其工资、福利待遇或者解除与其订立的_____。
正确答案：劳动合同
(说明：引自《中华人民共和国安全生产法》第四十六条)
16. 建筑施工企业应当遵守有关环境保护和安全生产的法律、法规的规定，采取_____施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废物及噪声、振动对环境的污染和危害的措施。
正确答案：控制和处理
(说明：引自《中华人民共和国建筑法》第四十一条)
17. 施工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的，建筑施工企业应当采取_____措施。
正确答案：安全防护
(说明：引自《中华人民共和国建筑法》第三十九条)
18. 涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案；没有_____的，不得施工。
正确答案：设计方案
(说明：引自《中华人民共和国建筑法》第四十九条)
19. 为了全面提高企业的安全管理水平，应将被动的安全管理变为主动的安全管理，从事故处理变为事故_____。
正确答案：预防

20. 建筑施工企业必须依法加强对建筑安全生产的管理, 执行安全生产_____制度, 采取有效措施, 防止伤亡和其他生产事故的发生。

正确答案: 责任

(说明: 引自《中华人民共和国建筑法》第四十四条)

21. 建筑施工企业在编制施工组织设计时, 对专业性较强的工程项目, 应当编制_____安全施工组织设计, 并采取安全技术措施。

正确答案: 专项

(说明: 引自《中华人民共和国建筑法》第三十八条)

22. 国家标准、行业标准分为强制性标准和推荐性标准, 保障人体健康、人身财产安全的标准和法律、行政法规规定强制执行的标准是_____标准。

正确答案: 强制性

23. 施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次_____, 其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员, 不得上岗。

正确答案: 安全生产教育培训

(说明: 引自《建设工程安全生产管理条例》第三十六条)

24. 施工中发生事故时, 建筑施工企业应当采取_____, 减少人员伤亡和事故损失, 并按照国家有关规定及时向有关部门报告。

正确答案: 紧急措施

(说明: 引自《中华人民共和国建筑法》第五十一条)

25. 因生产安全事故受到损害的从业人员, 除依法享有工伤社会保险外, 依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利, 有权向_____提出赔偿要求。

正确答案: 本单位

(说明: 引自《中华人民共和国安全生产法》第四十八条)

26. 建设单位应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料, 建筑施工企业应当_____。

正确答案: 采取措施加以保护

(说明: 引自《中华人民共和国建筑法》第四十条)

27. 建筑施工作业人员有权获得安全生产所需的_____用品。

正确答案: 防护

(说明: 引自《中华人民共和国建筑法》第四十七条)

28. 施工单位应向作业人员_____告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

正确答案: 书面

(说明: 引自《建设工程安全生产管理条例》第三十二条)

29. 建筑施工作业人员对危及生命安全和人身健康的行为有权提出批评、_____。

正确答案: 检举和控告

(说明: 引自《中华人民共和国建筑法》第四十七条)

30. 施工现场安全, 实行施工总承包的, 由_____负责。

正确答案：总包单位

(说明：引自《中华人民共和国建筑法》第四十五条)

31. 爆破、吊装、水下、深坑、支模、拆除等大型特殊工程，都要编制_____方案，否则不得开工。

正确答案：单项安全技术

(说明：引自《国营建筑企业安全生产条例》第十三条)

32. 《中华人民共和国安全生产法》第三十九条规定，生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的_____。

正确答案：经费

33. 生产经营单位委托工程技术人员提供安全生产管理服务的，保证安全生产的责任仍由_____负责。

正确答案：本单位

(说明：引自《中华人民共和国安全生产法》第十九条)

34. 建筑施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于_____用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。

正确答案：施工安全防护

(说明：引自《建设工程安全生产管理条例》第二十二条)

35. 建设工程施工之前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方_____确认。

正确答案：签字

(说明：引自《建设工程安全生产管理条例》第二十七条)

36. 项目经理部应建立安全管理体系和安全生产责任制。安全员应持证上岗，保证项目安全目标的实现。项目经理是项目安全生产的_____人。

正确答案：总负责

(说明：引自《建设工程项目管理规范》GB/T 50326—2001 第9.1.1条)

37. 安全检查人员对检查结果进行分析时，应找出安全_____部位，确定危险程度。

正确答案：隐患

(说明：引自《建设工程项目管理规范》GB/T 50326—2001 中第9.4.5条)

38. 安全员对纠正和预防措施的实施过程和实施效果应进行_____，保存验证记录。

正确答案：跟踪检查

(说明：引自《建设工程项目管理规范》GB/T 50326—2001 第9.5.1条)

39. 安全生产责任制应根据“管生产必须管安全”，“_____”的原则，明确各级领导、各职能部门和各类人员在施工生产活动中应负的安全责任。

正确答案：安全生产人人有责

(说明：引自《建设工程项目管理规范》GB/T 50326—2001 第9.3.1条)

40. 在城市市区范围内向周围生活环境排放建筑施工噪声的，应符合国家规定的环境噪声排放标准。

正确答案：施工场界

(说明：引自《环境噪声污染防治法》第二十八条)

41. “噪声敏感建筑物”是指医院、学校、机关、科研单位、住宅等需要保持_____的建筑物。

正确答案：安静

(说明：引自《环境噪声污染防治法》第六十三条)

42. 承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级_____的业务范围内承揽工程。

正确答案：许可

(说明：引自《中华人民共和国建筑法》第二十六条)

43. 施工单位应在施工现场建立和执行防火管理制度，设置符合消防要求的消防设施，并保持完好的_____状态。

正确答案：备用

(说明：引自《建设工程施工现场管理规定》第二十九条)

44. 消防工作贯彻预防为主、_____的方针。

正确答案：防消结合

(说明：引自《中华人民共和国消防法》第二条)

45. 消防工作坚持专门机关与群众相结合的原则，实行防火安全_____。

正确答案：责任制

(说明：引自《中华人民共和国消防法》第二条)

46. 建筑构件和建筑材料的防火性能以及电器产品质量必须符合_____标准。

正确答案：国家或行业

(说明：引自《中华人民共和国消防法》第十一、二十条)

47. 施工单位和从业人员不得损坏或者擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占消火栓，不得占用防火间距，不得堵塞_____。

正确答案：消防通道

(说明：引自《中华人民共和国消防法》第二十一条)

48. 禁止在具有_____的场所使用明火；特殊情况应事先办理审批手续，作业人员应当遵守消防安全规定，并采取相应的消防安全措施。

正确答案：火灾、爆炸危险

(说明：引自《中华人民共和国消防法》第十八条)

49. 施工过程中发现沟槽边裂纹或部分下沉时，要及时报告有关部门，并将人员撤到安全位置，不得随意处理，严禁_____作业。

正确答案：冒险

50. 雷雨时，在塔吊导轨旁边和提升井架的周围地面上行走易遭受雷击产生的跨步电压伤害，应_____作业。

正确答案：暂停

51. 雨季要注意现场存放的预制构件和大模板，发现因地基下沉而出现构件、模板倾斜要及时采取_____措施。

52. 雨季施工时各种露天使用的电气设备、设施应有_____措施。
正确答案：加固
53. 雨季要经常检查现场电气设备的接零、接地保护措施是否_____, 检查漏电保护装置是否灵敏。
正确答案：防雨
54. 雨季使用移动电气设备和手持电动工具时, 应安装漏电保护装置, 人员要使用_____的劳动护具。
正确答案：牢靠
55. 雨季要经常检查电焊机把线, 发现有烧坏或_____, 要及时包好。
正确答案：防触电
56. 雨季到来之前, 塔式起重机、外用电梯、钢管脚手架、井字架、龙门架等高大设施应_____, 并应定期检查接地设施。在野外或空旷的地方施工, 应酌情架设避雷设备。
正确答案：露铜线处
57. 雨季到来之前, 应尽可能将工程的正负零以下部分做到地平, 做好基础回填。如果在雨季从事基础或管沟施工时, 要注意预防土方_____事故。基础和沟边要采取挡水措施和排水措施。
正确答案：防雷接地
58. 雨季若发现沟槽边积水, 要及时处理, 以防渗漏, 造成_____。
正确答案：坍塌
59. 暴雨、台风前后, 要检查工地临时设施、脚手架、机电设备、临时线路。发现倾斜、变形、下沉、漏雨、漏电等现象应及时_____, 有严重危险的, 立即排除。
正确答案：坍塌
60. 夏季作业应调整作息时间。从事高温作业的场所应加强_____。
正确答案：修理加固
61. 冬期施工凡搭设脚手架的工程要注意梯道的防滑, 特别是临时马道、过桥等要钉_____。
正确答案：通风和降温
62. 冬期施工使用煤炭取暖, 应符合防火要求和指定专人负责管理, 并有防止_____措施。
正确答案：防滑条
63. 冬期施工在施工地区附近设置有取暖设备的休息处所, 施工现场和职工休息处所的一切取暖、保暖措施都应该符合_____的要求。
正确答案：防煤气中毒
64. 遇有_____以上强风的时候, 禁止露天进行起重作业和高空作业。
正确答案：防火和安全卫生
65. 拆除工程施工, 实行_____制度。拆除工程的单位, 应在动工前向工程所在地

县以上的地方建设行政主管部门办理手续，取得拆除许可证明。

正确答案：许可证

(说明：引自建设部1994年《关于防止拆除工程中发生伤亡事故的通知》第一条)

66. 拆除建(构)筑物，通常应该_____对称顺序进行，不得数层同时拆除。

正确答案：自上而下

(说明：引自建设部1994年《关于防止拆除工程中发生伤亡事故的通知》第五条)

67. 拆除工程应设置信号，有_____，并在周围设置围栏，夜间应红灯示警。

正确答案：专人监护

(说明：引自建设部1994年《关于防止拆除工程中发生伤亡事故的通知》第六条)

68. 建设单位、勘察单位、设计单位、工程监理单位及其他与建设工程安全生产有关的单位，必须遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程_____，依法承担建设工程安全生产责任。

正确答案：安全生产

(说明：引自《建设工程安全生产管理条例》第四条)

69. 施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由_____管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。

正确答案：专人

(说明：引自《建设工程安全生产管理条例》第三十四条)

70. 施工单位对达到一定规模的危险性较大分部分项工程应编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位_____、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

正确答案：技术负责人

(说明：引自《建设工程安全生产管理条例》第二十六条)

(二) 判断题

1. 《中华人民共和国安全生产法》的立法目的是：加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故，保障人民生命和财产安全，促进经济发展。

正确答案：(√)

2. 我国的安全生产管理体制是“政府统一领导，部门依法监管，企业全面负责，社会监督支持”。

正确答案：(√)

3. 建筑工程安全生产三级教育是指公司、项目(工区、工程处、施工队)，班组的三级安全培训教育，经考核合格后，方能上岗。

正确答案：(√)

4. 从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应执业资格证书，取得执业资格证书后可从事一切建筑活动。

正确答案：(×)

(说明：《中华人民共和国建筑法》第十四条规定，只能从事执业资格证书许可范围

内的建筑活动)

5. 国务院建设行政主管部门对全国的建筑活动实施统一监督管理。

正确答案：(√)

(说明：引自《中华人民共和国建筑法》第六条)

6. 《中华人民共和国建筑法》第三条要求建筑活动应当确保建筑工程质量和安全，符合国家的建筑工程安全标准。

正确答案：(√)

7. 建筑施工企业从业人员应履行的安全生产义务主要有：服从管理，遵章守纪；正确佩戴和使用劳动防护用品；接受安全培训教育，掌握安全生产技能；发现事故隐患及时报告。

正确答案：(√)

8. 从事建筑活动应当遵守法律、法规，不得损害社会公共利益和他人合法权益。

正确答案：(√)

(说明：引自《中华人民共和国建筑法》第三条)

9. 只有每个从业人员都认真履行自己在安全生产方面的法律义务，安全生产工作才有扎实的基础，才能落到实处。

正确答案：(√)

10. 生产经营单位为从业人员提供劳动防护用品时，可根据情况采用货币或其他物品代替。

正确答案：(×)

(说明：正确提法应为《中华人民共和国安全生产法》第三十七条)

11. 生产经营单位为了逃避应当承担的事故赔偿责任，在劳动合同中与从业人员订立“生死合同”是非法的、无效的，不受法律保护。

正确答案：(√)

(说明：引自《中华人民共和国安全生产法》第四十四条)

12. 垂直运输机械人员、安装拆卸工、爆破作业人员、登高架设作业人员、电工、锅炉工、焊工、信号工等特种作业人员必须经过考核合格取得操作证后方准上岗作业。

正确答案：(√)

(说明：参考《建设工程安全生产管理条例》第二十五条)

13. 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位对安全生产监督管理部门的安全检查，应当予以配合，不得拒绝阻挠。

正确答案：(√)

(说明：引自《中华人民共和国安全生产法》第五十七条)

14. 制定《中华人民共和国安全生产法》最重要的目的是制裁各种安全生产违法犯罪行为。

正确答案：(×)

(说明：正确提法应为《中华人民共和国安全生产法》第一条)

15. 在一些企业生产和工程建设承包中，发包人(甲方)与承包人(乙方)签订伤亡事故合同时，规定若发生伤亡事故，由乙方自行负责，甲方只赔偿一定的费用。这

种合同是无效的，但经过主管部门批准或公证后有效。

正确答案：(×)

16. 安全生产责任制是一项最基本的安全生产管理制度。

正确答案：(√)

17. 任何单位或个人对事故隐患或者安全生产违法行为，有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或举报。

正确答案：(√)

18. 生产经营单位的从业人员是指该单位从事生产经营活动各项工作的所有人员，包括管理人员、技术人员和各岗位的工人，但不包括临时聘用的人员。

正确答案：(×)

(说明：根据国家安全生产监督管理局安监管人字[2002]123号文第二条规定：从业人员应包括临时聘用的人员)

19. 强令工人冒险作业，发生重大伤亡事故，造成严重后果，这是犯罪行为。

正确答案：(√)

20. 为了保证工程进度，对发生的事故采取隐瞒不报的做法，可以谅解。

正确答案：(×)

21. 打桩工程在噪声敏感区域施工，经过向工程所在地环境保护行政主管部门申报就可在夜间进行施工作业。

正确答案：(×)

(说明：《建筑施工场界噪声限值》GB 12523—90中2.1规定：夜间在噪声敏感区禁止打桩施工)

22. 房屋拆除工作没有技术性，可以由任意单位承担。

正确答案：(×)

(说明：根据《中华人民共和国建筑法》第五十条规定，房屋拆除工作应当由具备保证安全条件的施工单位承担)

23. 为节约施工成本，建筑施工中产生的泥浆水可以直接排入城市排水设施和河流。

正确答案：(×)

(说明：根据《建设工程施工现场管理规定》第三十二条要求：对施工中产生的泥浆水必须经过处理才能排放)

24. 建筑施工企业如果经济状况不好，可以暂停给从事危险作业的职工办理意外伤害保险，等经济条件好转后再恢复。

正确答案：(×)

(说明：根据《中华人民共和国建筑法》第四十八条规定，建筑施工企业必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费)

25. 凡从事房屋建筑、土木工程、设备安装、管线敷设等施工和构配件生产活动的单位及个人，都必须接受建设行政主管部门及其授权的建筑安全生产监督机构的行业监督管理，并依法接受国家安全监察。

正确答案：(√)

(说明：引自《建筑安全生产监督管理规定》第三条)

26. 施工起重机械和整体式提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完后即可投入使用。

正确答案：(×)

(说明：按《建设工程安全生产管理条例》第三十五条规定，这些设施安装完后，必须组织有关单位进行验收合格后才能投入使用)

27. 施工单位可以在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。

正确答案：(×)

(说明：按《建设工程安全生产管理条例》第二十九条规定，不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍)

(三) 单项选择题

1. 《中华人民共和国建筑法》的立法目的是为了加强对建筑活动的监督管理，维护建筑市场秩序，保证建筑工程的_____，促进建筑业健康发展。

A. 正常施工 B. 节约开支 C. 质量和安全

正确答案：C

(说明：引自《中华人民共和国建筑法》第一条)

2. 保障人民群众_____安全，是制定《中华人民共和国安全生产法》的目的之一。

A. 生命 B. 财产 C. 生命和财产

正确答案：C

(说明：引自《中华人民共和国安全生产法》第一条)

3. 《中华人民共和国安全生产法》第三条规定的安全生产管理方针是_____。

A. 安全第一，预防为主 B. 安全生产人人有责

C. 安全为了生产，生产必须安全

正确答案：A

4. 生产经营单位的主要负责人，对本单位的安全生产工作_____负责。

A. 主要 B. 分工 C. 全面

正确答案：C

(说明：引自《中华人民共和国安全生产法》第五条)

5. 《中华人民共和国建筑法》规定建筑工程安全生产管理必须坚持_____的方针，建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。

A. 安全第一，预防为主 B. 安全为了生产，生产必须安全

C. 安全生产人人有责

正确答案：A

6. 制定《中华人民共和国安全生产法》，是要从_____保证生产经营单位健康有序地开展生产经营活动，避免和减少生产安全事故，从而促进和保障经济发展。

A. 思想上 B. 组织上 C. 法律上

正确答案：C

7. 企业所设置的“安全生产管理机构”是指_____。