

4312

00024




00024

赵佩铎编

畜牧谚语

024

农



畜 牧 諺 語

趙佩鈺編

畜牧諺語

赵佩铨 編

农业出版社出版

(北京西总布胡同7号)

北京市书刊出版业营业许可証出字第106号

新华书店上海发行所发行 各地新华书店經售

上海华新日历印刷厂印刷。

787X1092毫米 1/32·1印張·18,000字

1959年12月第1版

1959年12月上海第1次印刷

印数 1-6,100 定价:(9)0.12元

統一書号: 16144.779 59·10·重四

目 录

前言.....	5
一、养猪諺語.....	9
二、养羊諺語.....	16
三、养牛諺語.....	23
四、养馬、驢、馱諺語.....	25
五、役畜飼料及飼喂諺語.....	26
六、役畜管理及使役諺語.....	30
七、养家禽諺語.....	32

前 言

諺語——有人把它叫做“俗話”或“俗語”。畜牧諺語在諺語中占有很大的比重。它一方面可以幫助人們用簡短、通俗易懂的一兩句話來領會和記憶科學知識；另一方面還可以提高人們學習興趣、熱愛自己所從事的事業及勞動人民的心血結晶。但是，在工作中運用畜牧諺語時，還應注意以下幾點：

1. 畜牧諺語的科學性 畜牧諺語是祖國廣大勞動人民，幾千年來在社會活動中和生活實踐中的經驗總結，或者說是勞動人民的智慧的結晶。因此，絕大多數諺語是正確的、科學的，對畜牧生產起着一定的指導作用。例如：

“好模脫好壞，好馬生好駒。”（吉林）

說明只有合理選種選配，才能生出優良的幼畜。

“同樣草，同樣料，不同喂法不同膘。”（河北）

同樣草料，由於飼喂及配合方法不同，其結果也異。說明合理配合飼料及飼喂的重要性。

“能拉十步遠，不拉一步喘。”（河北）

牲口拉車使役時，該休息就休息，不可貪路趕路，尤其牲畜疲勞時更應注意。不然易跌倒、生病以致死亡。

2. 畜牧諺語的片面性 由於我國廣大農村，幾千年來，都受着統治者的殘酷剝削和壓迫，有的地方文化科學還不夠普及；以

及为了便于记忆和說起来順口,常附加一些詞句;同时,諺語又多是想用一两句話来表达很多的意思,但又不可能完全表达出来。因此,畜牧諺語的片面性是不可避免的。在运用时应加以分析。例如:

“养牛无巧,栏干食飽。”(江西)

这句话是对的,但还不够全面。想把牛养好,不只应栏干食飽,而且还应采取一系列的綜合措施才行。

“寸草鋤三刀,无料也上膘。”(河北及山东等省)

草鋤得短,便于家畜采食和咀嚼,扩大和消化液的接触面,提高其消化率及利用率,是可以少喂一些精料的。但据苏联經驗,寸草鋤三刀又太短了,这样草长约一厘米。通常喂馬的草以切成1.5—3.0厘米长、牛3.0—5.0厘米长为宜;过短馬易患疝痛,牛易停止反芻。而山西省的“草长不过寸,吃上很有勁”的說法比較恰当些,但还須适当喂些精料。

由上述分析,可以看出,应用畜牧諺語时,如只按字意来解釋,会顧此失彼,甚致有时只強調单方面的作用,而忽略綜合措施的重大意义。

3. 畜牧諺語的思想性 几千年来,反动統治者用各种各样的方法,束縛人民的思想,阻碍科学的进展。因此,有的畜牧諺語常带有封建迷信的色彩,这也是常見的。在运用时应取其精华,去其糟粕。例如:

“娶媳妇看双脚,买牛看对角。”(浙江缙云县)

当地群众認為好牛的角度是好看的,所以选择牛时,除注意其他項目外,还适当地注意牛角。但前一句話則是封建社会的产物,应当去掉。后一句只看一对角,也不全面。

随着生产关系的改变、生产力的提高,广大劳动人民的文化水平、科学知识和思想觉悟也大大地提高了。因此,在社会活动中和生产实践中,又产生了许多具有新的内容的畜牧谚语,不仅对畜牧生产起到一定的指导作用,而且也符合党和政府制订的方针政策的要求。例如:

“养猪不防疫,等于白费力。”(河北)

说明“防重于治”的方针的正确性。

“油饼过关,肥猪肥田。”(河北)

我国各地,过去均有施用饼肥的习惯,解放后,由于党和政府大力提倡先用饼类喂猪,积肥后肥田。既解决猪的饲料问题,又得到量多质优的有机肥料。故有这一谚语的产生。

“人不劳动不富,马无夜草不肥。”(全国)

这句谚语在旧社会是“人不得外财不富,马不得夜草不肥”。后一句话无论在新社会或旧社会都是对的。但前一句话在旧社会是为剥削阶级服务的,是教导他们如何剥削压榨劳动人民,获取不义之财来肥自己。而在新社会则具有新的内容了,是鼓励人们热爱劳动,只有劳动才能为国家、为集体创造物质财富,才能得到真正的幸福和富裕的生活。这是多么鲜明的对比啊!

4. 畜牧谚语的地域性 由于我国国土广大,各地自然条件不同,因而谚语内容在此地适用,在彼地未必完全适用,尤其带有季节性的谚语出入较大。运用时应根据当地情况,灵活掌握,不然就会犯错误。例如:

“羊盼谷雨牛盼夏。”(河北)

这句话在河北大部地区适用,而在其他地区不一定适用了。

“二八月(阴历),放北坡。”(河北房山)

这种放牧法是对的,但如山向南北走时就不完全适用了。

除上述外,对一些根本不合乎科学道理的、迷信的、完全为统治阶级服务的谚语应当全部去掉。

下边把本人所搜集到的畜牧谚语分别介绍。由于本人理论水平低,缺乏经验,疏漏之处,在所难免,希各地同志指正。

编者

1959年8月

一、养猪諺語

1. 母猪好,好一窩;公猪好,好一坡。(四川、湖南等省)

說明公猪对整个猪群品質的影响比母猪大得多。优良种公猪能改进猪群品質,而低劣公猪能降低猪群品質。正确地利用公猪时,每年可从一头公猪获得 400—1,000 头以上的后代,而人工授精时比本交时多 5—10 倍或更多。例如河北省于三妮养的两口公猪,1956 年共配母猪 485 口,受胎 465 口,受胎率达 95.9%;共产仔 6,045 头,平均每胎 13 头仔猪。这足以說明公猪遺傳影响面比母猪多得多。所以应特別注意公猪的选择、飼养和管理,当然对母猪也不能忽視。

2. 母猪生仔猪,二年五窩猪。(河北)

通常母猪一年生两窩,但在飼料充足、母猪正当年、体壮营养好、管理周到时,二年可以生五窩,个别的可年产三窩。

3. 母猪怀小猪,四月倒退五。(河北)

猪的怀孕日期在 112—116 天,平均多按 114—115 天計算。老乡多是按旧历計算,四个月退 5 天,多是 113—115 天左右,因为旧历有时一个月是 29 天。

4. 肚大媽媽(乳房)燐,不久就要下。(河北)

母猪分娩前的主要征候是腹圍增大,乳房逐漸充滿乳汁;其他如阴門潮紅肿大。据黑龙江宁安县国营机械农場的經驗,从

观察母猪乳房灌注乳汁及乳汁分泌程度，就能初步确定分娩时间。例如7对乳头的母猪，前两对出乳，不过12—15小时就分娩；前5对出乳，不过6—8小时就分娩；7对出乳很旺时，不过1—2小时就分娩了。我们的体会，用此法时应注意的是：泌乳力高的母猪，出乳还早些；泌乳少的母猪，在分娩前有少量乳汁或临产才有乳汁；个别母猪产后有少量乳汁或没有。营养好而健康的母猪出乳早些；而营养较低健康较差的母猪出乳稍晚些。老乡所说的肚大妈妈牌，正是临近产期的征候，所以距分娩的时间也短。

5. 捉猪崽，看猪娘。（湖南）

根据母猪情况，判定其后代生产性能。留优良母猪所生后代做种用，但还应看它的父亲，因为仔猪的生产性能与其父母都有关系。所以应选择好的仔猪做种用。当然还应与饲养管理紧密地结合起来。

6. 耳朵连根倒，十餐九不饱。（湖南大围子）

湖南大围子猪的耳朵，有的大小中等，耳根硬，挺举有力，耳尖薄而下垂；也有一部分猪的耳朵连根倒而垂贴于脸上。当地农民认为后者不如前者好，所以有此谚语。但是我们应理解，这并不是说这类猪真的吃十顿就有九顿吃不饱。可能是这种猪耳大且厚，耳软骨支持不住这样大的重量而连根倒，同时皮肤也厚，与耳根硬而挺举有力的猪比较，用同样饲料来喂它，效果可能较小，故有此语。

7. 嘴细脖长，到老不胖；嘴粗腰圆，当年出圈。（山东）

据汉沽农场经验，以体质、性格、品种等为主要目标，将猪分为三种类型。即：

第一种类型：嘴短，胸寬，腰長，毛細，眼大，卷着尾巴伸着腰，吃食不抬頭，吃飽快，多是雜種豬，發育快。

第二種類型：腿粗，耳大，毛長，胸背較窄，吃食較慢，生長發育也較慢，但能長大個。

第三種類型：嘴尖，胸窄，毛亂夾着尾巴，弓腰，聲尖，愛叫，膽小，吃食吹泡，吃食慢，不好喂，長得也慢。

該場的經驗說明，第一類型的豬是“嘴粗腰圓，當年出圈”；而第三類型的豬是“嘴細脖長，到老不胖”。當然我們也應當考慮豬的品種，例如定縣豬（洋胎）嘴筒較細長，但它卻生長發育快而良好。因此，應注意不同品種豬，有其不同特徵，不能一概而論。

8. 能吃優睡上大膘。（河北、山東、湖南等省）

養肥豬的目的在於多長肥肉，而能吃活動少的豬，熱能消耗少，容易肥育。

9. 小豬不吃土，稀屎糊屁股。（河北新樂）

根據研究，仔豬生後最初5天，每公斤活重，只得到0.6克鈣，在7—8天則只有0.2克了。通常仔豬生後最初5天，就已缺乏鈣、磷、食鹽。對鐵來說，仔豬需要的更迫切，冬季所生仔豬，初生後就缺乏鐵；在一般情況下，生後10—12天時，體內所存的鐵就已大部用完，只剩有0.51毫克；而在母豬乳汁中，這時幾乎不含鐵了。

土壤中含有各種礦物質，仔豬為補充其體內所需要的礦物質，吃些土對仔豬的營養有些補助。

通常仔豬缺鐵，易引起貧血性下痢而造成死亡。新樂縣東曹村有一位老鄉說，小豬生下9—12天內，如不吃土愛拉稀，這

是很好的經驗。所以当母猪哺育仔猪时,应每日垫入新土,防止仔猪吃髒土。也可另設小槽,分盛骨粉及3尺深以下的紅粘土,任仔猪自由采食。但应定期更換,保持清潔。

10. 小猪长得胖,必須經常放。(河北)

小猪处于生长发育阶段,如果实行放牧,不但能得到各种营养物質,而且也能获得充足的运动、光綫和新鮮空气。这对小猪生长发育是有利的。所以放牧的仔猪生长发育快,而且也健壮,其道理就在于此。

11. 夏初放草芽,秋季拱果楂。(山东)

春末夏初,野草野菜已生长起来,这时有放牧条件的地方,可利用放牧方法养猪。秋收后,地里常有落下的粮食粒和遺留在土內的花生、甘薯、馬鈴薯、胡蘿卜、菊芋等,可以放猪。这样可节省飼料和人工,降低养猪成本,而且也可提高猪的生产、生殖和生活能力。

12. 猪子怕土怕棍兒堵。(河北定县)

猪性食食,咀嚼也差,所以在喂食前,应将飼料內的柴棍除掉,以防卡在咽喉处。猪飼料中有少量土虽然也有好处,但如果土太多,飼料适口性差,也易堵住腸道,发生疾病。

13. 溫食暖圈,一天斤半。(湖南、山东、河北等省)

冬季喂猪时,要喂溫食,免得因喂凉食而消耗一部热能。暖圈是給猪修建棚舍,使不受雨、雪、风、霜等的侵襲,做到冬暖夏凉,通风透光,保持清潔。这样使猪吃好休息好,保持猪体健壮,因而增重就快。当然不是說真的一天长斤半,也許还少,也許还多。

14. 小猪要遛,肥猪要囚。(湖南、湖北)

小猪要奔,大猪要圈。(湖南、湖北)

肥猪不能有过多的运动,因为任何动作都要消耗热能,影响脂肪的蓄积。因此,通常肥猪在圈内,使它少走动,才容易肥胖。

仔猪正在生长发育阶段,需要有足够的运动,这样才能促进新陈代谢旺盛;如能放牧,啃食青草、矿物质等,既可使仔猪获得足够的运动、光线和新鲜空气,又可补助饲料中营养的不足,有利其生长发育。

15. 不喂糠,不塞肚。

喂肥猪应根据其生长规律配合饲料。如架子期应多喂些粗料,如谷糠等。撑大肚皮,打下架子,到肥育期肥育快。

16. 圈净蚊蝇少,栏干不生虱。(江苏)

圈舍清洁干净,无臭味及污物,不仅不招引蚊蝇,而且猪体也干净,所以不爱生虱。

17. 养猪无巧,圈干食饱。(河北)

无论饲养那一种家畜,圈舍都必须清洁干燥,没有蚊蝇及污臭味,它们才能休息好,有益于畜体健康。喂饱是养好家畜的第一个条件,如果喂不饱,肥猪不会长肉,母猪产仔率低,公猪不能很好配种,仔猪不能很好生长发育。

18. 百治不如一防。(河北)

刀枪药千灵,不如不拉口。(河北)

养猪不防疫,等于白费力。(河北)

预防猪病比得病后再治疗重要得多。“防重于治”是党早就提出的方针,我们应本着这一方针去做。

19. 猪吃百样草,看你找不找。(河北)

下地不空手,回来菜一篓。(河北)

猪吃一万青。(河北)

只要开动脑筋,多想办法,腿勤手勤,猪的饲料处处都可找到。例如河北省 1955 年 11 月召开的猪羊生产会议上的统计,全省有 285 种可以喂猪的野生植物及农副产品。所以说事在人为,这是千真万确的。

20. 油饼过关,肥猪肥田。(河北)

我国有很多地区将可做畜禽精料的饼类如豆饼、花生饼、棉子饼等,直接施入地内做肥料,这是一种极大的浪费。这些油饼含有大量品质优良的蛋白质,是营养很高的精料,直接做肥料,是不经济的。据华北农业科学研究所试验,用豆饼喂猪后,其中所含的有:氮 53.1—65.4%、磷 75.3—79.8%、钾 77.1—89.4% 随粪排出体外。由此可知,豆饼中大部分氮磷钾仍留在粪尿中。所以用豆饼喂猪,不但改善猪的营养,提高繁殖力、产品质量及数量,而且也把肥料成分变成易被作物吸收的状态,大大提高豆饼利用价值。该所做的豆饼喂猪肥田试验证明,以 100 斤豆饼喂猪,可使猪多增重 25 斤,再以猪粪肥田,净增产玉米 81 斤,共值 16.56 元;而以 100 斤豆饼直接肥田,仅增产玉米 128 斤,折 10.3 元,两者相差 6.26 元。说明以豆饼喂猪,再以猪粪肥田是最经济的。

21. 猪菜切得细,如同加白米。(湖南)

养猪不要本,猪草切成粉。(江西)

猪吃食时是上下压扁,咀嚼不完全。因此,喂猪用的野草野菜以及其他粗料,应磨碎或切碎。这样便于咀嚼,并能扩大与消化液的接触面,有利于消化吸收。所以对猪的饲料应切碎或磨细。

22. 猪吃百样草，煮熟喂更好。（河北）

这应根据饲料种类来决定。例如四川省养猪模范李澤軒同志，将喂猪用的粗料煮熟，盛入缸内加盖，約經半日，使粗饲料悶軟起糖化作用，軟化纖維，增進粗饲料的口味，并能增加猪的消化与利用。但一般柔軟容易消化的野菜等，用一般发酵法处理即可喂猪，不必煮熟。但質地軟粗硬的以煮熟悶軟喂为佳，同时应搭喂一些青飼料，以补充猪所需要的維生素。

23. 母猪好比搖錢树，仔猪好比聚宝盆。（河北）

猪吃糠菜羊吃草，細細算賬利不小。（河北武安）

养猪有三利，利国利社利自己。（河北）

以上几句，說明养猪好处很多，对国家、对人民公社、对社員都有好处。

24. 养猪养羊，社有余糧。（山东）

种田存心不存心，看你养猪不养猪。（福建、江苏）

养猪不賺錢，肥了社里田。（河北）

养猪賺錢不賺錢，回头望望社里田。（河北）

欄里的糞，田里的谷。（江西）

猪是农家宝，糞是地里金。（全国）

以上各条諺語，都說明养猪积肥是保証提高单位面积产量的重要措施之一。一头猪一年可产5,000斤糞肥，其作用相当于60斤硫酸銨。所以說一头猪就等于一个小的肥料厂，它天天制造肥料。猪糞是良好的有机肥料，有改良土壤結構和保持水分的作用。所以說养猪积肥是农业增产的方向。

二、养羊諺語

1. 春羊留，秋羊走，六月不離河道口。（山东沂县）

羊經過一冬天，既吃不到青草而且也瘦弱，春天放牧時，應慢走，免得跑累跑壞。秋天草枯干了，在一個地方放牧吃不飽，所以要隨走隨吃。夏天草繁天熱，羊喝水較多，所以應在水源較近處放牧。

2. 母羊一大片，公羊一條綫，羔羊不離盆場轉。（山东沂县）

孕羊要防止拥挤掉羔，放牧時應散開；公羊好亂跑亂跳，放牧時要約束在一起，使成一條鞭式吃草。羔羊喜吃嫩草，又不能走遠路，應在地勢平坦、草質良好地方放牧。

3. 放羊打住頭，放得滿肚油；放羊不打頭（頭即領頭羊），放成跑馬猴。（河北張北）

放羊要慢走，不要趕得太快太緊，羊能吃得細，吃得好，吃得飽，上膘快，也不致因跑路過多而勞累。

4. 放羊留下回頭草，多咱你也錯不了；放羊不留回頭草，多咱你也放不好。（河北張北）

每天早晨出牧時，應把好草留下，到午後回牧時再放（即回頭草）。因羊吃一天草快要飽了，不愛吃了，又遇上好草，能增進食欲，吃得更飽。這樣長毛多，上膘快，生羔好而且也多。

5. 春圍，夏張，秋一溜。（河北張北）