

中医秘验方集

第二集



贈閱
請交換



贵州省安顺专员公署文教局选印

1959. 10.

R299.573

目 录

貴陽中醫學院圖書

一、內科

傷風傷寒門	1
止汗門	5
胃家不和、便結（食積、嘔吐、心腹脹痛）門	6
心口疼痛門	12
瀉痢門	14
大便下血門	19
痔門	22
小便結淋門	24
勞傷、風濕性炎、痛	29
虛弱暈眩門	37
陰虛遺瀝門	42
咳喘痰引門	45
黃疸門	51
吐血、鼻衄門	53
中風門	55
癱瘓門	56
癰、瘤、驚厥門	59

二、外科

瘡毒門	61
蛇咬傷門	67
濕毒、風丹門	70
疔門	71
其他雜治門	73

三、婦產科

月家不和（產后疾患）門	77
崩帶門	83

婦科疾疔門.....	87
------------	----

四、兒科

小兒疳疾、虫疾門.....	93
小兒奶寒門.....	99
小兒眼疾門.....	100
小兒急慢驚風門.....	101

五、針灸科

針、灸、火罐、燒燈火治療門.....	105
附：獻方人姓名一覽表.....	109

傷風傷寒門

一、主治：傷寒。

處方：魚秋串、車前草、婁蛄菜、水燈心各五錢、春菜四錢。

用法：水煎服，一日三次。

獻方人：古青晉熙。

二、主治：傷寒或熱疔后煩渴不安。

處方：煨石羔四錢、竹叶一錢、路黨三錢、甘草一錢五分。

用法：水煎服，一日三次，連服兩劑。

禁忌：辛、辣、酒。

獻方人：王承先。

三、主治：傷寒發熱、惡寒、頭痛、身疼、无汗。

處方：閭王刺根適量。

用法：煎水服，取汗即癒。

獻方人：楊露甘。

四、主治：發冷發熱，頭疼、昏，四肢骨節疼痛，口干舌燥，不思食，脉浮或數。

處方：鹽巴四至六錢。

用法：先把鹽放在酒杯內，再將熱酒（燒酒）倒入調勻，一口服下。于臨睡時服，服后即睡，蓋被取汗自癒。

獻方人：猶孝森。

五、主治：單熱悶頭痛。發熱逐漸升高，繼則昏迷不省，不語不食，六脉數大，气粗。有持續二晝夜、或二三晝夜者，但汗出而解，二或三日又發。

處方：土知母五錢炒熟，大苦參二兩。

用法：水煎服，一日三次。

禁忌：忌辛燥和不易消化等食物。

献方人：曾學古。

六、主治：周身疼，發高熱（風寒發熱取汗即解）。

處方：葱頭一把，生薑一大塊，紫蘇叶一把。

用法：水煎服，一日三次。

献方人：王 鉞

七、主治：發熱不退不食。

處方：泥鉞串一把，馬鞭草一只，水游草一只。

用法：水煎服，一日三次。

献方人：王 鉞

八、主治：春季風溫。其症：周身痛、頭暈、咳、舌苔厚積。

處方：桑叶、連召、薄荷、半夏、陳皮、杏仁、桔梗各三錢，竹叶二十匹，桑皮三錢，生薑三片，通草三錢。

咽喉腫痛加牛蒡子、射干，夏加滑石。

用法：水煎服，每日一劑煎服三次。

献方人：王 鉞

九、主治：發熱日久不愈，脉弦細，頭暈，時發熱，時腹痛。

處方：當歸五錢，北芪八錢，柴胡、白芍各三錢。

用法：水煎服，一日三次。

献方人：胡文俊。

十、主治：不熱惡寒，身痛，小便清白，腹中疼痛，下利水谷。

處方：附片二錢，均薑一錢，白朮三錢，茯苓、杭芍各二錢。

用法：水煎服，一日三次，連服三劑。

献方人：胡文俊。

十一、主治：發熱惡寒，身痛口渴。

處方：羌活、云風、川芎各二錢，黃芩一錢五分，蒼朮三錢，白芷二錢。

用法：水煎服，一日三次。

献方人：胡文俊。

十二、主治：發熱惡風，自汗，頭痛，腸鳴腹痛，瀉下水谷，口干。

處方：柴胡、葛根各二錢，荊芥一錢五分，羌活一錢五分，防風一錢五分，甘草一錢五分，川芎、枳殼各二錢。

用法：水煎服，日三次。

禁忌：生、冷和硬食。

獻方人：胡文俊。

十三、主治：太陽經疔（其主要症狀為頭項強疼，脈浮數）。

處方：桂枝二錢、石膏三錢、知母、黃芩各一錢五分。

用法：水煎服，一日三次。

獻方人：胡文俊。

十四、主治：發熱，不出汗，怕冷。

處方：隔山消三斤、青木香三兩、小丁瞿二兩。

用法：炒研粉末。大人每服三錢，一日三次，小孩一錢，開水送下。

禁忌：忌油。

獻方人：陸普生。

十五、主治：濾過體毒症之高熱不退，白血球減少症。

處方：地骨皮三錢、牡丹皮四錢、連召三錢、銀花三錢，杭芍三錢、砂仁二錢，厚朴二錢、麥冬六錢、黨參六錢、茯苓三錢、葛根三錢。

用法：一日三次，水煎服。本方已治六例有效。

禁忌：忌油及生冷。

獻方人：李世凱。

十六、主治：燒熱疔。

處方：婁媽菜、克媽菜、苦菜、倒足傘、黃泡茨根、五加皮、白雞屎藤、麻木井、花荷麻根、馬鞭梢、白藤根、斑糾站、娃耳草各適量等分。

用法：熱開水服，服后蓋被睡臥，取汗而癒。汗出時，不宜馬上把被子去掉，要慢慢的，先從頭部起打開點，使汗干，再去被，并用生薑熱水擦洗周身。

禁忌：不吃甜酒、紅糖和火酒。

獻方人：章開祥。（本方已傳三代）。

十七、主治：急性高熱。兩眼乍發斜視，或現嘔吐，謔語迷昧，顏面乍赤、乍白，輕則癰，重即角弓反張。類腦膜炎。

處方：臘月雪九錢，大荷葉一張，粉葛根八錢，石菖蒲三錢（小兒減半）。

用法：臘月雪分作三等分另用。后三味加水三碗，煎取一碗平，雪水三錢（已分的三分之一）沖服，一日三次。輕者1——2劑，重者2——4劑則癒。

禁忌：忌酒、干燥食物和油。

獻方人：楊紹堃。

十八、主治：一般不明原因的發熱。

處方：淡竹葉二兩，燈心二錢，灶心土二兩。

用法：竹葉（如用鮮竹瀝效更良）燈心熬水，將灶心土打細用開水沖泡，攪勻澄清后，傾和上藥水合服。兩次分服，一日服完。

獻方人：曾列五。

十九、主治：燒熱忽退，四肢冷，腹痛便秘。

處方：豬胆汁一錢五分，蔥葉五分，童便一兩左右（去兩頭取用中間者）。

用法：混合后一次溫服。

禁忌：不易消化食物和生冷。

獻方人：王承先。

二十、主治：暑熱症，大渴大汗，舌苔黃厚，脈洪大。

處方：石膏一兩，蘆根五錢，連翹三錢，知母四錢，銀花

三錢、粳米五錢、甘草二錢。

用法：水煎服，一日三次。疔勢較重的，可酌加石羔
2——3兩。

献方人：王 鉞。

止 汗 門

主治：止汗。

（此指之汗，為熱症汗出不止，勢有亡陽之危或他疔所致之汗大出，而趨危急（因出汗而將形成虛脫之意）之汗証。非謂季節之內生理現象之自汗，抑或勞動身熱必汗之汗，特予說明，庶勿誤藥而損健康——專署文教局）。

處方：驅風止汗。灸黃芪五錢、土炒白朮四錢、云防風三錢、明天麻四錢、灸甘草三錢。煨水服，一日三次。

又方：回陽止汗。灸黃芪五錢、制附片四錢、淮山藥六錢、肉桂一錢五分、灸甘草五錢。煨水服，一日三次。

又方：止盜汗。五倍子四錢、浮小麥四錢、山梔三錢、生龍骨八錢。煨服一、二劑即癒。

献方人：范机承。

胃家病、便結(食積、 嘔吐、心腹脹痛)門

一、主治：膨脹。（消化不良而引起的便秘所致，通則即癒）

處方：熟地三錢、巴豆霜、川干薑各一錢。

用法：共研末，煉蜜為丸，分二次毛米湯送下。

献方人：李潤生。

三、主治：干嘔、嘔吐、嘔吐食物、嘔吐黃水（秘方）。

處方：大蒜一——二瓣，雄黃一——二錢半。

用法：共研絨，兌一杯酒服，日1——2次。

献方人：猶孝森。

三、主治：回食嘔吐。

處方：狗腿跡三個，蠟燭花一錢。

用法：水一碗煎取半小碗，一次服，每日一次。連服六、七次。

献方人：吳玉清。

四、主治：反胃。不拘新久均治。

處方：抱雞蛋壳（即孵小雞出后的蛋壳）。

用法：焙黃研末，每次一錢，每天早上空心服，開水下。三服，即愈。

献方人：耿學金。

五、主治：急性胃炎。

處方：黃狗頭一至二錢，糯米一小撮。

用法：共研末，冷開水送服。

献方人：魏云光。

六、主治：食積不化，身高熱。

處方：患者原食食物。

用法：患者吃了什麼食物，而發生的消化不良，仍以原食物燒焦研末加水泡好，然後再用生鏽的馬掌鉄燒紅，放在泡好的水里淬過，令患者服下，多則兩次即癒。本方在農橋曾治一千餘人有效。

献方人：黃朝介。

七、主治：胃疳。

處方：白解藥一分。

用法：研末，每日早上開水服。

禁忌：煎炒和酸冷。

献方人：郭少忠。

八、主治：胃口不開。

處方：甘草、泡參、桔梗各三錢。

用法：水煎服，一日二次，連服四次癒。

献方人：饒玉才。

九、主治：男女食氣痛。

處方：蒼葉細辛二錢。

用法：蒸酒吃，一日二次。

献方人：饒玉才。

十、主治：痰多胸胃悶脹。

處方：白丑。不拘多少。

用法：研為粗末，每早晨一錢五分，蘸米糖或包谷糖吃，連吃五至七天。

献方人：滕耀章。

十一、主治：嘔吐。

處方：大黃五分。

用法：酒泡半小時後取出，焙干研末，薑開水服下。

禁忌：生冷。

献方人：鄒耀廷。

十二、主治：胃痛（心口疼）。

處方：三輪草二兩。

用法：水煎，加糯米酒吃，連服三劑見效。

献方人：傅紹光。

十三、主治：消食積飽脹。

處方：細磁碗片適量，沖搗研極細末。雞內金一兩、防己、建曲、草果各五錢、黑丑半三錢。

用法：共研極細末，大人每服一錢，小兒五分，每日早晚空腹

時服，開水送下。

獻方人：李選卿。

十四、主治：消化不良。

處方：香樟子。

用法：成人每服五粒，開水下。重者七粒，小兒酌減。

獻方人：張士俊。

十五、主治：老少發熱嘔吐。

處方：柴胡、法下、黃芩各三錢、合香一錢、黨參三錢、甘草一錢、生薑三片、灶心土三錢引。

用法：水煎服，日三次。

獻方人：江純碧。

十六、主治：溷冷，胃陽衰少，日久胃痛。

處方：干松、昌蒲各五錢、肉桂三錢、吳芋、畢撥各五錢、牙皂、畢澄茄各三錢、廣香五錢。

用法：共研粉，每日三次，每次二錢，開水送服。

禁忌：孕婦忌服。

獻方人：周華洪。

十七、主治：寒冷積郁胃痛。

處方：山查二兩。

用法：火炮去核研末，每日三次，每次三錢，開水送下。

獻方人：周華洪。

十八、主治：多年胃虛胃弱。

處方：砂參四兩、桔絡、桔白、雞內金各二兩、大麥四兩。

用法：共放在豬肚子內，蒸熟，搗細為丸，每日早晚各服三錢，開水下。

獻方人：周華洪。

十九、主治：嘔吐（祕方）。

處方：生、熟樟木子各七個。

用法：切細研粉，分作三次，開水服下。

獻方人：傅紹先。

二十、主治：胃疔。

處方：炳竹蘭一至一錢五分。

用法：沖絨晚上一次服，開水下。

獻方人：楊連興。

二一、主治：胃痛、胃酸、大便褐色。

處方：蜣螂、九香虫、瓦楞子煨，烏賊骨各等分。

用法：研末，每日三次，每次一錢，開水吞服。

獻方人：姜尚賢。

二二、主治：肚子飽脹。

處方：扁竹根一錢（干的）。

用法：熬水一次服，小兒減半。

禁忌：孕婦禁服。

獻方人：婁登高。

二三、主治：心頭痛。

處方：土當歸生用二兩，干用六錢。

用法：煨子雞一只，只吃雞湯、肉，不吃藥。二日癒。

獻方人：王碧安。

二四、主治：心頭痛。

處方：黃花根。

用法：洗淨晒干研末，每日二次，每次一錢（年壯者）開水下。輕者一日，重者五日癒。

禁忌：五歲以下小兒及孕婦忌服。

獻方人：王碧安。

二五、主治：消化不良，已引起發熱、嘔吐、腹瀉交作，兼或咳嗽。

處方：胆黃連二錢、廣木香二錢、云苓三錢、厚朴三錢、蒼朮四錢、花紅二錢、法夏三錢、杭芍三錢、薏仁五錢、

茴香三錢、榔片二錢、霍香二錢、生薑二錢。

用法：水煎服，一日三次，如為丸劑，則共研末，水糊為丸，豆大，小兒每服二十丸，成人加重，最多不超過五十丸，一日三次，開水下。

獻方人：孫幼斌。

二六、主治：老幼隔食。

處方：雞內金二錢、甜酒藥二錢。

用法：共打成粉，老人每次一錢，小兒八分，開水服下。

獻方人：董國瑩。

二七、主治：食積飽脹。

處方：隔山消、枳實、麥芽、青皮、甘草各三錢。

用法：共研成粉，開水服下。每天三次，每次三錢（成人量）。二天即癒。

獻方人：熊紹林。

二八、主治：心口疼。

處方：猪砂連五錢、良薑三錢、當歸二錢、甘草一錢。

用法：研粉，對甜酒水服，成人每次二錢，每天三次，小兒酌減。

禁忌：不易消化食物。

獻方人：熊紹林。

二九、主治：反胃。

處方：老牆上的陳石灰八兩。

用法：研篩為粉，加酒醋八兩，煮干，趁熱為丸，豆大，每日二次，每次十粒，開水送服。

獻方人：吳伯英。

三十、主治：老年心胃氣痛。

處方：香附子五錢、小茴香四錢。

用法：共炒後水煎服。

獻方人：李正平。

三十一、主治：食火症。

處方：黃芩三錢、黃連二錢、黃柏三錢、煨石膏四錢、黃芪二錢。

用法：共研細末。每日三次，每次一錢，開水送下。

禁忌：不食硬食。

獻方人：李正平。

三二、主治：消化性潰瘍。

處方：浙貝一錢五分、墨魚骨八錢五分。

用法：研細粉。每日三次，每次一錢，飯前開水送服。

獻方人：陸普生。

三三、主治：一般慢性消化不良。

處方：香附子八錢（用甘草二錢加水兩磅同煮，水盡為度，晒干）九香虫二錢、砂仁二錢、莢萸五錢、煨瓦楞二錢、
廣木香五錢、川五金五錢、白螺蛳壳二錢、川連五錢。

用法：共研細末，每日三次，每次二錢，飯後開水送服。

獻方人：陸普生。

三四、主治：飲食不消化，積聚為塊（祖傳秘方）

處方：菖蒲、鵝參、甘草各二錢五分、川芎一錢、當歸三錢。

用法：燒酒一斤浸泡，每天臨睡前吃一次，作十天吃完。

禁忌：酸、糯、豆漿。

獻方人：韓紹芝。

三五、主治：胃氣不和、打膈。

處方：畢發三錢、草扣、白扣各二錢。

用法：共研粉，每日早晚各一次，開水下。

獻方人：李選卿。

心口疼痛門

一、主治：心口痛、前心扯背心痛。

處方：三輪草五至七棵。

用法：水煎沸一個半鐘頭左右，濾取藥水加甜酒攪拌一次下。可連服數次。

禁忌：孕婦和心臟病者忌服，氣血虛者慎用。

獻方人：傅紹先。

二、主治：心口飽脹。

處方：扁竹根一至二錢。

用法：磨細開水送服。

獻方人：傅紹先。

三、主治：肋間氣痛（祕方）。

處方：茴香根二兩，大豆根一兩，南瓜根一兩，高粱根五錢。

用法：水煎服，一日三次。連吃三天。

獻方人：傅紹先。

四、主治：心口痛，二至三年不癒者治之。

處方：線容花根一兩，芸母一錢，牛角花根一兩，甘草一錢，川芎一錢三分。

用法：煎豬肺吃，每早晨起床後空心吃。

獻方人：岑紹華。

五、主治：真心氣痛。疔時眼花見火圈者是。

處方：馬曹奴（獸醫生割下馬的奴曹之硬結核）一錢。

用法：炕干研細末，用火酒或甜酒一次服下。

獻方人：黃自元。

六、主治：胸口痛呃逆。

處方：內服藥——萊菔子二至三錢微炒。

外治藥——蘿蔔二至三兩、葱一兩、薑五至八錢。

用法：內服藥水煎溫服。

外治藥搗爛炒熱布包，熨食道至胃部，一手熨一手趕拭為一次，愈多愈好，冷則再熱再熨，兩方兼用。

献方人：顧仲培。

- 五、主治：耗子鑽心。其症心口突然劇痛，陣發性而不嘔吐者是。
處方：耗子瓜（野生、蔓藤、瓜若冬瓜而小，如指頭大）三個。
用法：先用豬油塗擦心口（胃區），抱以家貓，令其舔食，
次以上藥煎水服：一日三次。

献方人：孫興貴。

- 六、主治：耗子鑽心，症如上，獨痛得暈迷者治之。
處方：豬砂連、胎羊心各適量。
用法：外治如上，內服藥，上二味研末，開水吞服。

献方人：胡仲華。

- 七、主治：心氣疼痛。
處方：丁香、胡椒各三錢，萸萸四錢。
用法：研末，每服一錢，開水送。

献方人：羅國鈞。

- 八、主治：受驚嚇后，常常心跳發慌。
處方：豬心一個、黃花菜根二兩，一次量。
用法：將心剖開，納入黃花菜根，紮好煮熟一次吃下，輕者
一次，重者不過三個則癒。

献方人：王碧安。

- 十一、主治：心氣痛（心口痛）

處方：花椒樹上的豆狗一個。

用法：烤干研末，每日早晚各一次，開水送服，多則三次見效。

說明：豆狗大者分三次服，小者分二次服。

禁忌：生、酸、澀、冷。

献方人：許榮峯。

- 十二、主治：心悸。症見人聞心即慌，怕听鑼鼓响者是。

處方：棕包頭（兩個頭的嫩心）一至一錢五分、小蔡花根一
錢、胡椒、茴香少許。

用法：燉鷄蛋三個，早晚各吃一次。

獻方人：胡建陽。

十三、主治：心胃疼痛（心口悶脹，治之更佳）。

處方：荔枝核七錢、干香附、烏藥、鹽炒吳茱萸各五錢。

用法：研末，分作四包，每次吞服一包，開水送。

獻方人：李選卿。

瀉痢門

一、主治：寒、熱痢疾。

處方：早耳紅、醫頭雞、巴地茶、虎山草均用根部各二兩。

用法：加水1000毫升，煎取300毫升。

成人每次服60毫升，小兒酌減，每日三次。

獻方人：普安鷄場公社坡榮管理區衛生所。

〔注：在現場的初步了解，其療效較著，試舉例証二、三如下。〕

例一、二歲女孩，本年8月9日發病，先腹瀉，日數次，初呈消化不良現象。繼轉為粘涕樣便，曾用合衆素口服治療，無效；8月13日投以上方，服藥四次後，症狀消失，未復發。

例二、三歲男孩，同上症狀，患病半個多月，曾以磺胺類藥物治療，無效；改用上方，服藥三次後，症狀消失，未復發。

例三、盧姓小孩，男性，患痢二年，先後給以磺胺，合衆素等口服和注射治療。均無效。改用上方，吃藥三天，症狀消失，恢復健康，未復發。——專署文教局

二、主治：紅白痢疾。

處方：苦李子樹根二兩、早耳紅一兩、茨梨根一兩六錢。