




Dreamweaver MX 2004 网页设计经典108例

马赫/编著

- 本书由国内资深Dreamweaver软件培训专家完全针对网页设计的特点精心编著
- 使用108个典型实例剖析网页创意设计的精髓，帮助您全面提高设计工作效率
- 书中范例具有很强的实战性、代表性和完整性，使您获得举一反三的学习效果
- 本书不仅适合Dreamweaver初级读者，同时有基础的Dreamweaver用户也可以从书中吸取经验和创作技巧



本书附赠光盘内含书中所举的范例素材和最终效果文件，帮助读者学习参考




中国青年出版社
中国青年电子出版社

<http://www.21books.com> <http://www.cgchina.com>



Dreamweaver MX 2004 网页设计经典108例

马 赫 / 编著



中国青年出版社
中国青年电子出版社
<http://www.21books.com> <http://www.cqchina.com>

本书由中国青年出版总社独家出版。未经出版者书面许可,任何单位和个人不得以任何形式复制或传播本书的部分或全部内容。

图书在版编目(CIP)数据

Dreamweaver MX 2004 网页设计经典 108 例 / 马赫编著. —北京: 中国青年出版社, 2005

ISBN 7-5006-5705-6

I.D... II.马... III.主页制作 — 图形软件, Dreamweaver MX 2004 IV. TP393.092

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 138230 号

书 名: Dreamweaver MX 2004 网页设计经典 108 例

编 著: 马 赫

出版发行: 中国青年出版社

地址: 北京市东四十二条 21 号 邮政编码: 100708

电话: (010) 84015588 传真: (010) 64053266

印 刷: 北京新丰印刷厂

开 本: 787 × 1092 1/16 印 张: 23.25

版 次: 2005 年 5 月北京第 1 版

印 次: 2005 年 5 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5006-5705-6/TP · 431

定 价: 36.00 元 (附赠 1CD)



前言

>>> >>> >>>

Dreamweaver MX 2004 网页设计经典 108 例

随着网络的普及以及宽带技术的发展,网站在商务办公与日常生活中的重要性日益提高。网站已经不再局限于发布信息,越来越多的公司和企业利用它来开展国际贸易,个人用户则希望通过它来结交更多的朋友。

顺应这种潮流,Macromedia 公司最新开发了网页设计软件 Dreamweaver MX 2004,它集网页设计、网站开发和站点管理功能于一身,具有可视化、支持多平台和跨浏览器的特性,是目前网站设计、开发、制作的首选工具。它作为具有站点管理和网页制作两大核心功能的网页设计软件的代表,不仅吸取了 Dreamweaver 之前版本的所有精华,并且还迎合当今流行的最新技术,加入了许多先进的功能。不论对于刚刚准备进入网页制作行列的新手,还是专业的设计人员, Dreamweaver MX 2004 都将是最好的选择。

本书将以最新的 Dreamweaver MX 2004 中文版为基础,共分 13 篇,通过 108 个精彩的实例,从不同的侧面详细讲解 Dreamweaver 在各个领域中的具体应用。

第 1 篇~第 3 篇为 Dreamweaver MX 2004 的入门篇,主要介绍站点的管理与设置,以及通过模板制定网页的风格、对网页进行布局等内容。通过这部分内容的学习,读者可以轻松完成网页的大体框架。

第 4 篇~第 6 篇分别介绍了如何在网页中添加文字、图像和表格,利用这部分知识读者可以对网页进行基本的页面设计。

第 7 篇~第 11 篇分别介绍了图层、表单、行为、时间轴、标签和 Java 代码的相关知识,掌握这些功能后,读者可以对页面进行高级设计,制作出丰富多彩的页面。


第 12 篇介绍了扩展管理器的使用,可帮助读者提高效率,制作出更有个性的页面。

第 13 篇是综合实例篇,读者可以对前 12 篇所学的知识进行综合应用,制作出个人、教育、艺术设计、商品展示和商业化网页。

本书是一本实例特点非常鲜明的 Dreamweaver MX 2004 书籍,书中所举实例具有实战性、完整性、代表性,涵盖了 Dreamweaver MX 2004 的主要功能和技巧。本书非常适合刚入门的 Dreamweaver 爱好者和具有一定 Dreamweaver 基础的读者,从实例中总结、学习 Dreamweaver MX 2004 的功能和最新技术。资深的网页设计者同样可以从本书中吸取经验和创作思想,应用于今后的创作中。

在本书的编写过程中,我们力求做到严谨细致、全面深入地讲解 Dreamweaver 在各个方面的具体应用,并争取做到深入浅出。但由于作者水平有限,加之时间仓促,书中难免有疏漏之处,欢迎读者朋友批评指正。

作者
2005 年 2 月



目录

>>> >>> >>>

Dreamweaver MX 2004 网页设计经典 108 例

Contents

第1篇 站点管理与设置

- 实例 1 站点的管理与应用 2
- 实例 2 设置页面属性 5
- 实例 3 网页过渡效果 8
- 实例 4 实现浏览器的动态检查 11
- 实例 5 网站中的查找与替换 14
- 实例 6 网站的测试和上传 18

第2篇 模板和库的应用

- 实例 7 利用模板制定网站的风格 22
- 实例 8 制作模板中的可选区域 25
- 实例 9 利用模板的重复区域制作网页
列表 28
- 实例 10 模板的嵌套 32
- 实例 11 库文件的应用 34

第3篇 布局和框架


- 实例 12 网页框架的实际应用（左中右
形式） 38
- 实例 13 网页框架的实际应用（上中下
形式） 41
- 实例 14 网页中的嵌入式框架
（iframe） 44
- 实例 15 网页框架中的超级链接 47
- 实例 16 网页框架参数的设置 50

第4篇 文字的设置

- 实例 17 制作特殊的文本超级链接 54
- 实例 18 巧妙使用上、下标 57
- 实例 19 连续空格制作标题栏 59
- 实例 20 锚点指向链接 62
- 实例 21 制作三维效果文字 65
- 实例 22 多彩的网页文字链接 68
- 实例 23 文字竖排制作仿古页面 72
- 实例 24 文字竖型导航目录 75
- 实例 25 阴影文字进阶 78
- 实例 26 使网页文字更生动的
遮罩字 81
- 实例 27 网页中的动感文字 84
- 实例 28 在网页中实现动态文本 87
- 实例 29 利用发光文字制作网页
标题 90
- 实例 30 网页中的展开式文字 92

第5篇 图像效果

- 实例 31 利用布局视图构建网页 98
- 实例 32 网页中的随意性热点链接 101
- 实例 33 精美实用的网站相册 104
- 实例 34 占位图形的应用 107
- 实例 35 网页中的卡通图像效果 110
- 实例 36 网页中的 Flash 图片幻灯 113
- 实例 37 图像的半透明处理 116



Contents

实例 38	利用滤镜制作特效照片 网页	119
实例 39	网页中自由飞动的图像 ..	122
实例 40	网页中的翻转图像展示 ..	127
实例 41	网页中的动态星空背景 ..	132

第6篇 表格的应用

实例 42	制作阴影表格	138
实例 43	设置表格的自动伸展	141
实例 44	间隔边框制作分类列表 ..	144
实例 45	表格属性详解	146
实例 46	网页中的数据表格	149
实例 47	定制表格的格式	152
实例 48	解决表格的变形	155
实例 49	利用彩色线表格修饰网页	157
实例 50	移动的表格给网页排版 ..	160
实例 51	网页中的单行细线	163
实例 52	运用表格排版制作页面 ..	166
实例 53	圆脚表格美化网页	169
实例 54	用虚线表格美化网页	171
实例 55	制作网页细线边框	174
实例 56	动态表格菜单	177

第7篇 图层的应用

实例 57	层表互换制作数据页面 ..	182
实例 58	游戏网页拼图制作	185
实例 59	网页图层的导出	188


实例 60	页面导航下拉菜单	191
实例 61	多彩的网页下拉菜单	195
实例 62	利用拖动层行为制作 网页中的公文包	198
实例 63	给菜单加上阴影	202

第8篇 表单制作

实例 64	在网页中制作 E-mail 反馈 表单	206
实例 65	表单的验证工作	209
实例 66	网页中的会员注册窗口 ..	212
实例 67	定制网页中的搜索引擎 ..	215
实例 68	留言簿页面	218
实例 69	个性化表单	221
实例 70	网页跳转菜单	225

第9篇 行为

实例 71	多变的鼠标指针	228
实例 72	网页中的探照灯效果	230
实例 73	网页中的提示文字	234
实例 74	利用行为制作网页动态 文本	237
实例 75	网页中的自动弹出窗口 ..	240
实例 76	图文交换	242
实例 77	网页中的变色按钮	244
实例 78	网页中多级菜单的实现 ..	247
实例 79	实现图片的自由缩放	252



Dreamweaver MX 2004 网页设计经典 108 例 >>> >>> >>>

Contents

实例 80	制作网页中的交换图像	256
实例 81	网页中的返回按钮	259
实例 82	网页中的背景音乐	262
实例 83	改变状态栏中的文字	265
实例 84	制作动画按钮	268
实例 85	制作弹出式菜单	271

第10篇 时间轴

实例 86	制作花瓣雨	276
实例 87	制作幻灯片	282
实例 88	卡通动画网页	285
实例 89	超酷伸缩菜单	289

第11篇 标签和Java代码

实例 90	网页中的滚动新闻	294
实例 91	实现自动关闭窗口	297
实例 92	网页中的滚动全景图片	300
实例 93	网页图像的光影效果	304
实例 94	网页中的滚动 Logo 栏	307

第12篇 扩展管理器的应用


实例 95	浏览器滚动条的美化	310
实例 96	制作个性化的右键菜单	312
实例 97	制作预载页面	315
实例 98	网页测试题的制作	318
实例 99	浮动的滑动下拉菜单	322
实例 100	制作网页日历表	325
实例 101	实现图片的渐变效果	327
实例 102	实现无边框的窗口网页	329
实例 103	精致的网页列表菜单	332

第13篇 综合实例

实例 104	制作个人网站	336
实例 105	制作教育类网页	342
实例 106	制作艺术设计网页	348
实例 107	制作商品展示网页	353
实例 108	制作商业化网页	359

第1篇 站点管理与设置

- 实例 1 站点的管理与应用
- 实例 2 设置页面属性
- 实例 3 网页过渡效果
- 实例 4 实现浏览器的动态检查
- 实例 5 网站中的查找与替换
- 实例 6 网站的测试和上传





实例 1 站点的管理与应用

实例描述

当我们想要制作一个网站的时候，首先要在 Internet 上找到用来存放网页的空间，找到空间后，就可以在 Dreamweaver MX 2004 中对网站进行定义了。

定义网站是非常重要的一项工作，我们知道，一个网页，甚至几个单独的网页简单地组合起来并不能构成一个站点。在定义网站的时候需要定义网站的网页、图像的存储路径，以及远程服务器的连接方法等。只有定义好了网站，正确无误地把网站上传到网站空间后，才可以保证网站能够被正常访问。下面我们就来学习一下怎样定义网站。如图 1-1 所示。

制作关键

1. 正确地选择要进行管理的网站的目录和位置。
2. 定义网站的一些基本参数。
3. 设置站点的布局（为方便以后的管理）。

最终效果



图 1-1 最终效果

操作步骤

STEP 1 首先，打开 Dreamweaver MX 2004，选择菜单栏中的“站点/管理站点”命令，或者选择如图 1-2 所示的文件面板中的“管理站点”命令，打开如图 1-3 所示的“管理站点”对话框。




图 1-2 文件面板




图 1-3 “管理站点”对话框

STEP 2 单击“管理站点”对话框中的“新建”按钮，在弹出菜单中选择“站点”命令，如图 1-4 所示。




图 1-4 新建站点

STEP 3 单击“站点”命令后，系统会弹出如图 1-5 所示的窗口，这是一个

定义站点的向导，单击打开“基本”选项卡，给网站定义一个名称，例如“Dreamweaver MX 2004 网站效果 108 例”。




图 1-5 站点定义第 1 步

STEP 4 单击“下一步”按钮，在如图 1-6 所示的窗口中设置网站是否使用服务器技术，例如 ASP, PHP 等。由于我们要制作的是基本的静态网站，所以选择“否，我不想使用服务器技术”单选按钮。




图 1-6 站点定义第 2 步

STEP 3 单击“下一步”按钮，开始设置网页的存储方法和存储路径，如图 1-7 所示。在上半部分的单选项中选择第一项“编辑我的计算机上的本地副本，完成后再上传到服务器”。如果申请的网站空间支持在线编辑功能，那么可以选择“使用本地网络直接在服务器上编辑”单选项。




图 1-7 站点定义第 3 步

选择好第一项后，可以在下面的文件选择框中，单击后面的文件夹图标选择文件的存放位置。

STEP 5 完成以上设置后单击“下一步”按钮，进入如图 1-8 所示的窗口。在这里选择连接服务器的方式，以及网页在服务器上的存储位置。




图 1-8 站点定义第 4 步

一般来说，连接到服务器的方式是由申请的网站空间的支持方式决定的，因此一般选择“本地/网络”。而在选择网页文件的存储位置时，要把远程服务器端的文件夹和本地计算机上的文件夹设置为同一个。这样可以方便今后对网站进行维护。如果需要自动刷新远程文件列表，可以勾选“自动刷新远程文件列表”复选框。

STEP 7 单击“下一步”按钮进入如图 1-9 所示的窗口。在这里选择是否使用“存回”和“取出”。选中“是，启用存回和取出”选项，可以多人共同完成网站的维护工作。




图 1-9 站点定义第 5 步

STEP 8 至此完成了对网站的基本定

义。单击“下一步”按钮，Dreamweaver MX 2004会弹出对话框询问设置的信息是否准确，如图1-10所示。




图 1-10 站点定义信息的最后确认

STEP 9 接下来，单击打开“高级”选项卡，对网站进行高级设置。

在“高级”选项卡中，我们可以看到在“基本”选项卡中设置的信息，同时还可以看到很多“基本”选项卡中没有的选项。选择左侧“分类”列表中的“本地信息”，在这里可以定义网站的“默认图像文件夹”以及网站的“HTTP地址”，如图1-11所示。




图 1-11 站点定义的高级选项

STEP 10 下面来看一下站点布局中的设置。在如图1-12所示的窗口中，可以定义网站的主页面，定义网站地图的“列数”和“列宽”，以及网站地图中显示的图标标签。还可以选择是否显示标记为隐藏的文件和相关文件。



图 1-12 站点地图布局设置

STEP 11 单击“确定”按钮，这样站点的定义就完成了。Dreamweaver MX 2004会自动扫描设置的文件夹中的HTML文件。最后系统会对定义好的站点进行自动加载。

可以说，定义站点对于整个网站的规划和布局是非常重要的。在一开始制作网站的时候，就应该为今后的上传、维护和管理网站打下一个良好的基础。



实例2 设置页面属性

实例描述

当进行网页制作时，要在开始制作具体页面之前就先对整个网站的页面属性进行设置，这样在制作的过程中能够统一网站的风格，保证网页的协调性和整体性，给人以美观的感觉。网站风格的统一能够给浏览者带来视觉上的享受。如图2-1所示的页面就是经过“页面设置”后所得到的。

在Dreamweaver MX 2004的页面属性设置中，可以对网页的标题、颜色、文字、超级链接等几乎每个网页元素进行设置。

制作关键

1. 确定网站或者网页的整体颜色和风格。
2. 根据整体风格确定文字的颜色和大小。
3. 制作完成后对页面的整体风格进行修饰。

最终效果




图2-1 最终效果

操作步骤

STEP 1 打开 Dreamweaver MX 2004，选择菜单栏中的“文件/新建”命令，在弹出的“新建文档”对话框中单击打开“常规”选项卡，在“基本页”列表中选择HTML，然后单击“创建”按钮，新建一个HTML网页，选择“文件/保存”命令保存该文件。也可以打开一个制作好的网页文件，对其中的页面属性进行修改。

然后，选择菜单栏中的“修改/页面属性”命令，或者单击如图2-2所示的属性面板中的“页面属性”按钮，打开“页面属性”对话框。




图2-2 属性面板

STEP 2 接下来设置网页“页面属性”中的“外观”参数。

选择页面属性设置窗口左侧“分类”列表中的“外观”选项，在右侧可以设置具体的参数，如图2-3所示。




图2-3 外观属性

页面字体：设置网页中文本的字体样式，可以从后面的下拉列表中选择所

需的字体。如果在下拉列表中没有需要的字体，可以选择最后一项“编辑字体列表”增加字体，添加完成后，新的字体将显示在字体库中。利用下拉列表后面的两个按钮还可以设置字体的“加粗”和“斜体”属性。

大小：页面中文本文字的大小，共有两类选项，数字类选项表示字体的像素大小；文字类选项则表示字体的相对大小。

文本颜色：设置网页中文本的颜色。可以从前面的下拉列表中直接选择颜色，也可以在后面的文本框中输入颜色代码。

背景颜色：设置网页的背景颜色，设置方法同上。

背景图像：设置图片为网页的背景。单击后面的“浏览”按钮选择图片即可。要注意的是：设置完的网页背景图是平铺于整个页面的。而表格中也可以单独设置表格的背景。

在这里我们设置字体为 Arial，大小为 12，如图 2-4 所示。



图 2-4 调整文字的大小和字体

STEP 3 页面属性设置完成后，单击“确定”按钮保存设置，然后再打开“页面属性”对话框，并选择左侧的“分类”列表中的“链接”选项，在右侧可以对链接的样式进行详细的设置，如图 2-5 所示。




图 2-5 链接属性

链接字体、大小：设置方法与设置网页中文字大小的方法相同。

链接颜色：链接的颜色就是网页中的超级链接的颜色，通常设置成与普通文本有区别的颜色加以区分。

已访问的链接：一般会设置成与链接颜色不同的颜色加以区分。

下划线样式：设置超级链接是不是带有下划线。从下拉列表中选择“始终有下划线”、“始终无下划线”、“仅在变换图像时显示下划线”和“变换图像时隐藏下划线”4 种效果。

在这里，设置“链接”和“已访问的链接”的颜色为 #000000，“变换图像链接”和“活动链接”颜色为 #cc0000。下划线样式设置为“在变换图像时显示下划线”。如图 2-6 所示。




图 2-6 调整链接文字的颜色和类型

按 F12 键，可以看到当鼠标移动到链接文字上的时候，文字会带有下划线，如图 2-7 所示。



图 2-7 带下划线的链接

STEP 4 在完成了链接属性设置之后，单击“确定”按钮保存设置，然后再打开页面属性设置窗口，在左侧的“分类”列表中选择“标题”和“标题/编码”选项，开始设置页面标题和编码的相关属性。

标题：

主要设置标题字体的大小。

标题/编码：

标题。设置在“文档”窗口和大多数浏览器窗口的标题栏中出现的页面标题，例如“设置页面属性”。

编码。指定文档中字符所用的编码。对于英语和西欧等语言，一般都选择“西欧语系”。其他选项包括中欧、阿拉伯、简体中文等。如果找不到需要的编码，则选择“其他”，系统会自动使用操作系统所使用的编码来创建网页。

STEP 5 完成“标题/编码”属性设置后，单击“确定”按钮保存设置，接下来再次打开页面属性设置窗口，在左侧的“分类”列表中选择“跟踪图像”选项，可以在设计页面时插入用来作为参考的图像文件。如图 2-8 所示。




图 2-8 跟踪图像

跟踪图像：

指定在辅助设计时作为参考的图像。跟踪图像只是用做参考，在实际的网页浏览器中，该图像并不出现。

透明度：

确定跟踪图像的透明度。

STEP 6 Dreamweaver MX 2004 中使用 CSS（层叠样式表）设置文本的格式。可以使用“首选参数”对话框，设置首选参数改变 HTML 的页面格式。CSS 在 Dreamweaver MX 时就是使用非常广泛的文本格式设置方式，大家应该对 CSS 有一定的了解了，在后面的实例中会向大家重点介绍 CSS 的设置。

这样页面设置就完成了，如图 2-9 所示。



图 2-9 设置好的页面属性

可以看到网页中文字链接的颜色和文字的字体、大小都按照预先设置的页面属性显示出来了。

下面可以开始制作网页了，如果在制作的过程中对文字、图片等设置还是不太满意，可以重新打开“页面设置”对话框进行调整，也可以通过后面要介绍的 CSS 的设置方法对内容进行调整。



实例3 网页过渡效果

实例描述

大家在平时的工作和学习中都使用过微软公司的 PowerPoint 幻灯软件，一定对其中各式各样的幻灯切换和过渡效果有很深的印象，运用 PowerPoint 软件制作的灵活多变的页面是非常吸引人的。

我们在网页中能不能实现这样的效果呢？答案是肯定的，而且制作过程并不复杂。接下来我们就来学习一下网页过渡的效果。如图 3-1 所示。

网页过渡效果就是指当浏览器进入或者离开该网页时，页面上呈现出不同的刷新效果。例如卷动、展开、擦除等。应用了网页过渡效果的页面看起来更具有动感，更加吸引人。

制作关键

1. 记住网页过渡的一些简单代码。
2. 了解网页过渡的 24 种效果。
3. 尽量少使用复杂的过渡效果。

最终效果




图 3-1 最终效果

操作步骤

STEP 1 首先，在 Dreamweaver MX 2004 中打开两个已经制作好的网页文档，为了演示网页的过渡效果，需要让这两个网页互相链接，但只在第一个网页中加入网页过渡效果，包括进入页面的效果和离开页面的效果。如图 3-2 和图 3-3 所示。




图 3-2 页面 1




图 3-3 页面 2

STEP 2 然后在第一个网页中添加一个到第二个网页的文字链接，随意输入一些文字即可，在这里输入“网页过渡效果”这几个字。如图 3-4 所示。




图 3-4 添加链接文字

把这一行文字制作成链接，直接在属性面板的链接中选择第二个页面即可，如图 3-5 所示。



图 3-5 设置链接

STEP 3 打开第一个页面，然后选择菜单栏中的“插入/HTML/文件头标签/Meta”命令，此时会弹出如图 3-6 所示的对话框。




图 3-6 META对话框

在对话框的“属性”下拉列表中选择 HTTP-equivalent 选项。在“值”文本框中输入 Page-Enter，表示进入网页时出现网页过渡效果，在“内容”文本框中输入 Revealtrans(Duration=5,Transition=2); Duration=5，表示网页过渡效果的延续时间为 5 秒，Transition 表示过渡效果方式，值为 2 表示圆形收缩。

输入完后单击“确定”按钮并运行菜单栏中的“文件/保存”命令，保存文件。

STEP 4 接下来要设置的是离开页面时的网页过渡效果。

打开第二个页面，然后选择菜单栏

中的“插入/HTML/文件头标签/Meta”命令。

从对话框“属性”下拉列表中选择 HTTP-equivalent 选项。在“值”文本框中输入 Page-Exit，表示离开网页时出现网页过渡效果，在“内容”文本框中输入 Revealtrans(Duration=5,Transition=12); Duration=5，表示网页过渡效果的延续时间为 5 秒，Transition 表示过渡效果方式，值为 12 表示溶解效果。如图 3-7 所示。




图 3-7 设置过渡效果

STEP 5 至此所有的设置都完成了，返回第一个页面。按 F12 键预览时，当单击超级链接进入这个页面时就可以看到效果了。如图 3-8 和图 3-9 所示。




图 3-8 溶解过渡效果




图 3-9 圆形收缩效果

Dreamweaver MX 2004 共提供了 24 种效果供选择, 只要将 Transition 的值调整为相应效果的代码 (0~23) 即可, 具体代码如表 3-1 所示。

表 3-1 网页过渡效果代码

效果	Transition 值
盒状收缩	0
盒状展开	1
圆形收缩	2
圆形展开	3
向上擦除	4
向下擦除	5
向左擦除	6
向右擦除	7
垂直百叶窗	8
水平百叶窗	9
横向板块式	10
纵向板块式	11
溶解	12
左右向中间收缩	13
中间向左右展开	14
上下向中间收缩	15
中间向上下展开	16
阶梯状向左下展开	17
阶梯状向左上展开	18
阶梯状向右下展开	19
阶梯状向右上展开	20
随机水平横线	21
随机垂直竖线	22
随机效果 (随机产生前面 23 种效果中的任意一种, 而且每次进入或离开页面时的效果都不相同)	23

通过以上介绍, 大家可以对网页的过渡有一个更深的认识, 可以在自己的网站中加入各种过渡效果, 这样网页之间的转换过程就不再枯燥无味了。