

全国造价工程师 执业资格考试 训练题解

(2005年)

中国建设工程造价管理协会 编



全国造价工程师执业资格 考试训练题解

(2005 年)

中国建设工程造价管理协会 编



机械工业出版社

本书为 2005 年中国建设工程造价管理协会组织编写的造价工程师执业资格考试辅导材料, 根据最新考试大纲及培训教材编写, 贯彻建设部、财政部建标[2003]206 号文件精神, 内含五大科目 35 套模拟试题, 以及 2004 年考试真题和标准答案, 以便于考生集中强化训练使用, 在短时间内提高应试能力。

图书在版编目(CIP)数据

全国造价工程师执业资格考试训练题解. 2005 年/中国建设工程造价管理协会编. —北京: 机械工业出版社, 2005.4

ISBN 7-111-12089-2

I. 全... II. 中... III. 建筑造价管理—工程技术
人员—资格考核—解题 IV. TU723.3-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 028223 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

责任编辑: 马 宏 封面设计: 鞠 杨 责任印制: 陶 湛

北京铭成印刷有限公司印刷·新华书店北京发行所发行

2005 年 5 月第 3 版第 1 次印刷

787mm × 1092mm 1/16 · 25 印张 · 615 千字

定价: 39.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换
本社购书热线电话(010)68326294

封面无防伪标均为盗版

前 言

造价工程师执业资格考试工作已进行了七个年头，其间考试教材也经过了两次修改。2003 年考试教材的再次重新修订，使得造价工程师执业资格考试的知识体系内容及要求，较以往也有了不同的变化。为帮助广大考生更好地把握教材中的内容，做好考前准备，我们组织有关人员根据 2003 年修订的培训教材及考试大纲及 2004 年的考试情况编写了这本考试训练题解。

随着考试难度的逐年增大，考试要求发生了转折性变化：试题结构从单一性测试为主转变为以综合性考核为主，试题涵盖的信息量也由过去的“点”转为现在的“面”，并且对实践环节的要求越来越多。因此，从应试的角度来讲，考生不仅要有扎实的专业理论和实践基础，而且还应具有灵活掌握、巧妙应用所学知识并解决实际问题的能力和水平，同时还要准确地把握教材，快速适应考试，并具有较好的考试心理素质。

本考试训练题解就是从这几方面出发，通过对教材中关键知识点的准确把握，从中提炼出考试大纲所要求的知识信息，并以标准试卷和标准考试要求的形式组成套题。一方面便于考生强化记忆，及时掌握复习情况，提高复习效率；另一方面也便于考生及早进入应试状态，从而达到事半功倍、纲举目张的效果。本训练题解供考生复习参考，期望能对考生应试有所裨益。

本书由贾宏俊、杨志生主编，其他编写人员有：徐学东、范成方、吴新华、李涵、张毅、叶桂花、王永萍、王扬、杨彬、孔寅、何海军、温凤荣、李爱霞、于锦伟、乔卫国、刘爽、李万江、初明祥、王以功、郭迺琦、周邵颖、刘莹、梁宝臣等。

限于编者水平，本书难免有疏漏和不足甚至错误之处，恳请广大考生和同行批评指正。

编 者

试题结构形式说明

从 2000 年以来,造价工程师考试的试题形式一直没有发生大的变化,2005 年的考试仍然采用现行结构形式,具体如下。

1. 工程造价管理基础理论与相关法规

这一科目全部采用客观题的形式,共 80 题,其中单选 60 题,每题 1 分,多选 20 题,每题 2 分,总分 100 分。及格分数线为 60 分,考试时间为 2.5 小时。在单选题中,每题只有 4 个选项,其中只有 1 个最符合题意;在多选题中每题有 5 个选项,其中有 2~4 个正确选项。

2. 工程造价计价与控制

这一科目全部采用客观题的形式,共 96 题,其中单选 72 题,每题 1 分,多选 24 题,每题 2 分,总分 120 分。及格分数线为 72 分,考试时间为 3 小时。在单选题中,每题有 4 个选项,其中只有 1 个最符合题意;在多选题中每题有 5 个选项,其中有 2~4 个正确选项。

3. 建设工程技术与计量

(1) 土木建筑工程

这一科目全部采用客观题的形式,共 80 题,其中单选 60 题,每题 1 分,多选 20 题,每题 2 分,总分 100 分。及格分数线为 60 分,考试时间为 2.5 小时。在单选题中,每题有 4 个选项,其中有 1 个最符合题意;在多选题中每题有 5 个选项,其中只有 2~4 个正确选项。

(2) 安装工程

这一科目全部采用客观题的形式,共 80 题,采用分专业选做的考试方式,公共单选题 40 题,每题 1 分;专业选做单选题 60 题(即管道工程供热、供水、通风及照明系统,工艺管道、静置设备及金属结构(构件),电气、电信、自动控制与仪表三个专业方向各 20 题),可以从中任选 20 题,每题 1.5 分;公共多选题 20 题,每题 1.5 分,总分 100 分。及格分数线为 60 分,考试时间为 2.5 小时。在单选题中,每题有 4 个选项,其中只有 1 个最符合题意;在多选题中每题有 5 个选项,其中有 2~4 个正确选项。

4. 工程造价案例分析

这一科目,采用主观题的形式,共 6 题,每题 20~30 分,各题分值根据题型、专业、要求和答题难易度灵活确定,总分 140 分。及格分数为 84 分,考试时间为 4 小时。其中 1 题为工程计量内容,分三个专业,即土建工程、工业管道安装工程、电气安装工程,可任选作答。这一科目采用分步累计的计分方式,试题绝大多数为计算题,部分知识点采用问答、主观判断形式。

目 录

前言		
试题结构形式说明		
第一科目 基础理论与相关法规	1	
模拟试题(一)	1	
标准答案(一)	10	
模拟试题(二)	10	
标准答案(二)	18	
模拟试题(三)	18	
标准答案(三)	27	
模拟试题(四)	27	
标准答案(四)	35	
模拟试题(五)	35	
标准答案(五)	43	
模拟试题(六)	44	
标准答案(六)	52	
模拟试题(七)	52	
标准答案(七)	60	
第二科目 工程造价计价与控制	61	
模拟试题(一)	61	
标准答案(一)	71	
模拟试题(二)	71	
标准答案(二)	80	
模拟试题(三)	81	
标准答案(三)	90	
模拟试题(四)	90	
标准答案(四)	99	
模拟试题(五)	100	
标准答案(五)	109	
模拟试题(六)	109	
标准答案(六)	118	
模拟试题(七)	119	
标准答案(七)	127	
第三科目 建设工程技术与计量 (土建工程部分)	129	
模拟试题(一)	129	
标准答案(一)	136	
模拟试题(二)	137	
标准答案(二)	143	
模拟试题(三)	144	
标准答案(三)	151	
模拟试题(四)	151	
标准答案(四)	158	
模拟试题(五)	158	
标准答案(五)	165	
模拟试题(六)	165	
标准答案(六)	172	
模拟试题(七)	173	
标准答案(七)	179	
第四科目 建设工程技术与计量 (安装工程部分)	181	
模拟试题(一)	181	
标准答案(一)	190	
模拟试题(二)	190	
标准答案(二)	199	
模拟试题(三)	200	
标准答案(三)	208	
模拟试题(四)	208	
标准答案(四)	217	
模拟试题(五)	217	
标准答案(五)	225	
模拟试题(六)	226	
标准答案(六)	234	
模拟试题(七)	235	
标准答案(七)	243	
第五科目 工程造价案例分析	244	
模拟试题(一)	244	
模拟试题(二)	255	
模拟试题(三)	269	
模拟试题(四)	278	
模拟试题(五)	286	
模拟试题(六)	298	
模拟试题(七)	308	
附录	322	
附录 A 2004 年度造价工程师执业资格 考试试卷及标准答案	322	
附录 B 建设部财政部文件建标 [2003]206 号	381	
参考文献	392	

第一科目 基础理论与相关法规

模拟试题(一)

一、单项选择题

1. 对成本的描述中, 正确的是()。
 - A. 成本是商品生产中消耗的生产资料价值的货币表现
 - B. 成本是活劳动的货币表现
 - C. 成本是商品生产中消耗的生产资料价值和活劳动的货币表现
 - D. 成本是商品生产中消耗的生产资料价值和劳动者为自己创造价值的货币表现
2. 建设工程实施工程量清单计价模式的意义之一在于()。
 - A. 有利于业主清楚地掌握工程承包价格的构成
 - B. 有利于承包商以施工图预算为基础进行报价
 - C. 可以适当缩短设计周期并提高设计质量
 - D. 在业主和承包商之间对其承担的风险进行了明确的划分
3. 有效控制工程造价是建设工程造价管理的基本内容之一, 控制工程造价时应当()。
 - A. 在工程建设的各个阶段将工程造价控制在合理的范围和核定的造价限额之内
 - B. 以审核施工图预算为重点, 同时考虑物价上涨所引起的造价增加值
 - C. 积极采取有效措施实施主动控制, 避免采用被动控制措施
 - D. 逐步明确工程建设各个阶段的造价水平, 确保工程造价的逐步降低
4. 根据我国《造价工程师注册管理办法》的规定, 办理造价工程师初始注册和续期注册的正确做法是()。
 - A. 省级或部门注册机构对初始注册申请材料进行审核后, 将初始注册人员名单报国务院建设行政主管部门备案。
 - B. 省级或部门注册机构对续期注册申请材料进行审核后, 将续期注册人员名单报国务院建设行政主管部门备案
 - C. 省级或部门注册机构需要对初始注册和续期注册申请材料进行审核并备案
 - D. 国务院建设行政主管部门需要对初始注册和续期注册申请材料进行最终审核
5. 根据我国现行规定, 造价工程师每年接受继续教育的时间累计不得少于()学时。
 - A. 15
 - B. 20
 - C. 30
 - D. 40
6. 以下关于工程造价咨询单位必备条件的说法中, 不正确的是()。
 - A. 必须取得工程造价咨询单位资质证书
 - B. 具备一定的技术力量
 - C. 必须具备一定数量的注册资金

D. 可以是法人，也可以不是法人

7. 根据《工程造价咨询单位管理办法》的规定，某特殊行业的工程造价咨询单位申请甲级资质时，应由()审批。

- A. 该行业工程造价管理协会初审合格后报国务院建设行政主管部门
- B. 该行业主管部门初审合格后报国务院建设行政主管部门
- C. 国务院建设行政主管部门初审合格后报国务院工程咨询管理机构
- D. 该行业工程造价管理协会初审合格后报该行业主管部门

8. 某企业在年初向银行借款 2000 万元，其年实际利率为 10%，若按月复利计息，则该年第 2 季度末借款利息为()万元。

- A. 95.6
- B. 97.6
- C. 100.0
- D. 102.1

9. 某大型设备原值 40 万元，折旧年限规定为 8 年，预计月平均工作 250 小时，预计净现值率为 3%。该设备某月实际工作 280 小时，则用工作量法计算的该月折旧额为()元。

- A. 5000
- B. 4526.67
- C. 1385.71
- D. 4041.67

10. 对于互斥方案的比选，可以采用()来比选方案。

- A. 内部收益率
- B. 差额内部收益率
- C. 投资回收期
- D. 投资收益率

11. 在投资方案评价指标体系中，投资收益率指标经济意义明确、直观，计算简便，在一定程度上反映了投资效果的优劣。但其主要不足在于()。

- A. 指标的计算中只考虑了固定资产投资，而忽视了流动资金的计算
- B. 基准投资收益率的确定比较困难，从而使方案选择的评价准则不可靠
- C. 只能考虑全部投资的收益情况，而无法区分不同资金来源的收益情况
- D. 忽视了资金具有时间价值的重要性，且指标的计算具有较大的随意性

12. 内部收益率一般采用线性内插法求得近似解，近似解与精确解在数值存在下列关系()。

- A. 近似解 > 精确解
- B. 近似解 = 精确解
- C. 近似解 < 精确解
- D. 不能判别近似解与精确解的大小

13. 某项目建设期为 3 年，建设期内每年年初分别投资 300 万元、400 万元和 300 万元。运营期每年年末净收益为 180 万元，运营期为 20 年，残值为零。若基准收益率为 10%，并已知 $(P/A, 10\%, 20) = 8.5136$ ，则该项目的净现值和自该项目建设开始年算起的静态投资回收期分别为()。

- A. 354.92 万元和 8.56 年
- B. 354.92 万元和 7.56 年
- C. 239.78 万元和 8.56 年
- D. 239.78 万元和 7.56 年

14. 增量内部收益率是用来评价互斥投资方案的主要指标之一，该指标是指两个方案()。

- A. 内部收益率的差值与基准收益率的比值
- B. 内部收益率的差值与全部投资收益率的比值
- C. 各年净现金流量的差额为零时的折现率
- D. 各年净现金流量差额的现值之和为零时的折现率

15. 在多方案决策中，如果各个投资方案的现金流量是独立的，其中任一方案的采用与否均不影响其他方案是否采用，则方案之间存在的关系为()。

- A. 正相关 B. 负相关 C. 独立 D. 互斥

16. 某企业在某年2月份购入一台设备,3月15日投入使用,至当年12月5日停止使用,该设备应提取()的固定资产折旧。

- A. 11个月 B. 10个月 C. 9个月 D. 8个月

17. 某企业从设备租赁公司租借一台设备,该设备的价格为98万元,租期为7年,每年年末支付租金,折现率为10%,附加率为4%。若按附加率法计算,则该企业每年应付的租金为()万元。

- A. 17.92 B. 20.94 C. 21.84 D. 27.72

18. 某企业进行设备更新,有甲、乙、丙三个备选方案,有关数据见下表。

方案	年固定成本/万元	单位产品成本/(元/件)
甲	180	140
乙	200	150
丙	260	120

如果年产量在2万件到3万件之间,则上述三个方案按总成本从小到大的排列顺序为()。

- A. 甲—丙—乙 B. 乙—甲—丙
C. 丙—甲—乙 D. 甲—乙—丙

19. 敏感性分析是项目经济评价时经常用到的一种方法,其中单因素敏感性分析步骤顺序是()。

①选择需要分析的不确定性因素;②确定分析指标;③确定敏感性因素;④分析每个不确定性因素的波动程度及其对分析指标可能带来的增减变化情况;⑤方案选择

- A. ①②③④⑤ B. ②①④③⑤ C. ④②①③⑤ D. ③②①④⑤

20. 进行有效的权衡分析是寿命周期成本评价的重要特点,某企业在进行生产设备系统设置费中各项费用之间的权衡分析时,为了提高费用效率可采取的措施是()。

- A. 改善原设计材质,降低维修频度
B. 培训操作人员,减少维修人员的劳务费
C. 进行节能设计,节省运行所需的动力费用
D. 采用整体结构,减少安装费用

21. 从产品利润比重及产品成本利润率的角度出发,应作为价值工程研究对象的是()的产品。

- A. 利润额占总利润比重最高,但成本利润率最低
B. 利润额占总利润比重最低,且成本利润率最低
C. 利润额占总利润比重最高,且成本利润率最高
D. 利润额占总利润比重最低,但成本利润率最高

22. 价值工程的目的是以研究对象的(),以获取最佳的综合效益。

- A. 最低的寿命周期成本
B. 可靠的实现所需功能
C. 创新和改造

D. 最低寿命周期成本可靠的实现使用者所需功能

23. 在价值工程的功能评价环节, 若根据功能指数法计算出评价对象的功能系数 $VI < 1$, 则应()。

- A. 认为评价对象的功能比重与成本比重大致平衡, 不必改进
- B. 认为评价对象的功能比重大于成本比重, 应将评价对象作为改进对象, 重点提高功能
- C. 认为评价对象的功能比重小于成本比重, 应将评价对象作为改进对象, 重点降低成本
- D. 认为评价对象的功能比重小于成本比重, 说明功能过剩, 应降低功能水平

24. 在价值工程活动中, 可以采用多种方法进行方案创造。在方案创造阶段需要通过专家面对面的讨论和启发, 依靠大家共同想办法进行方案创造的方法是()。

- A. 专家意见法和专家检查法
- B. 专家检查法和头脑风暴法
- C. 歌顿法和专家意见法
- D. 头脑风暴法和歌顿法

25. 在价值工程活动中, 需要对方案创造阶段提出的方案进行概略评价和详细评价, 下列关于方案评价的表述中正确的是()。

- A. 概略评价侧重于技术评价, 详细评价侧重于经济评价
- B. 概略评价侧重于社会评价, 详细评价侧重于技术经济评价
- C. 概略评价和详细评价的内容和步骤基本相同
- D. 概略评价侧重于技术经济评价, 详细评价侧重于综合评价

26. 进行项目建设必须要有项目资本金, 项目资本金的筹集包括()。

- A. 发行股票
- B. 发行债券
- C. 银行贷款
- D. 融资租赁

27. 某施工企业按面值发行普通股票, 其股金总额为 1000 万元, 筹资费率为 2%, 计划年度发放的股息为 15%, 以后每年增长 2%, 则其资金成本率为()。

- A. 10.26%
- B. 11.60%
- C. 15.31%
- D. 17.31%

28. 在项目融资过程中, 初步确定项目投资结构和评价项目的资金结构应分别在()阶段进行。

- A. 融资决策分析和融资结构分析
- B. 投资决策分析和融资决策分析
- C. 投资决策分析和融资结构分析
- D. 融资结构分析和投资决策分析

29. 在施工企业, 一般应作为成本核算对象的是()。

- A. 单位工程
- B. 单项工程
- C. 分部工程
- D. 分项工程

30. 根据我国有关规定, 下列固定资产中需要计提折旧的是()。

- A. 季节性停用和修理停用的生产设备
- B. 已提足折旧但继续使用的生产设备
- C. 以融资租赁形式租出的生产设备
- D. 以经营租赁方式租入的生产设备

31. 某固定资产原值为 10 万元, 预计净残值为 4000 元, 使用年限为 5 年, 若采用双倍余额递减法计提折旧, 则第 4 年的折旧额为()元。

- A. 20000 B. 8640 C. 8800 D. 10800

32. 施工企业营业收入的内容包括()。

- A. 其他业务收入 B. 对外投资获得的利润
C. 固定资产盘盈、出售的净收益 D. 以购买股票形式投资分得的股息、红利

33. 根据我国现行《企业会计准则》的规定,对于不属于生产经营主要设备的物品,作为固定资产的条件是其单位价值和使用年限分别超过()。

- A. 1000 元和 1 年 B. 1000 元和 2 年 C. 2000 元和 1 年 D. 2000 元和 2 年

34. 《企业会计准则》中的所有者权益部分规定:所有者权益包括实收资本、资本公积、盈余公积和()。

- A. 未分配利润 B. 利润 C. 负债 D. 投资

35. 根据我国现行财务制度的规定,盈余公积金可用于弥补亏损或用于转增资本金,但转增资本金后,企业的法定盈余公积金不得低于注册资本的()。

- A. 10% B. 25% C. 30% D. 50%

36. 资产负债率是反映企业偿付到期债务能力的指标之一,其计算公式是()。

- A. $(\text{长期负债总额}/\text{资产总额}) \times 100\%$
B. $(\text{负债总额}/\text{资产总额}) \times 100\%$
C. $(\text{长期负债总额}/\text{固定资产总额}) \times 100\%$
D. $(\text{负债总额}/\text{固定资产总额}) \times 100\%$

37. 若施工企业亏损,下列()可以免交。

- A. 营业税 B. 增值税 C. 所得税 D. 城市维护建设税

38. 对于设在市区的施工企业,其城市维护建设税的税率为()。

- A. 1% B. 3% C. 5% D. 7%

39. 根据我国现行税收规定,土地增值税实行四级超额累进税率。其中,当增值额超过扣除项目金额 50%、未超过扣除项目金额 100% 的部分,税率为()。

- A. 30% B. 40% C. 50% D. 70%

40. 基本建设项目可按建设性质进行分类,下列关于基本建设项目分类的表述中正确的是()。

- A. 某企业原有基础薄弱需再兴建的项目,如果新增加的固定资产价值达到原有全部固定资产价值原值的两倍,则该项目属于新建项目
B. 原在城区的企业因环保问题搬迁到郊区建设,则该建设项目既属于新建项目,又属于迁建项目
C. 某企业因水灾使原有固定资产全部报废,现需要投资重建恢复生产,并在恢复过程中同时进行扩建,则该项目属于恢复项目
D. 基本建设项目在按其总体设计全部建成以前,其建设性质可以改变,建成后则不再改变

41. 按投资作用不同,工程建设项目可分为生产性建设项目和非生产性建设项目,下列项目中属于生产性建设项目的是()。

- A. 公共事业建设项目 B. 综合技术服务事业建设项目
C. 咨询服务业建设项目 D. 教育事业建设项目

42. 按照我国《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》的要求，国有单位经营性基本建设大中型项目正式成立项目法人的时间是在()被批准后。

- A. 项目建议书
B. 初步设计文件
C. 可行性研究报告
D. 施工图设计文件

43. 在项目法人责任制中, () 负责对总经理进行定期考核。

- A. 上级主管部门
B. 项目董事长
C. 项目监事会
D. 项目董事会

44. 在项目组织中部门的划分要根据()确定。

- A. 管理层次
B. 管理跨度
C. 管理职责
D. 组织目标与工作内容

45. 进行组织结构设计时，必须考虑各要素间的平衡与衔接，组织构成的要素包括()。

- A. 领导岗位、管理制度、管理层次和管理跨度
B. 管理部门、管理职责、领导岗位和管理制度
C. 管理层次、管理跨度、管理部门和管理职责
D. 管理职责、领导岗位、管理层次和管理制度

46. 下列关于工程项目组织管理模式特点的表述中正确的是()。

- A. EPC 模式、总分包模式均有利于控制工程造价
B. 平行承包模式明显降低了工程造价控制的难度
C. 非代理型 CM 模式大大增加了业主在工程造价控制方面的风险
D. 联合体承包模式不利于业主控制工程造价

47. Partnering 管理模式近年来日益受到重视, 下列对 Partnering 的认识中, 不恰当的是()。

- A. Partnering 协议不是法律意义上的合同
- B. 一个工程项目不能既实施总分包模式, 又实施 Partnering 管理模式
- C. 在 Partnering 协议正式签署后, 仍可吸收新的参与者, 并修改协议
- D. Partnering 模式的实施可能使业主、承包商的风险同时减小

48. 在下列计划表中, 属于工程项目建设总进度计划表内容的是()。

- A. 年度建设资金平衡表
B. 工程项目进度平衡表
C. 年度设备平衡表
D. 年度计划项目表

49. 在建设价格的固定价格、固定工期的“交钥匙”合同与“实报实销”合同中，价格变动的风险()承担。

- A. 分别由工程承包公司和项目投资者
B. 分别由项目投资者和工程承包公司
C. 全部由项目投资者
D. 全部由工程承包公司

50. 在下列风险管理方法中，既可用于工程项目风险识别也可用于工程项目风险评价的是()。

- A. 敏感性分析 B. 控制区间与记忆模型
C. 效用理论 D. 模糊数学

51. 甲企业账号是 858, 乙企业账号是 585, 丙应将一笔货款打入甲企业账号上, 而将账号错写成 585, 乙企业将这笔货款占为己有, 甲、乙企业之间的债务纠纷属于()之债。

- A. 合同 B. 侵权 C. 无因管理 D. 不当得利

52. 当建设工程招标公告的内容不够明确给拟参加投标的单位造成不利影响和后果时, 招标人()。

- A. 应承担违约责任
- B. 应承担缔约过失责任
- C. 应承担侵权责任
- D. 无需承担法律责任

53. 根据我国《合同法》的规定, 不属于效力待定合同的是()的合同。

- A. 表见代理人以他人名义订立
- B. 无处分权人处分他人财产
- C. 无权代理人以他人名义订立
- D. 限制行为能力的人订立

54. 合同法规定, 标的物提存后, 毁损、灭失的风险()。

- A. 由债权人承担
- B. 由债务人承担
- C. 由提存部门承担
- D. 由债权人和债务人共同承担

55. 合同中约定了履行的顺序, 合同成立后发生了应当后履行一方财务状况严重恶化的情况, 应当先履行一方在对方未履行前有权拒绝先为履行, 这种情况为()。

- A. 同时履行抗辩权
- B. 不安抗辩权
- C. 先履行抗辩权
- D. 后履行抗辩权

56. 根据我国《合同法》的规定, 下列给债权人造成损害的情形中, 债权人不能行使其撤销权的是()。

- A. 债务人放弃其到期债权
- B. 债务人无偿转让财产
- C. 受让人知道债务人以明显不合理的低价转让财产
- D. 受让人不知道债务人以明显不合理的低价转让财产

57. 根据《招标投标法》规定, 招标人和中标人应当在中标通知书发出()内, 按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

- A. 20 日
- B. 30 日
- C. 10 日
- D. 15 日

58. 根据我国《环境影响评价法》的规定, 如果建设项目可能造成轻度环境影响, 应当()。

- A. 编制环境影响报告表, 对产生的环境影响进行分析或专项评价
- B. 编制环境影响报告书, 对产生的环境影响进行全面评价
- C. 填报环境影响登记表, 对产生的环境影响进行分析或专项评价
- D. 填报环境影响登记表, 不需要进行环境影响评价

59. 根据《保险法》规定, 以下表述中正确的是()。

- A. 投保人与被保险人不是同一人的, 被保险人为第一顺序受益人
- B. 保险合同可以分为财产保险合同、人身保险合同和工程保险合同
- C. 在订立保险合同前, 当事人双方均应履行告知义务
- D. 保险人对保险费不得用诉讼方式要求投保人支付

60. 施工企业应缴纳的城市维护建设税的计征依据为()。

- A. 营业税税率
- B. 营业税税额
- C. 营业额
- D. 工程决算额

二、多项选择题

61. 建设工程实施工程量清单计价模式的意义在于()。

- A. 有利于引导承包商编制企业定额
- B. 有利于承包商清楚地掌握建设工程造价的构成

- C. 工程量清单条目简单明了, 有利于工程结算
- D. 明确了承包商承担工程量变动的风险
- E. 有利于引导承包商进行项目成本核算

62. 根据我国《造价工程师注册管理办法》的规定, 导致造价工程师被国务院建设行政主管部门注销《造价工程师注册证》并收回执业专用章的行为有()。

- A. 允许他人以本人名义执业的
- B. 未按有关规定提供工程造价资料的
- C. 同时在两个以上单位执业的
- D. 续期注册时隐瞒真实情况、弄虚作假的
- E. 同时在多个工程项目上执业的

63. 《工程造价咨询单位管理办法》明确规定了工程造价咨询单位的资质等级标准, 其中甲级工程造价咨询单位的资质标准包括()。

- A. 专职技术负责人应从事 10 年以上工程造价专业工作
- B. 具有高级专业技术职称的专业人员不少于 6 人
- C. 具有中级专业技术职称的专业人员不少于 8 人
- D. 注册资金不少于 50 万元且有良好的社会信誉
- E. 近 3 年已完成 5 个以上大中型建设工程造价咨询工作

64. 用于评价单个方案的动态评价指标有()。

- A. 投资回收期
- B. 净现值
- C. 净现值率
- D. 内部收益率
- E. 净年值

65. 在对投资方案进行经济效益评价时, 下列 5 个方案中在经济上可以接受的是()。

- A. 投资回收期 $\geq$ 基准投资回收期
- B. 投资收益率 ≥ 0
- C. 净现值 ≥ 0
- D. 净年值 ≥ 0
- E. 内部收益率 $\geq$ 基准收益率

66. 在下列投资方案经济效果评价指标中, 必须事先确定一个符合经济现实的基准收益率才能计算其值的有()。

- A. 内部收益率
- B. 投资收益率
- C. 净现值率
- D. 偿债备付率
- E. 动态投资回收期

67. 进行多方案经济比选时, 正确的做法是()。

- A. 只能按各方案所含的全部因素计算费用和效益后进行全面对比
- B. 采用增量内部收益率法比较计算期不同的互斥方案时, 需对计算期进行处理
- C. 比较收益相同或基本相同、但难以具体估算的方案时, 可采用最小费用法
- D. 当有明显的资金总量限制时, 采用净现值率法可以保证获得最佳组合方案
- E. 采用年费用法比选计算期不同的方案时, 无需对计算期进行处理

68. 不确定性分析方法的应用范围是()。

- A. 盈亏平衡分析既可用于财务评价, 又可用于国民经济评价
- B. 敏感性分析既可用于财务评价, 又可用于国民经济评价
- C. 概率分析可同时用于财务评价和国民经济评价
- D. 敏感性分析可用于财务评价

- E. 盈亏平衡分析只能用于财务评价
69. 常用的寿命周期成本评价方法包括()。
- A. 模型估算法
B. 费用效率法
C. 固定费用法
D. 权衡分析法
E. 逻辑分析法
70. 在价值工程活动中进行功能分析时, 可用来量化各级子功能的方法有()。
- A. 技术测定法
B. 类比类推法
C. 理论计算法
D. 统计分析法
E. 排列图法
71. 施工企业对()可计提折旧。
- A. 季节性停用的施工设备
B. 未使用的公司管理用房屋
C. 以经营租赁方式租入的固定资产
D. 已提足折旧但继续使用的固定资产
E. 以融资租赁方式租入的施工设备
72. 根据赢得值原理图, 下列表达式中可用来判别项目成本或进度偏差的有()。
- A. $BCWP - BCWS$
B. $ACWS - BCWS$
C. $BCWP - ACWP$
D. $ACWS - ACWP$
E. $BCWS - ACWP$
73. 下列营业收入中属于施工企业工程价款收入的有()。
- A. 工程变更和索赔收入
B. 材料销售和多种经营收入
C. 向发包单位收取的施工机构迁移费
D. 向发包单位收取的临时设施基金
E. 产品销售和设备租赁收入
74. 无形资产的计价原则为()。
- A. 无形资产原则上按取得时的实际成本计价
B. 商誉不得作价入帐
C. 自行开发并依法申请取得的, 按同类无形资产市价计价
D. 非专利技术的计价, 应当经法定评估机构评估确认
E. 购入的, 按照合同约定的金额计价
75. 下列属于建设项目管理方式的是()。
- A. 交钥匙方式
B. 矩阵式
C. 三角方式
D. 总承包管理方式
E. 工程托管方式
76. 项目管理组织的职能包括()。
- A. 计划
B. 预测
C. 决策
D. 分析
E. 控制
77. 目标控制措施包括()。
- A. 组织措施
B. 技术措施
C. 计划措施
D. 经济措施
E. 合同措施

78. 根据我国《合同法》的规定, 导致合同终止的情形包括()。

- A. 合同解除
- B. 双方同意债权人转让权利给第三人
- C. 债务人依法将标的物提存
- D. 债务相互抵销
- E. 债权债务同归于一人

79. 根据我国《价格法》的规定, 应当建立听证会制度, 以便在制定价格时征求消费者、经营者和有关方面意见的情形包括()。

- A. 关系群众切身利益的公用事业价格
- B. 关系群众切身利益的基本农产品价格
- C. 自然垄断经营的商品价格
- D. 重要的工业原材料价格
- E. 公益性服务价格

80. 根据我国《土地管理法》的规定, 下列关于征用耕地补偿的表述中正确的有()。

- A. 征地补偿费用包括土地补偿费、安置补助费以及地上附着物和青苗的补偿费
- B. 土地补偿费为该耕地被征用前3年平均年产值的6~10倍
- C. 每公顷被征用耕地的安置补助费最高不得超过被征用前3年平均年产值的15倍
- D. 每一个农业人口的安置补助费, 为该耕地被征用前3年平均年产值的6~10倍
- E. 征用土地应当按照被征用土地的新用途能够产生的收益给予补偿

标准答案(一)

一、单项选择题

- 1. D 2. D 3. A 4. B 5. D 6. D 7. B 8. B 9. B 10. B
- 11. D 12. A 13. C 14. D 15. C 16. C 17. D 18. A 19. B 20. D
- 21. B 22. D 23. C 24. D 25. C 26. A 27. D 28. C 29. A 30. A
- 31. C 32. A 33. D 34. A 35. B 36. B 37. C 38. D 39. B 40. C
- 41. B 42. C 43. D 44. D 45. C 46. A 47. B 48. B 49. A 50. A
- 51. D 52. D 53. A 54. A 55. C 56. D 57. B 58. A 59. A 60. B

二、多项选择题

- 61. ACE 62. ACD 63. AB 64. BCDE 65. CDE
- 66. CE 67. BCE 68. BCE 69. BCD 70. ABCD
- 71. ABE 72. AC 73. ACD 74. AD 75. ACDE
- 76. AE 77. ABDE 78. ACDE 79. ACE 80. ABC

模拟试题(二)

一、单项选择题

- 1. 商品的价值量是由()决定的。

- A. 生产该商品的实际劳动时间 B. 生产该商品的社会必要劳动时间
C. 生产该商品的地区平均劳动时间 D. 生产该商品的社会平均劳动时间
2. 价格形成中的成本是()。
- A. 企业实际成本 B. 商品价值 C. 劳动者创造的价值 D. 剩余价值
3. “(全社会产品盈利总额/全社会年产品成本总额)×100%”是按()计算盈利的方法。
- A. 社会平均工资盈利率 B. 社会平均成本盈利率
C. 社会平均资金盈利率 D. 综合盈利率
4. 成本是价格形成中的最重要的因素,下列关于成本的表述中正确的是()。
- A. 在价格形成中应考虑非正常成本的影响
B. 新产品试制成本属于企业正常成本
C. 价格形成中的成本是指企业个别成本
D. 价格形成中的成本是指社会平均成本
5. 在商品总量不变、价格不变的条件下,货币流通速度越快,则货币需要量()。
- A. 越大 B. 越小 C. 不变 D. 不能确定
6. 价值规律在工程造价管理中的正确表达是()。
- A. 社会劳动时间决定工程造价 B. 社会活劳动时间决定工程造价
C. 社会必要劳动时间决定工程造价 D. 物化劳动决定工程造价
7. 商品价格形成中的成本()的货币表现。
- A. $c + v$ B. $c + m$ C. $v + m$ D. $c + v + m$
8. 下列说法中正确的是()。
- A. 成本和价值变动的方向是一致的 B. 价格和价值变动的方向是一致的
C. 成本和价值变动的方向可能不一致 D. 核算职能是价格的基本职能之一
9. 工程造价在本质上属于()范畴。
- A. 价值 B. 成本
C. 价格 D. 施工生产中消耗掉的生产资料价值
10. 不属于商品价值构成的内容是()。
- A. 生产中消耗掉的生产资料价值 B. 补偿劳动力的价值
C. 劳动者为自己创造的价值 D. 劳动者为自己创造的剩余价值
11. 下列评价指标中,属于动态指标的是()。
- A. 全部投资利润率 B. 利息备付率 C. 内部收益率 D. 投资收益率
12. 某企业于第一年年初和第二年年初连续两年各向银行贷款 30 万元,年利率为 10%。约定于第三年、第四年、第五年年末等额偿还,则每年应偿还()。
- A. 23.03 万元 B. 25.33 万元 C. 27.87 万元 D. 30.65 万元
13. 资金的时间价值是指()。
- A. 现在所拥有的资金在将来投资时所能获得的收益
B. 现在所拥有的资金在将来消费时所付出的福利损失
C. 资金在生产和流通过程中随时间推移而产生的增值
D. 可用于储蓄或贷款的资金在储蓄或贷款时所产生的利息
14. 在下列系数中,仅在 $n = 1$ 的情况下数值小于 1 的是()系数。