

卢赣鹏 著

常用中药材

传统鉴别



 人民军医出版社
PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

常用中药材传统鉴别

CHANGYONG ZHONGYAOCAI CHUANTONG JIANBIE

顾 问	刘振军			
主 编	卢贇鹏	刘立茹		
副主编	李艳茹	蒋爱华	魏 健	瞿卫军
编 者	马星光	王 东	王 晨	王 莹
	王霞琴	甘建新	卢贇鹏	田洪旻
	印敏芳	刘立茹	李家录	李雪松
	李艳茹	邱水生	张宏宇	林江华
	林志海	林隽丹	蒋爱华	魏 健
	瞿卫军			



人民军医出版社

People's Military Medical Press

北 京

图书在版编目(CIP)数据

常用中药材传统鉴别/卢赣鹏,刘立茹主编. —北京:人民军医出版社,2005.3

ISBN 7-80194-562-X

I. 常… II. ①卢…②刘… III. 中药材—鉴别 IV. R282

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 133196 号

策划编辑:成 博 加工编辑:段素英 责任审读:李 晨
出 版 人:齐学进

出版发行:人民军医出版社 经销:新华书店
通信地址:北京市复兴路 22 号甲 3 号 邮编:100842
电话:(010)66882586(发行部)、51927290(总编室)
传真:(010)68222916(发行部)、66882583(办公室)
网址:www.pmmp.com.cn

印刷:潮河印业有限公司 装订:京兰装订有限公司
开本:850mm×1168mm 1/32
印张:23.125 字数:589 千字
版次:2005 年 3 月第 1 版 印次:2005 年 3 月第 1 次印刷
印数:0001~4000
定价:46.00 元

版权所有 侵权必究
购买本社图书,凡有缺、倒、脱页者,本社负责调换
电话:(010)66882585、51927252

前 言

中药材的质量是保证其疗效的根本,因此,药材的质量是其价值所在。但实际工作中由于种种原因,各种混伪品、劣质品往往频繁出现,使用药疗效及用药安全均得不到保证。

中药材鉴别方法主要有传统经验鉴别方法及现代鉴别方法(主要指显微、理化鉴别)2种。传统鉴别主要指以性状鉴别及水试、火试等方法进行中药材真伪、产地、优劣及等级区分的鉴别方法。虽然现代科技发展迅速,新的现代鉴定方法层出不穷,但传统经验鉴别方法仍以其不可替代的优势在工作实践中广泛应用。

为了提高药材从业人员鉴别药材真伪及优劣的能力,保证用药的有效性及安全性,笔者多年来一直注意收集各种药材的传统经验鉴别方法,并拜“同仁堂”中药鉴定专家刘振军老先生为师,继承传统中药经验鉴别方法。现将其整理编著成《常用中药材传统鉴别》一书。

本书按药用部位分为根及根茎、果实种子、茎木皮、花叶、草、动物、矿物、其他等8类。各类药材以拼音顺序排列。本书最后还附有所有药名的笔画索引。

在本书成书过程中参考了大量的专业书籍及文献,在此向其编者、作者一并致谢!

由于编者水平有限,书中偏颇不足之处,敬请读者不吝赐教,给予批评指正。

编 者
于北京

内容提要

本书为介绍中药材传统鉴别方法的著作。全书根据药用部位分为根茎、果实、茎木皮、花叶、草、动物、矿物、其他共8章进行论述。共收载常用中药材500余种,每种药材均按来源、产地及采收加工、商品源流及经验鉴别、规格等级、优劣评价、地方习用品及混伪品等几项对中药材的优劣鉴别做了详细的介绍。本书重点总结了中药材鉴别的经验知识,内容充实,语言精练,实用性强,适合各级临床中医师、药师学习参考。

责任编辑 成 博 段素英

编写说明

本书主要介绍了常用中药材的传统鉴别方法,其中部分动物源性药材——豹骨、虎鞭、犀角、象牙、熊胆等涉及到了国家保护的动物资源,出于学术研究和知识延续的考虑,也予以列述。在具体的临床应用中请注意野生动物的保护问题,应避免使用此类药材或以具有类似作用的其他药材代替。

目 录

第一章 根及根茎类药材

巴戟天.....	(1)	常山	(41)
白附子.....	(3)	赤芍	(41)
白及.....	(4)	重楼	(43)
白薇.....	(5)	川贝母	(44)
白茅根.....	(6)	川牛膝	(50)
白前.....	(6)	川芎	(51)
白芍.....	(9)	川乌	(54)
白头翁	(13)	刺五加	(54)
白药子	(14)	大黄	(55)
白芷	(15)	大戟	(61)
白术	(17)	丹参	(62)
白薇	(21)	当归	(65)
百部	(23)	党参	(70)
百合	(25)	地黄	(80)
板蓝根	(26)	地榆	(82)
半夏	(28)	独活	(83)
北沙参	(30)	莪术	(84)
草薺	(32)	防风	(86)
苍术	(34)	防己	(89)
草乌	(36)	附子	(91)
柴胡	(37)	干姜	(94)

常用中药材传统鉴别

甘遂	(95)	绵马贯众	(142)
甘草	(96)	明党参	(143)
甘松	(100)	墓头回	(145)
藁本	(101)	木香	(145)
高良姜	(103)	南沙参	(148)
葛根	(104)	牛膝	(149)
骨碎补	(105)	藕节	(151)
何首乌	(107)	片姜黄	(152)
红芪	(108)	千年健	(152)
胡黄连	(110)	前胡	(153)
虎杖	(111)	茜草	(155)
黄精	(111)	羌活	(156)
黄连	(113)	秦艽	(158)
黄芪	(116)	青木香	(161)
黄芩	(123)	拳参	(162)
姜黄	(126)	人参	(163)
桔梗	(127)	三棱	(179)
金果榄	(129)	三七	(180)
金荞麦	(130)	山慈菇	(186)
石菖蒲	(130)	山豆根	(187)
苦参	(131)	山柰	(189)
狼毒	(132)	山药	(190)
藜芦	(132)	商陆	(194)
龙胆	(134)	射干	(195)
漏芦	(136)	升麻	(197)
芦根	(137)	锁阳	(198)
麦冬	(137)	太子参	(199)
猫爪草	(140)	天冬	(201)
毛冬青	(141)	天花粉	(203)

天葵子..... (205)	萱草根..... (223)
天麻..... (206)	玄参..... (224)
天南星..... (209)	雪上一枝蒿..... (226)
土贝母..... (211)	延胡索..... (226)
土茯苓..... (211)	银柴胡..... (228)
威灵仙..... (212)	玉竹..... (229)
乌药..... (214)	郁金..... (232)
西洋参..... (215)	远志..... (236)
夏天无..... (218)	泽泻..... (237)
仙茅..... (219)	浙贝母..... (239)
香附..... (219)	知母..... (240)
薤白..... (221)	苎麻根..... (242)
徐长卿..... (222)	紫草..... (242)
续断..... (222)	紫菀..... (244)

第二章 果实及种子类药材

巴豆..... (247)	车前子..... (261)
八角茴香..... (248)	陈皮..... (262)
白扁豆..... (251)	赤小豆..... (265)
白果..... (252)	茺蔚子..... (266)
白花菜子..... (253)	葱子..... (266)
柏子仁..... (253)	楮实子..... (267)
萆澄茄..... (254)	川楝子..... (267)
萆芡..... (255)	大风子..... (268)
槟榔..... (255)	大枣..... (269)
补骨脂..... (257)	淡豆豉..... (270)
苍耳子..... (258)	刀豆..... (271)
草豆蔻..... (259)	地肤子..... (271)
草果..... (260)	冬瓜子..... (273)

冬葵子..... (274)	苦丁香..... (305)
大豆黄卷..... (275)	苦杏仁..... (305)
豆蔻..... (275)	莱菔子..... (306)
佛手(附:佛手花) (277)	荔枝核..... (307)
覆盆子..... (279)	莲子..... (307)
枸杞子..... (281)	连翘(附:连翘心) (309)
谷芽..... (284)	龙眼肉..... (311)
瓜蒌..... (284)	路路通..... (312)
海金砂..... (286)	罗汉果..... (313)
核桃仁..... (286)	马兜铃..... (314)
鹤虱..... (287)	马蔺子..... (316)
黑芝麻..... (289)	马钱子..... (316)
红豆蔻..... (289)	麦芽..... (317)
葫芦巴..... (290)	蔓荆子..... (318)
胡椒..... (291)	木鳖子..... (319)
花椒..... (292)	木瓜..... (319)
化橘红..... (294)	木蝴蝶..... (321)
火麻仁..... (296)	牛蒡子..... (322)
急性子..... (297)	女贞子..... (323)
芥子..... (298)	胖大海..... (325)
金樱子..... (298)	千金子..... (326)
韭菜子..... (299)	牵牛子..... (327)
橘白..... (300)	芡实..... (328)
橘核..... (300)	苘麻子..... (329)
橘红..... (300)	青果..... (330)
橘络..... (301)	青皮..... (331)
决明子..... (302)	青葙子..... (332)
诃子(附:藏青果青 果) (303)	肉豆蔻(附:肉果花) ... (333)
	蕤仁..... (335)

桑椹·····	(335)	乌梅·····	(359)
砂仁·····	(336)	吴茱萸·····	(361)
沙苑子·····	(339)	梧桐子·····	(363)
山楂·····	(341)	五味子·····	(364)
山茱萸·····	(343)	相思子·····	(366)
蛇床子·····	(344)	香橼·····	(367)
石榴皮·····	(346)	小茴香·····	(368)
使君子·····	(346)	鸦胆子·····	(370)
柿蒂·····	(347)	薏苡仁·····	(371)
水红花子·····	(348)	益智仁·····	(371)
丝瓜络·····	(348)	芸苔子·····	(372)
酸枣仁·····	(350)	郁李仁·····	(373)
娑罗子·····	(351)	皂角·····	(375)
桃仁·····	(352)	猪牙皂·····	(375)
天仙子·····	(353)	紫苏子·····	(376)
甜瓜子·····	(354)	栀子·····	(378)
葶苈子·····	(355)	枳椇子·····	(379)
菟丝子·····	(356)	枳壳·····	(380)
王不留行·····	(357)	枳实·····	(382)

第三章 茎木皮类药材

白鲜皮·····	(384)	关木通·····	(394)
沉香·····	(385)	钩藤·····	(395)
川木通·····	(387)	海风藤·····	(398)
椿皮·····	(389)	合欢皮·····	(399)
大血藤·····	(390)	厚朴·····	(400)
灯心草·····	(390)	黄柏·····	(405)
杜仲·····	(391)	鸡血藤·····	(407)
地骨皮·····	(393)	桑寄生·····	(408)

苦楝皮·····	(410)	苏木·····	(424)
络石藤·····	(410)	檀香·····	(426)
牡丹皮·····	(412)	天仙藤·····	(427)
秦皮·····	(415)	通草·····	(428)
忍冬藤·····	(416)	五加皮·····	(430)
肉桂(附:1. 桂枝、2. 桂丁) ·····	(417)	西河柳·····	(430)
桑白皮·····	(422)	香加皮·····	(431)
石南藤·····	(423)	皂角刺·····	(432)
首乌藤·····	(424)	竹茹·····	(432)

第四章 花叶类药材

艾叶·····	(434)	金银花·····	(450)
扁豆花·····	(435)	菊花·····	(453)
侧柏叶·····	(435)	橘叶·····	(457)
大青叶·····	(436)	臭梧桐叶(附:臭梧 桐花)·····	(458)
代代花·····	(437)	款冬花·····	(458)
淡竹叶·····	(438)	莲须·····	(460)
丁香·····	(439)	凌霄花·····	(461)
番泻叶·····	(440)	罗布麻叶·····	(462)
葛花·····	(441)	玫瑰花·····	(463)
枸骨叶·····	(442)	梅花·····	(463)
谷精草·····	(443)	密蒙花·····	(464)
合欢花·····	(444)	木槿花·····	(465)
荷叶·····	(445)	闹羊花·····	(466)
红花·····	(446)	枇杷叶·····	(466)
厚朴花·····	(448)	人参叶·····	(467)
槐花(附:槐角)·····	(448)	桑叶·····	(468)
鸡冠花·····	(449)		

石南叶.....	(469)	洋金花.....	(476)
松花粉.....	(469)	野菊花.....	(477)
西红花.....	(470)	月季花.....	(478)
夏枯草.....	(471)	芫花.....	(479)
辛夷.....	(472)	紫苏叶.....	(480)
旋覆花.....	(474)	棕榈.....	(480)

第五章 全草类药材

败酱草.....	(482)	鹿衔草.....	(502)
半边莲.....	(483)	麻黄.....	(503)
半枝莲.....	(483)	马鞭草.....	(505)
篇蓄.....	(484)	马齿苋.....	(505)
薄荷.....	(485)	木贼.....	(506)
车前草.....	(486)	佩兰.....	(507)
穿心莲.....	(486)	蒲公英.....	(509)
垂盆草.....	(487)	青蒿.....	(509)
大蓟.....	(487)	瞿麦.....	(511)
鹅不食草.....	(489)	肉苁蓉.....	(512)
翻白草.....	(489)	伸筋草.....	(513)
浮萍.....	(490)	石斛.....	(515)
广藿香.....	(491)	石韦.....	(519)
旱莲草.....	(493)	透骨草.....	(521)
鸡骨草.....	(495)	瓦松.....	(523)
金钱草.....	(496)	委陵菜.....	(524)
荆芥.....	(498)	豨莶草.....	(524)
卷柏.....	(498)	仙鹤草.....	(526)
老鹳草.....	(499)	香薷.....	(526)
零陵香.....	(500)	细辛.....	(528)
刘寄奴.....	(501)	小蓟.....	(534)

益母草·····	(535)	鱼腥草·····	(539)
茵陈·····	(536)	泽兰·····	(540)
淫羊藿·····	(537)	紫花地丁·····	(541)

第六章 动物类药材

白丁香·····	(544)	红娘子·····	(572)
斑蝥·····	(544)	猴枣·····	(572)
豹骨·····	(545)	虎鞭·····	(574)
壁虎·····	(546)	虎骨·····	(575)
鳖甲·····	(547)	鸡内金·····	(577)
蚕茧·····	(548)	僵蚕·····	(577)
蟾酥·····	(548)	金钱白花蛇·····	(578)
蝉蜕·····	(550)	九香虫·····	(580)
穿山甲·····	(551)	羚羊角·····	(581)
地龙·····	(552)	龙涎香·····	(583)
蜂房·····	(553)	鹿鞭·····	(583)
蜂蜡·····	(554)	鹿角(附:鹿角胶、鹿角 霜)·····	(585)
蜂蜜·····	(555)	鹿筋(附:鹿胎)·····	(586)
凤凰衣·····	(556)	鹿茸·····	(587)
干蟾·····	(556)	鹿尾·····	(593)
蛤蚧·····	(557)	马宝·····	(594)
龟甲(板)·····	(559)	虻虫·····	(596)
蛤蟆油·····	(561)	牡蛎·····	(597)
海胆·····	(563)	牛黄(附:培植牛黄、人工 牛黄)·····	(598)
海狗肾·····	(563)	蕲蛇(附:蛇胆)·····	(601)
海龙·····	(566)	青娘子·····	(603)
海马·····	(568)	全蝎·····	(603)
海螵蛸·····	(570)		
海燕·····	(571)		

桑螵蛸·····	(605)	蟋蟀·····	(624)
珊瑚·····	(606)	象皮·····	(625)
蛇蛻·····	(606)	象牙·····	(626)
麝香·····	(607)	熊胆·····	(626)
石决明·····	(609)	血余炭·····	(629)
鼠妇·····	(611)	燕窝·····	(629)
水牛角·····	(612)	夜明砂·····	(631)
水獭肝·····	(612)	鱼脑石·····	(632)
水蛭·····	(613)	鱼鳔(附:线鳔胶)·····	(632)
土鳖虫·····	(614)	珍珠·····	(633)
瓦楞子·····	(615)	珍珠母·····	(636)
望月砂·····	(616)	紫贝齿·····	(639)
乌梢蛇·····	(617)	紫草茸·····	(640)
蜈蚣·····	(619)	紫河车·····	(640)
五灵脂·····	(620)	紫梢花·····	(641)
犀角·····	(621)		

第七章 矿物类药材

白矾·····	(642)	花蕊石·····	(650)
白降丹·····	(642)	滑石·····	(650)
百草霜·····	(644)	硫黄·····	(651)
赤石脂·····	(644)	龙齿·····	(651)
磁石·····	(645)	龙骨·····	(652)
大青盐·····	(646)	炉甘石·····	(653)
胆矾·····	(646)	芒硝·····	(654)
鹅管石·····	(647)	礞石·····	(655)
伏龙肝·····	(647)	密陀僧·····	(655)
海浮石·····	(648)	硼砂·····	(656)
寒水石·····	(649)	硼砂·····	(656)

常用中药材传统鉴别

砒石····· (657)	阳起石····· (664)
铅丹····· (658)	禹粮石····· (664)
轻粉····· (658)	云母····· (665)
秋石····· (659)	赭石····· (665)
升药····· (660)	钟乳石····· (666)
石膏····· (661)	朱砂····· (667)
铜绿····· (662)	紫石英····· (668)
雄黄····· (662)	自然铜····· (668)

第八章 其他类药材

阿魏(附:进口阿魏)··· (670)	乳香····· (685)
安息香····· (671)	马勃····· (686)
冰片····· (672)	没食子····· (687)
冬虫夏草····· (673)	没药····· (688)
儿茶····· (676)	蒲黄····· (689)
枫香脂····· (677)	青黛····· (689)
茯苓(附:茯神、茯神木)····· (677)	苏合香····· (690)
海藻····· (680)	藤黄····· (691)
琥珀····· (681)	五倍子····· (691)
昆布····· (682)	血竭····· (693)
雷丸····· (683)	樟脑····· (695)
芦荟····· (684)	猪苓····· (695)
附:中药材常用经验鉴别术语简介····· (697)	
索引····· (715)	

第一章 根及根茎类药材

巴 戟 天

【来源】 本品为茜草科植物巴戟天 *Morinda officinalis* How 的干燥根。

【产地及采收加工】 巴戟天主要分布于广东、广西、福建；海南、江西亦有少量分布。商品来源过去主要依靠野生资源，后因野生资源减少而大力发展人工栽培，现栽培产品已成为主流。另外有部分进口供药用，现主产于广东高要、德庆、五华、新丰、广宁、郁南、紫金、封开；广西凭祥、钦州、上思；福建南靖、平和、永定、武平等地。尤以广东高要、德庆等地栽培品为地道。

巴戟天以种植5年或6年后采挖为宜，采收时间四季均可，以秋、冬为好，起挖后随即用水洗净泥土，除去须根及芦头，晒干后切成10cm长的段；或将鲜巴戟晒至6~7成干时，用木槌轻轻捶扁，晒干；亦可先蒸后晒至半干，再捶扁晒干。

【商品源流及经验鉴别】 巴戟天商品呈扁圆柱形，略弯曲，长度不等，直径1~2cm。表面灰黄色，粗糙，具纵纹，外皮横向断裂而露出木部，形似连珠，又似鸡肠，故可称“鸡肠风”，质坚韧，断面不平坦，皮部厚，易与木部剥离，断面皮部淡紫色，木部黄棕色，无臭，味甘，微涩。

巴戟天商品中，有家种与野生之分。家种产品因栽培条件适宜，且采挖及时，故其大小均匀，其外皮细润灰褐色，肉肥壮紫色，品质优良。野生产品因无人培植施肥，而且采挖不分年限及季节，