

主 编： 庄洪胜

**人体损伤
鉴定
标准条款
释义与
司法操作
实务全书**

下卷



中国人民公安大学出版社

人体损伤鉴定标准 条款释义与司法操作实务全书

主编 庄洪胜

(下卷)

中国人民公安大学出版社

·北 京·

目 录

第一篇 医疗事故等级鉴定标准
条款释义与司法操作实务

1. 医疗事故分级标准条款释义	(3)
1.1 医疗纠纷的本质	(3)
1.2 医疗纠纷的特征	(5)
1.3 医疗纠纷的分类	(6)
1.4 医疗事故的概念	(7)
1.5 医疗事故的构成要件	(7)
1.6 典型医疗事故情形列举	(10)
2. 一级医疗事故	(11)
2.1 一级甲等医疗事故：死亡	(11)
2.2 一级乙等医疗事故	(16)
2.2.1 植物人状态	(16)
2.2.2 极重度智能障碍	(17)
2.2.3 临床判断不能恢复的昏迷（迁延性昏迷）	(24)
2.2.4 临床判定自主呼吸功能完全丧失，不能恢复，靠呼吸机维持	(26)
2.2.5 四肢瘫，肌力 0 级，临床判断不能恢复	(27)
3. 二级医疗事故	(37)
3.1 二级甲等医疗事故	(37)
3.1.1 双眼球摘除或双眼经客观检查证实无光感	(37)
3.1.2 小肠缺失 90% 以上，功能完全丧失	(46)
3.1.3 双侧有功能肾缺失或孤立有功能肾缺失，用透析替代治疗	(49)
3.1.4 四肢肌力二级以下（含二级）临床判定不能恢复	(62)
3.1.5 上肢一侧腕上缺失或一侧手功能完全丧失，不能装配假肢，伴下肢 双膝以上缺失	(62)
3.2 二级乙等医疗事故	(88)
3.2.1 重度智能障碍	(88)
3.2.2 单眼球摘除或经客观检查证实无光感，另眼球结构损伤，闪光视觉诱发电位 （VEP）P100 波潜时延长 > 160ms，矫正视力 < 0.02，视野半径 < 5°	(88)

- 3.2.3 双侧上颌骨或双侧下颌骨完全缺失····· (88)
- 3.2.4 一侧上颌骨及对侧下颌骨完全缺失, 并伴有颜面软组织缺损大于 30cm^2 ····· (89)
- 3.2.5 一侧全肺缺失并需胸改术····· (89)
- 3.2.6 肺功能持续重度损害····· (89)
- 3.2.7 持续性心功能不全, 心功能四级 ····· (107)
- 3.2.8 持续性心功能不全, 心功能三级伴有不能控制的严重心律失常 ····· (107)
- 3.2.9 食管闭锁, 摄食依赖造瘘 ····· (116)
- 3.2.10 肝缺损 $3/4$, 并有肝功能重度损害 ····· (118)
- 3.2.11 胆道损伤致肝功能重度损害····· (118)
- 3.2.12 全胰缺失····· (130)
- 3.2.13 小肠缺失大于 $3/4$, 普通膳食不能维持营养 ····· (133)
- 3.2.14 肾功能部分损害不全失代偿····· (133)
- 3.2.15 两侧睾丸、副睾丸缺损····· (133)
- 3.2.16 阴茎缺损或性功能严重障碍····· (133)
- 3.2.17 双侧卵巢缺失····· (137)
- 3.2.18 未育妇女子宫全部缺失····· (137)
- 3.2.19 四肢瘫, 肌力三级或截瘫、偏瘫, 肌力三级以下, 临床判定
不能恢复的····· (138)
- 3.2.20 双上肢腕关节以上缺失、双侧前臂缺失或双手功能完全丧失,
不能安装假肢····· (138)
- 3.2.21 肩、肘、髋、膝关节中有四个以上(含四个)关节功能完全丧失····· (138)
- 3.2.22 重型再生障碍性贫血(一型) ····· (139)
- 3.3 二级丙等医疗事故: 存在器官缺失、严重缺损、明显畸形情形之一, 有严重
功能障碍, 可能存在特殊医疗依赖, 或生活部分不能自理例如造成患者
下列情形之一的 ····· (140)
- 3.3.1 面部重度毁容 ····· (140)
- 3.3.2 单眼球摘除或客观检查无光感, 另眼球结构损伤, 闪光视觉
诱发电位(VEP) 155ms , 矫正视力 <0.05 , 视野半径 $>10^\circ$ ····· (146)
- 3.3.3 一侧上颌骨或一侧下颌骨完全缺失, 伴颜面软组织缺损大于 30cm^2 ····· (146)
- 3.3.4 同侧上下颌骨完全性缺失 ····· (146)
- 3.3.5 双侧甲状腺或孤立甲状腺全缺失 ····· (146)
- 3.3.6 双侧甲状旁腺全缺失 ····· (146)
- 3.3.7 持续性心功能不全, 心功能三级 ····· (149)
- 3.3.8 持续性心功能不全, 心功能二级伴有不能控制的严重心律失常 ····· (149)
- 3.3.9 全胃缺失 ····· (149)
- 3.3.10 肝缺损 $2/3$, 并肝功能重度损害 ····· (153)
- 3.3.11 一侧有功能肾缺失或肾功能完全丧失, 对侧肾功能不全代偿····· (153)
- 3.3.12 永久性输尿管腹壁造瘘····· (153)

3.3.13 膀胱全缺失·····	(153)
3.3.14 两侧输精管缺失不能修复·····	(159)
3.3.15 双上肢肌力四级, 双下肢肌力 0 级, 临床判定不能恢复的·····	(159)
3.3.16 单肢两个大关节(肩、肘、腕、髌、膝、踝)功能完全丧失, 不能行关节置换·····	(159)
3.3.17 一侧上肢肘上缺失或肘、腕、手功能完全丧失, 不能手术重建 功能或装配假肢·····	(159)
3.3.18 一手缺失或功能完全丧失, 另一手功能丧失 50% 以上, 不能手术 重建功能或装配假肢·····	(159)
3.3.19 一手腕上缺失, 另一手拇指缺失, 不能手术重建功能或装配假肢·····	(159)
3.3.20 双手拇、食指均缺失或功能完全丧失无法矫正·····	(159)
3.3.21 双侧膝关节或者髌关节功能完全丧失, 不能行关节置换·····	(159)
3.3.22 一下肢膝上缺失, 无法装配假肢·····	(159)
3.3.23 重型再生障碍性贫血(二型)·····	(159)
3.4 二级丁等医疗事故: 存在器官缺失、大部分缺损、畸形情况之一, 有严重功能障碍, 可能存在一般医疗依赖, 生活能自理。例如造成患者 下列情形之一的·····	(159)
3.4.1 中度智能障碍·····	(159)
3.4.2 难治性癫痫·····	(159)
3.4.3 完全性失语, 伴有神经系统客观检查阳性所见·····	(169)
3.4.4 双侧重度周围性面瘫·····	(178)
3.4.5 面部中度毁容或全身瘢痕面积大于 70%·····	(182)
3.4.6 双侧眼球结构损伤, 较好眼闪光视觉诱发电位(VEP) > 155ms, 矫正视力 < 0.05, 视野半径 < 10°·····	(182)
3.4.7 双耳经客观检查证实听力在原有基础上损失大于 91dB·····	(182)
3.4.8 舌缺损大于全舌的 2/3·····	(188)
3.4.9 一侧上颌骨缺损 1/2, 颜面部软组织缺损大于 20cm ² ·····	(188)
3.4.10 下颌骨缺损长 6cm 以上的区段, 口腔、颜面软组织缺损大于 20cm ² ·····	(188)
3.4.11 甲状旁腺功能重度障碍·····	(188)
3.4.12 食管狭窄只能进流汁食·····	(189)
3.4.13 吞咽功能严重损伤, 依赖鼻饲管进食·····	(189)
3.4.14 肝缺损 2/3, 功能中度损害·····	(189)
3.4.15 肝缺损 1/2 伴有胆道损伤致严重肝功能损害·····	(189)
3.4.16 胰缺损, 胰岛素依赖·····	(189)
3.4.17 小肠缺失 2/3, 包括回盲部缺损·····	(189)
3.4.18 全结肠、直肠、肛门缺失, 回肠造瘘·····	(189)
3.4.19 肾上腺功能明显减退·····	(195)
3.4.20 大、小便失禁, 临床判定不能恢复·····	(196)
3.4.21 女性双侧乳房缺失·····	(196)

3.4.22 单侧肌力二级, 临床判定不能恢复的	(198)
3.4.23 双前臂缺失	(198)
3.4.24 双下肢瘫	(198)
3.4.25 一手缺失或功能完全丧失, 另一手功能正常, 不能手术重建功能 或装配假肢	(199)
3.4.26 双手拇指完全缺失或无功能	(199)
3.4.27 双膝以下缺失或无功能, 不能手术重建功能或装配假肢	(199)
3.4.28 一下肢膝上缺失, 不能手术重建功能或装配假肢	(199)
3.4.29 一侧膝以下缺失, 另一侧前足缺失, 不能手术重建功能或装配假肢	(199)
3.4.30 双足全肌瘫, 肌力二级, 临床判定不能恢复	(199)
4. 三级医疗事故	(200)
4.1 三级甲等医疗事故: 存在器官缺失、大部分缺失、畸形情况之一, 有较重的功能障碍, 可能存在一般性医疗依赖, 生活能自理。例如造成患者 下列情形之一的	(200)
4.1.1 不完全失语并伴有失用、失写、失读、失认之一者, 同时有神经系统 客观检查阳性所见	(200)
4.1.2 不能修复的脑脊液瘘	(200)
4.1.3 尿崩, 有严重离子紊乱, 需要长期依赖药物治疗	(204)
4.1.4 面部轻度毁容	(207)
4.1.5 面颊部洞穿性缺损大于 20cm^2	(207)
4.1.6 单侧眼球摘除或客观检查无光感, 另眼球结构损伤, 闪光视觉 诱发电位 (VEP) $> 150\text{ms}$, 矫正视力 $0.05 \sim 0.1$, 视野半径 $< 15^\circ$	(207)
4.1.7 双耳经客观检查证实听力在原有基础上损失大于 81dB	(207)
4.1.8 鼻缺损 $1/3$ 以上	(207)
4.1.9 上唇或下唇缺损大于 $1/2$ 的	(211)
4.1.10 一侧上颌骨缺损 $1/4$ 或下颌骨缺损长 4cm 区段, 伴有口腔、颜面软组织 缺损大于 10cm^2	(212)
4.1.11 肺功能中度持续损伤	(212)
4.1.12 胃缺损 $3/4$	(212)
4.1.13 肝缺损 $1/2$ 伴较重功能障碍	(212)
4.1.14 慢性中毒性肝病伴较重功能障碍	(212)
4.1.15 脾缺失	(212)
4.1.16 胰缺损 $2/3$ 造成内、外分泌腺功能障碍	(217)
4.1.17 小肠缺损 $2/3$, 保留回盲部	(218)
4.1.18 尿道狭窄, 需定期行尿道扩张术	(218)
4.1.19 直肠、肛门、结肠部分缺损, 结肠造瘘	(218)
4.1.20 肛门损伤致排便困难	(218)
4.1.21 一侧肾缺失或输尿管狭窄, 肾功能不全代偿	(218)
4.1.22 不能修复的尿道瘘	(218)

4.1.23 膀胱大部分缺损	(218)
4.1.24 双侧输卵管缺失	(218)
4.1.25 阴道闭锁丧失性功能	(218)
4.1.26 不能修复的三度会阴撕裂伤	(218)
4.1.27 四肢瘫,肌力四级,临床判定不能恢复	(219)
4.1.28 单肢瘫,肌力三级,临床判定不能恢复	(219)
4.1.29 肩、肘、腕关节之一功能完全丧失	(219)
4.1.30 利手全肌瘫,肌力三级,临床判定不能恢复	(219)
4.1.31 一手拇指缺失,另一手拇指功能丧失 50% 以上	(219)
4.1.32 一手拇指缺失或无功能,另一手除拇指外三指缺失或无功能,不能 手术重建功能	(219)
4.1.33 双下肢肌力三级以下,临床判定不能恢复。大、小便失禁	(219)
4.1.34 下肢双膝以上缺失伴一侧腕上缺失或手功能部分丧失,能安装假肢	(219)
4.1.35 一髋或一膝关节功能完全丧失,不能手术重建功能	(219)
4.1.36 双足全肌瘫,肌力三级,临床判定不能恢复	(219)
4.1.37 双前足缺失	(219)
4.1.38 慢性再生障碍性贫血	(220)
4.2 三级乙等医疗事故:器官大部分缺损或畸形,有中度功能障碍,可能存 在一般医疗依赖,生活能够自理。例如造成患者下列情形之一的	(220)
4.2.1 轻度智能减退	(220)
4.2.2 癫痫中度	(220)
4.2.3 不完全性失语,伴有神经系统客观检查阳性所见	(220)
4.2.4 头皮、眉毛完全缺损	(220)
4.2.5 一侧完全性面瘫,对侧不完全性面瘫	(222)
4.2.6 面部重度异常色素沉着或全身瘢痕面积达 60% ~ 69%	(222)
4.2.7 面部软组织缺损大于 20cm ²	(223)
4.2.8 双眼球结构损伤,较好眼闪光视觉诱发电位 (VEP) > 150ms,矫正 视力 0.05 ~ 0.1,视野半径 < 15°	(223)
4.2.9 双耳经客观检查证实听力损失大于 71dB	(223)
4.2.10 双侧前庭功能丧失,睁眼行走困难,不能并足站立	(223)
4.2.11 甲状腺功能严重损害,依赖药物治疗	(227)
4.2.12 不能控制的严重器质性心律失常	(227)
4.2.13 胃缺损 2/3 伴轻度功能障碍	(227)
4.2.14 肝缺损 1/3 伴轻度功能障碍	(228)
4.2.15 胆道损伤伴轻度肝功能损害	(228)
4.2.16 胰缺损 1/2	(228)
4.2.17 小肠缺损 1/2 (包括回盲部)	(228)
4.2.18 腹壁缺损大于腹壁 1/4	(228)
4.2.19 肾上腺皮质功能轻度减退	(229)

-
- 4.2.20 双侧睾丸萎缩, 血清睾丸酮水平低于正常范围…………… (229)
- 4.2.21 非利手全肌瘫, 肌力四级, 临床判定不能恢复, 不能手术重建功能…………… (229)
- 4.2.22 一拇指完全缺失…………… (229)
- 4.2.23 双下肢肌力四级, 临床判定不能恢复。大、小便失禁…………… (229)
- 4.2.24 一髌或一膝关节功能不全…………… (229)
- 4.2.25 一侧踝以下缺失或一侧踝关节畸形, 功能完全丧失, 不能手术重建功能…………… (229)
- 4.2.26 双足部分肌瘫, 肌力四级, 临床判定不能恢复, 不能手术重建功能…………… (229)
- 4.2.27 单足全肌瘫, 肌力四级, 临床判定不能恢复, 不能手术重建功能…………… (229)
- 4.3 三级丙等医疗事故: 器官大部分缺损或畸形, 有轻度功能障碍, 可能在一般医疗依赖, 生活能自理。例如造成患者下列情形之一的…………… (229)
- 4.3.1 不完全性失用、失写、失读、失认之一者, 伴有神经系统客观检查阳性所见…………… (229)
- 4.3.2 全身瘢痕面积 50% ~ 59%…………… (229)
- 4.3.3 双侧中度周围性面瘫, 临床判定不能恢复…………… (230)
- 4.3.4 双眼球结构损伤, 较好眼闪光视觉诱发电位 (VEP) > 140ms, 矫正视力 0.01 ~ 0.3, 视野半径 < 20°…………… (230)
- 4.3.5 双耳经客观检查证实听力损失大于 56dB…………… (230)
- 4.3.6 喉保护功能丧失, 饮食时呛咳并易发生误吸, 临床判定不能恢复的…………… (230)
- 4.3.7 颈粘连, 影响颈部活动…………… (231)
- 4.3.8 肺叶缺失伴轻度功能障碍…………… (232)
- 4.3.9 持续性心功能不全, 心功能二级…………… (232)
- 4.3.10 胃缺损 1/2 伴轻度功能障碍…………… (232)
- 4.3.11 肝缺损 1/4 伴轻度功能障碍…………… (232)
- 4.3.12 慢性轻度中毒性肝病伴轻度功能障碍…………… (232)
- 4.3.13 胆道损伤, 需行胆肠吻合术…………… (232)
- 4.3.14 胰缺损 1/3 伴轻度功能障碍…………… (232)
- 4.3.15 小肠缺损 1/2 伴轻度功能障碍…………… (232)
- 4.3.16 结肠大部分缺损…………… (232)
- 4.3.17 永久性膀胱造瘘…………… (232)
- 4.3.18 未育妇女单侧乳腺缺失…………… (233)
- 4.3.19 未育妇女单侧卵巢缺失…………… (233)
- 4.3.20 育龄已育妇女双侧输卵管缺失…………… (233)
- 4.3.21 育龄已育妇女子宫缺失或部分缺失…………… (233)
- 4.3.19 的释义和鉴定内容, 请见前面二级乙等医疗事故的释义内容…………… (233)
- 4.3.20 的释义和鉴定内容, 请见前面三级甲等医疗事故的释义内容…………… (233)
- 4.3.21 的释义和鉴定内容, 请见前面二级乙等医疗事故的释义内容…………… (233)
- 4.3.22 阴道狭窄不能通过二横指…………… (233)
- 4.3.23 颈部或腰部活动度丧失 50% 以上…………… (233)

4.3.24 腕、肘、肩、踝、膝、髋关节之一丧失功能 50% 以上	(242)
4.3.25 截瘫或偏瘫, 肌力四级, 临床判定不能恢复的	(242)
4.3.26 单肢两个大关节(肩、肘、腕、髋、膝、踝)功能部分丧失, 能行关节置换	(242)
4.3.27 一侧肘上缺失或肘、腕、手功能部分丧失, 可以手术重建功能或 装配假肢	(242)
4.3.28 一手缺失或功能部分丧失, 另一手功能丧失 50% 以上, 可以手术 重建功能或装配假肢	(242)
4.3.29 一手腕上缺失, 另一手拇指缺失, 可以手术重建功能或装配假肢	(242)
4.3.30 利手全肌瘫, 肌力四级, 临床判定不能恢复	(243)
4.3.31 单手部分肌瘫, 肌力三级, 临床判定不能恢复	(243)
4.3.32 除拇指外 3 指缺失或功能完全丧失	(243)
4.3.33 双下肢长度相差 4cm 以上	(243)
4.3.34 双膝关节或髋关节功能部分丧失, 可以行关节置换	(243)
4.3.35 单侧下肢膝上缺失, 可以装配假肢	(243)
4.3.36 双足部分肌瘫, 肌力三级, 临床判定不能恢复	(243)
4.3.37 单足全肌瘫, 肌力三级, 临床判定不能恢复	(243)
4.4 三级丁等医疗事故: 器官部分缺损或畸形, 有轻度功能障碍, 无医疗 依赖, 生活能自理。例如造成患者下列情形之一的	(243)
4.4.1 边缘智力	(243)
4.4.2 发声及言语困难	(243)
4.4.3 双眼结构损伤, 较好眼闪光视觉诱发电位 (VEP) > 130ms, 矫正 视力 0.3 ~ 0.5, 视野半径 < 30°	(243)
4.4.4 双耳经客观检查证实听力损失大于 41dB 或单耳大于 91dB	(243)
4.4.5 耳廓缺损 2/3 以上	(244)
4.4.6 器械或异物误入呼吸道需行肺段切除术	(244)
4.4.7 甲状旁腺功能轻度损害	(244)
4.4.8 肺段缺损, 轻度持续肺功能障碍	(244)
4.4.9 腹壁缺损小于 1/4	(244)
4.4.10 一侧肾上腺缺失伴轻度功能障碍	(244)
4.4.11 一侧睾丸、附睾缺失伴轻度功能障碍	(244)
4.4.12 一侧输精管缺失, 不能修复	(244)
4.4.13 一侧卵巢缺失, 一侧输卵管缺失	(244)
4.4.14 一手缺失或功能完全丧失, 另一手功能正常, 可以手术重建功能 及装配假肢	(245)
4.4.15 双大腿肌力近五级, 双小腿肌力三级以下, 临床判定不能恢复	(245)
4.4.16 双膝以下缺失或无功能, 可以手术重建功能或装配假肢	(245)
4.4.17 单侧下肢膝上缺失, 可以手术重建功能或装配假肢	(245)
4.4.18 一侧膝以下缺失, 另一侧前足缺失, 可以手术重建功能或装配假肢	(245)

4.5 三级戊等医疗事故：器官部分缺损或畸形，有轻微功能障碍，无医疗依赖，生活能自理。例如造成患者下列情形之一的	(245)
4.5.1 脑叶缺失后轻度智能障碍	(245)
4.5.2 发声或言语不畅	(246)
4.5.3 双眼结构损伤，较好眼视觉诱发电位（VEP）> 120ms，矫正视力 < 0.6 或视野半径 < 50°	(246)
4.5.4 泪器损伤，手术无法改进溢泪	(246)
4.5.5 双耳经客观检查证实听力在原有基础上损失大于 31dB 或一耳听力在 原有基础上损失大于 71dB	(247)
4.5.6 耳廓缺损大于 1/3 而小于 2/3	(247)
4.5.7 甲状腺功能低下	(248)
4.5.8 支气管损伤需行手术治疗	(248)
4.5.9 器械或异物误入消化道，需开腹取出	(249)
4.5.10 一拇指指关节功能不全	(249)
4.5.11 双小腿肌力四级，临床判定不能恢复。大、小便轻度失禁	(249)
4.5.12 手术后当时引起脊柱侧弯 30°以上	(250)
4.5.13 手术后当时引起脊柱后凸成角（胸段大于 60°，胸腰段大于 30°， 腰段大于 20°以上）	(250)
4.5.14 原有脊柱、躯干或肢体畸形又严重加重	(250)
4.5.15 损伤重要脏器，修补后功能有轻微障碍	(252)
5. 四级医疗事故	(253)
5.1 双侧轻度不完全性面瘫，无功能障碍	(253)
5.2 面部轻度色素沉着或脱失	(253)
5.3 一侧眼睑有明显缺损或外翻	(253)
5.4 拔除健康恒牙	(253)
5.5 器械或异物误入呼吸道或消化道，需行内窥镜取出	(254)
5.6 口周及颜面软组织轻度毁损	(254)
5.7 非解剖变异等因素，拔除上颌后牙时，牙根或异物进入上颌窦 需手术取出	(254)
5.8 组织、器官轻度损伤，行修补术后无功能障碍	(254)
5.9 一拇指末节 1/2 缺损	(255)
5.10 一手除拇指、食指外，有两指近侧指间关节无功能	(255)
5.11 一足拇趾末节缺失	(255)
5.12 软组织内异物滞留	(255)
5.13 体腔遗留异物已包裹，无需手术取出，无功能障碍	(256)
5.14 局部注射造成组织坏死，成人大于体表面积 2%，儿童大于体表面积 5%	(257)
5.15 剖宫产术引起胎儿损伤	(257)
5.16 产后胎盘残留引起大出血，无其他并发症	(257)
附：医疗事故分级标准（试行）	(258)

第二篇 人身保险意外伤害残疾给付标准 条款释义与司法操作实务

1. 精神系统	(269)
1.1 外伤性精神障碍	(274)
1.1.1 颅脑损伤所致的精神病	(275)
1.1.2 颅脑外伤后遗忘综合征	(277)
1.1.3 颅脑外伤后人格障碍	(280)
1.2 中毒性精神障碍	(282)
1.3 脑缺氧性的精神障碍	(288)
1.4 不予赔付的中毒性精神障碍	(291)
2. 神经系统	(293)
2.1 颅骨残疾	(296)
2.1.1 多发性颅盖部线状骨折	(296)
2.1.2 单发性颅盖部线状骨折	(296)
2.1.3 颅骨凹陷性骨折在 20cm^2 以上, 深度在 0.5cm 以上	(298)
2.1.4 颅骨凹陷性骨折在 $10 \sim 20\text{cm}^2$, 深度在 0.5cm 以上	(298)
2.1.5 颅骨凹陷性骨折在 $4 \sim 10\text{cm}^2$ 之间, 深度在 0.5cm 以上	(298)
2.1.6 外伤性大面积颅骨缺损	(300)
2.1.7 外伤性中面积颅骨缺损	(300)
2.1.8 外伤性小面积颅骨缺损	(300)
2.1.9 多发性颅底骨折	(304)
2.1.10 单发性颅底骨折	(304)
2.1.11 后颅凹环形骨折	(304)
2.1.12 颅底骨折遗有脑脊液外漏	(304)
2.2 脑残疾	(308)
2.2.1 脑外伤致重度中枢性尿崩症	(310)
2.2.2 脑外伤致中度中枢性尿崩症	(310)
2.2.3 脑外伤致轻度中枢性尿崩症	(310)
2.2.4 脑损伤颅内积液	(313)
2.2.5 颅脑损伤颅内积气	(319)
2.2.6 外伤性颈内动脉——海绵窦瘘	(321)
2.2.7 脑外伤后植物性生存	(324)
2.2.8 脑外伤后迁延性昏迷	(325)
2.2.9 外伤性痴呆	(328)

2.2.10 外伤性囊性脑膨出·····	(332)
2.2.11 外伤性脑穿通畸形·····	(334)
2.2.12 脑外伤后完全性偏瘫·····	(335)
2.2.13 脑外伤后遗留严重偏瘫·····	(335)
2.2.14 脑外伤后遗留重度偏瘫·····	(335)
2.2.15 脑外伤后遗留中度偏瘫·····	(335)
2.2.16 脑外伤后遗留轻度偏瘫·····	(335)
2.2.17 脑外伤后完全性运动性失语·····	(344)
2.2.18 脑外伤后不完全性运动性失语·····	(344)
2.2.19 脑外伤后完全性感觉性失语·····	(344)
2.2.20 脑外伤后不完全性感觉性失语·····	(344)
2.2.21 脑外伤后完全性混合性失语·····	(344)
2.2.22 脑外伤后不完全性混合性失语·····	(344)
2.2.23 脑外伤后极频繁癫痫大发作·····	(348)
2.2.24 脑外伤后频繁癫痫大发作·····	(348)
2.2.25 脑外伤后较频繁癫痫大发作·····	(348)
2.2.26 脑外伤后偶有癫痫大发作·····	(348)
2.2.27 脑外伤后癫痫大发作需长期服药控制·····	(348)
2.2.28 脑外伤后极频繁癫痫小发作·····	(348)
2.2.29 脑外伤后频繁癫痫小发作·····	(348)
2.2.30 脑外伤后较频繁癫痫小发作·····	(348)
2.2.31 脑外伤后偶有癫痫小发作·····	(348)
2.2.32 脑外伤后癫痫小发作需长期服药控制·····	(348)
2.2.33 外伤性重度失用症·····	(357)
2.2.34 外伤性中度失用症·····	(357)
2.2.35 外伤性轻度失用症·····	(357)
2.2.36 外伤性重度失读症和失写症·····	(359)
2.2.37 外伤性中度失读症和失写症·····	(359)
2.2.38 外伤性轻度失读症和失写症·····	(359)
2.2.39 颅脑外伤一侧三叉神经完全损伤·····	(362)
2.2.40 颅脑外伤一侧三叉神经不完全损伤·····	(362)
2.2.41 颅脑外伤致中枢性面瘫·····	(364)
2.2.42 颅脑外伤一侧面神经完全损伤·····	(364)
2.2.43 颅脑外伤一侧面神经不完全损伤·····	(364)
2.2.44 颅脑外伤一侧后组颅神经重度损伤·····	(366)
2.2.45 颅脑外伤一侧后组颅神经轻度损伤·····	(366)
2.2.46 脑外伤遗有重度共济失调·····	(369)

2.2.47 脑外伤遗有中度共济失调	(369)
2.2.48 脑外伤遗有轻度共济失调	(369)
3. 视觉	(374)
3.1 视力障碍	(374)
3.1.1 两目永久完全失明者	(377)
3.1.2 两目最佳矫正视力低于 0.05, 或视野半径小于 10 度者	(377)
3.1.3 两目最佳矫正视力低于 0.1 者	(377)
3.1.4 两目最佳矫正视力低于 0.3 者	(377)
3.1.5 一目永久完全失明者	(377)
3.1.6 一目最佳矫正视力低于 0.05 或视野半径小于 10 度者	(377)
3.1.7 一目最佳矫正视力低于 0.1 者	(377)
3.1.8 一目最佳矫正视力低于 0.3 者	(377)
3.2 视野障碍	(384)
3.2.1 两目遗存半盲症, 视野狭窄或视野变形者	(384)
3.2.2 一眼遗存半盲症, 视野狭窄或视野变形者	(384)
3.3 调节或运动障碍	(388)
3.3.1 两眼眼球调节运动机能显著障碍者	(388)
3.3.2 一眼眼球调节运动机能显著障碍者	(388)
3.4 缺损障碍	(392)
3.4.1 两眼眼睑遗存显著缺损者	(392)
3.4.2 一眼眼睑遗存显著缺损者	(392)
3.5 运动障碍	(393)
3.5.1 两眼眼睑遗存显著运动障碍	(393)
3.5.2 一眼眼睑遗存显著运动障碍	(393)
4. 听觉	(396)
4.1 听觉障碍	(396)
4.1.1 两耳鼓膜全部缺损	(399)
4.1.2 听觉机能全部丧失	(399)
4.1.3 一耳鼓膜全部缺损或听觉机能全部丧失	(399)
4.2 缺损障碍	(402)
4.2.1 一侧耳廓大部分缺损者	(402)
5. 嗅觉	(404)
5.1 鼻部缺损, 嗅觉机能遗存显著障碍者	(404)
5.2 鼻尖缺损, 而嗅觉机能遗存显著障碍者	(404)
6. 口腔	(408)
6.1 咀嚼、吞咽及语言遗存机能障碍	(408)
6.1.1 丧失咀嚼、吞咽及言语机能	(408)

6.1.2 丧失咀嚼、吞咽或言语机能	(408)
6.1.3 咀嚼、吞咽及言语机能遗存显著障碍	(408)
6.1.4 咀嚼、吞咽或言语机能遗存显著障碍	(408)
6.2 牙齿缺损	(419)
6.2.1 因意外伤害, 牙齿缺损五齿以上者	(419)
6.2.2 因意外伤害, 牙齿缺损三齿以上者	(419)
7. 胸、腹部脏器	(421)
7.1 胸壁残疾	(421)
7.1.1 一侧全胸廓改形手术, 对侧肺功能不全, 呼吸困难Ⅳ级以上	(424)
7.1.2 两侧局限性胸廓改形手术, 合并肺功能不全, 呼吸困难Ⅳ级以上	(424)
7.1.3 一侧全胸廓改形手术	(424)
7.1.4 一侧局限性胸廓改形术后	(424)
7.1.5 胸骨粉碎性骨折并重度肋骨骨折, 呼吸困难Ⅱ级以上	(427)
7.1.6 重度肋骨骨折, 呼吸困难Ⅱ级以上	(427)
7.1.7 胸壁软组织疤痕形成	(430)
7.2 肺、气管残疾	(432)
7.2.1 一侧肺全切除或两侧肺叶切除, 呼吸困难Ⅳ级以上	(432)
7.2.2 一侧肺全切除	(432)
7.2.3 两叶肺叶切除	(432)
7.2.4 一叶肺叶切除	(432)
7.2.5 肺裂伤修补术后	(432)
7.2.6 气管不全断裂修补术后	(432)
7.3 纵膈、食管残疾	(440)
7.3.1 食管狭窄进食困难	(440)
7.3.2 食管破裂合并脓胸	(440)
7.3.3 膈疝修复及胃肠部分切除	(443)
7.3.4 膈疝修复术后	(443)
7.3.5 局限性膈疝修复术后	(443)
7.4 心脏、大血管残疾	(444)
7.4.1 心脏贯通修补术后, 心电图有明显改变	(444)
7.4.2 心肌损伤修补术后	(444)
7.4.3 心包积血引流	(451)
7.4.4 心包积气引流	(451)
7.4.5 外伤性脓胸引流	(454)
7.5 肝胆残疾	(457)
7.5.1 肝外伤右三叶切除, 有明显肝功能障碍	(460)
7.5.2 肝外伤右三叶切除, 合并胆瘘	(460)

7.5.3 肝门部胆管损伤合并狭窄	(462)
7.5.4 右半肝切除	(464)
7.5.5 胆管损伤胆肠吻合手术后	(464)
7.5.6 肝中央挫裂伤	(466)
7.5.7 肝中央切除	(466)
7.5.8 肝重度挫裂伤	(466)
7.5.9 胆总管损伤缝合引流	(466)
7.5.10 左半肝切除	(466)
7.5.11 左外叶切除	(466)
7.5.12 肝轻度挫伤	(466)
7.5.13 小片肝脏离断	(466)
7.5.14 肝包膜下血肿	(466)
7.5.15 胆囊损伤并切除	(466)
7.6 胰、脾脏损伤残疾	(471)
7.6.1 胰、十二指肠切除, 合并胃肠功能紊乱	(472)
7.6.2 全胰切除	(472)
7.6.3 胰、十二指肠切除	(472)
7.6.4 胰腺损伤缝合引流	(472)
7.6.5 脾脏、胰尾切除	(474)
7.6.6 全脾切除	(474)
7.6.7 半脾切除	(474)
7.6.8 脾动脉结扎	(474)
7.6.9 脾动脉栓塞	(474)
7.6.10 脾部分切除	(474)
7.6.11 脾破裂修补术后	(474)
7.7 胃肠残疾	(480)
7.7.1 胃 2/3 以上大部分切除	(482)
7.7.2 胃两处以上破裂修补	(482)
7.7.3 胃破裂修补术后	(482)
7.7.4 小肠切除 2/3 长度	(487)
7.7.5 小肠切除 1/2 长度	(487)
7.7.6 小肠切除 1/3 长度以下	(487)
7.7.8 小肠两处以上破裂修补术后	(487)
7.7.9 小肠单发破裂修补术后	(487)
7.7.10 低位消化道瘘	(491)
7.7.11 直肠损伤永久性人工肛门	(492)

7.7.12 直肠阴道联合损伤合并狭窄·····	(492)
7.7.13 直肠损伤并狭窄·····	(492)
7.7.14 半侧结肠切除·····	(494)
7.7.15 结肠部分切除·····	(494)
7.7.16 结肠破裂修补术后, 暂时造瘘·····	(494)
7.7.17 十二指肠损伤肠修补术后·····	(497)
7.7.18 十二指肠破裂修补术后·····	(497)
8. 躯干·····	(501)
8.1 脊柱畸形或运动障碍·····	(501)
8.1.1 脊柱遗存显著畸形或显著运动障碍者·····	(501)
8.1.2 脊柱遗存畸形者·····	(501)
8.2 其他躯干骨畸形障碍·····	(511)
8.2.1 锁骨、胸骨、肋骨、肩胛骨或骨盆骨遗存显著畸形者·····	(511)
8.2.2 颈部损伤而致颈部运动永久有障碍者·····	(511)
9. 肌肤残疾·····	(517)
9.1 头皮残疾·····	(517)
9.1.1 全头皮撕脱缺损·····	(517)
9.1.2 大片头皮撕脱缺损·····	(517)
9.1.3 中片头皮撕脱缺损·····	(517)
9.1.4 小片头皮撕脱缺损·····	(517)
9.2 烧伤残疾·····	(520)
9.2.1 特大面积烧伤·····	(520)
9.2.2 大面积烧伤·····	(520)
9.2.3 特重烧伤·····	(520)
9.2.4 重度烧伤·····	(520)
9.2.5 中度烧伤(除面、手、颈部)·····	(520)
9.2.6 轻度烧伤(除面、手、颈部)·····	(520)
9.2.7 双手烧伤切痂植皮·····	(526)
9.2.8 一手烧伤切痂植皮·····	(526)
9.2.9 双手烧伤削痂植皮·····	(526)
9.2.10 一手烧伤削痂植皮·····	(526)
10. 上肢·····	(528)
10.1 上肢残疾·····	(528)
10.1.1 两上肢腕关节以上肩关节以下永久残缺者·····	(528)
10.1.2 一上肢腕关节以上肩关节以下永久残缺者·····	(528)
10.2 手指残缺·····	(530)

10.2.1 完全丧失四指者（拇指除外）	(530)
10.2.2 丧失拇指全部者	(530)
10.2.3 丧失拇指一节功能或食指全部者	(530)
10.2.4 丧失中指或无名指或小指一关节以上的部分者	(530)
10.2.5 丧失中指或无名指或小指的全部者	(530)
10.2.6 一次事故造成多处丧失部分手指时，可同时兼得，但最多不超过 40% ...	(530)
10.3 上肢机能障碍	(532)
10.3.1 两上肢永久、完全丧失机能	(539)
10.3.2 两上肢三大关节中，各有两大关节永久完全丧失机能者	(539)
10.3.3 两上肢三大关节中，各有一大关节永久完全丧失机能者	(539)
10.3.4 一上肢永久完全丧失机能者	(539)
10.3.5 一上肢三大关节中，有两大关节永久完全丧失机能者	(539)
10.3.6 一上肢三大关节中，有一大关节永久完全丧失机能者	(539)
10.3.7 两上肢遗存显著运动障碍者	(540)
10.3.8 两上肢三大关节中，各有两大关节遗存显著运动障碍者	(540)
10.3.9 两上肢三大关节中，各有一大关节遗存显著运动障碍者	(540)
10.3.10 一上肢遗存显著障碍者	(540)
10.3.11 一上肢三大关节中，有两大关节遗存显著运动障碍者	(540)
10.3.12 一上肢三大关节中，有一大关节遗存显著运动障碍者	(540)
11. 下肢	(546)
11.1 下肢残疾	(546)
11.1.1 两下肢踝关节以上髋关节以下永久性残缺者	(546)
11.1.2 两下肢跗趾关节以上永久残缺者	(546)
11.1.3 一下肢踝关节以上髋关节以下永久残缺者	(546)
11.1.4 一下肢跗趾关节以上永久残缺者	(546)
11.1.5 一下肢缩短 5 厘米以上者	(546)
11.2 足趾残疾	(548)
11.2.1 丧失足趾全部者	(548)
11.2.2 丧失其中一趾的部分或全部者	(548)
11.3 下肢机能障碍	(549)
11.3.1 两下肢永久完全丧失机能	(549)
11.3.2 两下肢三大关节中，各有二大关节永久丧失机能者	(549)
11.3.3 两下肢三大关节中，各有一大关节永久丧失机能者	(549)
11.3.4 一下肢永久完全丧失机能者	(549)
11.3.5 一下肢三大关节中，有两大关节永久丧失机能者	(549)
11.3.6 一下肢三大关节中，有一大关节永久丧失机能者	(549)