

明·方 賢撰

太醫院經驗奇效良方

(四)

新文豐出版公司印行

出版說明

醫也仁術，其言五運六氣，所以除疾疢而保性命，醫書之流傳，益可恢宏其仁，是乃利物濟民之寶也。而天地之間，固粗糙易得，精緻難求；自古而今，醫家之書不知凡幾，其精者鮮矣，字句差之毫釐，湯藥小小不達，則後人受弊之深，豈惟千里計哉？故本公司一向憚力於此，不敢稍忽，已精心發行之中醫名著達數百種，並皆少見之珍本，嘉惠杏林，良有以也。

此次由香港陳純仁中醫師大力推薦，提供精選故宮珍藏之古代善本醫書書目，承國立故宮博物院惠借影印刊行，凡三十四種，計精裝五十二冊。搜羅繁富，上自炎昊，下逮里巷，且板本皆為罕見不傳之秘本、善本，年代蓋不出唐宋元明。要能會其真意，斟酌臨時，期於賢哲養宿有所助益，而醫道可望光大，斯為天下之大幸焉。

又 本系列珍本醫書之出版流播，特承國立故宮博物院惠助，謹此
致謝

新文豐出版公司 謹啓

中華民國七十六年十月

太醫院經驗奇効良方大全卷之二十六

心痛門 附論

謂按素問舉痛論熱氣
古有之恐刀筆去之而已

內經曰五臟卒痛何氣使然曰寒氣客於背俞之脉則血脉泣
脉泣則血虛血虛則痛其俞注於心故相引而痛按之則熱氣
至則痛止矣感於寒則痛久矣病幾要曰諸心痛者皆少陰厥
陰氣上衝也有熱厥心痛者身熱足寒痛甚煩躁而吐額自汗
出知為熱也其脉浮大而洪當灸太谿及崑崙謂表裏俱濁之
是謂熱病汗不出引熱下利表汗通身而出者愈也灸畢服金
齡子散則愈痛止服枳术丸去其餘邪也有大實心中痛者因
氣而食卒然發痛大便或秘久則注悶心脣高起按之愈痛不
能飲食急可利之利後以藁本湯去其邪也有寒厥心痛者手
足逆而通身冷汗出便溺清利或大便利而不渴氣微力弱急
以木附湯溫之寒厥暴痛非久病也朝發暮死急當救之是知

父病無寒暴病非熱也以是論寒厥熱厥與夫太實心痛治法已詳又有病久氣血虛損及素作勞羸弱之人患心痛者皆虛痛也故錢氏心虛者炒鹽補之圖經衍義中具鰥治心痛則鰥粉與鹽實得之矣太意治病必求其本究其本究其虛實正謂紫之奪紅相去一間耳而毫釐疑似實霍壞焉夫心為五官之主百骸之所以聽命者也心之正經果為風冷邪氣所干果為氣血瘀水所犯則其痛掣背脇脹胸煩咽乾兩目赤黃手足俱青至節朝發而暮殂矣然心之包絡與胃口相應往來脾痛連心或陽虛陰厥亦令心下意痛或他臟之邪亦有客乘於心者是則心之別脉受焉如所謂九種心痛一曰蟲二曰疰三曰風四曰悸五曰食六曰飲七曰冷八曰熱九曰來去者皆是也真心果痛不知能愈否乎若手足俱青至節不治陳無擇論心痛又分三因云十二經絡外感六淫則其氣閉塞鬱于中焦氣與

邪氣發為寒痛足厥陰心痛兩脇急引小腹連陰股相引痛手心主痛微背心煩掌中熱咽乾目黃赤腸滿足太陰心痛腹脹滿溢上然大便不利腸閉咽塞手太陰心痛短氣不得息李腸空痛遺失無度胃滿煩心足少陰心痛煩劇面黑心懸若飢胃滿腰脊痛背俞諸經心痛心與背相引心痛微背痛微心諸腑心痛難以俛仰小腹上衝卒不知人嘔吐泄瀉此皆諸經諸俞諸腑滲邪所致病屬外所因若五臟內動汨以七情則其氣痞結聚於中脘氣與血搏發為疼痛肝心痛者色蒼上如死狀終日不得太息真心痛者旦發夕死夕發旦死脾心痛者如針錐刺其心腹蘊上然氣滿肺心痛者若從心間起動作痛益甚不變色腎心痛者與背相引善寒如物從後觸其心身僵僂胃心痛者腹脹滿不下食則不消皆臟氣不平喜怒憂鬱所我屬內因飲食勞逸觸忤悲類使臟氣不平客膈于中飲食道

注變亂腸胃發為脹痛或飲啖生冷菓實中寒不能消散結而
為積遇食還散名積心痛及其臟寒生熱致心痛者故有九種
之名除風熱冷屬外所因餘皆不內外因更婦人惡血入心脾
經發作疼痛尤甚於諸痛更有卒中客忤鬼擊刀疰使人心痛
亦屬不內外因丹溪先生曰凡心臟之痛須分久新若知身受
寒氣口食寒物而病初得之時當用溫散或溫利之藥病得稍
久則成癆矣癆則蒸熱上久必生火原病式曰若欲行溫利溫
散寧無助火添病耶久治此病必要先問平日起居何如假如
心痛有因平日喜食熱物以致死血留於胃口作痛者用桃仁
承氣湯下之脉經曰厥心痛者乃寒氣客於心胞絡也諸蟲痛
如心腹痛懊憹發作腫聚併來上下行痛有休祚心腹中熱善
渴涎出面色乍青乍白乍赤嘔吐清水者蟄咬也以手緊按而
堅持之無令得移以針刺之久持之蟲不動乃出針也心痛之

脉陰弦為痛，微急為痛，微大為心痺，引背痛，短數為痛，濶則為痛，浮大弦長者死，沉細者生。且古人論諸心痛皆因六淫七情所致，有寒厥熱厥，有大實者，有內因，有外因，有不內外因，以成前證。是以古人立論置方，後之學者當以誠心切脉，熱者涼之，寒者溫之，感受風邪者散之，順氣調血，逐水豁痰，此其要略耳。

心痛通治方

加味七氣湯 治喜怒憂思悲恐驚七氣為病，發則心腹刺痛，不可忍者，或外感風寒濕氣作痛，亦宜服之。

半夏

湯泡洗

三錢

桂心

火不見

一錢

玄胡索

炒去皮

各二錢

甘草

上各

一錢

人參

去蘆

一錢

乳香

一錢

右作一服，用二鍾生薑五片，紅棗二枚，煎一鍾，食遠服。加味四七湯 治風冷寒邪客搏心腹作痛。

桂枝

一錢

白芍藥

一錢

半夏

兩錢

人参

一錢

紫蘇

已上各一錢半

白茯苓

厚朴

制

枳殼

炒

甘草

炙各二錢

右作一服用水二鍾生薑五片紅棗二枚煎一鍾食前服
七氣湯 治七情之氣鬱結心腹疼痛不可忍

半夏

人參

肉桂

甘草

各二錢半

右作一服用水二鍾生薑三片煎一鍾不拘時服

妙香散 治心氣不足精神恍惚虛煩少睡夜多盜汗常服補

益氣血安鎮心神

山藥

蜜炙汁

茯苓

去皮

茯神

去皮木

遠志

炒去心

黃芪

已上各一兩

人參

桔梗

去蘆

甘草

炙各半兩

木香

燜鐵半錢

辰砂

別研三錢

麝香

別研一錢

右為細末每服二錢不拘時溫酒調服

郤痛散 治心氣冷痛不可忍者

五靈脂

去砂蒲黃

炒各一錢

肉桂去皮

石菖蒲

當歸

木香

胡椒

巴豆半錢

川烏

炮二錢

鷄舌香散

治心卒痛安胃進食調冷熱定泄瀉

丁香

一枚一百

高良薑

一兩

白芍藥

甘草

各半兩

玄胡索散

治卒心痛久不愈者

玄胡索

一兩

甘草

二錢

勝金散

治卒心痛

桂枝

玄胡索

炒一兩

五靈脂

當歸各一錢

右作一服用水二鍾煎至一鍾去滓入鹽少許食前服

拈痛丸

治九種心痛

五靈脂

蓬莪术

煨

木香

當歸

各半兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸食前用橘皮煎湯送下

薑桂飲 治心刺痛

良薑

辣桂

分各等

右為細末每服二錢米湯調不拘時熱服

生薑枳殼湯 治中脘氣滯心下引痛

生薑

七錢

枳殼

三錢

辣桂

五錢

右作一服用水二鍾煎至一鍾食前服

九痛丸 治九種心疼及腹脇氣脹不欲飲食

附子

炮去皮
碎二兩

吳茱萸

炒

人參

去薑

乾薑

炮

狼毒

剉碎醋拌炒黃
巴上各一兩

巴豆

去殼油膜半兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三九不拘時用熱

酒送下

愈痛散 治急心痛胃痛

五靈脂去砂 玄胡索皮炒去蓬義木 媽剉良薑剉炒

當歸去蘆

右各等分爲細末每服二錢不拘時用熱醋湯調服
蜜附湯 治胃涉風邪入腹拘急切痛或吐或瀉狀如霍亂

附子

一隻去皮臍切作四片以蜜煎令黃色以湯洗去蜜切作片

桂心

芍藥已上各三錢

甘草

錢

右作一服用水二鍾生薑五片紅棗二枚煎一鍾食前服
加味麻黃湯 治惡氣發熱外因心痛內攻五臟拘急不得轉
側宜服之

麻黃去節

白芍藥

桂心

半夏湯

炮七次

乾薑炮

香附子

炒

細辛

已上各一錢

甘草

錢免一錢半

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食前服

二薑丸 治心脾冷痛煥胃消痰

乾薑

炮

良薑

去皮各等分

右為細末麵糊和丸如梧桐子大每服三十丸食後橘皮煎湯送下

沒藥散 治一切心腹疼痛不可忍者

沒藥

乳香

各三錢同研

川山甲

五錢灸

木鼈子

四錢

右為細末每服一錢用酒同煎不拘時服

大沉香丸 治冷氣攻衝心腹刺痛亦治卒暴心痛

沉香

乾薑

炮

薑黃

辣桂

檀香

四錢上各

甘草

八兩上各

松脂

洗焙

白芷

天台烏藥

右為細末

煉蜜

和丸如彈子大

每服一丸

食前細嚼用生

甘草

附一斤二兩

薑湯送下

蘇合香丸 治卒心痛用生薑橘皮湯化下

方見氣門

沉香降氣湯加乳香

方見氣門治陰陽不和心腹刺痛

燒脾散 治食啖生冷菓桑寒留中焦心脾冷痛不可忍及老

人霍亂吐瀉

乾薑

炮

厚朴

薑製

麥蘖

炒

草菓仁

神麴

炒

良薑

剉炒

橘紅

縮砂仁

甘草

炙各等分

右為細末每服三錢不拘時用熱薑湯調服

紫沉煎丸 治虛寒積冷伏滯陰氣膨脹心腹疼痛兩脇刺痛

妨悶用之如神重者緊服

沉香

一兩
煎五斤
凍蜜半斤

阿魏

一兩
升研化盡

沒藥

一兩
酒半升
研化盡入阿魏

巴豆霜

一分酒半升
銀器內黃十粒
沸水研化

硇砂

一兩
酒半升
黃化去石入巴豆酒內
糊次入沉香等三味一處
熬成膏

木香

不見
火
良薑

水煮六七沸
乾已上各一兩

硫黃

滴水
研化

青橘皮

去白人參
火
去蘆

胡椒

一兩

官桂

去皮
火
見火

不良薑

水煮六七沸
乾已上各一兩

檳榔

一兩

丁香

不見
火
見火

硃砂

別研各半兩

右除硫黃硃砂外先將諸藥為末次入二味研勻入煎膏搜和入臼杵二三千下丸如梧桐子大每服二三丸橘皮湯送下如卒暴心痛嚼破醋湯吞下立効

靈脂酒

治熱氣乘心作痛

五靈脂

去砂炒加玄胡索

浸藥炒各分

右為細末每服二錢溫酒調下

蕪荑散

治大人小兒耽交心痛經云蟲貫心則殺人欲驗之

大痛不可忍或吐青黃綠水涎沫或吐蟲出發有休止此
是蛇心痛也宜速療之

蕪荑

雷丸各半兩

乾漆

燒碎一錢

右為細末每服三錢溫水七分盞調和服不拘時甚者不
過三服小兒每服半錢

金鈴子散

治熱厥心痛或發或止久不愈者

宜先灸太谿及崑崙穴

金鈴子肉

玄胡索各一錢

術附湯

治寒厥心痛手足逆冷通身冷汗脉微氣弱

白术

九錢

附子四錢

甘草錢一

右㕮咀作二貼

每貼用水二盞煎食前溫服

蠶沙散

治男子婦人心氣痛不可忍者服之立止

右用晚蠶沙為末滾湯泡過濾清汁服之

不拘時候

立應散 治婦人血刺心痛

玄胡索炒一兩

右為細末每服二錢不拘時用熱酒調服米湯亦可
神保丸 治心膈氣築痛甚者

方見氣門

鐵刷湯 治心脾積痛婦人血氣刺痛中酒惡心腸滑泄瀉

良薑

炒丙二

茴香

炒錢七

蒼术

製

甘草

炙兩八錢各二

右為細末每服二錢空心薑鹽湯調服

辰砂一粒金丹 治一切厥心小腸膀胱痛不可忍者

附子

炮

鬱金

乾薑

右各等分為細末醋煮糊和丸如梧桐子大硃砂為衣每
服三十丸男子溫酒下婦人醋湯下食速服

神効散 治遠年近日一切脾疼或陰寒作痛引入背膂疼

革澄茄

丁香錢各四

補骨脂炒

玄胡索

白芍藥

官桂

香白芷

神麴炒

蓬木煅

三稜煅

枳殼炒

麥蘖炒

陳皮

木香

青皮

甘草炙一錢

右咬咀作二貼每貼用水二盞生薑三片紅棗一枚煎空心日午臨卧各一服

神聖代鐵散 治心痛不可忍者

乳香

沒藥

川芎

當歸

白芷

羌青

川芎

當歸

右為細末更研每服一字病甚者半錢先點好茶一盞次
參藥末在茶上不得吹攬沉底細細急呷之心驚欲死者
小腸氣搐得如角弓膀胱腫硬一切氣刺虛痛并婦人血
癥血刺迷悶血暈血衝心胎衣不下難產痛疾服之神驗