



兽医中药类编



程衷逸編著



3

农业出版社

內 容 提 要

本书收集我国兽医通常应用的中医三百余种,依药物对于家畜各別生理系統的作用和药性效能分类叙述。书中并附有处方例八百則,从药物来源談到药物处方,是兽医中药药理学、兽医中药处方二者兼备的。可以代替西药的种类,也附帶說明,具体扼要。本书是一般兽医工作者和兽医科学研究者很适用的参考資料。

兽 医 中 药 类 編

程 衷 逸 編 著

赵 偉 校 閱

*

农业出版社出版

(北京西总布胡同7号)

北京市书刊出版业营业許可証出字第106号

新华书店上海发行所发行 各地新华书店經售

中华书局上海印刷厂印刷

*

787×1092毫米 1/32 • 7 1/8印張 • 158,000字

1957年7月第1版

1960年2月上海第4次印刷

印数:37,101—57,100

定价:(9) 0.75元

統一书号:16144.191

57.6.原財輕京型

編 類 藥 中 醫 獸

程 衷 逸 編 著

趙 偉 校 閱

农 业 出 版 社

編者的話

我国的畜牧事业在不断地發展，兽医藥物的需要在一天天的增加。西藥虽日新月异地創造出来，但是在我国还不能够普遍地供应。我国畜牧最发达的地方，就是西藥极不容易購買，而中藥产生最多的区域，所以利用中藥治疗畜病，有随时随地容易办到的便利。并且西藥很多要向外国买来，利用中藥，可以节省外汇。这是編者撰写本書的动机之一。

中医中藥为我国数千年来文化遺產的一部分。草根树皮里，也发掘出了相当有用的藥物。兽医方面，虽然有些疾病需要采用有特效的西藥，可是中藥中具有特效的，質与量往往超过西藥之上。取中藥之長，补西藥之短，这是編者撰写本書的动机之二。

农村里熟悉中藥性質和效用的人，为数不少。若把中藥加以整理，作有系統的研究，宣傳提倡，普遍应用，比西藥容易推行。推行中藥，直接改善兽医治疗工作，間接增加畜牧生产，支援祖国經濟建設，这是編者撰写本書的动机之三。

本書把現代兽医适用的中藥三百余种，依家畜生理系統、藥性效用分类編写。書中也注意到用中藥来代替西藥的說明，例如“柴胡”、“知母”可代替西藥“安替非布林”、“安替比林”来解热；“貝母”、“杏仁”可代替西藥“磷酸可待因”、“檸檬酸鉀”来鎮咳；“白头翁”、“訶黎勒”可代替西藥“沒食子酸鉍”、“鞣酸蛋白”来止瀉；“車前”、“萆澄茄”可代替西藥“醋酸鉀”、

(天)

“优洛託品”来利尿；等等。这又是編者匯通中西的微意。

談到本書材料的来源，主要是采自广大畜牧劳动人民中流行的兽医驗方，其中有的經過动物試驗，有的經過临診应用，吸取先进經驗，参合个人心得，都有根据，不敢杜撰。

各葯的适应症，完全采用現代兽医学病名。中西溝通，簡明扼要，临床应用，进修参考，都極便利。

不过，編者对兽医中葯的研究还浅，經驗不夠，謬誤在所难免，希望同道随时指教，以便再版时修正！

程衷逸

一九五六年元月十日

凡 例

- 一、本書分類記錄現代兽医適用中藥三百余种，處方八百余个。每種藥都附有二、三個別名，以便查考，而免誤用。
- 二、本書根據藥品的效用及家畜生理系統分類；適應症完全採用現代兽醫學病名。
- 三、本書分興奮、強心、健胃、瀉下、制瀉、解熱、發汗、利尿、變質、祛痰、鎮咳、鎮靜、鎮痙、壯補、驅蟲……二十六章，每章都首先說明一般藥理，然後分述每一種藥的來源、入藥部分、性狀、成分、主效、用量、處方例、附注等項，大部分附載西藥代替品，以便對照。
- 四、本書所列處方例、藥用分量，以大動物（牛、馬）為標準。除少數中、小動物在個別情形下另作說明外，大多數中動物（豬、羊）、小動物（犬、貓）需要的分量，可參照附錄靈活運用。
- 五、本書所列藥用重量，是以錢或兩為單位。若改用公制，則固体用公分（克、瓦）計，三錢約為十公分，三兩約為百公分，一市斤約為五百公分；液体用毫升（CC，西西）計，一市斤應為五百毫升；余类推。

目 录

第 一 章 兴奋剂.....	9
一、樟腦 二、麝香 三、番木鱉 四、蟾酥	
第 二 章 強心剂.....	13
一、山茱萸 二、万年青 三、白干酒 四、夾竹桃	
第 三 章 健胃剂.....	17
一、龙胆草 二、黃連 三、莢蒾 四、荊三稜 五、砂仁	
六、当药 七、黃柏 八、黃芩 九、蘆薈 十、石菖蒲	
十一、山查 十二、枳实 十三、厚朴 十四、生薑	
十五、蒼朮 十六、烏药 十七、吳茱萸 十八、肉桂	
十九、丁香 二十、薑黃 二十一、木香 二十二、肉	
豆蔻 二十三、高良薑 二十四、旋复花 二十五、茴	
香 二十六、蘿藦 二十七、大蒜 二十八、神麴	
二十九、牡蠣 三十、海螵蛸 三十一、桂枝 三十二、	
陈皮 三十三、麦芽 三十四、胡椒 三十五、辣椒	
三十六、黃花地丁	
第 四 章 瀉下剂.....	42
一、牽牛子 二、大黃 三、大戟 四、甘遂 五、崩那叶	
六、郁李仁 七、蜂蜜 八、榆 九、續隨 十、蓖麻油	
十一、朴硝 十二、元明粉 十三、輕粉 十四、瀉利盐	
十五、巴豆 十六、麻仁 十七、胡麻油	
第 五 章 制瀉剂.....	58
一、白头翁 二、訶子 三、兒茶 四、苦楝子 五、沒	
食子 六、禹余糧 七、石脂 八、安石榴 九、拳參 十、	

百草霜 十一、蜜蜡 十二、伏龙肝 十三、牦牛兒苗

第 六 章 解热剂.....62

一、知母 二、柴胡 三、梔子 四、薄荷 五、秦皮
六、茵陈蒿 七、荆芥 八、葛根 九、升麻 十、菊花
十一、独活 十二、羌活 十三、枇杷 十四、人中白
十五、蚯蚓 十六、蟬蛻 十七、石膏 十八、玄英石
十九、木防己 二十、青黛 二十一、石决明 二十二、
蘆根 二十三、豆豉 二十四、柿

第 七 章 發汗剂.....77

一、麻黄 二、紫苏 三、防風 四、芫荽 五、浮萍
六、葱白 七、木賊草

第 八 章 利尿剂.....82

一、瞿麦 二、薏苡仁 三、木通 四、萆薢 五、茯苓
六、骨碎补 七、薦蓄 八、葶澄茄 九、商陸 十、石葦
十一、澤瀉 十二、牛蒡子 十三、茶 十四、秦艽
十五、猪苓 十六、玉蜀黍 十七、冬葵子 十八、
苧麻根 十九、皂角 二十、葶藶子 二十一、金鈴子
二十二、西瓜皮

第 九 章 變質剂.....96

一、射干 二、乳香 三、天花粉 四、金銀花 五、雄黃
六、大楓子 七、蒼耳子 八、紫花地丁 九、食盐 十、
楊柳 十一、連翹 十二、玄參 十三、核桃 十四、
菸草 十五、鳳仙子 十六、砒石 十七、穿山甲
十八、桉树叶 十九、鹼 二十、夏枯草 二十一、山
豆根 二十二、山慈姑 二十三、水仙 二十四、馬齒莧

第 十 章 祛痰剂.....112

一、紫苑 二、前胡 三、远志 四、桔梗 五、馬兜鈴
六、款冬花 七、麦門冬 八、甘草 九、沙參 十、桑白皮

第 十 一 章 鎮咳剂.....119

一、白前 二、貝母 三、細辛 四、杏仁 五、白果 六、礞砂 七、車前	
第十二章 鎮靜劑.....	124
一、礞砂 二、天麻 三、香附子 四、威靈仙 五、辛夷 六、虎骨 七、黃丹 八、浮小麦 九、鉤藤 十、白芷	
第十三章 鎮痙劑.....	132
一、茯神 二、莨菪子 三、酸棗仁 四、艾葉 五、沒藥 六、阿魏 七、續斷 八、蔓本 九、殭蚕 十、蜈蚣 十一、全蠍 十二、天南星 十三、烏頭	
第十四章 壯補劑.....	141
一、益智仁 二、黃耆 三、五加皮 四、何首烏 五、 黃精 六、杜仲 七、熟地黃 八、桑寄生 九、枸杞 十、 巴戟天 十一、鉄粉 十二、胡盧巴 十三、桑螵蛸 十四、石斛 十五、冬虫夏草 十六、仙茅 十七、蒺藜 十八、狗脊 十九、大棗 二十、木瓜 二十一、冬青	
第十五章 驅虫劑.....	154
一、檳榔 二、百部 三、使君子 四、鶴虱 五、雷丸 六、貫衆 七、硫磺 八、水銀 九、蕪蘘 十、榧子 十一、南瓜子 十二、秦椒 十三、烏梅 十四、蛇床子 十五、常山	
第十六章 皮肤刺激劑.....	164
一、白芥子 二、斑蝥 三、松香 四、肥皂 五、回回 蒜 六、毛茛	
第十七章 消毒防腐劑.....	169
一、綠矾 二、石灰 三、明矾 四、硼砂 五、冰片 六、釣樟 七、酸模	
第十八章 止血劑.....	175
一、刘寄奴草 二、五倍子 三、金櫻子 四、白薇 五、 血竭 六、三七 七、馬勃 八、槐花 九、石炭 十、	

龙骨 十一、代赭石 十二、米醋 十三、墨 十四、
仙鹤草 十五、紫参 十六、白芨 十七、漏芦 十八、
扁柏叶 十九、鸡冠花 二十、阿膠

第十九章 行血通瘀剂.....183

一、益母草 二、当归 三、红花 四、茜草 五、白桃花
六、川芎 七、郁金 八、牛膝 九、水蛭 十、五灵脂

第二十章 催吐剂.....196

一、石蒜 二、甘瓜 三、胆矾 四、藜蘆

第二十一章 制吐剂.....200

一、半夏 二、竹茹 三、藿香 四、柳耳

第二十二章 强精剂.....203

一、复盆子 二、锁阳 三、韭菜 四、苦瓜 五、石南
六、淫羊藿 七、菟丝子 八、阳起石

第二十三章 催乳剂.....209

一、王不留行 二、王瓜 三、草棉子

第二十四章 吸着剂.....212

一、木炭末 二、骨炭末 三、活性炭 四、滑石粉

第二十五章 吸收促进剂.....215

一、芡实 二、山药 三、莲子 四、白朮

第二十六章 眼科病应用剂.....218

一、草决明 二、夜明砂 三、谷精草 四、煅甘石
五、密蒙花

附录一 各种家畜药用量的比较表

附录二 家畜年龄与药用量的比较表

附录三 中药名词索引

第一章 兴奋剂

兴奋剂，是在中樞神經系机能衰退或發生休克虛脱时应用的。有的直接作用于中樞神經，有的由神經末梢的刺激反射而使其机能亢进。

西药方面有咖啡因、番木鱈素、苯丙胺等，中药主要的种类如下：

一、樟腦 别名：片腦、潮腦、香樟。

来源：樟腦，属于樟科的木本植物的加工品。

入药部分：由樟树中取出所含的精油。

性状：性热，味苦辛，具特异芳香，白色結晶体。

成分：含有“樟腦酸”、“龙腦”等成分。

主效：兴奋，強心，利尿，解热。治牛馬心臟病，神經衰弱，血行迟緩，呼吸無力。外用刺激皮膚，引起誘導作用；为癱瘓質斯（風濕症）、神經痛、冻瘡的塗擦剂。并可杀虫制癢。

用量：牛馬內用一次量三錢——五錢，外用無定量。

处方例：（1）樟腦粉六錢，高粱酒六兩，溶化后冲开水灌服，治牛馬虛脱症（加入生薑、陈皮、薄荷、大黃、茴香少許浸服，更好）。

（2）樟腦粉一分，蜜蠟六分，胡麻油四分，配成“樟腦軟膏”塗擦，治家畜癱瘓質斯、神經痛等症（配成十分之一的“棉

油溶剂”治癩麻質斯也可以）。

(3) 樟腦粉一分，燒酒十分，配成“樟腦酊”塗擦皮膚，消腫、消炎、杀虫、防腐、制癢。

附註：“樟腦酸”、“樟腦橄欖油”、“溴化樟腦”、“樟腦軟膏”等都用樟腦做原料。

二、麝香 別名：麝臍香、當門子、射父。

來源：是麝的產品。麝屬於有蹄類動物。

入藥部分：採取雄性麝臍部的腺分泌，叫麝香，供藥用。

性狀：性溫香，辛、微苦，粒狀，紅褐色。

成分：含有“麝香精油”、“麝香酮”、“脂肪氮”、“蛋白質”、“無機鹽類”等成分。

主效：強心興奮；治呼吸衰弱、神經搖蕩症（透筋骨、開諸竅），並可用來引起一切急性傳染病臨危時的暫時興奮，以便進一步搶救。

用量：牛馬內服一次量二分——一錢，外用無定量。

處方例：(1) 麝香一分，芸苔子末、芥子末、細辛末各五錢混合密貯，臨時吹畜鼻，治家畜牙閉失神（回蘇劑）。

(2) 麝香四分，乳香一錢，芍藥、茴香、細辛、五加皮、地骨皮、牡蠣各三錢，共研粉末，加高粱酒四兩，分二次灌服，治牛馬腳軟症。

(3) 麝香二錢，蟾酥四錢，冰片八錢，硼砂一兩，混合密貯，每次一錢吹入喉部，治家畜鎖喉症（即清水症、出血性敗血症）。

附註：本品可代替西藥的“咖啡因”、“毛地黃”、“樟腦”等的用途。具有墮胎的作用，妊娠畜忌服。西藥也用，但不宜與奎寧、硫磺、麥角、動物炭等合用，以免減低藥效。

三、番木鱉 別名：馬前子、木鱉子。

來源：馬前子樹，屬於馬前科的常綠灌木。

入藥部分：採集馬前子樹已成熟干而燥的種子供藥用。

性狀：性寒，辛、苦，有毒，白色，圓板狀。

成分：含有“番木鱉鹼”和“馬前子鹼”的兩種質鹼。有劇烈的毒性。

主效：強心興奮，健胃，治各種的虛脫、貧血、運動麻痺以及水化氯醛和酒精的中樞麻痺的急性中毒。

用量：牛馬內用一次量一錢——五錢。

處方例：（1）番木鱉酒（番木鱉一分，燒酒十分），一次灌服三兩，治牛馬虛脫失神症。

（2）番木鱉粉、龍胆草粉、干薑粉各一兩五錢，重碳酸鈉（小蘇打）二兩，充分混合，每次用一兩，混合在飼料里，給牛馬吃，治牛馬衰弱症。

（3）番木鱉五錢，樟腦三錢，川芎、當歸各一兩五錢，煎水灌服，治牛馬腦貧血症。

附註：本品化學精制品叫“士的年”（番木鱉鹼），配合樟腦，可代替麝香。西藥有“番木鱉酊”、“番木鱉浸膏”等劑。

四、蟾酥 別名：蟾寶、月魄。

來源：是蟾蜍的分泌物。蟾蜍是屬於無尾類的兩棲動物。

入藥部分：取蟾蜍的表皮腺分泌物，混合干面做成蟾酥，供藥用。

性狀：性寒，辛，褐色，有膠性，餅塊狀。

成分：含有“甲种蟾酥毒素”、“乙种蟾酥毒素”、“肾上腺素”、“麦角醇”及“胆固醇”等成分。

主效：強心兴奋，治神經衰弱、胃痛、瘡瘍、腫痛、流血、癰疽惡瘡等疾。

用量：牛馬內用一次量二錢——六錢，外用無定量。

处方例：(1) 蟾酥、輕粉各四分，乳香、硃砂、沒藥、川烏、蓮花蕊各八分，麝香二分，制成丸劑，如豌豆大，每服十粒至十五粒，葱白汁冲高粱酒灌服，用簍衣、麻袋复畜背取汗，治牛馬炭疽、癰疔等症。

(2) 蟾酥五分(酒化)，輕粉三錢，枯礬、寒水石、乳香、沒藥各四錢，銅綠三錢，麝香一錢，硃砂一兩，研末裝瓶密封。重五十斤以上的猪用酒二兩冲服一錢；五十斤以下的猪用酒一兩冲服三、四分；治猪丹毒(打火印)。这叫“蟾酥散”。

(3) 蟾酥五錢，天麻二兩，全蠍、僵蚕各八錢，沙参六錢，硃砂四錢，煎水灌服，治馬驟破伤風。

附註：本品具西药毛地黄、副肾上腺素的作用，強心兴奋。治馬卒中失神。把活蟾蜍放入病牛口內，有解热、排尿、兴奋的可能。

第二章 强心剂

增强家畜心肌的收缩力，保持家畜心脏的代偿机能的药物，叫做强心剂。

心脏为血液循环的中枢，具有特别生理的性质，并有空洞的横纹肌块。心脏的收缩与扩张作用，就是全身循环的原动力。在循环系统中的血液，通常必向一定的方向流行，没有逆行的时候，这是由于各区域间有不许逆行的瓣膜装置的缘故。心脏发生障碍时，血行不利，各器官都失掉营养，因而生理机能失调。凡是有心脏衰弱、急性虚脱、脉搏失调、粘膜苍白以及和心脏机能不全有关的呼吸困难、消化障碍、腹水、排尿异常、体温降低等临床症状时，都是强心剂的适应症。

强心剂在西药方面有毛地黄叶、咖啡碱、海葱、等等；中药主要的种类如下：

一、山茱萸 别名：肉蓯、鷄足、鼠尖魁实、山萸肉。

来源：山茱萸，属于山茱萸科的落叶小乔木。

入药部分：成熟的果实供药用。

性状：性平和，酸涩，形像枣肉，色紫红。

成分：含有“糖分”、“酒石酸”、“林檎酸”、“没食子酸”等成分。

主效：兴奋营养、强壮、镇痉，治阳痿、尿频、运动无力、下

腹神經麻痺、腹痛等症。

用量：牛馬內用一次量二兩——五兩，外用無定量。

處方例：(1)山茱萸八兩，燒酒一斤半，冷浸，做成“山茱萸酒”，分四次沖水灌服，治牛四蹄寒（水牛脊髓炎）；同時配合生薑、大蒜、艾葉、八角楓、石菖蒲各二兩，煎水溫浴牛蹄。

(2)山茱萸四兩，復盆子一兩，桑螵蛸八錢，煎水灌服，治牛馬多尿症。

附註：本品的根、莖、花，對金黃色葡萄狀球菌有抗生作用，治多尿症、腰腿痛、肺結核潮熱有效。

二、萬年青 別名：千年薑、冬不凋草。

來源：萬年青，屬於百合科的多年生常綠草本植物。

入藥部分：根部供藥用。

性狀：性寒，苦，葉長闊青綠。

成分：根莖里含有萬年青甲素的“配糖體”。

主效：強心，興奮，消炎，治家畜心臟衰弱、呼吸困難、衄血、咽喉塞閉、腫瘍、腹水。子可催生。

用量：牛馬內用一次量，新鮮的八兩——十四兩，外用無定量。

處方例：(1)把萬年青的根莖約二斤搗汁，加入米醋四兩混合，洗濯喉嚨，治牛馬喉頭浮腫。

(2)用新鮮萬年青一斤，煎水灌服，強心，止吐血、衄血。

(3)萬年青根莖一斤，煎水，加入明礬水少許，洗滌家畜脫肛。

附註：本品“萬年青苷”同於“毛地黃葉毒苷”的作用，強心並略有利尿功用。

由万年青根抽出的有效成分叫“乐黛灵”，强心利尿，治狂犬病有效。

三、白干酒 别名：烧酒、常酒。

来源：是一种植物性的加工品。

入药部分：玉蜀黍、马铃薯、红苕或谷、麦、甜菜等，发酵蒸馏，酿造成无色透明而容易挥发的液体。

性状：苦、甘、辛、热，有毒，透明液状。

成分：含有纯粹二烷醇。

主效：强心兴奋，治虚脱失神、败血症、消化不良，又可供皮肤刺激引赤及器械等消毒之用。

用量：牛马内用一次量四两——十二两。

处方例：樟脑、薄荷、生薑、大黃、陈皮、辣椒、苏木等共二分，放入白干酒十分内浸泡，成“救畜水”，治牛马虚脱、感冒、腹痛及牛、猪流行性感冒。

附註：含水分少的可代替酒精（醇）。如缺乏“白蘭地酒”，以此可作为代用品，分量酌加。

四、夹竹桃 别名：水甘草。

来源：夹竹桃，属于夹竹桃科的常绿灌木。

入药部分：叶和树皮都供药用。

性状：性毒，味辛甘，色青绿。

成分：叶含有“甲种夹竹桃素”、“乙种夹竹桃素”，树皮及根含有“甲种夹竹桃根皮素”、“乙种夹竹桃根皮素”及“精油”等成分。