

彩色图解实用家居装修工具书

Colour Diagrammatize

# 轻松装修

# 现代厨房装修宝典

德赛工作室 编著

如何跟装修公司谈判

装修买材料为什么总花冤枉钱

厨房四种经典色彩搭配

铜制水管好处多

橱柜门材料多选择

“六看”橱柜判优劣

厨房风水开运

怎样识别人造大理石

中国建材工业出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

现代厨房装修宝典 / 德赛工作室 编著. — 北京 : 中国  
建材工业出版社, 2005.4  
(彩色图解实用家居装修工具书)  
ISBN 7—80159—894—6

I. 现... II. 德... III. 厨房—室内装修—图解  
IV. TU767—64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 031406 号

责任编辑: 郑 奕  
策 划: 李大军  
装帧设计: 向 蕾  
文稿统筹: 周 静

## 轻松装修

### 现代厨房装修宝典

德赛工作室 编著

图片摄影: 狄 婕 楚 迪 潘 捷 高金卓 刘 颖  
苏 光 王子龙 徐凤娟

室内设计: 郑偌弘 黄 磊 董 烨 王海涛 李宇彤  
建 勋 张红军 韩建宏 文 明 洪 福

出版发行: **中国建材工业出版社**

地 址: 北京市西城区车公庄大街 6 号

邮 编: 100044

经 销: 全国各地新华书店

制 版: 北京精制轩彩色制版有限公司

印 刷: 北京印刷集团有限责任公司 印刷二厂

开 本: 889mm × 1194mm 1/20

印 张: 4

字 数: 8 千字

版 次: 2005 年 4 月 第 1 版

印 次: 2005 年 4 月 第 1 次

定 价: 23.00 元

网上书店: [www.ecoo1100.com](http://www.ecoo1100.com)

本书如出现印装质量问题, 由我社发行部负责调换。联系电话: (010) 88386904





# 现代厨房装修宝典

德赛工作室 编著

中国建材工业出版社



### 为什么要看这本书

你想拥有一个温馨的家吗？

你想让这个承载着爱情的房间充满温情吗？

你想与爱人孩子一道享受这个“宁静的港湾”所带来的乐趣吗？

还等什么，快快翻开这本装修秘籍

每一页都含着一个装修密码

每一页都是一个崭新的开始

每一页里都为你营造着与众不同的生活品味

这本书为你提供全面的装修支持，内容包括：装修公司的选择、装修程序、设计要点、施工方法、光色搭配、质量验收、维护保养以及家居风水等。

这真是《轻松装修》要到手，家居装修不用愁，在这里充分体现你的想法，完美达到你的要求。

有人说：装修的日子不堪回首，但是《轻松装修》会让你的家居美仑美奂，生活幸福永远！


请打开吧，装修业主的必备工具书！

### 本书告诉你

- ☒ 装修其实很简单，你的梦想将会实现
- ☒ 省下一半钱的方法
- ☒ 怎样使自己的装修10年不会过时
- ☒ 怎样保证自己的装修符合环保标准

### 本书没讲到的


- ☒ 错误和即将过时的装修
- ☒ 疲于奔命，费力费时的装修
- ☒ 与施工队纠纷不断的装修
- ☒ 质量低劣，偷工减料的装修





# CONTENTS 目录

|       |    |
|-------|----|
| 彩色厨房  | 4  |
| 精巧厨房  | 22 |
| 专业厨房  | 38 |
| 古典厨房  | 52 |
| 酷感厨房  | 64 |
| 新农村厨房 | 70 |



|                |    |
|----------------|----|
| 如何跟装修公司谈判      | 4  |
| 防范装修陷阱有对策      | 6  |
| 装修买材料为什么总花冤枉钱  | 8  |
| 厨房里色彩的YES & NO | 10 |
| 开放式厨房设计五注意     | 12 |
| 一表在手, 轻松装修     | 14 |
| 巧妙利用厨房空间       | 14 |
| 厨房四种经典色彩搭配     | 16 |
| 家装易患的十种“疾病”(上) | 18 |
| 家装易患的十种“疾病”(下) | 20 |
| 厨房不可忽视这些五金件    | 22 |
| 规范装修要做到“四多”    | 24 |
| 厨房以“小”见“大”     | 26 |
| 厨房装修要点把握       | 28 |
| 选购排油烟机的五大要点    | 30 |

|              |    |
|--------------|----|
| 厨房设备安装要领     | 33 |
| 厨房里的“Y”“N”学  | 34 |
| 人造石台面的清洁保养重点 | 36 |
| 破除风水禁忌的设计(一) | 38 |
| 破除风水禁忌的设计(二) | 40 |
| 铜制水管好处多      | 42 |
| 处理保温墙开裂有妙招   | 45 |
| 橱柜门材料多选择     | 46 |
| 厨房设备设计尺寸有标准  | 48 |
| 厨房家具正确使用方法   | 50 |
| “六看”橱柜判优劣    | 52 |
| 内墙涂料选购方法     | 54 |
| 厨房家具保养方法     | 56 |
| 橱柜还是选购更好     | 58 |
| 各种台面大比拼      | 60 |
| 厨房风水开运       | 62 |
| 装上一个环保的家     | 64 |
| 开放式厨房优势      | 66 |
| 厨房设计“七十二变”   | 70 |
| 怎样识别人造大理石    | 72 |
| 家装监理监理些什么    | 74 |
| 家装流程——末期验收   | 76 |
| 不再害怕厨房的清洁保养  | 78 |





# 彩色厨房



◇ 珠红色与淡黄色的搭配，使厨房看上去舒适、明快

## 如何跟 Kitchen 装修公司 Negotiate 谈判

### 1. 与装修公司谈判家庭思想要统一

家中每个人一套意见，使装修公司在对居室的设计上较难做到统一，造成风格上的不一致。

建议在与装修公司接触前，家庭内部的思想要统一，这是保证完美设计的基础，也是保证施工质量最关键的一步。

### 2. 与装修公司谈判时应准备和注意的问题

业主对居室的房型和周围环境要有一个大致的了解，对装修档次要有一个初步定位。业主应根据家庭经济承受能力和住宅条件做到“量力而行”。

装修的材料费用多少，决定了人工费用和管理费用，因此，业主主要充分了解承包单位的材料单价，以便谈判时心中有数。

### 3. 居室装修分“全包”与“清包”两种形式

全包的总装修费用应包括清除建筑垃圾和运输等费用。如果是业主提出要自行采购部分材料和设备项目，应该在合同中具体列出清单，以便在总装修费中扣除其款项，人工费应参考市场指导价计价。

清包则是不含清除建筑垃圾和运输等费用的，这种装修也要在合同中写明。=



陶器





◇酒红色的运用，使由阳台改装的小厨房提神不少



◇用不同材质的地面设计区分客厅、就餐区、厨房是很容易的



◇就餐区设在厨房内，从色彩到布局，都营造出舒适的就餐环境



◇岛型工作台设计适合于空间较大的厨房





◇绿色植物进驻厨房，既可以美化厨房，又赏心悦目



◇U型灶台设计，方便主人料理食物



◇淡淡的浅色，使厨房显得干净整洁

## 防范 KEEP AWAY 装修陷阱 有对策

### 陷阱一 家装合同中设套

#### 对策

##### 1. 认真对待签合同这件事

切记，细致阅读合同，不能让装修公司有机可乘。

##### 2. 用自己准备的合同

选择由国家有关部门（一般是各地的装饰协会）统一制定的合同文书，可从网上下载，不要使用由企业自己制定或擅自改变了合同条款的文书。

##### 3. 不要怕麻烦

在签订合同时，如果对约定的责任、义务尚有不清楚，或者有超出合同内容的一些地方，要当场签订补充协议，阐明双方权责及违约方的赔偿办法，不要采用口头约定的办法。

### 陷阱二 材料虚报价

#### 对策：

##### 1. 要与装修公司的相关人员核实所报项目的真实情况，防止虚报谎报。



2.要弄清自己所需要的材料、施工程序以及服务项目。对弄不清楚的材料,不要怕麻烦,可到装饰装修材料市场去咨询了解,做到心中有数。

3.要有详细的施工图。

在施工图上标明详细的施工做法和材料品名、等级作为合同附件,仔细检查报价单所列项目的名称、数量、单价和总价。

### 陷阱三 偷工减料暗牟利

对策:

1.选择具有合法营业执照,具备装饰装修资质证书,有固定的办公经营场所和固定的设计施工队伍,信誉有保证的装修公司。

2.要认真检查施工方估算的工程面积,使用的各种材料规格、等级,弄明白工程造价、质量是否与实际相符。

3.当装修结束后,验收工程质量最好请有关质量监督检测部门一道,逐一核对、查找问题,防范于未然。=



◇明暗色调的搭配设计被一抹红打破



◇厨房里的颜色应有尽有,厨房里的设备也应有尽有。  
这就是一种应有尽有的享受



陶器

搭配饰物



## 装修买材料

Material 为什么总花冤枉钱  
not worthwhile 冤枉钱

资料统计，业主自己购买材料，一般多花10%左右的钱。那么业主的冤枉钱究竟花在哪儿了呢？

### 1. 买高价货

材料商对材料所定的价格一般都有几种，业主自己去买与装修公司去买是两套价，给同样的折扣其实所得到的结果也是不同的。

有的商家甚至每天都准备一本出货单，先写好卖出了多少套商品，并标明上面的每套单价，而当您花了和它一样的钱，也许比它还要低时，就会觉得优惠太多了。

### 2. 买劣质货


例如瓷砖有优等品和一等品之分，二者在外观上非专业人员很难分辨，价格也有很大差别。

### 3. 买冤枉货

由于不懂材料，材料商往往会推荐利润高的材料及一些积压货。如做家具时，一些承重部位需用木芯板，而一些容易变形的地方需用细芯板，材料商可能会全部推荐价格较高的细芯板。=



◇伸出的操作台用于备餐？用于进餐？你有多少种想法，它就有多少种功用



◇不同材质的运用，为厨房带来了变化，小日子由这里升温



◇嫩绿色墙面以玫瑰红搭配，厨房像由玫瑰花丛装扮的一样





◇到处都是暖暖的，厨房更是暖暖的



◇突兀的蓝色调起到了标新立异的作用，成为厨房的点睛之笔



◇整体搭配由上至下，颇具动感




◇红白相间有种节奏感，烹饪也变得轻松起来





◇橱柜的黄色，扩大了厨房空间，使不大的厨房看起来更亮堂些

| 名称     | YES                                                                                                    | NO                                                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 橱柜色彩   | 在厨房装修、布置家具和陈设小物件的过程中，色彩设计的大原则是协调统一。对厨房家具色彩的色系要求，要能够表现出干净、刺激食欲和使人愉悦的特征。                                 | 不可用立体感强的图案，或明暗对比强的材料，这不仅会使厨房面积显得狭小，而且容易产生高低不平、凹凸不平的错觉。                                                |
| 厨房墙面色彩 | 乳白色和白色，给人以明亮、洁净、清爽的感觉。有时也可将厨具的边缝配以其他颜色，如奶棕色、黄色或红色，目的在于调剂色彩，特别是在餐厨合一的厨房环境中，运用一些暖色调的颜色，与洁净的冷色相配，有利于促进食欲。 | 厨房墙面不宜使用反差过大、过多过杂的色彩。墙面装饰也要结合灯光的色彩安排。一般配以冷色为宜，如白色。此外厨房墙面的装饰还要注意一点，就是装饰材料要尽量耐脏，而且要易于清洁，这点是由厨房的特殊功能决定的。 |



◇整间厨房看上去简洁、舒畅






◇明朗的黄色，伴你从早到晚一天的好心情



◇厨房设备材质属于易清洁型的，而颜色鲜明轻快，使人王起活来轻松愉快



◇厨房也是居室的一部分，它同样需要温馨、宁静、淡雅





## 开放式厨房

设计 注意  
OPEN Kitchen

开放式厨房设计时要注意以下五点:

### 1. 空间改造要巧妙

每个厨房空间在建造时均会有防火墙或过顶梁等基本结构,对厨房隔墙改造时,一定要考虑结构的现有情况,做到“因势利导,巧妙利用”。

如要改造的墙体上有过梁,可将它改造成吧台灯光顶棚,而不能将它拆除,以免影响到建筑结构的稳定性。

### 2. 家具橱柜风格要统一



如果格局是餐、厨、客一体式的,就要考虑客厅、餐厅的家具与厨房家具的和谐,确保“开放式厨房”能自然地融入到整体家居氛围中。

### 3. 回转空间要足够

餐桌椅在开放式厨房的摆放,不能影响烹饪操作空间。



◇在黑色与白色中点缀上灰色,构成了永恒的经典



挖酒什物

◇各种支架、隐藏柜、抽屉的运用为厨房提供了丰实的储物空间





◇交错的蓝色运用增添了设计的变化，使得厨房用具有了韵律美



◇简洁明快，狭小的空间就显得不太局促了



◇狭小的空间内设计要简洁明快

当餐椅拉出时，椅背距橱柜要在1米以上，而一般的餐桌椅至少要占2米的宽度，再加上橱柜的进深，就要求厨房长或宽的一边至少在3.6米以上。

#### 4.通风除烟要加强

开放式厨房的炉具，应考虑选用不会产生太多油烟的厨房用具。因此大功率排油烟机是开放式厨房不可缺少的“除烟卫士”。

#### 5.储物空间要留足

开放式厨房的台面不应放过多的炊具，以保证其美观性。因此需要橱柜的储物功能尽可能大一些，能将一切的“不美观”都装到柜子中。=





| 阶 段  |    | 工 作 项 目                                     | 工 种  |     |    |   |    |    |    |    |     |     |     |
|------|----|---------------------------------------------|------|-----|----|---|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|      |    |                                             | 业务经理 | 设计师 | 力工 |   | 电工 | 瓦工 | 木工 | 油工 | 理石工 | 玻璃工 | 清洁工 |
| 设计阶段 | 1  | 装修公司：与2~3家装修公司洽谈即可                          | ✓    |     |    |   |    |    |    |    |     |     |     |
|      | 2  | 确定设计方案：测量房屋、初步方案设计、修改，确定最佳方案                |      | ✓   |    |   |    |    |    |    |     |     |     |
|      | 3  | 签定合同：按有关标准合同确定内容，双方签字盖章                     | ✓    |     |    |   |    |    |    |    |     |     |     |
| 施工阶段 | 4  | 进场放线：画出水暖线路、供电照明线路的改造位置                     |      | ✓   |    |   |    |    |    |    |     |     |     |
|      | 5  | 折旧项目：拆墙、按标注凿管线沟                             |      | ✓   | ✓  |   |    |    |    |    |     |     |     |
|      | 6  | 管线安装项目：水暖管、电路管线安装就位                         |      |     | ✓  | ✓ | ✓  |    |    |    |     |     |     |
|      | 7  | 砌筑、粘贴项目：砌墙、卫浴间地面防水、抹平水暖管沟、电线管沟、固定插座盒、贴墙砖、地砖 |      |     |    |   |    | ✓  |    |    |     |     |     |
|      | 8  | 木作业项目：吊顶、包门窗口、家具、壁柜、安天花线、验门、安装小五金、软包、橱柜     |      |     |    |   |    |    | ✓  |    |     |     |     |
|      | 9  | 理石项目：橱柜台面、窗台台面、洗手盆台面                        |      |     |    |   |    |    |    |    | ✓   |     |     |
|      | 10 | 洗浴设备项目：安装厨房洗菜盆、水龙头；卫浴间洗手盆、浴盆、浴房、浴器、座便及各种水龙头 |      |     |    | ✓ |    |    |    |    |     |     |     |
|      | 11 | 油漆项目：喷（刷）门及门窗口、家具，粉刷天花、墙面、贴壁纸               |      |     |    |   |    |    |    | ✓  |     |     |     |
|      | 12 | 电气项目：安装插座、灯具、换气扇、浴霸、排烟设备、消毒设备               |      |     |    |   | ✓  |    |    |    |     |     |     |
|      | 13 | 木作业：铺地板、安装门及五金、踢脚线                          |      |     |    |   |    |    | ✓  |    |     |     |     |
|      | 14 | 玻璃项目：安装玻璃                                   |      |     |    |   |    |    |    |    |     | ✓   |     |
| 验收阶段 | 15 | 清洁项目：清扫、擦拭                                  | ✓    |     |    |   |    |    |    |    |     |     | ✓   |
|      | 16 | 进户：最少30天以后才能搬进新居                            |      |     |    |   |    |    |    |    |     |     |     |

# 巧妙利用厨房空间

## 1.善用墙面

**挂件** 金属挂件的出现在一定程度上可以帮你收纳零散的东西，在墙面上安装横杆、挂钩，以便放置可吊式物品和工具，特别是烹饪过程中常用的东西，如刀具、铲子、餐具等都挂起来，

看起来整齐，用时拿取也会很方便。

**搁板** 在墙面上设置搁板，则能起到更强的收纳功能。像喝水的杯子，各种不锈钢的小锅，存放调味品的调料瓶，甚至可以放些相框、花瓶。既省去其他的收纳空间，又调节了枯燥的厨房



# 用 总 表 大 全

| 材 料 设 备                                                     | 验 收                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             |                                                                                                                                    |
|                                                             |                                                                                                                                    |
|                                                             |                                                                                                                                    |
| 购买沙子、水泥、瓷砖                                                  | 按合同支付30%工程款<br>合同文本参见网址: <a href="http://www.bceda.com.cn">www.bceda.com.cn</a><br>沙子: 泥土含量不应过大<br>水泥: 标号是否与设计一致<br>瓷砖: 尺寸统一, 色差不大 |
| 水暖: 铝塑管(日丰管及管材配件、卡钉、生料带)<br>电工: 电线、穿线管(小白龙)、绝缘胶布、插座盆、卡钉     | 水暖: 试水观察有无漏水现象, 上下水路是否通畅<br>电路: 用电笔试线路是否有没电现象                                                                                      |
| 水泥、沙子、墙砖、地砖、密实剂、玻璃水、地漏                                      | 1. 防水: 堵上地漏, 将地面灌满水, 24小时不漏<br>2. 墙砖、地砖: 用手指敲击砖面, 声音发空时说明灰口不饱满, 易空鼓, 空鼓率不许超过3%                                                     |
| 细木工板、胶水、贴面板、木方、石膏板、PVC板或铅板、木钉、钢钉、射弹、五金、锁具、石膏板、密度板、门口线、螺丝、木门 | 1. 门是否开启自如, 锁具安装是否正确<br>2. 贴面板无空起现象, 花纹走向一致<br>3. 吊顶接缝整齐                                                                           |
| 玻 璃 胶                                                       | 台面是否与样品一样, 整体性好, 无接缝现象                                                                                                             |
| 洗手盆, 洗菜盆、各种水龙头、蛇皮管、玻璃胶、生料带、六角、逆止阀、角阀、浴房、浴盆                  | 给排水通畅, 均无漏水现象                                                                                                                      |
| 大白粉、石膏粉、纤维素、乳白胶、乳胶漆、油漆(套)、壁纸、壁纸胶                            | 喷漆颜色均匀光滑, 墙面颜色均匀, 无粉刷痕迹<br>壁纸花纹一致, 接缝无明显痕迹, 无起泡现象                                                                                  |
| 开关、插座、灯具、绝缘胶布、膨胀螺丝                                          | 灯具随开关亮灭, 换气扇、挂烟罩等设备正常工作                                                                                                            |
| 地板、地楞、踢脚线、钢钉、气钉、门碰、锁具、拉手                                    | 1. 地板色差不明显, 接缝整齐, 走动时无明显响动<br>2. 按合同支付40%工程款                                                                                       |
| 玻 璃                                                         | 玻璃无松动                                                                                                                              |
| 洗洁精、钢刷、洗衣粉                                                  | 1. 干净、无划痕、无遗漏<br>2. 验收合格后, 7天以后支付余下30%工程款                                                                                          |
|                                                             | 进户前需做环保指标检测, 合格后方可进户                                                                                                               |

**抽屉** 现今市场上的橱柜、柜子与抽屉的配置各不相同, 在大开门的柜子与大小抽屉的组合中, 抽屉的作用是显而易见的。

**橱柜转角** 旋转式网架是最富有创意、最科学的设计, 它通常是利用橱柜的死角设计的。在转角橱柜中安装一个旋转式网架, 放置锅具。使用时只需轻轻一转, 就可以拿到需要的物品, 十分简单方便。

**收纳工具** 厨房中不管是小的工具还是调料品等材料, 都不太好收拾。您可以用大小不等的保险盒来收纳各种调味品, 烦人的纸带和塑料带就可以下岗了。=

搭  
配  
饰  
物



空间。

## 2.用吊柜、立柜开拓空间

**吊柜** 让厨房的上层空间得到完全的利用。将碗碟, 重量相对较轻的烹饪用的锅放在吊柜上、易碎的物品放在高处也不用怕

伤到孩子。

**立柜** 立柜在厨房中一般体积较大, 所以它的收纳空间相对来说也就比较宽裕。

## 3.体现收纳功能

