


第三版

临床

实用药物手册

主 编 陆凤翔 杨 玉 副主编 许 迪



江苏科学技术出版社

临床实用药物手册

第三版

主编 陆凤翔 杨玉
副主编 许迪

江苏科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

临床实用药物手册 / 陆凤翔, 杨玉主编. —3 版. 南京: 江苏科学技术出版社, 2004. 6

ISBN 7 - 5345 - 4170 - 0

I . 临... II . ①陆... ②杨... III . 药物一手册

IV . R97 - 62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 023692 号

临床实用药物手册(第三册)

主 编 陆凤翔 杨 玉

副 主 编 许 迪

责 任 编 辑 徐 欣

出版发行 江苏科学技术出版社

(南京市湖南路 47 号, 邮编: 210009)

经 销 江苏省新华书店

照 排 南京展望文化发展有限公司

印 刷 扬州鑫华印刷有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/32

印 张 35.375

插 页 4

字 数 1 100 000

版 次 2004 年 6 月第 3 版

印 次 2004 年 11 月第 2 次印刷

印 数 7 001-12 000 册

标准书号 ISBN 7-5345-4170-0/R·789

定 价 50.00(精)

图书如有印装质量问题, 可随时向我社出版科调换。

内 容 提 要

本书共收载临床常用药物(国产、中外合资、进口)2 000 余种,以西药为主,尽量载入新药,按其主要药理作用分类。从临床应用的实际出发,在介绍每一品种的通用名、异名、商品名、外文名后,分述其作用与用途、用法、不良反应与注意事项以及制剂。书末附有附录及中、外文药名索引等。本书收载药品较全、内容新颖、简明实用,可作为临床医护人员和药剂人员的工具书,并可供病人用药时参考。

第三版编写者名单

主编 陆凤翔 杨 玉

副主编 许 迪

编写者 (按姓氏笔画为序)

于 焱	王 彤	王德杭	孙茂华
刘存明	刘玲珍	刘嘉玲	许 迪
许沪珠	李 军	邢昌瀛	邹淑循
毕玉澄	陈玉心	陈文玮	陈吉庆
陈伟贤	陈思梦	陈家伟	陆 化
陆凤翔	杨 玉	张 芹	张美华
张国楼	周 蕾	范志莘	武正炎
郑茂綰	柳 卫	俞同福	俞婉珍
徐其昌	袁志兰	翁亚丽	黄元铸
黄祖瑚	盛瑞兰	屠聿脩	

第三版前言

《临床实用药物手册》第二版于2002年1月出版至今,历时2年余。本书以其收载药物较全、内容新颖、简明实用等鲜明的特点,深受读者厚爱。

近年来,国内外新药的研制与应用取得了令人瞩目的成就。特别是抗菌药、抗病毒药、解热镇痛药、抗肿瘤药、抗凝血药以及治疗神经精神疾病、心血管疾病、消化系统疾病、呼吸道疾病、内分泌及代谢疾病等的药物发展尤为迅速。此外,随着近代循证医学的建立与发展,为疾病的规范化诊断、治疗和药物的合理应用奠定了坚实的基础。药品的不良反应与用药安全性愈来愈受到临床的重视。此次再版修订,删除了近100种临幊上基本不用的品种,新增药品近400种。对某些药物的不良反应、注意事项,包括联合用药原则作了新的补充与修正。

本书仍保留第二版的编写形式,药品的中文通用名称尽量按《中华人民共和国药典》和《中国药品通用名称》编写。鉴于同一药品由于生产厂家不同,商品名各异,其剂型(特别是复方制剂)、注册的药品应用适应证等也可略有不同,为了方便读者查阅,则予综合归类或分别予以介绍。

本书所载药品计量单位和用法的简写符号或缩略文字的意义,参见第一版前言。

药物是治疗疾病的重要武器,但是药物能治病,也能致病,药物的应用必须遵循个体化治疗与合理用药的原则。临床医师务须熟悉药物的作用、用法、不良反应与注意事项,须阅读药品

说明书,克服盲目滥用药物的弊病。非专业医学人士使用本书时,切忌死搬书本,特别在使用毒副反应较大的药物时更应慎重,应在专科医师指导下用药。

本书第一、二版编写人员中,部分老专家因年事已高或其他原因未能参加本版的编写,如陈钟英、蔡丰英、林桂芳、蒋定国、张振声、郑秀立、黄富麟等教授,他们是我尊敬的师长,衷心感谢他们为本书所做出的无私奉献,并祝他们健康长寿。江苏科学技术出版社编辑为本书1~3版的编辑工作付出了多年的心血与辛勤劳动。在此,也表示由衷的谢意。

本书自1996年首版问世以来,虽几经修改、增删,以期与时俱进,日臻完善,但仍难以赶上时代前进的步伐,加上编者的水平有限,不足之处在所难免。诚挚地冀望读者一如既往,不吝指正。

陆凤翔

2004年6月

于南京医科大学第一附属医院

第二版前言

《临床实用药物手册》自1996年出版至今，已逾五载。五年来，临床药物的研制、应用又有新的发展。为继续保持本书的“新颖、简明、实用”的特点，我们组织临床各科的有关专家、教授予以修订再版，以飨读者。

鉴于本手册原编写人员中部分教授年事已高，在此次再版修订时，增加了部分中青年医师参加编写。

本书收入的单一成分药物中文通用名称尽量按《中国药品通用名称》和《中华人民共和国药典》编写。但是，上述两本书没有收载的药物或复方制剂则不在此列。本书较第一版新增加药品400余种，其中有些品种由于生产厂家不同或剂型改进而有不同的异名或商品名，如单硝酸异山梨酯又名为异乐定、长效心痛治、德脉宁、莫诺确特、莫诺美地、安心脉、怡乐定、鲁南欣康、丽珠欣康、依姆多、益辛保、臣功再佳等，为便于临床应用时查阅而尽量收入，将其列举于药品通用名称(正名)之后。原手册中有40余种药品临幊上业已基本不用，在修订时予以删除。

本书介绍的药品以成年人的用法、用量为基础，儿童应用的品种、剂型、用法、用量等有其特殊性，第二版新增加了“五十九、儿科常用药物”，以简表的形式介绍儿科常用药品的用法、用量、不良反应与注意事项以及制剂，以期更切合临床医师，特别是非儿科专业医师用药。

本书所载药物计量单位以简写符号或缩写文字表示，其意义参见第一版前言。

本书介绍药品 2 000 余种,涉及临床药物治疗的各个领域。同一药品由于剂型不同,虽然其基本药理作用相似,但各剂型血药动力学及用法等不同,因此在选用时应予注意,区别对待。病人个体与个体之间差异很大,而临床症状又错综复杂,用药时务必分清主要矛盾和次要矛盾,分清轻重缓急,兼顾各种可能发生或已发生的并发症,谨防药物不良反应的发生。临床医师都要以科学、严谨、细致、审慎的态度掌握与使用药物治疗这一武器,遵循个体化治疗与合理用药的原则,真正让药物造福于人类。

本书虽经反复修改、增删与审校,但限于编者水平,仍难免有疏漏与不足,冀望读者批评指正。

陆凤翔

2001 年 12 月

于南京医科大学第一附属医院

前　　言

近年来，国内外新药迅速发展，同时对一些“老药”的药理作用和临床应用价值又有了新的认识，因此，临床药物的应用也相应发生了很大变化。鉴于作为防治疾病重要手段的药物品种繁多，欲掌握每一种药物的作用、适应证、用法和不良反应并非易事，因此，编写一本内容新颖、便于查阅的药物手册实有必要。我们曾于1983年编写过《袖珍药物手册》，并于1990年修订再版，均受到广大读者的欢迎。此次我们在院领导的关心下重新组织有关专家汲取其新颖、简明、实用等优点，在内容上作了大幅度的修改与增删，编写成《临床实用药物手册》，仅供读者用药时参考。

一、本书共介绍药物1900余种，以国内常用的西药（国产、中外合资、进口）为主，对部分临床应用较为广泛的中成药也作了简要介绍。尽量载入新药，无临床实用价值或者基本废弃不用的药品则不予列入。附录有“处方中常用拉丁文缩写”、“药物计量单位”、“老幼剂量计算法”、“液体疗法中常用溶液所含离子的毫摩尔”。书末附有中文及外文药名索引，以便于读者检索。

二、药物名称尽量按《中华人民共和国药典》和《英汉、汉英药名词汇》标准化命名，并同时列出异名、商品名、外文名，以便查阅。同一药物由不同厂家推向市场时，商品名各异，如依那普利又称为怡那林、悦宁定、益压利等；同一药品由于剂型不同，虽然其基本药理作用相似，但血药动力学及用法等不一样，因此在选用时应予注意。

三、本书介绍每一种药物的基本内容包括：作用与用途（主要药理作用、血药动力学、适应证等）、用法、不良反应与注意事项（常见不良反应与解救方法、药物相互作用与注意事项、禁忌证等）以及制剂。同一药物有多个用途的，则在主要类别中评述，而在其他类别中简述或注明参见页数。书中所述剂量为常用量，对某些药物，特别是毒性反应较大、安全范围较小的药物，必须遵循个体化的原则，谨慎使用。在用法中未注明系儿童用量和给药途径时，均为成人口服量。

四、计量单位和用法以简写符号或缩写文字表示，其意义如下：

ng=纳克

μg =微克

mg=毫克

g=克

ml=毫升

L=升

mm=毫米

cm=厘米

m=米

U=单位

IU=国际单位

mmol=毫摩尔

皮下=皮下注射

皮内=皮内注射

肌注=肌肉注射

静注=静脉注射

静滴=静脉滴注

吸=吸入

五、本书编写过程中，得到南京医科大学第一附属医院科技处的大力支持。编写组主要由本院长期从事临床和教学工作的教授、专家组成，并特邀江苏省肿瘤医院郑秀立、黄富麟主任医师编写了“抗肿瘤药”。许迪、苏荣健医师为编排中、外文索引付出了辛勤的劳动，在此表示由衷的感谢。限于编者的经验与水平，难免有不当之处，诚挚地希望读者惠予指正。

陆凤翔 杨 玉

1996年10月

于南京医科大学第一附属医院

简 目

(章名末括弧内数字指正文页码)

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 一、抗生素 | 黄祖瑚(1) |
| 二、磺胺药及其他抗菌药 | 杨 玉(42) |
| 三、抗结核药 | 杨 玉(59) |
| 四、抗麻风药 | 张美华 范志莘(71) |
| 五、抗真菌药 | 张美华 范志莘(75) |
| 六、抗性病药 | 张美华 范志莘(84) |
| 七、抗病毒药 | 李 军 黄祖瑚(93) |
| 八、抗寄生虫药 | 屠聿脩(107) |
| 九、抗肿瘤药 | 盛瑞兰(152) |
| 十、麻醉药及麻醉辅助药 | 刘存明 张国楼(197) |
| 十一、镇痛药 | 张国楼 刘存明(215) |
| 十二、镇静催眠药及抗精神失常药 | 陈伟贤(226) |
| 十三、抗震颤麻痹药 | 陈伟贤(244) |
| 十四、抗癫痫药 | 陈伟贤(248) |
| 十五、平滑肌及骨骼肌兴奋药 | 陈伟贤(252) |
| 十六、中枢兴奋药 | 陈伟贤(254) |
| 十七、解热镇痛抗炎药 | 许 迪 陈玉心(259) |

十八、抗变态反应药物及免疫调节剂

- 刘嘉玲 杨 玉(308)
- 十九、镇咳药及祛痰药 王 彤 杨 玉(335)
- 二十、平喘药 王 彤 杨 玉(355)
- 二十一、强心药 陆凤翔(378)
- 二十二、抗心律失常药 黄元铸(386)
- 二十三、抗心绞痛、心肌梗死、周围血管扩张药及脑激活剂
..... 陆凤翔 许 迪(401)
- 二十四、降血压药 陆凤翔(443)
- 二十五、调血脂药 陈家伟(469)
- 二十六、利尿药、脱水药及其他泌尿、生殖系用药
..... 邢昌羸 陆凤翔 邹淑循(477)
- 二十七、升压药及抗休克药 陆凤翔(488)
- 二十八、抗消化性溃疡及制酸、解痉药 孙茂华(496)
- 二十九、助消化、消胀及胃肠运动功能调节药 孙茂华(520)
- 三十、泻药及止泻药 孙茂华(530)
- 三十一、止吐药及催吐药 孙茂华(541)
- 三十二、利胆药及胰酶抑制药 孙茂华(546)
- 三十三、肝病辅助用药 翁亚丽 屠聿脩(554)
- 三十四、抗凝血及促凝血药 陆 化 陈玉心(593)
- 三十五、抗贫血药及促白细胞增生药 盛瑞兰(616)
- 三十六、下丘脑及垂体激素 陈家伟(626)
- 三十七、甲状腺制剂及抗甲状腺制剂 陈家伟(631)

三十八、肾上腺皮质激素	陈家伟	(635)
三十九、抗糖尿病药	陈家伟	(640)
四十、抗痛风药	陈家伟	(652)
四十一、男性激素及同化激素	陈家伟	(655)
四十二、雌激素、孕激素及避孕药	陈文玮 刘玲珍 毕玉澄	(658)
四十三、促排卵药	陈文玮 刘玲珍 毕玉澄	(673)
四十四、作用于子宫药物	陈文玮 刘玲珍 毕玉澄	(677)
四十五、酶制剂及生物制品	俞婉珍 杨 玉	(681)
四十六、维生素及营养滋补药	周 蕾 陆凤翔	(711)
四十七、输液剂(包括电解质、酸碱平衡药及血浆代用品)	陈思梦 武正炎	(750)
四十八、消毒防腐药	陈思梦 武正炎	(758)
四十九、创面用药	陈思梦 武正炎	(763)
五十、局部涂擦药及局部保护药	陈思梦 武正炎	(766)
五十一、灌肠液	陈思梦 武正炎	(768)
五十二、透析用药	邢昌瀛 邹淑循	(769)
五十三、特殊解毒药	张 芹 杨 玉	(773)
五十四、诊断用药	陆凤翔 俞同福 柳 卫 王德杭 郑茂锭	(802)
五十五、皮肤科用药	张美华 范志莘	(821)
五十六、眼科用药	袁志兰 于 焱	(858)

五十七、耳鼻咽喉科用药 徐其昌(891)

五十八、口腔科用药 许沪珠(912)

五十九、儿科常用药物 陈吉庆(920)

附录 陆凤翔 许 迪(948)

中文药名索引(以汉语拼音为序)

..... 陆凤翔 许 迪(953)

外文药名索引 陆凤翔 许 迪(1012)

细 目

一、抗生素	黄祖瑚 (1)
(一) β 内酰胺类抗生素	1
1. 青霉素类	2
(1) 青霉素 G 和青霉素 V	2
青霉素钠(钾)(青霉素 G)	2
青霉素钾盐粉针剂	3
青霉素钠盐粉针剂	3
普鲁卡因青霉素粉针剂	3
苄星青霉素(长效青霉素, 长效 西林)粉针剂	3
青霉素 V(苯氧甲基青霉素)	3
(2) 半合成耐青霉素酶的新青 霉素类	4
苯唑西林(苯唑青霉素, 新青霉 素 II)	4
氯唑西林(邻氯青霉素, 邻氯苯 甲异噻唑青霉素, 氯苯唑青 霉素)	4
双氯西林(双氯青霉素)	4
氟氯西林(奥佛林)	5
(3) 广谱青霉素类	5
氨苄西林(氨苄青霉素, 安 必仙)	5
巴氨西林(美洛平)	5
阿莫西林(羟氨苄青霉素, 阿莫 仙, 氟莱莫星, 再林, 益萨林)	6
阿莫西林/氯氯西林(新灭菌)	6
阿莫西林/双氯西林(凯力达)	6
替卡西林(羧噻吩青霉素)	7
哌拉西林(氧哌嗪青霉素)	7
阿洛西林(苯咪唑青霉素, 阿 乐欣)	7
美洛西林(硫苯咪唑青霉素)	8
(4) 主要作用于革兰阴性 菌的青霉素	8
替莫西林(羧噻吩甲氧 青霉素)	8
美西林(氯草脒青霉素)	8
2. 头孢菌素类	9
(1) 第一代头孢菌素	9
头孢氨苄(先锋霉素 IV, 头孢 力新)	9
头孢氨苄甲氧苄啶(新达宝)	9
头孢唑林(先锋霉素 V)	9
头孢拉定(先锋霉素 VI, 头孢 雷定, 泛捷复, 赛福定)	10
头孢硫脒(仙力素)	10
头孢羟氨苄(力欣奇, 赛锋, 欧意)	11

(2) 第二代头孢菌素	11	18
头孢呋辛(头孢呋肟,西力欣, 力复乐,丽扶欣)	11	头孢匹罗	18
头孢呋辛酯(新菌灵)	11	头孢克定	18
头孢克洛(头孢氯氨苄,头孢 克罗,希刻劳)	12	3. 其他β内酰胺类抗生素	19
头孢丙烯(施普捷)	12	(1) 头霉素类	19
(3) 第三代头孢菌素		头孢西丁(头孢甲氧噻吩, 美福仙)	19
(静脉用)	12	头孢美唑(先锋美他醇)	19
头孢噻肟(头孢氨噻肟,凯 福隆)	13	头孢替坦(头霉双硫唑)	19
头孢哌酮(头孢氧哌酮,先锋 必素,先锋必)	13	(2) 氧头孢烯类	20
头孢他啶(头孢噻甲羧肟,复 达欣,凯复定)	13	拉氧头孢(头孢拉他,羟羧氧酰胺 菌素)	20
头孢曲松(头孢三嗪,罗氏 芬,丽珠芬)	14	(3) 单环类	20
头孢甲肟(头孢氨噻肟唑, 倍司特克)	14	氨曲南(氨噻羧单胺菌素,君 刻单)	20
头孢唑肟(头孢去甲噻肟, 益保世灵)	14	(4) 碳青霉烯类	21
头孢地秦(莫故,高德)	15	亚胺培南西司他丁钠(伊米配 能/西司他丁钠,泰能)	21
头孢匹胺(先福吡兰)	15	美罗培南(美平)	21
(4) 第三代头孢菌素		帕尼培南(克倍宁,康彼宁)	22
(口服)	16	(5) β内酰胺酶抑制剂及其 与β内酰胺类抗生素 的复合制剂	22
头孢克肟	16	克拉维酸(棒酸)	22
头孢他美酯(头孢美特酯)	16	阿莫西林克拉维酸(阿莫西林- 克拉维酸,奥格门丁,安美 汀,安灭菌,安奇)	22
头孢布烯(头孢布坦,先力腾)	16	替卡西林克拉维酸(替卡西林- 克拉维酸,特美汀)	23
头孢地尼(全泽复)	16	舒巴坦(青霉烷砜)	23
头孢特仑酯	17	氨苄西林舒巴坦双酯(氨苄西 林-舒巴坦双酯,舒他西林)	23
头孢泊肟酯(头孢丙肟酯, 博拿)	17	23
头孢妥仑匹酯(美爱克)	17	23
(5) 第四代头孢菌素	18	23
头孢吡肟(头孢匹美,马斯平)		23