

食物相克 1000种

主 编 董世凯 崔剑剑

《食物相克》
全国生活类图书排行榜第一名



《食物相克》完全版

吉林科学技术出版社

《食物相克》

全国生活类图书排行榜第一名

SHI WU XIANG KE 1000 ZHONG

食物相克

1000种

主 编 董世凯 崔剑剑

吉林科学技术出版社

食物相克 1000 种

董世凯 崔剑剑 主编

*

吉林科学技术出版社出版发行

长春新华印刷厂印刷

*

880×1230 毫米 32 开本 5 印张 148 000 字

2005 年 5 月第 1 版 2005 年 5 月第 1 次印刷

定 价: 18.00 元

ISBN 7-5384-3099-7/TS · 136

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题,可寄本社退换。

社址 长春市人民大街 4646 号 邮编 130021

发行电话、传真 (0431)5635177 5651628 5651759

电子信箱 JLKJCBS@public.cc.jl.cn

网址 <http://www.jkcbs.com>



食物与食物相克

- 2 * 乳酪+菠菜
- 2 * 菠菜+瘦肉
- 2 * 鱼肉+西红柿
- 2 * 甲鱼+黄鳝+蟹
- 2 * 水果+萝卜
- 2 * 豆浆+鸡蛋
- 3 * 胡萝卜+白萝卜
- 3 * 土豆+香雀
- 3 * 鳖+鸡蛋
- 3 * 菠菜+大豆
- 3 * 田螺+牛肉
- 3 * 鹅肉+鸭梨
- 4 * 牛奶+菜花
- 4 * 墨鱼+茄子
- 4 * 梅干菜+羊肉
- 4 * 马肉+木耳
- 4 * 葡萄+骆驼肉
- 4 * 西红柿+黄瓜
- 5 * 驴肉+金针蘑
- 5 * 小白菜+兔肉
- 5 * 蛇肉+萝卜
- 5 * 鲫鱼+冬瓜
- 5 * 鹿肉+鱼虾
- 5 * 鳖+鸭肉
- 5 * 田螺+蚕豆
- 6 * 冰糕+西红柿
- 6 * 鳖+兔肉
- 6 * 鲫鱼+猪肝
- 6 * 羊肉+竹笋
- 6 * 香蕉+地瓜
- 6 * 虾皮+黄豆
- 6 * 芹菜+鸡肉
- 7 * 兔肉+芹菜
- 7 * 茄子+毛蟹
- 7 * 黄豆+酸牛奶
- 7 * 鹅肉+鸡蛋
- 7 * 山楂+猪肝
- 7 * 狗血+泥鳅
- 8 * 田螺+蛤
- 8 * 牛肉+栗子
- 8 * 香瓜+毛蟹
- 8 * 毛蟹+泥鳅
- 8 * 狗肉+朱砂+鲤鱼
- 8 * 柿子+土豆
- 9 * 南瓜+虾
- 9 * 萝卜+木耳
- 9 * 香蕉+芋头
- 9 * 西红柿+地瓜



- 9 * 田螺+面
9 * 土豆+香蕉
9 * 田螺+香瓜
10 * 牛肝+鳗
10 * 甘草+猪肉
10 * 柑橘+毛蟹
10 * 鲤鱼+猪肝
10 * 蟹+冰饮
10 * 荞麦+猪肝
10 * 麦冬+木耳
11 * 柠檬+山楂+牛奶
11 * 土豆+西红柿
11 * 李子+鸭蛋
11 * 梨+蟹
11 * 西红柿+胡萝卜
11 * 猪肝+雀肉
12 * 糯米+鸡肉
12 * 鲤鱼+鸡肉
12 * 黄豆+猪血
12 * 西红柿+猪肝
12 * 猪肝+菜花
12 * 蛤+柑
13 * 米汤+奶粉
13 * 猪肉+田螺
13 * 鸭蛋+桑椹
13 * 瘦肉+牡蛎+谷类+高纤维
质+鱼
13 * 石榴+土豆
13 * 羊肉+半夏
13 * 生鱼+牛奶
14 * 猪肝+豆芽
14 * 海鲜+葡萄
14 * 鸡蛋+豆奶
14 * 毛豆+鱼
14 * 红豆+羊肚
14 * 牛奶+果汁
15 * 海鲜+水果
15 * 鲶鱼+牛肉
15 * 李子+鸡肉
15 * 山楂+胡萝卜
15 * 西红柿+咸鱼
15 * 酸牛奶+香蕉
16 * 狗肉+狗肾
16 * 巧克力+牛奶
16 * 柿子+蟹
16 * 芹菜+甲鱼
16 * 萝卜+橘子
16 * 鸡蛋+地瓜
17 * 田螺+玉米
17 * 冰+田螺



17 * 栗子+鸭肉
 17 * 对虾+维生素C
 17 * 虾皮+红枣
 17 * 羊肝+红豆
 17 * 果汁+虾
 18 * 南瓜+带鱼
 18 * 牛奶+橘子
 18 * 鸡肉+狗肾
 18 * 羊肝+竹笋
 18 * 西瓜+羊肉
 18 * 消炎片+鸡蛋
 19 * 蟹+南瓜
 19 * 鹅肉+柿子
 19 * 蛤+芹菜
 19 * 肉+杨梅
 19 * 蟹+地瓜
 19 * 黄瓜+芹菜
 19 * 蚬+芹菜
 20 * 蟹+芹菜
 20 * 海鱼+南瓜
 20 * 干梅+鳗
 20 * 牛奶+菠菜
 20 * 南瓜+羊肉
 20 * 李子+雀肉
 20 * 南瓜+油菜

21 * 菠菜+黄瓜

调味品与食物相克

23 * 盐+酒+猪脑髓
 23 * 盐+红豆
 23 * 麦酱+鲤鱼
 23 * 盐+鲜汤
 23 * 先放盐+菜
 23 * 先放盐+肉
 23 * 先放盐+鸡汤
 24 * 豆酱+猪肝
 24 * 盐+绿豆
 24 * 豆酱+羊肉
 24 * 酱油+鲤鱼
 24 * 豆豉+附子
 24 * 蚕豆酱+牡蛎
 24 * 盐+豆腐
 25 * 蜜+葱
 25 * 红糖+牛肉
 25 * 蜜+豆腐花
 25 * 糖精+蛋清
 25 * 红糖+皮蛋
 25 * 蜂蜜+洋葱
 25 * 蜜+毛蟹
 26 * 蜂蜜+菱角



- 26 * 饴糖+酒
26 * 糖+鲫鱼
26 * 蜂蜜+韭菜
26 * 黑糖+生蚶
26 * 蜂蜜+大米
26 * 蜂蜜+鲫鱼
27 * 糖+牛奶
27 * 糖精+甜酒
27 * 糖浆+竹笋
27 * 糖精+煮鸡蛋
27 * 红糖+牛奶
27 * 生蜜+莴苣
28 * 糖+田螺
28 * 蜜+李子
28 * 糖+葵菜
28 * 蜂蜜+大蒜
28 * 饴糖+羊肉
28 * 糖+虾
28 * 白糖+鸡蛋
29 * 红糖+青笋
29 * 红糖+酒
29 * 蜂蜜+豆腐
29 * 饴糖+藜蒲
29 * 蜂蜜+开水
29 * 糖+牡蛎肉
29 * 蜜+苦菜
30 * 蜂蜜+茭白
30 * 核桃+白酒
30 * 蜂蜜+豆浆
30 * 生花生仁+毛蟹
30 * 花生+黄瓜
30 * 芝麻+鸡肉
31 * 花椒+附子
31 * 花生+南瓜
31 * 核桃+野鸡
31 * 橘皮+兔肉
31 * 核桃+黄豆
31 * 香菜+黄瓜
31 * 橘皮+白萝卜
32 * 花生+蕨菜
32 * 紫苏+白术
32 * 白果+海鳗鱼
32 * 核桃+野鸭
32 * 白果+鲤鱼
32 * 花椒+防风
32 * 蓖麻油+黑豆
33 * 紫苏+鲤鱼
33 * 香菜+猪肉
33 * 核桃+鳖
33 * 核桃+豆腐



- 33 * 红糖+豆浆
- 33 * 韭菜+牛奶
- 34 * 韭菜+牛肉
- 34 * 葱+山楂
- 34 * 葱+鱼+大枣
- 34 * 蒜+鸡蛋
- 34 * 辣椒+酒
- 34 * 茶+黑木耳
- 35 * 大蒜+大葱
- 35 * 姜+狗肉
- 35 * 蒜+地黄
- 35 * 姜+兔肉
- 35 * 蒜+何首乌
- 35 * 生葱+常山
- 35 * 蒜+狗肉
- 36 * 芥末+鸡肉
- 36 * 辣椒+黄瓜
- 36 * 韭菜+酒
- 36 * 芥末+鳖
- 36 * 葱+地黄
- 36 * 芥末+酒
- 36 * 大蒜+鸡肉
- 37 * 生葱+鸡蛋
- 37 * 生姜+牛肉
- 37 * 青辣椒+羊肝
- 37 * 姜+马肉
- 37 * 辣椒+南瓜
- 37 * 大葱+杨梅
- 37 * 葱+公鸡肉
- 38 * 芥末+兔肉
- 38 * 芥末+鲫鱼
- 38 * 大蒜+芒果
- 38 * 辣椒+胡萝卜
- 38 * 蒜+山楂
- 38 * 葱+何首乌
- 38 * 辣椒+猪肝
- 39 * 先放姜+鱼
- 39 * 韭菜+菠菜
- 39 * 小蒜+牛肉
- 39 * 蒜+鲫鱼
- 39 * 葱+牡丹皮
- 39 * 菊花+鸡肉
- 39 * 茶+咖啡
- 40 * 杏仁+猪肉
- 40 * 杏仁+栗子
- 40 * 茶+狗肉
- 40 * 茶+海藻+红酒+咖啡
- 40 * 菊花+河豚
- 40 * 茶+猪肉
- 40 * 菊花+芹菜



- 41 * 茶叶+鸡蛋
41 * 人参+葡萄
41 * 菊花+猪肉
41 * 茶+酒
41 * 杏仁+菱+猪肺
41 * 茶+白糖
42 * 茶+羊肉
42 * 杏仁+狗肉
42 * 杏仁+小米
42 * 苦瓜+沙丁鱼
42 * 丹参+醋
42 * 苦参+兔肉
42 * 茶+黄豆
43 * 小葱+豆腐
43 * 人参+萝卜
43 * 茶+土茯苓
43 * 醋+海参
43 * 甘草+河豚
43 * 甘草+鲫鱼
44 * 甘草+海菜
44 * 味精+鸡蛋
44 * 味精+甜酒
44 * 味精+碱
44 * 甘草+鲤鱼
44 * 甘草+黄花鱼
45 * 味精+茄子
45 * 醋+羊肉
45 * 醋+牛奶
45 * 醋+鳗
45 * 烧酒+桃子
45 * 醋+丹参
46 * 醋+茯苓
46 * 醋+南瓜
46 * 醋+青菜
46 * 醋+胡萝卜
46 * 番茄酱+虾
46 * 醋+芹菜
46 * 柠檬汁+胡萝卜
47 * 醋+壁虎
47 * 醋+羊奶
47 * 烧酒+黍米
47 * 啤酒+海味
47 * 白酒+胡萝卜
47 * 白酒+核桃
48 * 白酒+汽水
48 * 白酒+牛肉
48 * 烧酒+西红柿
48 * 啤酒+熏肉
48 * 啤酒+腌肉
48 * 白术+雀肉



49 * 白酒+啤酒
 49 * 酒+柿子
 49 * 酒+咖啡
 49 * 酒+奶
 49 * 白酒+山芋
 49 * 橄榄+牛肉
 49 * 白术+李子
 50 * 乌梅+猪肉
 50 * 何首乌+猪血
 50 * 莲子+乌龟
 50 * 碱+绿豆
 50 * 白术+白菜
 50 * 碱+菜
 50 * 小豆蔻+鲤鱼
 51 * 沙参+鲫鱼
 51 * 白术+大蒜
 51 * 白术+青鱼
 51 * 黄连+猪肉
 51 * 碱+粥
 51 * 碱+黄瓜
 52 * 百合+猪肉
 52 * 当归+湿面
 52 * 紫苏+鲤鱼
 52 * 何首乌+萝卜
 52 * 槟榔+橙橘

52 * 白术+胡菜
 52 * 碱+黄豆
 53 * 白术+香菜
 53 * 莲子+蟹
 53 * 天麻+鸡肉
 53 * 硫磺+馒头
 53 * 薄荷+鳖肉
 53 * 碱+鱿鱼
 54 * 白术+桃

药物与食物相克

56 * 巴豆+芦笋
 56 * 巴豆+酱豉
 56 * 巴豆+野猪肉
 56 * 补骨脂+猪血
 56 * 补骨脂+油菜
 56 * 百合+猪肉
 56 * 半夏+羊肉
 57 * 半夏+羊血
 57 * 半夏+饴糖
 57 * 白术+白菜+大蒜
 57 * 白术+桃+梨
 57 * 地黄+萝卜
 57 * 苍耳+马肉
 58 * 苍耳+大米



- 58 * 常山+莴苣
58 * 苍术+猪肉
58 * 苍术+青鱼
58 * 菖蒲+羊肉、羊血
58 * 大枣+鱼
58 * 大枣+海蟹
59 * 大枣+海蜇
59 * 地黄+葱、蒜
59 * 地黄+血产品
59 * 鳖甲+苋菜
59 * 附子+稷米
59 * 附子+豉汁
59 * 桔梗+猪肉
60 * 荆芥+无鳞鱼
60 * 荆芥+蟹
60 * 荆芥+河豚
60 * 荆芥+驴肉
60 * 红豆+羊肚
60 * 红豆+米
60 * 红枣+虾皮
61 * 红枣+鲩鱼
61 * 红枣+海鲜
61 * 黄精+梅
61 * 黄连+猪肉
61 * 黄连+冷水
61 * 厚朴+鲫鱼
61 * 厚朴+豆类
62 * 海带+猪血
62 * 甘草+猪肉
62 * 甘草+海带
62 * 甘草+海螺鱼
62 * 甘草+白菜
62 * 人参+龟肉
63 * 绿豆+狗肉
63 * 绿豆+榧子
63 * 绿豆+西红柿
63 * 藜芦+猫肉
63 * 龙骨或龙齿+鲤鱼
63 * 牛膝+牛肉
63 * 木耳+野鸭肉
64 * 木耳+田螺
64 * 丹参+牛奶
64 * 丹参+黄豆
64 * 丹参+肝类
64 * 细辛+生菜
64 * 威灵仙+茶
65 * 威灵仙+面汤
65 * 麦冬+鲫鱼
65 * 茱萸+猪心
65 * 乌头+豉汁+豆豉



- 65 * 乌头+粳米
- 65 * 朱砂+鲤鱼
- 65 * 朱砂+动物血
- 66 * 朱砂+羊肉
- 66 * 天冬+鲤鱼
- 66 * 天冬+鲫鱼
- 66 * 仙茅+牛肉
- 66 * 仙茅+牛奶
- 66 * 郁金+丁香
- 67 * 白果+白鳝
- 67 * 维生素 A+酒类
- 67 * 维生素 A+黑木耳
- 67 * 维生素 A、D+米汤
- 67 * 维生素 D+黑木耳
- 67 * 维生素 E+豆油
- 67 * 维生素 B₁+茶
- 68 * 维生素 B₁+酒
- 68 * 维生素 B₁+生鱼
- 68 * 维生素 B₁+蛤蜊
- 68 * 维生素 B₂+肥肉
- 68 * 维生素 B₂+生鱼片
- 68 * 维生素 B₂+酒
- 68 * 维生素 B₆+含硼食物
- 69 * 维生素 C+蛋白质
- 69 * 维生素 C+动物肝
- 69 * 维生素 C+菠菜
- 69 * 维生素 K₃+木耳
- 69 * 维生素 K₃+酒类
- 69 * 维生素 K₃+兔肉
- 70 * 白霉素+果汁
- 70 * 白霉素+酒
- 70 * 白霉素+酸性食物
- 70 * 白霉素+海产品
- 70 * 红霉素+富含钙、磷、镁的食物
- 71 * 红霉素+海产品
- 71 * 氯霉素+果汁
- 71 * 土霉素+牛奶或奶制品
- 71 * 氯霉素+牛奶
- 71 * 卡那霉素+酸性食物
- 72 * 头孢菌素+果汁
- 72 * 头孢菌素+食物
- 72 * 四环素+奶制品
- 72 * 四环素+牛奶
- 72 * 四环素+黑米
- 72 * 四环素+碱性食物
- 73 * 四环素+茶
- 73 * 四环素+酒
- 73 * 庆大霉素+酸化尿液的食
物



- S
H
E
W
U
X
I
A
N
Z
H
E
K
E
- 73 * 乙酰螺旋霉素+果汁
 - 73 * 甲硝唑+茶
 - 73 * 甲硝唑+咖啡
 - 74 * 甲硝唑+牛奶
 - 74 * 黄连素+茶
 - 74 * 黄连素+酸性饮料
 - 74 * 磺胺药+茶
 - 74 * 磺胺药+醋
 - 74 * 磺胺药+糖
 - 75 * 磺胺药+果汁
 - 75 * 环丙沙星+茶
 - 75 * 环丙沙星+碱性食物
 - 75 * 异烟肼+含铁、镁、铝、钙等离子的食物
 - 75 * 异烟肼+富含组胺的食物
 - 75 * 异烟肼+茄子
 - 76 * 异烟肼+鱼
 - 76 * 异烟肼+乳酪
 - 76 * 异烟肼+含糖量多的食物
 - 76 * 异烟肼+咖啡
 - 76 * 链霉素+酸化尿液的食物
 - 77 * 优降糖+酒类
 - 77 * 利福平+牛奶
 - 77 * 利福平+茶
 - 77 * 利福平+酒
 - 77 * 拜糖平+蔗糖及含蔗糖的食物
 - 77 * 降糖灵+酒
 - 78 * 甲磺丁脲(甲糖宁)+酒
 - 78 * 氨茶碱+酸性食物
 - 78 * 氨茶碱+咖啡+茶
 - 78 * 氨茶碱+高蛋白食物
 - 78 * 消咳喘+鱼腥食物
 - 78 * 消咳喘+辛辣刺激性食物
 - 78 * 优降宁+猪肝
 - 79 * 优降宁+鸡肝
 - 79 * 优降宁+鱼
 - 79 * 优降宁+脂肪
 - 79 * 利血平+茶
 - 79 * 利血平+酒类
 - 79 * 利血平+含酪氨酸的食物
 - 80 * 利血平+动物脂肪
 - 80 * 降压灵+酒
 - 80 * 阿司匹林+茶水
 - 80 * 阿司匹林+酒
 - 80 * 阿司匹林+果汁
 - 81 * 阿司匹林+酸性食物
 - 81 * 阿司匹林+咸鸭蛋
 - 81 * 阿司匹林+蜂蜜、红糖及含糖多的水果



- 81 * 吗啡+茶
- 81 * 消炎痛+果汁
- 82 * 消炎痛+酒
- 82 * 消炎痛+茶
- 82 * 去痛片+咸鱼
- 82 * 去痛片+咸菜
- 82 * 洋地黄+茶
- 82 * 洋地黄+含钙食品
- 83 * 洋地黄+酒类
- 83 * 洋地黄+碱性食物
- 83 * 洋地黄+含钾高的食物
- 83 * 奎尼丁+酒
- 83 * 奎尼丁+酸化尿液的食物
- 83 * 可的松+含钙食物
- 84 * 可的松+高盐饮食
- 84 * 可的松+糖
- 84 * 甲状腺素+含钙、磷低的食物
- 84 * 甲状腺素+绿色蔬菜
- 84 * 甲状腺素+黑豆
- 84 * 地塞米松+糖类食物
- 85 * 地塞米松+含钙的食物
- 85 * 速尿+酒类
- 85 * 速尿+高盐饮食
- 85 * 双氢克尿塞+胡萝卜
- 85 * 双氢克尿塞+高盐饮食
- 85 * 双氢克尿塞+酒
- 86 * 苯巴比妥+酒
- 86 * 苯巴比妥+茶
- 86 * 保钾利尿药+高盐
- 86 * 保钾利尿药+高钾食物
- 86 * 甲氨蝶呤+酒
- 86 * 一轻松+辛辣食物
- 87 * 果导片+辛辣食物
- 87 * 抗组胺药+酒
- 87 * 眠尔通+酒
- 87 * 抗组胺药+酸化尿液的食物
- 87 * 抗胆碱酯酶药+西红柿
- 87 * 银屑灵+酒
- 88 * 镇静药+葡萄柚汁
- 88 * 左旋多巴+动物肝
- 88 * 左旋多巴+肉类

药物与药物相克

- 90 * 青霉素+对乙酰氨基酚
- 90 * 青霉素+利巴韦林
- 90 * 青霉素+清开灵注射液
- 90 * 青霉素+氨苄西林
- 90 * 青霉素+甲氨蝶呤



- 91 * 青霉素+培氟沙星
- 91 * 头孢菌素类+乙醇
- 91 * 头孢菌素类+强利尿药
- 91 * 头孢菌素类+氨基糖苷类
抗生素
- 91 * 头孢菌素类+非甾体类抗
炎药
- 92 * 头孢菌素类+乙酰螺旋霉
素
- 92 * 头孢菌素类+林可霉素
- 92 * 卡那霉素+神经肌肉阻断
剂
- 92 * 卡那霉素+头孢菌素类
- 92 * 卡那霉素+广谱青霉素
- 93 * 卡那霉素+硼砂
- 93 * 卡那霉素+环孢菌素
- 93 * 卡那霉素+碱性药物
- 93 * 庆大霉素+其他氨基糖苷
类抗生素
- 93 * 庆大霉素+氯霉素
- 94 * 庆大霉素+复方氨基比林
- 94 * 庆大霉素+耳毒性药物
- 94 * 庆大霉素+含钙中药
- 94 * 庆大霉素+酸性中药
- 94 * 庆大霉素+速尿、利尿酸
- 95 * 庆大霉素+碳酸氢钠
- 95 * 庆大霉素+β-内酰胺类抗
生素
- 95 * 四环素+肾毒性药物
- 95 * 四环素+口服抗凝剂
- 95 * 四环素+抗酸药
- 95 * 四环素+青霉素
- 96 * 四环素+利尿药
- 96 * 四环素+肝毒性药物
- 96 * 氯霉素+骨髓抑制剂
- 96 * 氯霉素+氢氧化铝
- 96 * 氯霉素+青霉素、头孢菌素
- 96 * 氯霉素+口服降糖药
- 97 * 氯霉素+环磷酰胺
- 97 * 氯霉素+陈香露白露片
- 97 * 红霉素+西咪替丁
- 97 * 红霉素+卡马西平
- 97 * 红霉素+氯霉素
- 98 * 红霉素+强心苷类药物
- 98 * 红霉素+含有机酸的中药
- 98 * 红霉素+莨菪碱类药物
- 98 * 红霉素+穿心莲
- 98 * 红霉素+千里光
- 99 * 红霉素+阿司匹林
- 99 * 环丙沙星+含铅、镁、钙、铁



- 制剂
- 99 * 甲硝唑+西咪替丁
- 99 * 环丙沙星+抗凝血药
- 99 * 环丙沙星+先锋必
- 99 * 环丙沙星+其他抗生素
- 100 * 环丙沙星+抗酸剂
- 100 * 甲硝唑+乙醇
- 100 * 环丙沙星+甲基嘌呤类药物
- 100 * 阿昔洛韦+两性霉素 B
- 100 * 阿昔洛韦+哌替啶
- 101 * 利巴韦林+骨髓抑制剂
- 101 * 阿昔洛韦+氨基糖苷类抗生素、环孢菌素 A
- 101 * 阿糖胞苷+氟尿嘧啶
- 101 * 阿糖胞苷+氟胞嘧啶
- 101 * 异烟肼+卡马西平
- 101 * 异烟肼+降血糖药
- 102 * 异烟肼+氯丙嗪、巴比妥类
- 102 * 异烟肼+乙胺丁醇
- 102 * 异烟肼+哌替啶
- 102 * 异烟肼+华山参片
- 102 * 异烟肼+黄药子酒
- 102 * 异烟肼+富含鞣质中药
- 103 * 异烟肼+左旋多巴
- 103 * 利福平+对氨基水杨酸钠
- 103 * 利福平+含抗组胺剂药物
- 103 * 利福平+钙通道阻滞剂
- 103 * 利福平+洋地黄类药物
- 104 * 利福平+糖皮质激素
- 104 * 利福平+酮康唑
- 104 * 利福平+中枢神经系统抑制剂
- 104 * 利福平+含鞣质较多的中成药
- 104 * 利福平+有机酸类中药(山楂等)
- 104 * 链霉素+氯霉素
- 105 * 链霉素+含雄黄中药
- 105 * 链霉素+碱性药物、碱性中药
- 105 * 阿司匹林+螺内酯(安体舒通)
- 105 * 阿司匹林+噻嗪类利尿药
- 105 * 阿司匹林+速尿
- 105 * 阿司匹林+含激素样物质的中药和中成药
- 106 * 阿司匹林+红霉素
- 106 * 阿司匹林+糖皮质激素



- 106 * 吲哚美辛+保泰松
- 106 * 吲哚美辛+心得安
- 106 * 吲哚美辛+速尿
- 106 * 吲哚美辛+阿司匹林
- 107 * 吲哚美辛+丙磺舒
- 107 * 吲哚美辛+布洛芬
- 107 * 对乙酰氨基酚+苯巴比妥
- 107 * 对乙酰氨基酚+阿司匹林
- 107 * 对乙酰氨基酚+哌替啶
- 108 * 保泰松+口服抗凝剂、口服降血糖药
- 108 * 保泰松+青霉素
- 108 * 保泰松+降压药
- 108 * 维生素A+皮质激素类、氟尿嘧啶
- 108 * 维生素A+新霉素
- 108 * 维生素A+异维A酸
- 109 * 维生素D+抗惊厥药
- 109 * 维生素D+抗酸药
- 109 * 维生素D+糖皮质激素
- 109 * 维生素B₁+弱碱性药物
- 109 * 维生素B₁+含鞣质中药
- 110 * 维生素B₁+阿司匹林
- 110 * 维生素B₂+甲氧氯普胺(胃复安)
- 110 * 维生素B₂+链霉素、红霉素、四环素
- 110 * 维生素B₂+大黄
- 110 * 维生素B₆+黄连
- 110 * 维生素B₆+青霉素
- 110 * 维生素B₆+氯霉素、甲氧苄青霉素
- 111 * 维生素C+碱性药物
- 111 * 维生素C+胰岛素
- 111 * 维生素C+青霉素G、氨苄青霉素
- 111 * 维生素C+镇痛药
- 111 * 维生素C+红霉素
- 111 * 维生素C+含苷类中药
- 112 * 维生素E+新霉素
- 112 * 维生素E+氢氧化铝、硫酸铝
- 112 * 维生素E+铁剂
- 112 * 维生素E+维生素A
- 112 * 维生素E+降血脂药
- 113 * 维生素E+维生素K
- 113 * 阿托品+氯丙嗪
- 113 * 阿托品+抗组胺药
- 113 * 阿托品+牛黄
- 113 * 阿托品+含重金属离子药物