

章五一 胡传国 主编  
罗振候 主审

# 英汉

袖珍

## 多媒体词典

YINGHAN  
XUIZHENG  
DUOMEITI  
CIDIAN

上海科学普及出版社

# 英汉袖珍多媒体词典

章五一 胡传国 主编  
罗振候 主审

上海科学普及出版社

**An English-Chinese Pocket Dictionary  
Of Multimedia**

## 图书在版编目(CIP)数据

英汉袖珍多媒体词典 / 章五一, 胡传国主编. - 上海:  
上海科学普及出版社, 2005.1

ISBN 7-5427-2738-9

I. 英… II. ①章… ②胡… III. 多媒体技术 - 词典  
- 英、汉 IV. TP37 61

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 128072 号

责任编辑 胡名正 徐丽萍

## 英汉袖珍多媒体词典

章五一 胡传国 主编

罗振候 主审

上海科学普及出版社出版

(上海中山北路 832 号 邮政编码 200070)

<http://www.pspsh.com>

---

各地新华书店经销 商务印书馆上海印刷股份有限公司印刷

开本 850×1168 1/64 印张 10.125 字数 742000

2005 年 1 月第 1 版 2005 年 1 月第 1 次印刷

印数 1—4100

---

ISBN 7-5427-2738-9/TP·548 定价: 25.00 元

# 前言

随着计算机和网络技术的飞速发展，大量优秀的图形图像处理软件和多媒体应用工具的强大功能给人们的学习、工作、生活带来了全新的变化，越来越多的人如饥似渴地学习、使用并逐渐精通这些软件，从中获取自己所需要的知识和能力。而在学习和应用的过程中，不可避免地会经常碰到一些具有专门含义的英语（新）词汇、（新）词组，理解这些词汇和短语的含义，将有助于读者和用户对软件功能的理解，并在加深理解的基础上，更加顺畅地掌握这些软件的应用，提高创作能力。因此，我们组织编撰了这本篇幅小、容量大、内容新、收词精的专业小词典，希望能为大家的翻译、阅读、上网、学习和工作提供一点帮助。

本词典包含近 26 000 条专业词条，均选自国内外相关专业书籍、报刊及网上出版物，并对其中一些存有疑问的词汇，参照查阅了多本权威词典和书刊，务求译名、用语的统一和准确。

本词典具有下列特点：

- 收词新。收集了多媒体技术（包括应用软件）相关的专门词汇，充分体现了专业词典“新”、“专”的特色，使读者可以查到其他词典中不易查到的许多新词。

- 收集了许多常用的专业词组缩略语，进一步方便读者查阅。

- 词汇的译名、释名以专业相关的释义为主，适当给

出其公共的或一般的含义。

本词典按照 ASCII 码顺序排列，忽略大小写、空格、连字符（-）、斜杠（/）、逗号（,）、左右小括号、右单引号（'）和句点（.）。例如，inflexion 放在 in-flight task 之前（短划 - 被忽略）。读者可参照此例及上述忽略字符的规则查找所需词条。

上海英佛数字媒体研究室策划、组织了本词典的编撰工作。本词典由章五一、胡传国高级工程师主编，罗振候高级工程师主审；参加编写和资料整理工作的还有孙一奇、吴富民、胡炯文、忻勇良、葛蓝、赵东风、张恒、吴宝康、林栋、李惠新、田淑臻、陈敏、刘弘、郁平、何志伟、王同安等；上海振业电子科技有限公司协助录入和排版，谨致谢意。

编 者

2004 年 10 月

# 目 录

前言

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| A~Z .....               | 1   |
| 0~9 .....               | 614 |
| 附录 1    ASCII 字符集 ..... | 616 |
| 附录 2    常用英语前缀 .....    | 621 |
| 附录 3    常用英语后缀 .....    | 631 |

## A

**A3D** 用两个扬声器传递三维音响效果的一种技术

**AAA (American Association for Artificial intelligence)** 美国人工智能协会

**AAC** ① (acoustical absorption coefficient) 声吸收系数; ② (advanced audio coder) 高级音频编码 (器)

**AAD (active acoustic device)** 有源声学器件

**AAF (analog antialiasing filter)** 模拟防混淆滤波器

**AAGR (average annual growth rate)** 年平均增长率

**AAL (ATM adaptation layer)** ATM 适配层

**AAM (asymmetrical amplitude modulation)** 不对称调幅

**AARE (application association response)** 应用联合响应

**AARQ (application association request)** 应用联合请求

**AAS (automatic audio switching)** 自动音频交换

**AAVD (automatic alternate voice/data)** 自动语音/数据交替使用

**AAVS (adaptive audio-visual session)** 自适应视听会话 [ 对话 ]

**AB (abbreviated dialing)** 缩位拨号

**abandon** 放 [ 抛 ] 弃, 作废

**AB (audio bandwidth)** 音频带宽

**ABB (abbreviation)** 缩写, 缩 [ 略 ] 语

**abbreviate** 简化, 简 [ 缩 ] 写

**abbreviated address calling** 缩址呼叫

**abbreviated dialing (AB)** 缩位拨号

**abbreviation** 缩写

**ABC** ① (Analog Baseband Combiner)

模拟基带合并器; ② (auto bass and

chord) 自动低音与和弦; ③ (automatic

bass compensation) 低频自动补偿;

④ (automatic bias compensation) 自

动偏置补偿; ⑤ (automatic bias con-

trol) 自动偏置控制; ⑥ (automatic

brightness control) 自动亮度控制;

⑦ (automatic broadcasting control sys-

tem) 自动广播控制系统

**ABCC (automatic brightness and contrast control)** 自动亮度对比度调整

**ABD (abbreviated dialing)** 缩位拨号

**abduction** 诱导, 推断 [ 测 ]

**abductive reasoning** 反绎 [ 诱导 ] 推理法

**abecedarian** 初学, 入门; 按字母顺序排列

**aberrant** 异常, 畸变; 离开正道

**ABF (audio bandpass filter)** 音频带通滤波器

ABI (American business index) 美国  
商业索引

ablation 消融, 烧蚀; 写入

ABOBA (asynchronous bidirectional optical branching amplifier) 不对称  
双向光支路放大器

abolish 废除, 取消

abridge 删节, 缩短 [ 写 ], 节略

abrogate 废除, 取消

AB roll (多媒体中的) AB 循环

abscind 切断 [ 除 ], 割断

absolute 绝对的

absolute music 绝对 [ 纯 ] 音乐

absolute/relative snap mode toggle 绝  
对/相对的锁定模式按钮

absolute security descriptor 绝对安全  
描述符

absorbency 吸墨性

absorbing filter 吸收滤波器

absorbing material 吸音材料

absorbing medium 吸收媒体

absorption material 吸音材料

absorption screen 吸收滤光屏

ABSS (auto blank section scanning) 自  
动 (磁带) 空白部分扫描

abstract 摘要, 抽象

abstract algebra 抽象代数学

abstract algorithm 抽象算法

abstract array 抽象数组

abstract class 抽象类

abstract database system 抽象数据  
库系统

abstract data structure 抽象数据结构

abstract data type 抽象数据类型

abstract debugging 抽象调试

abstracting 编制文摘; 抽象

abstraction verification 抽象验证

abstractively 抽象 (性) 地

abstract machine 抽象机

abstract network 抽象网络

abstract syntax 抽象句法

abstract syntax tree 抽象句法树

abstract visualization object (AVO)  
抽象可视化对象

abstract window toolkit 抽象视窗工  
具包

AC ① (advice of charge) 计费通知;

② (application channel) 应用信道;

③ (application context) 应用上下文;

④ (area code) 地区号; ⑤ (audio  
center) 音频中心; ⑥ (audio coding)

音频编码; ⑦ (authentication center)  
认证中心; ⑧ (authentication code)

认证码

AC-3 (audio code No3) (Dolby 公司)  
第 3 号多声道声音编码算法; 数字化  
多声道环绕声技术

ACA ① (accounting analysis) 结算分  
析; ② (adaptive channel allocation)  
自适应信道分配

academic publishing 学术出版

accent 音调, 重音, 强调

accented 强调, 使...特别显著

accented characters 重音 [ 音调 ] 字符



|                                           |                 |                                             |                      |
|-------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|----------------------|
| <b>accent mark</b>                        | 重音符 [ 标记 ], 声调符 | <b>access control right</b>                 | 访问 [ 存取 ] 控制权限       |
| <b>accent type</b>                        | 强调类型            | <b>access control server (ACS)</b>          | 接入控制服务器              |
| <b>accentuation</b>                       | 强调, 加重          | <b>access control system (ACS)</b>          | 接入控制系统               |
| <b>accentuator</b>                        | 音频强化器, 预加重电路    | <b>access counter</b>                       | ( Web ) 访问次数计数器      |
| <b>accept</b>                             | 接收              | <b>access cylinder</b>                      | 存取柱面                 |
| <b>acceptable failure rate (AFR)</b>      | 可接受的故障率         | <b>access facilities (AF)</b>               | 接入设施                 |
| <b>acceptable noise level</b>             | 可接受的噪声等级        | <b>access grant channel (AGCH)</b>          | 接入允许信道               |
| <b>acceptable quality level (AQL)</b>     | 可接受的质量水平        | <b>access graph</b>                         | 存取图                  |
| <b>acceptable reliability level (ARL)</b> | 可接受的可靠性等级       | <b>accessibility</b>                        | 可接受性                 |
| <b>acceptable string</b>                  | 可接受字符串          | <b>access level structure</b>               | 访问 [ 存取 ] 层次结构       |
| <b>acceptable use policy (AUP)</b>        | 可接受使用策略         | <b>access link relay function (ARF)</b>     | 接入链路转接 [ 中继 ] 功能     |
| <b>accepted limit</b>                     | 允许极限            | <b>access network control center (ANCC)</b> | 接入网控制中心              |
| <b>accepted tolerance</b>                 | 可接收容限           | <b>access network support system (ANSS)</b> | 接入网支持系统              |
| <b>accepted value</b>                     | 允许值             | <b>access node (AN)</b>                     | 接入节点                 |
| <b>access arm</b>                         | 存取 [ 磁头 ] 臂     | <b>accessorial</b>                          | 辅助 [ 补充, 附属 ] 的      |
| <b>access assembly</b>                    | 存取装置            | <b>accessories applet</b>                   | 附件小应用程序              |
| <b>access attribute</b>                   | 访问 [ 存取 ] 属性    | <b>accessories group</b>                    | 附件组                  |
| <b>access authority</b>                   | 访问 [ 存取 ] 权限    | <b>access originator</b>                    | 访问 [ 存取 ] 源          |
| <b>access barred</b>                      | 禁止访问            | <b>accessory</b>                            | 附 [ 零 ] 件, 附加物; 辅助程序 |
| <b>access concentrator (AC)</b>           | 接入集中器           | <b>accessory shoe</b>                       | 附件插口                 |
| <b>access connection element (ACE)</b>    | 接入连接单元          | <b>accessory word</b>                       | 助 [ 附属 ] 词           |
| <b>access control information (ACI)</b>   | 接入控制信息          | <b>access permission</b>                    | 访问权限                 |
| <b>access control mechanism</b>           | 存取控制机制          |                                             |                      |

- access privileges 访问[存取]特权
- access protocol 访问协议
- access provider 因特网接入服务商  
[提供者]
- access rights 访问[存取]权限
- accidence 词法, 词态变化
- accidental 偶然, 意外
- AC coefficient AC系数(MPEG 编码  
中的交流分量系数)
- accommodation 调节, 适应
- accommodator 适配[调节]器
- accompaniment 伴音
- accompanying sound system 伴音  
系统
- accompanying sound trap 伴音陷波  
电路
- accomplishment 完成; 成就
- accord 和谐, 调和
- accord with 符合, 一致
- accountability 可计算[记账]性
- accountability information 可计算  
[记账]性信息
- accountable time 可计算时间
- accounting analysis (ACA) 结算分析
- accounting database 会计数据库
- accounting journal 会计日记簿
- accounting logging 会计记录
- accounting registration (ACR) 结算  
登记
- accounting reports 会计报表
- account lockout 账号锁定
- account network management program  
(ANMP) 账户[号]网络管理程序
- account number 账号
- account policy 账户[用户]权限策略
- account transaction 会计事项[务]
- accredit 委任, 相信, 鉴定
- accreditation 认可, 授权
- acculturate (使)文化改观[适应]
- accumulated error 累计[累积]误差
- accumulated round-off 累计舍入
- accumulate point 聚点
- accumulative estimation method 累  
加估计法
- accumulative reception 累积接收
- accuracy class 精度等级
- accuracy constraint 精度约束[限制]
- accuracy control 准确度[精度]控制
- accurate approximation 准确近似法
- ACDMA (advanced CDMA) 高级码  
分多址
- ACE ①(access connection element)  
接入连接单元; ②(automatic calling  
equipment)自动呼叫设备; ③(auxiliary  
control element)辅助控制单元
- AC erasing 交流擦除
- AC erasing head 交流消磁头
- acetate base tape 醋酸盐基底磁带
- ACF ①(authentication control func-  
tion)鉴权控制功能; ②(autocorrelation  
function)自相关函数
- ACHI (application channel interface)  
应用信道接口
- achievable 可达

achieve 完成, 达到

achievement 成果[就], 功绩; 达到

AC hum 交流哼声

ACI ① (access control information)

接入控制信息; ② (adjacent channel interference) 相邻信道干扰;

③ (allocated configuration index) 配置索引; ④ (automation center international) 国际自动化中心

ACIS (Andy, Charles, Ian's System)

(Spatial Technology 公司) 一个面向对象的几何建模工具包

acknowledge timeout 确认超时

ACM ① (application control management system) 应用控制管理系统;

② (auxiliary control module) 辅助控制模块

acme 顶点, 极致

ACMI (audio compression manager)

音频压缩管理模块

acoustic 有关声音[声学]的

acoustic absorbing medium 声吸收媒体

acoustic absorptivity 吸声系数[率]

acoustical 听觉[声学]的

acoustical absorption coefficient (AAC) 声吸收[吸声]系数

acoustical calibration 声学校准

acoustical compensation 音质补偿

acoustical coupling 声耦合

acoustical damping 声阻尼

acoustical delay line 声延迟线

acoustical driver 声(驱动)源

acoustical-electrical transducer 声-电换能器[转换器]

acoustical feedback 声反馈

acoustical filter 声滤(波)器

acoustical frequency 声[音]频

acoustical hologram 声全息图

acoustical holography 声全息照相术

acoustical/image converter 声像转换器

acoustical imaging 声成像

acoustical imaging by Bragg diffraction 布拉格衍射声成像

acoustical intelligence 声学智能, 声信息

acoustical level 声级

acoustically 听觉[声学]上

acoustical masking 声掩蔽

acoustical material 声吸收[吸音]材料

acoustical model 声学模型

acoustical phase 声相(位)

acoustical pressure 声压

acoustical reactance 声抗

acoustical reduction factor 声降因数

acoustical reflection 声反射

acoustical reflection factor 声反射因数

acoustical resistance 声阻

acoustical shadow 声影(区)

acoustical signal 声信号

acoustical spectrum 声(频)谱

acoustical speech power 语声功率

- acoustical transmission factor 传声  
[透声] 因数
- acoustical transmittivity 声透射 [传  
递] 系数
- acoustical treatment (机房建筑中  
的) 隔音措施
- acoustic artificial voice 声学仿真语音
- acoustic backing 吸声衬垫
- acoustic baffle 声障 [隔音] 板
- acoustic bass (MIDI) 低音乐器声
- acoustic board 音响 [共鸣] 板
- acoustic Bragg reflection 布拉格声  
反射
- acoustic channels 声道
- acoustic charge transport (ACT) 声  
(音) 电荷传递
- acoustic conduction 声传导
- acoustic coupler 声耦合器
- acoustic coupling 声耦合
- acoustic damping 声阻尼
- acoustic data analysis center 音响数  
据分析中心
- acoustic data processor (ADP) 音响  
数据处理器
- acoustic delay device 声延迟器
- acoustic delay line 声延迟线
- acoustic delay line memory 声延迟线  
存储器
- acoustic delay line storage 声延迟线  
存储器
- acoustic density 声能密度
- acoustic dispersion 声(频)散
- acoustic distortion 声畸变
- acoustic distributed feedback 声分布  
反馈
- acoustic eigenfrequency analysis 声  
本征频率分析
- acoustic-electric loss 声电损耗
- acoustic emanations 声辐 [发] 射
- acoustic emission 声辐 [发] 射
- acoustic energy 声能
- acoustic energy density 声能密度
- acoustic engineering 声学工程
- acoustic excitation 声激励
- acoustic feedback 声反馈
- acoustic feedback speaker (AFS) 声  
反馈扬声器
- acoustic fidelity 声音保真度
- acoustic field 声场
- acoustic filter 声滤 (波) 器
- acoustic frequency response 音频响应
- acoustic grand piano (MIDI) 大钢  
琴声
- acoustic guitar (nylon) (MIDI) 尼龙  
丝弦的吉他声
- acoustic guitar (steel) (MIDI) 钢丝  
弦的吉他声
- acoustic holography 声全息术
- acoustic hood 声罩
- acoustic image 声像
- acoustic image converter 声像转换器
- acoustic imaging 声成像
- acoustic impedance profile reconstruc-  
tion 声阻抗轮廓重构

acoustic impulse 声脉冲  
 acoustic input device 声音输入设备  
 acoustic intelligence data system 声  
 音情报数据系统  
 acoustic intensity 声强  
 acoustic intensity measurement 声强  
 度测量  
 acoustic interface element 声接口元件  
 acoustic leakage resistance 声泄漏  
 阻止  
 acoustic locating device (ALD) 声定  
 位仪  
 acoustic matching 声匹配  
 acoustic measurement system (AMS)  
 音响测量系统  
 acoustic medium 声媒体  
 acoustic memory 声(音数据)存  
 储器  
 acoustic microscopy 声显微技术  
 acoustic modem 声调制解调器  
 acoustic noise measurement 噪声测量  
 acoustic optic deflector 声光偏转器  
 acoustic-optic modulation (AOM) 声  
 光调制器  
 acoustic-optic tunable filter (AOTF) 声  
 光可调滤波器  
 acoustic panel 声平板  
 acoustic phonetic recognizer 语音识  
 别器  
 acoustic processing 声音处理  
 acoustic quartz 传声石英  
 acoustic radiator 声辐射器

acoustic reactance 声抗  
 acoustic recognition 声音识别  
 acoustic recognition input 声音识别  
 输入  
 acoustic reference point 声参考点  
 acoustic reflectivity 声反射率  
 acoustic reflex 声反射  
 acoustic refraction 声折射  
 acoustic resistance 声阻  
 acoustic resonance 共鸣, 声共振  
 acoustics 声学, 音响学; 音响装置[效  
 果]; 音质, 传音性  
 acoustic shielding 声屏蔽  
 acoustic shock (电话) 声震, 声冲击  
 acoustic signal interpretation 声信号  
 解释(器, 设备)  
 acoustic spectrum 声谱  
 acoustic speech signal processing 语  
 音信号处理  
 acoustic stiffness 声劲度  
 acoustic storage 声(音数据)存储器  
 acoustic surface wave 声表面波  
 acoustic transducer 声换能器  
 acoustic transformer 声变换器  
 acoustic transmission system 声传输  
 系统  
 acoustic transmittivity 声传输  
 [透射]系数  
 acoustic wave 声波  
 acoustic wave device 声波器件  
 acoustic wave filter 声滤波器  
 acousto 声

acoustoelectric 声电的  
 acousto-electric effect 声电效应  
 acousto-electric index 声电指数  
 acoustooptical deflection 声光偏转  
 acoustooptical modulator 声光调制器  
 acousto-optic (AO) 声光(作用, 效应)  
 acousto-optic cell 声光调制器[盒]  
 acousto-optic deflector 声光偏转器  
 acoustooptic effect 声光效应  
 acousto-optic filter 声光滤波器  
 acousto-optic interaction 声光互作用  
 acousto-optic medium 声光媒体  
 acousto-optic modulation 声光调制  
 acousto-optic modulator (AOM) 声光调制器  
 acousto-optic performance 声光特性  
 acousto-optics 声光学  
 acousto-optic spectrum analysis 声光频谱分析  
 acousto-optic transducer 声光换能器  
 ACP (audio communication processor) 音频通信处理器  
 AC plasma display 交流等离子显示器  
 acquire 获取, 取得, 收[采]集, 捕捉, 分配  
 acquired session (已)获取话路[对话]  
 acquirer 集配器  
 acquisition 采集  
 acquisition analysis 采集分析

acquisition probability (网络)获取概率  
 acquisition process 采集方法过程  
 acquisition query rule 搜索询问规则  
 acquisition strategy 获取策略  
 acquisition system 采集系统  
 acquisition time 采集[获取]时间  
 ACR ①(acceptable contrast ratio)合适的对比度; ②(allowed cell rate)允许的信元率; ③(attenuation-to-crosstalk ratio)衰减串扰比; ④(automatic call recording)自动呼叫记录; ⑤(automatic character recognition)自动字符识别; ⑥(available cell rate)可用信元率; ⑦(average cell rate)平均信元率  
 ACRC (additional cycle redundancy check) 附加循环冗余码校验  
 ACRE (automatic call recording equipment) 自动呼叫记录设备  
 acronym 首字母缩写词  
 across the board rule 全域规则  
 ACSE (association control service element) 联合控制服务单元  
 ACSL (advanced continuous simulation language) 高级连续仿真语言  
 action media 动作[活动]媒体  
 action media adapter (AMA) 活动媒体适配器  
 actionmedia capture board 动作[活动]媒体捕获卡  
 ActionMedia II (Intel 和 IBM 的)第二代多媒体技术; ActionMedia II 卡

action query 动作查询  
 activate 激活, 启动  
 activate channel 激活通道  
 activate main menu 激活主菜单  
 activate task list 启动任务列表  
 activating signal 启动信号  
 activation of homing 接通自动导引系统  
 activation rate 激活率  
 activation record (AR) 活动记录  
 active 积极 [活动, 有效] 的  
 active acoustic device (AAD) 有源声学器件  
 active block 有源组件  
 active cell 活动 [当前, 在用] 单元  
 active circuit 有源电路  
 active configuration 活动 [现行] 配置  
 active content (Web 页面上的) 活动内容  
 active database 活动 [现用] 数据库  
 active desktop 活动桌面  
 active device 有效设备, 有源器件  
 active element 有源元件  
 active field control (AFC) 声场控制  
 active file 活动 [现用] 文件  
 active file table (AFT) 现用文件表  
 active filter 有源滤波器  
 active index 活动索引  
 active interconnection 有效互连  
 active keyboard 活动键盘  
 active line 工作 [有效] 线路  
 active link 工作 [现用] 链路

active list structure 现用表结构  
 actively-controlled structure 有效控制的结构  
 active master file 现用主文件  
 active mixer 有源混频器  
 ActiveMovie (微软) 活动数字影视 (技术)  
 active noise cancellation 有源噪声消除  
 active optical device (AOD) 有源光器件  
 active optical fiber (AOF) 有源光纤  
 active page queue 当前 [活动] 页面队列  
 active partition 活动分区  
 active power 有效功率  
 active probe 有效探测器  
 active server pages (ASP) 动态服务器主页  
 active sound absorption 有源吸音  
 active sound cancellation 有源消声  
 active task list (ATL) 活动任务表  
 active template library (ATL) 活动样板库  
 active time 当前 [有效] 时间  
 active title bar 活动标题栏  
 active transducer 有源变换器 [换能器]  
 active user 现时 [活动] 用户  
 active variable equalizer 有效变量均衡器  
 active video line 有效视频线  
 active wiretapping 篡改 [伪造] 信道

- 信息; 情报窃取; 主动窃听
- ActiveX** (微软) 一种对象链接与嵌入的多媒体技术
- ActiveX control** ActiveX 控件
- activity** 活动 (率, 性)
- activity queue** 活动队列
- activity ratio** 有效利用率
- actual** 实际 [现实, 现行, 目前] 的
- actual entry** 实际人口 [登记项, 表项]
- actuating medium** 工作媒体
- acute accent** 锐音
- acyclic network** 非循环网络
- AD** ① (administrative domain) 管辖范围, 管理域; ② (automatic drafting system) 自动绘图系统
- ADAC** ① (acoustic data analysis center) 声学数据分析中心; ② (automatic data acquisition center) 自动数据采集中心
- adaptation** (自) 适应, 适合, 顺应
- adapter** 适配器
- adapter cards** 适配 [接口] 卡
- adapter code** 适配器代码
- adapter fault tolerance (AFT)** 适配器容错
- adapter support interface** 适配器支持接口
- adapter unit (AU)** 适配单元
- adapting reactive system** 自适应反应系统
- adaption** 适应, 改编, 匹配
- adaption facility (AF)** 适配设施
- adaption function (AF)** 适配功能
- adaptive** 自动适配, 自适应; 随样性
- adaptive algorithm** 自适应算法
- adaptive allocation and scaling** 自适应分配和定标
- adaptive amplifier** 自适应放大器
- adaptive answering** (调制解调器) 自动应答
- adaptive antenna arrays (AAA)** 自适应天线阵列
- adaptive channel allocation (ACA)** 自适应信道分配
- adaptive classification** 适应性分类
- adaptive clustering scheme** 自适应聚类方法 [群集技术]
- adaptive cushioning** 自适应缓冲作用 [减震效应]
- adaptive deadbeat stabilizer** 自适应无振荡稳定器
- adaptive delta modulation** 自适应增量调制
- adaptive differential PCM (ADPCM)** 自适应差分脉码调制
- adaptive differential pulse code modulation (ADPCM)** 自适应差分脉码调制
- adaptive digital notch filter** 自适应数字陷波滤波器
- adaptive digital vocoder (ADV)** 自适应数字声码器
- adaptive DPCM** 自适应差分脉码调制
- adaptive equalization** 自适应均衡



|                                                         |           |                                              |               |
|---------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|---------------|
| <b>adaptive expert system</b>                           | 自适应专家系统   | 信路由选择(算法)                                    |               |
| <b>adaptive filter</b>                                  | 自适应滤波器    | <b>adaptive multiple rate (AMR)</b>          | 自适应多速率        |
| <b>adaptive forward differencing</b>                    | 自适应正向差分   | <b>adaptive neural network</b>               | 自适应神经网络       |
| <b>adaptive frequency estimator</b>                     | 自适应频率估算器  | <b>adaptive noise allocation</b>             | 自适应噪声分配       |
| <b>adaptive frequency sampling</b>                      | 自适应频率采样法  | <b>adaptive noise cancellation</b>           | 自适应噪声消除       |
| <b>adaptive gain control unit</b>                       | 自适应增益控制器  | <b>adaptive nonlinear</b>                    | 自适应非线性        |
| <b>adaptive grid method</b>                             | 自适应网格方法   | <b>adaptive notch filter</b>                 | 自适应陷波滤波器      |
| <b>adaptive Huffman code</b>                            | 自适应霍夫曼码   | <b>adaptive pacing</b>                       | 自适应调步         |
| <b>adaptive information processing (AIP)</b>            | 自适应信息处理   | <b>adaptive path step</b>                    | 适配[自适应]路径步幅   |
| <b>adaptive interpolation</b>                           | 自适应内插     | <b>adaptive predictive coding (APC)</b>      | 自适应预测编码       |
| <b>adaptive Kalman equalizer</b>                        | 自适应卡尔曼均衡器 | <b>adaptive predictive encoding (APE)</b>    | 自适应预测编码       |
| <b>adaptive learning network</b>                        | 自适应学习网络   | <b>adaptive pulse code modulation (APCM)</b> | 自适应脉冲编码[脉码]调制 |
| <b>adaptive maintenance</b>                             | 适应性维护     | <b>adaptive quantization</b>                 | 自适应量化         |
| <b>adaptive mobile access protocol</b>                  | 自适应移动访问协议 | <b>adaptive quantizer</b>                    | 自适应量化器[数字转换器] |
| <b>adaptive model</b>                                   | 自适应模型     | <b>adaptive recognition algorithm</b>        | 自适应识别算法       |
| <b>adaptive model matching</b>                          | 自适应模型匹配   | <b>adaptive recursive filter algorithm</b>   | 自适应递归滤波算法     |
| <b>adaptive multi channel prediction</b>                | 自适应多声道预测  | <b>adaptive recursive filtering</b>          | 自适应递归过滤       |
| <b>adaptive multimedia communication routing (AMCR)</b> | 自适应多媒体通   | <b>adaptive robot system</b>                 | 自适应机器人系统      |