







# 林木病虫害防治



# 林木病虫害防治

杨有乾 李秀生 编著



河南科学技术出版社

# 林木病虫害防治

杨有乾 李秀生 编著

责任编辑 白鹤扬

河南科学技术出版社出版

河南第一新华印刷厂印刷

河南省新华书店发行

787×1092毫米 32开本 12.5印张 240千字

1982年8月第1版 1982年8月第1次印刷

印数：1—5,000册

统一书号16245·39 定价2.50元

## **内 容 提 要**

本书总结了河南省主要林木病虫害防治经验，对国内外部分先进经验也作了介绍。全书包括林木病虫害230余种。对每种病虫害的分布、为害、生活习性、征状、病原、发病规律、防治方法等，都作了扼要的介绍。附有彩图92幅、黑白图118幅，帮助读者识别病虫。本书可供植物保护技术人员、林业职工、干部阅读，也可作为农林院校、科研单位参考。

## 前　　言

森林是国家的重要资源，又是发展农牧业生产的重要保障。为了加强林木管理，消灭病虫为害，提高林木的生产率，我们根据历年来的调查研究成果，并参考其他有关资料，编写了《林木病虫害防治》一书，供广大林业职工、科技人员和农林院校师生参考。

河南地跨黄淮流域，为南北生物交迭地带，病虫种类众多。本书主要包括杨、柳、泡桐、榆、槐、椿、棟、楸、松、杉、竹等速生造林用材树种及枣、柿、栗、核桃、黄棟、油桐、漆、花椒、桑、茶等经济树种的主要病虫害230余种的分布、为害、生活习性、征状、病原、发病规律、防治方法等内容，并附插图210幅（其中彩图92幅，墨图118幅）。

由于我们的业务水平和实践经验有限，错误和缺点请读者批评指正。

本书在编写过程中，承河南农学院植保系喻璋、胡益培、周亚君、张远慈、高冠玉、时振亚、郑铁民、任国兰、刘建华及河南省林业厅林技站袁德灿等同志的热心协助，殷前元、张学篯同志代绘部分彩图，得以顺利完成，特致谢意。

杨有乾 李秀生

1981年11月于河南农学院

## 目 录

### 第一编 林木害虫

<b>第一章 叶部害虫</b>	.....	( 1 )
榆瘿蚜	.....	( 1 )
刺槐蚜虫	.....	( 3 )
松针蚧	.....	( 5 )
榆叶蝉	.....	( 7 )
柿小叶蝉	.....	( 8 )
梧桐木虱	.....	( 10 )
桑木虱	.....	( 12 )
细毛蝽	.....	( 13 )
跷 蟪	.....	( 15 )
杨白潜叶蛾	.....	( 19 )
杨银潜叶蛾	.....	( 21 )
松针卷叶蛾	.....	( 23 )
杨小卷叶蛾	.....	( 24 )
竹螟	.....	( 26 )
杨黄卷叶蛾	.....	( 28 )
大袋蛾	.....	( 30 )

杨扇舟蛾	( 32 )
杨小舟蛾	( 34 )
双尾舟蛾	( 35 )
黑带二尾舟蛾	( 37 )
榆黄掌舟蛾	( 38 )
栎黄掌舟蛾	( 39 )
黄二星舟蛾	( 40 )
国槐羽舟蛾	( 42 )
马尾松毛虫	( 44 )
天幕毛虫	( 46 )
杨枯叶蛾	( 48 )
栎黄枯叶蛾	( 50 )
舞毒蛾	( 52 )
柳毒蛾	( 54 )
榆毒蛾	( 56 )
侧柏毒蛾	( 57 )
桑毛虫	( 59 )
乌桕毒蛾	( 61 )
柳天蛾	( 62 )
泡桐灰天蛾	( 64 )
榆绿天蛾	( 66 )
杨尺蠖	( 67 )
桑尺蠖	( 69 )
木橑尺蠖	( 70 )

柿星尺蠖	( 72 )
油桐尺蠖	( 73 )
刺槐尺蠖	( 75 )
臭椿皮蛾	( 77 )
柳金刚钻	( 78 )
枣绮夜蛾	( 79 )
榆凤蛾	( 82 )
绿色天蚕蛾	( 83 )
樗蚕	( 84 )
桑野蚕	( 85 )
桑蟥	( 87 )
榆赤蛱蝶	( 88 )
榆黄蛱蝶	( 89 )
紫光蛱蝶	( 90 )
花椒凤蝶	( 92 )
榆树金花虫	( 93 )
榆黄金花虫	( 95 )
榆紫金花虫	( 96 )
泡桐金花虫	( 97 )
柳蓝金花虫	( 98 )
杞柳跳甲	( 100 )
白杨金花虫	( 102 )
漆树金花虫	( 103 )
核桃金花虫	( 105 )

杨卷叶象甲	( 106 )
象甲类	( 107 )
芫菁类	( 109 )
榆叶蜂	( 110 )
柳厚壁叶蜂	( 113 )
栗红蜘蛛	( 115 )
第二章 枝干害虫	( 118 )
杨瘿绵蚜	( 118 )
松大蚜	( 119 )
华山松球蚜	( 121 )
桑白蚧	( 123 )
松干蚧	( 125 )
叶蝉类	( 128 )
椿皮蜡蝉	( 130 )
白杨透翅蛾	( 132 )
柳干木蠹蛾	( 135 )
芳香木蠹蛾	( 136 )
蝙蝠蛾类	( 137 )
杉梢小卷叶蛾	( 140 )
松梢螟	( 143 )
楸螟	( 144 )
竹笋夜蛾	( 146 )
桑天牛	( 147 )
光肩星天牛	( 149 )

青杨天牛	( 151 )
油桐八星天牛	( 152 )
家茸天牛	( 154 )
红缘天牛	( 156 )
薄翅天牛	( 157 )
云斑天牛	( 159 )
双条杉天牛	( 160 )
杨梢金花虫	( 163 )
白蜡梢叶甲	( 164 )
松纵坑切梢小蠹	( 166 )
侧柏小蠹	( 167 )
松大象甲	( 168 )
椿象甲类	( 170 )
杨干象甲	( 172 )
竹小蜂	( 174 )
云杉大树蜂	( 175 )
黑扁脚树蜂	( 177 )
柳瘿蚊	( 179 )
竹秆蝇	( 181 )
黑翅土白蚁	( 182 )
双齿长蠹虫	( 187 )
竹扁蠹虫	( 188 )
竹粉蠹虫	( 189 )
第三章 根部害虫	… ( 192 )

蝼蛄类	( 192 )
小地老虎	( 194 )
蛴螬类	( 196 )
金针虫类	( 199 )
核桃根颈象甲	( 201 )
黄二星象甲	( 203 )
土居天牛	( 204 )
竹笋蝇	( 205 )
种蝇	( 207 )
<b>第四章 果实种子害虫</b>	<b>( 209 )</b>
柿毛毡蚧	( 209 )
松球果螟	( 211 )
豆荚螟	( 212 )
皂角食心虫	( 214 )
栗皮夜蛾	( 216 )
刺槐种子麦蛾	( 218 )
松实小卷叶蛾	( 219 )
松球果小卷叶蛾	( 220 )
板栗象鼻虫	( 222 )
橡实象鼻虫	( 224 )
板栗雪片象	( 225 )
紫穗槐种子豆象	( 228 )
刺槐种子小蜂	( 230 )
黄棟种子小蜂	( 231 )

## 第二编 林木病害

第一章 叶部病害 .....	( 233 )
栎树缩叶病 .....	( 233 )
榆树缩叶病 .....	( 234 )
油茶饼病 .....	( 236 )
茶饼病 .....	( 237 )
杨树白粉病 .....	( 238 )
板栗白粉病 .....	( 240 )
桑树白粉病 .....	( 241 )
蔷薇白粉病 .....	( 243 )
大叶黄杨白粉病 .....	( 244 )
毛白杨煤污病 .....	( 245 )
油茶煤污病 .....	( 246 )
松针锈病 .....	( 247 )
毛白杨锈病 .....	( 250 )
杨树锈病 .....	( 253 )
柳树锈病 .....	( 254 )
枣锈病 .....	( 255 )
花椒锈病 .....	( 257 )
蔷薇锈病 .....	( 258 )
桑树锈病 .....	( 260 )
女贞锈病 .....	( 261 )
松落针病 .....	( 262 )

杉木叶枯病	( 264 )
松赤落叶病	( 265 )
落叶松早期落叶病	( 266 )
杉木炭疽病	( 268 )
松苗叶枯病	( 270 )
柳杉苗赤枯病	( 271 )
松赤枯病	( 272 )
杉木细菌性叶枯病	( 274 )
竹叶疹病	( 275 )
槭树漆斑病	( 277 )
榆树炭疽病	( 279 )
柳树叶斑病	( 280 )
杏疔病	( 281 )
李红点病	( 283 )
泡桐褐斑病	( 284 )
棟树褐斑病	( 285 )
臭椿褐斑病	( 286 )
杨角斑病	( 287 )
喜树褐斑病	( 288 )
文冠果叶枯病	( 289 )
刺槐角斑病	( 290 )
油橄榄褐斑病	( 291 )
白蜡褐斑病	( 292 )
法桐霉斑病	( 293 )

大叶黄杨叶斑病	( 295 )
杨黑星病	( 296 )
柿黑星病	( 297 )
桑污叶病	( 299 )
泡桐黑痘病	( 300 )
泡桐炭疽病	( 301 )
桑褐斑病	( 302 )
茶云纹叶枯病	( 303 )
茶炭疽病	( 304 )
玉兰炭疽病	( 305 )
杨树黑斑病	( 307 )
核桃褐斑病	( 309 )
花椒黑斑病	( 311 )
蔷薇黑斑病	( 312 )
毛白杨斑枯病	( 313 )
杨蝇粪斑病	( 315 )
桑细菌病	( 316 )
核桃细菌性黑斑病	( 317 )
毛白杨皱叶病	( 319 )
杨树花叶病	( 320 )
<b>第二章 枝干病害</b>	( 322 )
杨树溃疡病	( 322 )
杨树腐烂病	( 324 )
油桐腐烂病	( 326 )

国槐腐烂病	( 327 )
板栗干枯病	( 328 )
毛白杨炭疽病	( 330 )
美杨枝枯病	( 332 )
核桃枝枯病	( 334 )
松瘤锈病	( 336 )
松疱锈病	( 337 )
国槐锈瘤病	( 338 )
竹秆锈病	( 339 )
竹丛枝病	( 340 )
枫杨丛枝病	( 342 )
泡桐丛枝病	( 343 )
桑萎缩病	( 345 )
立木腐朽病	( 347 )
核桃膏药病	( 350 )
菟丝子害	( 351 )
槲寄生和桑寄生害	( 353 )
毛白杨破腹病	( 355 )
<b>第三章 根部病害</b>	( 356 )
幼苗立枯病	( 356 )
苗木茎腐病	( 358 )
杨苗紫纹羽病	( 360 )
杨苗菌核病	( 361 )
白绢病	( 362 )

根朽病	( 363 )
毛白杨根癌病	( 365 )
泡桐根结线虫病	( 366 )
苗木根颈日灼病	( 367 )
第四章 果实种子病害	( 369 )
种实霉烂病	( 369 )
油茶炭疽病	( 371 )
油茶软腐病	( 373 )
核桃炭疽病	( 375 )
枣炭疽病	( 376 )
油桐黑斑病	( 378 )
桑椹菌核病	( 379 )

# 第一编 林木害虫

## 第一章 叶部害虫

### 榆 瘢 蚜

*Tetraneura ulmi* L.

榆瘢蚜又名谷榆蚜，属同翅目，蚜虫科。分布河南各地。为害榆树。嫩叶被害后叶面凸起形成瘢瘤，俗称“榆娃娃”。

#### 形态特征（彩图1）

干母蚜 体长0.5—0.7毫米，无翅，黑色，脱皮后变为绿色。

干雌蚜 体长2—2.5毫米，无翅，体被蜡质白粉。

迁移蚜 体长2.5—3毫米，翅展5.5毫米，前翅中脉不分叉共4条，后翅中脉1条，体灰褐色或灰绿色，腹管退化。

侨居蚜 若蚜橙黄色，稍长。成蚜略呈椭圆形，杏黄色或深绿色和紫色。头和胸部腹面有明显的蜡粉，腹管退化。

性母蚜 若蚜无翅，体扁平，腹部宽大，体长2.5—3.5毫米，赤褐色，有蜡质绵毛。成蚜有翅。