

【中华名医医案集成】

女科 医案

【上册】

NU KE YI AN

主 编 曾令真 罗和古 朱秋俊
刘赛青 张同义 刘干洲
刘远保 李 渊 章攸庆
黄纬林

中国医药科技出版社

· 中华名医医案集成 ·

女 科 医 案

(上 册)

主编 曾令真 罗和古 朱秋俊 刘赛青
张同义 刘干洲 刘远保 李 渊
章攸庆 黄纬林



中国医药科技出版社

内 容 提 要

中医医案是历代中医学家灵活运用中医传统的理、法、方、药治病救人的真实记录,是中医理论与临床实践相结合的范例,也是我们学习中医理论和提高临床诊疗水平的最好借鉴。《女科医案》较全面地介绍了历代医家临床诊疗女科疾病的生动案例,内容具系统性、实用性、可读性,可供广大中医临床医师、中医院校师生、科研人员参考阅读。

图书在版编目(CIP)数据

女科医案. 上册/曾令真等主编. —北京: 中国医药科技出版社, 2004. 11

(中华名医医案集成)

ISBN 7-5067-3032-4

I. 女... II. 曾... III. 中医妇产科学-医案-汇编
IV. R271

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 088804 号

美术编辑 陈君杞

责任校对 张学军

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100088

电话 010-62244206

网址 www.mpsky.com.cn

规格 787×1092mm¹/₁₆

印张 41

字数 957 千字

印数 1—3000

版次 2005 年 1 月第 1 版

印次 2005 年 1 月第 1 次印刷

印刷 北京艺辉印刷有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 7-5067-3032-4/R·2539

定价 62.00 元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

主 编	曾令真	罗和古	朱秋俊	刘赛青
	张同义	刘干洲	刘远保	李 渊
	章攸庆	黄纬林		
副 主 编	刘 赉	陈至明	鲍景隆	李新民
	杜少辉	邹金盘	彭 宁	张 静
编写人员	李玉山	李水玉	罗和古	朱秋俊
	曾令真	刘赛青	刘干洲	刘远保
	刘 虹	刘 波	陈青松	曹海飞
	付美红	黄纬林	刘 赉	陈至明
	鲍景隆	李新民	杜少辉	邹金盘
	彭 宁	张 静	应森林	张 英
	李 军	陈 昊	李 钧	仝战琪
	李 智	吴 刚	谢雪飞	骆仁康
	骆辛全	金明康	李 平	毛静远
	胡 恩	欧阳忠	刘晓根	段训明
	万文蓉	沈 斌	陶红伟	何振华
	何宏伟	刘志宏	姚海涛	张同义
	朱景华	王 平	李围仲	王中华
	王雪梅	伊光雄	车建忠	危丽华
	徐东升	袁忠国	施建华	齐小燕
	孙仲一	毕文华	杨剑波	刘 剑
	刘 戟	苗 姬	郑文斌	孟静岩
	任秀丽	吴少华	彭泽华	韩 杰
	钟 毅	刘 玉	肖文荣	邓志刚
	邵清华	钟爱国	金小文	艾 民
	伊建国	刘 红	温雨虹	韩德明
	施春波	王凡一	赵 丽	范萍萍
	余 海			

编写说明

章太炎先生曾说：“中医之成绩，医案最著，欲求前人之经验心得，医案最有线索可寻，循此钻研，事半功倍。”一部《临证指南医案》曾给无数学医者指点迷津；清代名医何鸿舫的一页处方，东瀛人愿以高价收藏。

中医医案是历代医家灵活运用中医药学的理、法、方、药治病救人的真实记录，是中医理论和临床实践相结合的生动范例，是学习中医理论和提高临床诊疗水平的最好借鉴。尤其重要的是，中医药学的许多新创造、新发现，往往是一点一滴渗透在一些医案中，成为历代中医药学家们取之不尽，用之不竭的宝库。

历代名医的学术思想、临床经验、诊疗技术，以医案流传后世者数以千家，我们精选 600 余家医案编成此套丛书，以饗读者。

一、全套书有内科医案、外科医案、女科医案、儿科医案、伤寒温病医案等分册。

二、主要选录清代以前医家的医案，亦选录了部分近代和现代医家的医案（拟此套丛书再版时多收录），按病证归类进行编写。

三、为保持医案原貌，医案中中药名（如嫩勾尖等）、中药用量及计量单位未按现代要求统一。

四、犀角、虎骨等已禁用，读者可根据原案之意选择代用品。

受中国医药科技出版社委托编写此套丛书，任务重，时间紧，不妥之处，请广大读者斧正，以便再版时修正。

在此向支持此书编写工作的专家、领导及原案的作者、出版者表示衷心感谢！

丛书编委会
2003 年 12 月

目 录

经前期紧张症	(1)	妊娠腹痛	(388)
经前头痛	(3)	转胞	(388)
经前乳胀	(3)	胞阻	(389)
经水诸症	(5)	胞压膀胱	(389)
痛经	(30)	异胎	(390)
倒经	(51)	胎不长	(391)
暗经	(58)	胎动不安	(392)
经闭	(59)	肝风胎病	(401)
月经不调	(119)	胎中毒火	(402)
经行过多	(149)	胎热	(402)
月经先期	(150)	痰厥胎	(403)
月经后期	(158)	骈胎	(403)
崩漏	(174)	胎死	(404)
行经期诸症	(267)	胎漏	(406)
经行发热	(274)	下胎	(412)
经行吐衄	(275)	滑胎诸症	(412)
经间出血	(277)	孕产痘	(444)
经来手背起泡发痒	(278)	胎产并病	(445)
经行后期	(279)	难产	(446)
经后腹痛	(279)	欲产非期	(457)
绝经期综合征	(280)	产后诸症	(457)
带下	(281)	产后感邪	(526)
白淫	(323)	产后晕厥	(530)
胎前诸症	(323)	产后发热	(530)
胎前	(333)	产后血痹	(552)
试胎	(334)	产后癰闭	(553)
妊娠	(334)	产后气血两虚	(554)
防胎自坠	(335)	产后腹痛	(556)
妊娠诸疾	(336)	产后风热	(560)
羊水过多	(365)	产后肠痈	(560)
恶阻	(367)	产户不闭	(561)
怀妊受温病	(384)	产后血崩	(561)
妊娠发热	(388)	产后手足抽掣	(564)

产后伤暑	(564)	乳痛	(610)
产后洩难	(566)	恶露	(610)
产后肠胀	(566)	脏躁	(612)
产后寒热	(567)	功能性子宫出血	(617)
产后子宫复旧不全	(570)	子肿子气	(620)
胞衣不下	(570)	子淋	(626)
胞宫内痛	(573)	子嗽	(627)
不孕不育症	(574)	子暗	(632)
催生	(603)	子悬 (附: 子满)	(633)
下乳	(603)	子痫	(635)
乳汁自出	(606)	子烦子燥	(640)
病乳	(608)	其他	(640)

经前期紧张症

唐吉父医案

马某，女，17岁，未婚。

初诊（1972年10月5日）：末次月经9月14日。15岁月经初潮，经期尚准。近数月来，每于经前一周，先有头晕头痛，同时伴有咽喉红肿疼痛，继而体温逐渐升高到39℃左右，精神极度烦躁不安，甚至神识昏迷，语无伦次；大便闭结不通，少腹拘急而痛，持续3~4天，至经净后精神症状才逐渐消失。如此者反复发作已数月。脉细弦而数，舌苔少、边尖红刺。

辨证：阴虚内热，心肝之火内炽，痰火蒙蔽清窍。

治法：拟清上导下，用釜底抽薪法。

方药：生大黄9克，龙胆草6克，黑山栀6克，木通6克，生地24克，玄参9克，麦冬6克，地骨皮6克，黄芩6克，竹叶9克。

7剂。

二诊（10月12日）：服上方后，大便得以通畅，心肝之火由下而夺，精神上自觉轻松愉快。当此经汛将行之前，极宜预防为主，仍宗原意，佐以清肝宣窍，上下分清之。

生大黄9克，黄芩9克，木通6克，地骨皮9克，生地15克，玄参9克，麦冬6克，姜半夏6克，制南星9克，郁金6克，菖蒲9克，礞石滚痰丸12克（包煎）。

服14剂。

三诊（12月28日）。末次月经10月21日。此次经后7天而至，瘀色淡而不艳，但在经行之前，神情尚属稳定；经行期间，发热未作，神识清晰，一如常人。心肝之火已平，然腹部略有胀痛，脉仍细数，舌苔薄、质红，余热未清，当乘胜追击之。

制大黄6克，黄芩6克，木通6克，地骨皮9克，生地18克，麦冬6克，玄参9克，制南星9克，郁金9克，磁石18克（先煎），礞石18克（先煎），菖蒲9克。

7剂。（《上海老中医经验选编》，曹玲仙整理）

何某，女，36岁，已婚。

初诊（1976年1月6日）：末次月经1975年11月30日。月经一向推迟，每届经前2~3天即开始精神失常，情绪抑郁，不悲自泣，烦躁易怒，不能自制，甚则大吵大闹，与人殴斗，打砸家俱，至经后恢复如常。月经来潮时四肢浮肿，腰骶酸楚，少腹作痛，大便于结，夜多惊梦。如此反复，已经8年。脉见细弦，舌苔薄黄胖有齿印。此系气阴两虚之

体，肝郁气滞，郁久化火，心肝之火挟同痰热，上蒙清窍，以致语无伦次，不避亲疏。在经期期间，正值肾阴不足，肝阳更旺之时，至此病邪乘虚而作，冲任之气因而失调，导致月经后期。

治法：疏肝开郁，苦寒泄热，升清降浊，涤痰宣窍之法。

方药：仿大柴胡汤意加减之。

柴胡9克，夏枯草12克，黄连3克，黄芩6克，制军6克，菖蒲9克，郁金6克，竹黄9克，制南星9克，姜半夏6克，猪苓9克，白金丸9克（分吞）。

二诊（1月20日）：末次月经1月17日。前方仿大柴胡汤之意。此次经行，瘀下甚多，少腹胀痛，且有血块排出，达到气调郁下之功，虽经前仍感精神紧张，烦躁易怒，夜寐梦多，大便干结，但较前次发作为轻。脉仍细弦，舌苔薄白质胖大并有齿痕，心火略轻，肝火仍炽，处方当仍宗前意加入镇肝泄热之品。

方药：柴胡稍9克，夏枯草12克，龙胆草6克，黄芩6克，制军9克，郁金6克，当归9克，苏噜子9克，礞石12克（先煎），珍珠母30克（先煎），钩藤12克（后下），磁石18克（先煎），日服1剂。

三诊（3月30日）：末次月经3月20日。叠进苦寒泄热而清痰火，月经周期较准。此次经前既不大发雷霆，也未大吵大闹，仅有心烦懊恼及不悲而自泣之感，面部浮肿，中脘作胀，夜寐梦扰，心神不定等轻微现象，既治见效，不必更章。

方药：

柴胡9克，香附6克，郁金9克，菖蒲9克，制南星9克，天竹黄9克，姜半夏6克，猪苓9克，枳实9克，制军6克，礞石12克（先煎），磁石18克（先煎），珍珠母30克（先煎），日服1次。

四诊（6月8日）：最近数月，叠进疏肝解郁，涤痰清热，镇肝宣窍之品，经前及经期期间，精神症状未见发作，但经后肢体浮肿，全身乏力，此为肝病传脾，时令之湿乘虚而入，脾之运化失职，水湿为之滞留，脉细、苔腻质胖大，拟标本兼治，上下分消之。

方药：

桂枝6克，防己9克，生黄芪12克，白术6克，带皮苓12克，猪苓9克，泽泻6克，陈皮6克，姜半夏6克，菖蒲9克，郁金6克，枳实9克。7剂。

龚某，女，20岁，未婚。

初诊（1972年5月20日）：末次月经2月7日。患者月经周期不规则，甚至闭而不行。据述先有精神分裂症，继而影响月经失调，目前闭经3月余，曾用黄体酮促使月经来潮，瘀下甚少而紫黑。在闭经期间，牙龈及鼻孔常有少量衄血，精神忧郁，静默寡言，神情淡漠，夜梦纷纭，且多梦吃。诊其脉弦滑而数，舌苔薄而微胖，中有裂纹，边有齿印，尖有红刺。

辨证：阴虚内热，炼液成痰，痰蒙心窍，以致精神忧郁，影响冲任之气，月经失调。

治法：先以涤痰宣窍，佐以清心宁神之品。

方药：

制南星9克，姜半夏6克，菖蒲9克，丹参9克，橘红6克，磁石18克（先煎），礞石12克（先煎），玄精石12克，猪苓9克，白金丸9克（分吞）。14剂。

二诊（6月10日）：经用涤痰宣窍，佐以宁心安神，平肝和胃，神志尚清，夜寐较安，梦呓也少，脉见细弦，舌苔薄质胖大，边尖红刺，痰热较轻，痰蒙清窍未解，续服前方再进。

方药：

菖蒲 12 克，玄精石 12 克，礞石 12 克（先煎），橘红 6 克，制南星 9 克，姜半夏 6 克，磁石 18 克（先煎），川贝母 9 克，竹叶 6 克，左金丸 9 克（分吞）。14 剂。（《近现代二十五位中医名家妇科经验》）

经前头痛

王子瑜医案

张某，女，29 岁，已婚，工人。

1981 年 3 月 18 日初诊：患者每值经前 2~3 天头痛如裂，历时一年余，屡经治疗未效。此次来诊，适值经期即临，头痛异常，痛时喜用头巾紧束额部，测血压 21.3/14kPa。两胁胀痛，心烦躁急，恶心欲吐，口苦咽干，便干溲黄，腰骶酸痛。月经一贯超前 5~7 天，色红量多，质稠挟有小血块，7 天始净。舌质暗，苔薄，脉弦滑。

辨证：肾亏肝旺，经前头痛。

治法：滋肾平肝潜阳。

方药：

生地 30 克，枸杞子 15 克，白芍 12 克，菊花 10 克，钩藤 10 克，干地龙 12 克，珍珠母 30 克（先煎），羚羊粉 3 克（冲）。6 剂。水煎，经前服。药后经前头痛明显减轻，诸症亦均有改善，血压降至 17.3/11.3kPa。再宗前方加减，药用：枸杞子 15 克，生熟地各 15 克，丹参 12 克，菟蔚子 15 克，甘菊花 10 克，白芍 12 克，功劳叶 10 克，沙苑子 12 克，紫贝齿 20 克（先下），夜交藤 15 克。6 剂，水煎服。药后来诊，谓经期将临，头痛未作。嘱患者用杞菊地黄丸和芎菊上清丸调理巩固，随访半年未作。（《近现代二十五位中医名家妇科经验》）

经前乳胀

朱小南医案

贾某某，女，30 岁。

婚后生一女，迄今已12年未孕。曾患子宫炎，业已治愈。现在经期尚准，惟经前有乳部胀痛，胸闷纳呆常有饥嘈，经事时亦有乳部胀痛，脉象细弦，舌苔薄黄，诊断为肝郁脾虚乳胀不孕。

西医诊断为输卵管阻塞。

经前乳胀时服用方药：

香附、郁金、当归、白术、枳壳、苏罗子、路路通、橘核、乌药、青橘叶、陈皮。至经来腹痛时，用原方去苏罗子、路路通、橘叶核，加白芍、元胡、净乳没、木香。经治疗9次，越6月怀孕。

程某某，30岁。

婚后5年未孕，经来先后不一，经前一周乳房胀痛，经行时小腹胀痛，平时多秽带，小腹两侧时有隐痛，行经时更有吊痛感，口干内热，胸闷腰酸。脉象细数，舌苔薄黄。

诊断为肝郁火旺型乳胀不孕。

经前乳胀时服用方药：

香附、郁金、当归、苏罗子、路路通、橘叶核、白术、红藤、枳壳、柴胡、陈皮。平时小腹两侧隐痛，有腥臭黄带。

方药：

白术、茯苓、陈皮、樗根皮、白槿花、川黄柏、红藤、白头翁、山药、山萸肉、白果。经连续治疗9次，于一年半后怀孕，足月分娩。

马某某，35岁。

婚后8年未孕，月经偏后，经前预感乳房胀痛，经来时小腹冷痛，平时性欲淡漠，带下连绵，腰酸神疲，脉象细迟，舌苔薄白。

诊断为肝郁冲任虚寒型乳胀不孕。

经前乳胀时服用方药：

香附、郁金、橘叶核、白术、陈皮、合欢皮、枳壳、乌药、鹿角霜、陈艾。

经净后10~20天方药：

鹿角霜、肉桂、巴戟天、仙灵脾、当归、川芎、白芍、杜仲、川断、阿胶。经治疗17次后怀孕。（《近现代二十五位中医名家妇科经验》）

陈某，30岁，已婚，工人。

初诊：1960年8月。

婚后未孕，经前乳胀，有时且有结块，胸闷胁痛，纳谷不香，苔薄黄，脉细弦。一般于行经1~2日后，以上诸症均消失，而于下次行经前3~4日，又告发作，月月如此，已成规律。肝郁胃阻，治用疏肝和胃法：

焦白术6克，新会皮6克，茯苓皮9克，白芍6克，苏梗6克，制香附9克，广郁金6克，合欢皮9克，橘叶、核各6克，路路通9克，炒枳壳4.5克。

上方嘱于经前始感乳胀时服用，直服至行经第一天为止，服药后乳胀已好，半年后怀孕。（《中医当代妇科八大家》）

经水诸症

周小农医案

辛亥夏仲腹中气滞，少腹痛，左膀有形，经来甚少如无，体灼内热。审系血虚气郁，虚而有瘀。拟方当归、白芍、丹参、远志、鳖甲、香附、生地、香橼、乳香、功劳子、预知子，研细。每服三钱，空腹服。至半月，腹痛大定，经来如墨且多，轰热陡退，胃口大馨。然头眩目花带下，虚象大着。转服四物、六味、杜仲、龟版以养肝肾，即觉有孕。此可证病因虚者必先顾正，若虚而因悲郁，气滞而血瘀少，以至体灼轰热，即宜通宜，亦一效也。（《周小农医案》）

冉雪峰医案

冉雪峰治一陈姓泰国人。往岁曾患甲状腺机能亢进。有心跳，眼珠突出，易倦等证象，经手术后，证状转好，不久又出现容易疲倦、食欲不振及眼眶浮肿、皮肤干燥、月事减少、色黑等证。在某医院治疗，认为甲状腺大部切除，功能低减，治以甲状腺制剂（轻量），谓宜久服，半年余转来中医研究院门诊部诊治。查询如上经过，此病前为甲状腺机能亢进，后为甲状腺机能减退，根据现有证象为基础，调摄整个机体为斡旋，润液育阴，凉营沃燥，随病机出入加减于其间。初拟方系人参养荣丸和五子衍宗丸加昆布、海藻、桑螵蛸等，似效不效。继拟方：当归、白芍、川芎各三钱，茯神四钱，枣仁三钱，元胡索、丹皮、茅根、泽兰叶各三钱，生谷芽四钱。煎服。二星期有效，四星期效著，心跳胸痹未发，手不颤，各证大半转好（前药中，或加梔子、地骨皮、山萸肉、牡蛎及威灵仙、元胡索等）。继续拟方，宗前法，加重培育扶正，又四星期，一般状况甚佳，基础代谢率由-15至-20升为-2。病已向愈，体重增加，自觉无不适。末后拟方，仍守前法，轻其制而减其量，半清半调，隔日服一剂，阅四月无变化，即偶有不适或附带他病，随治随愈，时值夏热，赴青岛避暑，病大体已愈，为拟调摄方：人参归脾丸一斤，每服一钱至二钱，日二次。秋凉回京，尚来诊一次，一般良好，嘱仍服归脾丸缓调善后。（《冉雪峰医案》）

章次公医案

行经量多如冲，面色不华，头眩，即当固摄，先治其急。

大熟地 15 克，阿胶 9 克烱冲，金毛脊 9 克，川断 9 克，瞿麦 9 克，苎麻根 12 克，仙鹤草 15 克，党参 9 克，黄芪 9 克，陈棕 12 克。

二诊：前方不能止，经之天下如冲，予加味胶红饮。

生阿胶 9 克，藏红花 6 克，全当归 9 克，瞿麦 9 克，冬瓜子 9 克，仙鹤草 15 克，乌贼骨 60 克，威喜丸 15 克（泡煎）。

三诊：经多如血冲，以胶红饮而暂止。

大熟地 12 克，金毛脊 9 克，川断 9 克，仙鹤草 15 克，乌贼骨 30 克，元武板 15 克，威喜丸 15 克（入煎）（《章次公医案》）

丁甘仁医案

气升呕吐，止发不常，口干内热，经事愆期，行而不多，夜不安寐，舌质红，苔薄黄。脉象左弦右涩，弦为肝旺，涩为血少。良由中怀抑塞，木郁不达，郁极化火，火性炎上，上冲则为呕吐，经所谓诸逆冲上，皆属于火是也。肝胆同宫，肝郁则清静之府岂能无动，挟胆火以上升，则气升呕逆，尤为必有之象。口干内热，可以类推矣。治肝之病，知肝传脾。肝气横逆，不得舒泄，顺乘中土，脾胃受制。胃者，二阳也。经云：二阳之病发心脾，有不得隐曲，女子不月。以心生血，脾统血，肝藏血，而细推营血之化源，实由二阳所出。经云：饮食入胃，游溢精气，上输于脾。又云：中焦受气取汁，变化而赤，是谓血。又云：营出中焦。木克土虚，中焦失其变化之功能，所生之血日少，上既不能奉生于心脾，下又无以泽灌乎冲任，经来愆期而少，已有不月之渐，一传再传，便有风消息贲之变，蚊穴溃堤，积羽折轴，岂能无虚。先哲云：肝为刚脏，非柔养不克；胃为阳土，非清通不和。拟进养血柔肝，和胃通经之法，不治心脾，而治肝胃，穷源返本之谋也。第是症属七情，人非太上，尤当怡养和悦，庶使药达病所，即奏肤功，不致缠绵为要耳。

生白芍二钱，朱茯神三钱，仙半夏一钱五分，川石斛二钱，炒枣仁三钱，代赭石煨二钱，旋覆花包一钱五分，银柴胡一钱，青龙齿三钱，广橘白一钱，茺蔚子三钱，丹参二钱，鲜竹茹一钱五分。

生熟谷芽各三钱，左金丸（包），七分。

二诊：气升呕吐未发，夜寐不安，经事行而不多，苔灰黄。按脉弦细而涩。皆由营血亏耗，肝失条达，脾失健运，胃失和降为病。昨投养血柔肝，和胃降逆，助以调经之剂，尚觉获效。仍拟逍遥合复赭二陈加减，但得木土不争，则诸恙可愈。

白归身二钱，朱茯神三钱，炒枣仁三钱，炒竹茹一钱五分，生白芍二钱，仙半夏一钱五分，青龙齿三钱，广橘白一钱五分，银柴胡八分，北秫米包三钱，代赭石煨三钱，茺蔚子三钱，川石斛三钱，旋覆花包一钱五分，青橘叶一钱五分。（《丁甘仁医案》）

营阴不足，肝阳上升，冲任不调，经行腹痛，或前或后，头眩眼花。宜养血柔肝，理气调经。

生白芍三钱，黑稻豆衣三钱，川石斛三钱，生石决六钱，朱茯神三钱，炒杭菊钱半，薄荷炭八分，茺蔚子三钱，紫丹参二钱，生香附钱半，炒怀膝二钱，嫩钩钩（后人）三钱，青橘叶钱半。

经事超前落后，腹痛隐隐，多年不育，冲任亏损，肝脾不和，宜养血调经。

潞党参二钱，云茯苓三钱，生白术二钱，清炙草六分，全当归二钱，大白芍二钱，大熟地三钱，抚川芎八分，紫丹参二钱，茺蔚子三钱，月季花八分，红枣五枚。

妇科八珍丸六两，间日服三钱。（《丁甘仁医案续编》）

施今墨医案

施今墨治一 53 岁龙姓妇。年逾五旬，经水未断，反而淋漓不绝，量不多，有白带，

全身酸软，头晕腰疼，患者不能服汤药，要求以丸药治之。舌苔薄白，六脉细弱。

辨证立法：更年之期，月经断绝是属正常，反而淋漓不绝者，本体素虚，气血不足，统摄无力也。拟调理冲任，补其本元治之。

方药：

每日早服人参归脾丸10克，午服紫河车粉3克，晚服强心丹12粒。

二诊：服药十日后，诸证均减，血已少，白带不多，头晕心跳好转，精神亦佳，仍以丸药治之。

方药：

每日早服参茸卫生丸1丸。午服强心丹12粒。晚服玉液金丹1丸。

三诊：服丸药二十日经水已止，白带微量，腰痛头晕均大见好，精神较佳，两胁有时窜痛，心跳气短较前好转。

方药：

每日早服逍遥丸6克，午服强心丹8粒，晚服参苓白术丸10克。

四诊：前诊三次，共服药二个月，诸证皆失，要求巩固疗效，防止再发。

方药：

每日早服紫河车粉6克，晚服参茸卫生丸1丸。

又治一20岁臧姓女。十六岁初潮，经期尚准，半年以来经行虽按期。但时间逐渐延长。每来一周多始完，最近两个月竟淋漓不止，头晕目眩，心悸气短，胸闷胀，食不香，腰酸神疲，二便睡眠正常。舌苔薄白，脉象沉细有力。

辨证立法：素日体弱，又复早婚，气血未充，是以经行时间延长，脾胃不健，食欲减退，后天补给不足，肝气郁结，头晕目眩，胸闷胀满，气不摄血，冲任失固，渐趋淋漓。拟助气摄血。扶脾健中舒肝解郁之法。

方药：

黑升麻3克，生牡蛎10克，生龙齿10克（同打同布包），五味子3克（五味子3克同捣），黑芥穗6克，白蒺藜10克，沙蒺藜10克，生熟地各6克，砂仁3克（同捣），杭白芍10克（柴胡5克同炒），鹿角胶6克（另溶兑服），阿胶珠10克，山萸炭15克，茅根炭15克，米参党6克，厚朴花6克，玫瑰花6克，柏叶炭10克，莲房炭10克，炒建曲10克。

二诊：服药两剂，月经显著减少，但仍未断，心跳气短，头晕依旧，食不香，胸胀闷，脉象如前，仍按上方加减。

方药：

黑升麻3克，川杜仲10克（炒炭），黑芥穗6克，川续断10克，生牡蛎10克，生龙齿10克（同打同布包），阿胶珠10克，生熟地各6克（砂仁5克同捣），杭白芍10克（醋柴胡5克同炒），山萸炭15克，厚朴花6克，莱菔子6克（炒），仙鹤草12克（炒），玫瑰花6克，莱菔英6克（炒），茅根炭15克，谷麦芽各10克，酒黄连3克，沙蒺藜10克，炒远志6克，酒黄芩6克，白蒺藜10克。

三诊：服药三剂月经已止，食欲转佳，胸腹闷胀已愈，惟仍头晕目眩，心悸气短，下午感觉烦热，脉象不似从前之沉细。气血已亏，来复需时，改服丸剂以善后。

方药：

每日早午各服人参归脾丸1丸，夜晚服玉液金丹1丸。共服30日。（施今墨临床经验集））

孔伯华医案

血虚肝旺，以致经水较多，脾湿亦重，经络失畅，腰腿酸疼，腹胀，脉盛两关，亟宜育阴渗化。

石决明八钱，旋覆花三钱，代赭石三钱，威灵仙四钱，知母三钱，云苓皮四钱，桑寄生八钱，炒乌药三钱，杜仲炭三钱，橘核四钱，宣木瓜三钱，生牡蛎一两，大腹绒三钱，川牛膝四钱，莲子心二钱。

劳损伤湿，经无定期，时或并月而下，兼有瘀块，周身经络亦为湿郁，渐有周身关节痛楚之患，脉弦滑不和，亟宜渗化达络，兼事和血为法。

生牡蛎四钱（布包先煎），桑寄生六钱，生海蛤八钱（布包先煎），川牛膝三钱，威灵仙三钱，生滑石块四钱，代赭石三钱，元胡三钱，旋覆花三钱（布包），杜仲炭三钱，土炒台乌药三钱，焦麦芽三钱，生知母三钱，生黄柏三钱，生橘核四钱，赤小豆五钱（布包）。

犀黄丸八分（分二次冲服）二剂。（《孔伯华医集》）

叶熙春医案

叶熙春治一36岁王姓女。每次经来，色鲜量多，拖延时日，面色萎黄，心悸不宁，纳差便溏，脉象细小，舌苔白薄。心脾两亏，主统无权，拟补益心脾。

米炒上潞参9克，清炙黄芪9克，炒晒白术6克，炒归身5克，炙甘草2.4克，炒枳实9克，制远志6克，炮姜1.5克，炒阿胶珠9克，砂仁1.5克（拌炒），大熟地12克，煨广木香6克。

二诊：前方连服十剂，经漏即止，胃纳亦增，接服归脾丸，以善其后。（《叶熙春专集》）

王士雄医案

久患汛行太速，头痛神疲，形瘦内烦，渴喜热饮，纳食滞膈，络胀少眠，脉至软滑虚弦，腿酸而有赤块其痛，乃阴亏水不涵木，风阳内炽，气郁痰凝。议宣养清潜互用法：沙参六钱，鳖甲八钱，首乌三钱，茯神、菊花各二钱，梔炭、竹茹、桑叶各一钱五分，白薇、黄柏、丝瓜络各一钱，以藕二两，十大功劳一两，煮汤煎药。外用葱白杵烂，蜜调，涂腿上赤块，仲冬复视，烦减能眠，汛行较缓，头疼腿块均已渐瘥，乃与通补柔潜之剂。后信来知其服甚效。（《归砚录》）

汛愆寒热，医以为损，辄投温补。驯至腹胀不饥，带淋便闭，溲涩而痛。孟英诊脉，弦劲而数，乃热伏厥阴，误治而肺亦壅塞也。与清肃开上之剂，吞当归龙荟丸，两服，寒热不作而知饥。旬日后，诸恙悉安。

禀质素弱，幼时，凤山诊之，许其不秀。癸巳失其怙恃，情怀悒悒，汛事渐愆，寢食皆废，肌瘦吞酸，势极可畏。孟英以高丽参、盐水炒黄连、甘草、小麦、红枣、百合、茯苓、白芍、旋覆花、新绛、牡蛎等药治之，各恙渐已。继以（高丽）参、（当）归、（熟）

地滋阴，康强竟胜于昔。（《王氏医案》）

费晋卿医案

经乱腰腹酸痛，气撑胸阻，乳房掣痛，过期则寒热气滞。肝胆失和，郁热不化。拟道遥散平肝理气。

当归二钱，白芍一钱半，制香附二钱，丹参二钱，沉香一钱半，炙草五分，青蒿二钱，茯苓二钱，薄荷一钱，乌药一钱半，郁金二钱，柴胡四分，佛手五分，橘饼、桑枝。
《费伯雄医案》

陈莲舫医案

产后虚弱，经事愆期，腰酸腹痛，治以和养。

制香附、红藤膏、炒当归、川杜仲、补骨脂、广陈皮、杭甘菊、沙苑子、生白芍、菟丝子、焦艾绒、沉香曲、檀香。

奇经内亏，期色色淡。诸经之营，难于汇聚冲海，以致腰腹胀。盖下虚每为上实，遂为两目痛痒发干，口内碎痛种种。经不调则百病丛集，或肢热背寒，或背热肢寒，逢劳则又觉头眩腕泛。大约营卫不和，气虚血为偏也。序案代扎，附以方，请鉴政。吉林须、红藤膏、元生地、抱茯神辰砂拌、煅牡蛎、金石斛、制香附、全当归、生白芍、远志肉、川杜仲、广声红马。奇经失养，月事不准，腰酸股痛，并五色泽，心悸头眩，诸虚皆由八脉而来。治以和养。阿胶珠、抱茯神、全当归、沙苑子、陈艾绒、制丹参、制香附，花龙骨、生白芍、川杜仲、淡乌贼、新会皮、红月季。

奇经内亏，早通而期愆，色淡，脉弦，头疼，营阴内亏，气痹不宣，治以和养。

西洋参、红藤膏、炒当归、川杜仲、淮牛膝、广陈皮、制香附、抱茯神，生白芍、沙苑子、佛手花、代代花。（《莲舫秘旨》）

金子久医案

丰腴之体，脂膏充满，子宫满塞，故难孕育，询知月事准期，来而甚少，脉象滑大，病关八脉，治当温养下元，以涵奇经。

炙绵芪、党参、熟冬术、广皮、菟蔚子、杜仲、鹿角霜、白芍、潼蒺藜、归身、刺猬皮、菟丝子。

肝肾营虚气滞，月事不以时下，奇经冲任少摄，带下频频不止，肾为胃关，肾虚关窒，腰酸腕胀，纳谷呆钝，脉象弦数，当益乙癸之虚，兼调八脉之滞。

小茴、当归、桂枝、白芍、防风炒绵芪、柴胡、菟蔚子、杞子、冬术、云茯苓、杜仲、佛手、青皮、砂壳。（《金子久专辑》）

贺钧医案

气血凝滞，肝胃不和，气逆善噫，月事不调，或先或后，少腹痛，或作胀，白带多，头眩肢困，脉弦细，舌红。得于小产后，冲带二脉已伤，先当和理。

当归二钱，大丹参二钱，大白芍二钱，吴萸五分（拌炒），金香附一钱五分（醋炒），

白蒺藜四钱，大川芎八分，云神四钱，菟蔚子三钱，大生地五钱，红花四分（炒），乌贼骨四钱（炙）、佛手花八分，红枣三个。

荣卫不调，积湿化水，水与气搏，腹部膨胀，不时水声漉漉，搅扰不安，月事或先或后，切脉沉弦而滑，舌苔腐而黄。业经一年，难收速效，调畅为先。

当归二钱，大丹参一钱五分，旋覆花一钱五分（包），蒺藜四钱，大白芍二钱，沉香曲一钱五分，泽泻一钱五分，云苓三钱，台乌药一钱，大腹皮四钱，降香片八分，香椽皮一钱五分。

另：沉香顺气丸二两，每服二钱，开水下。（《贺季衡医案》）

抱灵居士医案

手指麻木，身腰胀痛，子午发热，背恶寒，五心热，口干，腹胀，经行淋漓不断，脉浮濡。以八味逍遥散，热退；以二陈汤加黄连、丹、梔一剂，经止。二十日发热，身腰股胀痛，以逍遥散合四物汤加香附二剂，热胀止，经来二日止，以四乌散加元胡一剂，经来些少，又加桃、红一剂，经来些少，夜微热，头昏，肢节痛；以八味逍遥散加香附病减；以六味加归、芍二剂，热退。至四十日，五心热，夜热口干，白带，胸胁饱胀，经不至，脉沉涩，以四乌散加法夏、云苓二剂而孕已成矣。（《李氏医案》）

王旭高医案

经来半月不止，有紫血块，少腹疼痛，气坠阴门，诊脉沉涩，下午恶寒。阳陷入阴，营虚失守。法以升阳，收摄其阴。

党参、熟地、黄芪、升麻、归身、阿胶（蒲黄炒），冬术、白芍、柴胡、淡芩、血余炭。（《王旭高临证医案》）

柳谷孙医案

养血托邪，疏通奇经，两法迭用，咳热均减，惟少腹滞痛转甚，经速而少，此下焦瘀热内阻，奇络不能舒畅之故。脉象细数带弦，虚中挟实，但与滋养，恐难愈病。仍拟于清养中，佐以疏导。

当归、白芍土炒、小生地炒、川芎炭、炒丹皮、延胡索（醋炒）、金铃子（酒炒）、长牛膝、红花（酒煎拌炒）、乌药、沉香片、青广木香、川断（肉炒）、白薇、佛手。（《柳宝诒医案》）

王仲奇医案

经来日多，盆涌有块，带淋缠绵，头眩耳鸣，胸闷腰酸，腹胀痛，有垒块起伏，时有寒热，间有牙宣，脉濡弦，奇恒有亏，防崩漏。

左牡蛎煅（先煎）三钱，香白薇（炒）二钱，白蒺藜三钱，绿萼梅八分，续断（炒）二钱，丹参二钱，全当归三钱，白芍（炒）二钱，五灵脂（炒去砂石）二钱，乌贼骨（炙）三钱，白薇三钱，鸡冠花钱半。

二诊：七月廿九日。胞脉为病，肠回失舒，经来盆涌有块，带淋缠绵，腹胀痛有垒块