

中國經濟行國文庫

上海遠東圖書公司

中国通用机械行业图文集

中国通用机械阀门行业协会
北京图集图文设计有限公司

编制

山东省地图出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国通用机械行业图文全集/中国通用机械工业协会,
山东省地图出版社编. —济南:山东省地图出版社,2001.4
ISBN 7-80532-467-0/K.427

I.中... II.①中...②山... III.机械工业—工业
企业—分布—中国—图集 IV.F426.4—64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 24190 号

中国通用机械行业图文全集

中国通用机械工业协会 编制
北京中民文化交流中心

山东省地图出版社出版发行

(济南文化东路东首 邮编 250014)

中国人民解放军第 4210 工厂印刷


开本:787 mm×1092 mm 1/16 印张:20

2001 年 4 月第 1 版 2001 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 7-80532-467-0/K.427

定价:240.00 元

ISBN 7-80532-467-0



9 787805 324678 >

本图集中国国界线系按照中国地图出版社 1989 年出版的 1:400 万《中华人民共和国地形图》绘制。

中国  福建

福州阀门总厂

福州阀门总厂创建于1956年，是中国机械工业局、化学工业局、中石化总公司阀门生产定点厂，是中国阀门协会老会员厂，是目前福建省规模最大的专业化生产阀门的国有企业。

企业占地面积30000平方米，厂房等建筑面积20000平方米，现有职工613人，可生产铸铁阀门5000吨、铸钢阀门1000吨。

在改革开放的大好形势下，企业先后开发出BS英国国家标准、ANSI美国国家标准、DIN德国国家标准、JIS日本国家标准等先进国家标准的闸阀、蝶阀、截止阀、截止止回阀、止回阀、消防阀、排气阀和船用阀门，以及国际上九十年代先进水平的全喷塑软密封闸阀和水力控制阀。产品销往英国、新加坡、马来西亚等十多个国家和地区，年出口创汇150万美元。可靠的产品质量，良好的企业信誉，受到客商的一致好评。

福州阀门总厂是福建省省级先进企业，福建省重合同守信誉企业；是福州市技术创新先进企业，福州市纳税先进企业。企业开发的新产品一九九七年度、一九九八年度、一九九九年度连续三年都获得福建省科学技术进步三等奖；福州市科学技术进步三等奖和优秀新产品三等奖。

一九九七年八月，企业通过了LR 英国劳氏船级社的工厂认证和产品质量认证；企业已通过了DNV挪威船级社的ISO9001质量体系审核认证。



地址：中国福建福州市闽兴校区龙安路354号

电话：0086-591-3672142, 3674700, 3671646

传真：0086-591-3635091

邮编：350014

E-mail: fzvalve@pub1.fz.fj.cn

Fuzhou@asiansources.com

Http: www.asiansources.com/fuzhou.cn

自贡高压阀门股份有限公司

该公司系国家大型企业、中国阀门行业主导厂。专业生产“飞球”牌高中压球阀、闸阀、截止阀、止回阀、节流阀、安全阀、蝶阀、电站阀、各种非标准阀门以及特种阀门。年产值1.2亿元。口径从1毫米到1200毫米。压力可达2500lb (420kgf/cm²)；共计两千多种规格。

1985年，公司引进日本北村阀门制造株式会社(KTM)的专有技术，并获生产销售许可证，是目前国内阀门行业唯一能批量生产DN400以上口径管线球阀和其它特殊工业球阀的专业厂家。1993年9月，公司获得美国石油学会API6D证书。1994年7月又通过了ISO9001国际质量体系认证。1994年10月公司获得自营进出口权。

该公司生产的油、气长输管线系列产品荣获全国科技大会奖和国家级优秀新产品“金荔”奖。安全阀荣获机械工业部首批颁发的生产许可证。安全阀球阀、高压截止阀、止回阀和闸阀系列产品多次荣获四川省优秀新产品奖。

该公司现有专业技术人员820人。享受政府特殊津贴的国家级专家5人。高级工程师30人。公司从美国引进的CAD工作站、从法国进的一体化软件系统现已投入运行。公司所属阀门研究所具有雄设计研究开发能力，能按API-150-ANSI、JIS、DIN-GB及JB等标准开产品，并进行检测。有全国唯一的阀门耐火实验装置及气动扭矩测试装置。可按求进行耐火、扭矩、耐高温、防静电等试验。

公司产品主要服务于石油、化工、天然气、石化、煤炭、冶金、发电、造纸、制药等行业。近几年，公司先后为国家重点工程、大型项目提供了几千台球阀产品及特种阀门产品。如：为上海宝山钢铁总厂提供了三通、四通球阀；为南京石化、上海金山石化、仪征化纤公司提供了弹簧复位气动球阀及耐磨球阀；为四川聚脂公司提供了高真空球阀；为四川石油管理局、青海石油管理局等提供了气/液联动紧急切断阀、防爆电动球阀、抗疏球阀；为四川天然气工程提供了大量球阀；为扬子石化30万吨乙烯工程、燕山石化、大连石化、新疆油田、大庆油田、胜利油田、佳木斯造纸厂提供了大量调节球阀、程控气动球阀、电动球阀、紧急切断阀；为大庆-铁岭、轮台-库尔勒、茂名-惠州等输油、输气管线提供了各种规格的管线球阀。

该公司采用KTM技术生产的拳头产品球阀，体积小，重量轻，开启速度快，流阻小，操作方便，不积异物，可采用金属硬密封和碳纤维球阀座，能耐高温($<425^{\circ}\text{C}$)，耐磨，使用寿命长。金属包容的PTFE阀座，能

在发生火灾时可靠地起密封作用，达到API6FA的要求。结构符合双阻塞泄放结构。球阀作为较新的阀门，近三十年的球阀制“球”牌高中压球阀已输、储运等领域更能

目前，公司正在继“三个基地”——科技高新技术产品



围引
厚的
发研制
用户的要



封作
API607和
可靠的防静电

API608的规定。标准的设计，使球阀绝对无泄漏。球种，其优越性越来越被人们所认识。

造经验与北村先进技术和智慧结晶的“飞球”牌球阀，深受广大用户所接受和青睐。特别是在油气、挥发其特有的性能优势。

续加大技改力度，不断提高产品的开发和生产能力。建设开发基地、生产基地和出口基地，为国际国内市场提供更多更好的

全球唯一销售代理——四川飞球阀门销售有限公司

地址：四川省自贡市火车站路 邮编：643000 电话：(0813)2702682 2702000
传真：(0813)2702872 E-mail:zifa@zg-public.sc.cninfo.net http://www.zifavalve.com



营口流体设备制造（集团）有限公司

YINGKOU FLUID EQUIPMENT MANUFACTURE (GROUP) CO., LTD.



董事长：孙开陆

地址：辽宁省营口市西市区客车场里10号
电话：(0417) 4830456 4816065
传真：(0417) 4834806
邮编：115004
Http://www.yk.ln.cei.gov.cn/1tfFluid/1tfFluid.html
E-mail:1tfFluid@mx.yk.ln.cei.gov.cn



该公司是以高科技为先导的中外合资企业，是国内生产高中压阀门的骨干企业集团。集团现有固定资产8000万，占地面积1万平方米，建筑面积2.4万平方米。集团下设营口大利阀门有限公司，营口高中压阀门厂、营口仪表阀门厂、营口北方水处理设备厂、营口管件厂、营口红旗阀门厂等企业，集团总部有员工560人，其中高级工程师26人，工程师76人，技师58人，集团有完整的质量保证体系，科学的管理方法，完备的加工能力，先进的检测设备。

主要产品有各种高中压阀门，包括截止阀、止回阀、球阀、蝶阀、半球阀、调节阀，高压水除鳞专用阀，氧气专用阀，氧气过滤器阻燃器、管件、自动反冲洗水过滤器等。集团拥有多项专利技术和国家重点新产品技术。

1997年集团通过ISO9001质量体系认证，产品畅销国内20几个省、市、自治区，部分产品远销国外。



1100自密封楔形闸阀



气动煤粉球阀



蝶阀



电动蝶阀

营口流体集团

浙江盾安集团坐落在西施故里诸暨，迅速发展成目前总占地面积46万平方米，总资产8.5亿元，以制冷产业为主体，商贸、食品并行发展的跨行业、跨地区、集科、工、贸于一体的现代化企业集团。是中国制冷行业龙头企业、家用（家用）中央空调国家标准独家起草单位。名列“中国民营企业500强”第48位，浙江省第4位。主要产品有盾安牌中央空调主机及末端设备、盾安牌制冷配件、盾安牌中高档水暖阀门，“卡通”牌管件及“姚生记”系列食品。

浙江盾安机械有限公司是中国制冷配件行业的龙头企业，拥有目前国际上最先进的阀门加工中心和数控机床等生产设备，专业制造加工家用空调、汽车空调、压缩机、燃气具、热水器等系列产品的零部件，并与海尔、格力、长虹、科龙、扬子、三洋、三菱、日立、松下、夏普、LG、大宇、金松等30余家国内外著名的生产厂家建立了长期稳定的合作关系。其主导产品“盾安”牌制冷截止阀系列不仅畅销全国各大空调公司，市场占有率达45%，稳居国内第一；而且大量出口美国、日本、巴西、丹麦、埃及、沙特阿拉伯、巴基斯坦、马来西亚、以色列、印度、菲律宾等国家和地区。

浙江诸暨市盾安阀门有限公司是盾安集团属下的一家专业生产各类盾安牌中高档铜制阀门及“卡通”牌管件的企业。主要产品有球阀、闸阀、煤气阀、卡套球阀、安全阀、PEX接管件、铝塑复合接管件、紫铜管件等300多个规格，广泛应用于冷热水、煤气管道、太阳能、环保、纯净水等建设工程项目。产品外观设计获国家专利。

在激烈的市场竞争中，“盾安人”发扬“创新、争先、敬业、合作”的企业精神，一步一个脚印，以“更优的质量、更好的服务、更高的效率”迎接市场的挑战。

部分“盾安”冷配产品



截止阀系列



截止阀系列



单向阀系列



消音器系列



分配器系列



液压三通、异形

DUNAN® DA® 盾安®

部分“盾安”阀门、“卡通”管件产品



闸阀系列



球阀系列



管件系列



管件系列

盾安阀门 傲视群雄

浙江省诸暨市盾安阀门有限公司 地址：浙江省诸暨市城西工业区 邮编：311814
电话：(0575) 7065822 7061848 传真：7065822
<http://www.chinadunan.com>



浙江超达阀门股份有限公司

中国阀门行业协会成员单位
中石化资源市场成员企业
中国石油物装公司入网企业
浙江省高质量科技产品荣誉企业

ISO9001国际质量体系认证企业
美国石油学会API-6D认证企业
工行银行省级信用AAA企业
浙江省商业信誉优良企业



地址：浙江省永嘉县瓯北镇码道工业区
邮编：325105
电话：(0577)7315666(总机) 7311183
传真：(0577)7311151 7311220
Http://www.chinavalve.com
E-mail: chaoda@asiansources.com

该公司的核心控股企业-永嘉引配阀门厂是引进设备配套用阀门制造厂，创办于1984年。现有厂房建筑面积8250平方米。员工128人，其中工程技术人员22人。主要生产美国ANSI/API、日本JIS、德国DIN、法国NF、英国BS和中国GB标准的各种钢制阀门。产品广泛应用于上海石化总厂、大庆油田、吉林化学工业公司、北京焦化厂、上海宝山钢铁公司、上海石洞口发电厂等近百家石化、冶金、化工、电力等大型企业引进装置及国家重点建设工程，并出口美国、加拿大、日本、德国、中东等国家和地区。质量稳定可靠，深受用户好评。产品经国家技术监督局质量抽查合格，出口阀门经英国劳氏船级社检验合格。1998年5月，通过挪威船社ISO9001国际质量体系认证。2000年5月，获得美国石油学会API-6D证书。

企业设有阀门技术研究中心。在浙江省跨世纪学术带头人-邱晓来和享受国家特殊津贴的技术专家-宁丹枫两位高级工程师的领导下，针对国内传统阀门体积笨大、密封不严、使用期短等问题，研制开发了全属密封高温球阀、V型调节球阀、提升式旋塞阀等新技术高质量阀门。产品独具特色，五种阀门获得国家专利，六项产品填补了国内空白。尤其是开发生产的对夹止回阀，体积和重量只有法兰式止回阀的1/4~1/8，结构紧凑，密封可靠，使用寿命在1998年受全国阀门标准化技术委员会委托，起草对夹式止回阀的行业标准，获得批准，由国家机械工业局2000年1月1日发布实施(JB/T8937-1999)。该产品在全国的推广应用，将会产生良好的社会效益和经济效益。

为建立现代企业制度，实施品牌战略，1999年4月，经浙江省人民政府证券委批准，由永嘉引配阀门厂发起组建了“浙江超达阀门股份有限公司”，并已征地近60亩建设超达阀门工业园区。公司将充分发挥企业优势，以人才建设为基础，技术创新为先导，建立营销网络为中心，科学管理为手段，通过最合理的专业分工、最经济的规模生产、规范化的股份体制，在ISO9001质量体系的全面覆盖之下，创出品质超群的“超达”牌阀门，使用户在最短的时间内，以最合理的价格得到最优良的产品和最满意的服务，达成公司报效社会之目的！

主要产品：

硬密封球阀 高温球阀 高压球阀 耐磨球阀 固定式球阀 对夹球阀 缩径球阀 三通球阀 对分式球阀 低温球阀
真空球阀 V 型球阀 三片式球阀 整体球阀 卡箍球阀 保温球阀

压力级：ANSI150~2500Lb, PN1.0~32.0Mpa

适用温度：-196℃~650℃

公称通径：DN15~800普通型-防火型-智能型，手动-气动-电动

主要材料：碳钢-合金钢-低温钢及各种不锈钢

特色产品：

对夹止回阀-H71-H76 真空负压安全阀-FA72 风机安全阀-AF40 提升旋塞阀-TX41-TX61

组合三通阀-Y044F 四氟衬套旋塞阀-X43F 硬密封蝶阀-D373 API-GB 闸阀-ZA40-Z40





该厂始建于1985年，地处上海市宝山经济开发区，占地2万多平方米，固定资产2500万元，各种机械加工、理化设备200余台(套)，员工近200人，是一个集设计开发、生产、销售服务为一体的阀门制造厂。

多年来，该厂产品销往电厂、钢铁冶炼、石油化工、化纤、大型纸厂及制药等行业，深受用户好评。

本着以科技为先导、以质量求生存、以向用户提供最佳服务为目标的宗旨，该厂先后从全国各地聘用了一批经验丰富的工程技术人员，建立了以保证产品质量和用户需要的产品的质量保证体系，先后通过了ISO9001和API认证，并取得了自营出口证书。新的潜在需求是企业所有行为出发点 and 指导思想。

近一年来，该厂又推出了具有国内外先进水平的专利产品——摆动式硬密封蝶阀、卧式WC的新型大口径耐磨蝶阀及耐强腐蚀的硫氧隔膜阀、截止阀等系列产品。

上高阀业以严谨的科学管理、务实创新的工作作风、高质量的产品和为用户负责的精神，赢得了市场，得到了社会的承认。信誉至尊、技术至精、质量至优、服务至善是上高阀对用户对社会的承诺。该厂热忱欢迎新老客户莅临指导、洽谈业务，愿上高阀的品牌与您共享未来的辉煌。

地 址：上海沪太路8889号
 邮 编：200494
 电 话：(021)56870088 56877666
 传 真：(021)56870080



法人代表：夏文龙



上海高 低 压 阀 门 制 造 厂





山东益都阀门厂



地址：山东省青州市香山路七号 邮编：262500 电话：(0536)3280361 3280566 3281539
 传真：(0536)3280645 Http://www.cnyidvalve.com E-mail:ydfmw@public.wfptt.sd.cn

该厂始建于1948年，是国家机械工业局重点企业和国家批准的自营进出口企业之一，山东省特级信誉(AAA)企业，1997年取得挪威船级社(DNV)ISO9001认证，国家二级计量单位。山东省阀门检测中心设在该厂。

该厂现有员工1500人，厂区占地面积16万平方米，拥有固定资产原值近亿元，年产铸钢阀门4000吨，铸铁阀4500吨，其中年出口4000吨，年出口创汇额400万美元以上。有铸钢、铸铁、精密铸造、有色金属冶炼、锻造等五个热加工车间和四个冷加工车间。其中，铸造车间采用造型流水作业线，在同行业中处于领先水平，该厂有完善的质量保证体系，拥有专业的阀门设计研究所，产品设计采用了计算机辅助设计系统(CAD)。

该厂现生产的国内标准的阀门产品有：公称压力从0.25MPa-35MPa，公称口径从10mm-2000mm的各种手动、电动、齿轮传动的闸阀、截止阀、止回阀、蝶阀、球阀、柱塞阀、尿素阀、氨阀、氯气专用阀、八通阀、高压管汇一百多个系列，一千多种规格的产品。同时，采用美、英、日、德国等标准制造的闸阀、截止阀、止回阀、蝶阀、过滤器、不锈钢刀型闸阀等，可生产至公称压力从125Lb-600Lb，公称口径从2"-80"，以及部分非标阀门产品。

该厂成立五十年来，先后为运载火箭的发射、秦山核电站、香港新机场等国家重大项目的建设做出了应有的贡献，用户除遍布全国三十个省、市(自治区)外，还销往北美、南美、西欧、澳洲、非洲、中东及东南亚的三十多个国家和地区。



焊接蝶阀



公称压力: 0.05~0.6MPa 公称口径: 200~600mm
 适用介质: 含中低压、空气、煤气、无腐蚀性液体和蒸汽
 适用温度: $\leq 100^{\circ}\text{C}$ $\leq 300^{\circ}\text{C}$ $\leq 600^{\circ}\text{C}$
 结构形式: 垂直板式、双密封式、百叶式、双密封式
 密封形式: 软密封、金属密封
 驱动方式: 手动、电动、气动、液动
 用途: 用于冶金、水利、化工、电力等行业通风除尘、高温气体、能直空管路系统双向启闭及调节设备用

止回阀



公称压力: 0.25~1.6MPa 公称口径: 200~2000mm
 适用介质: 水、水蒸汽、空气
 适用温度: $\leq 80^{\circ}\text{C}$ $\leq 200^{\circ}\text{C}$ $\leq 350^{\circ}\text{C}$
 结构形式: 旋启式、微阻缓闭、升降式、蝶式缓闭、双瓣板
 密封形式: 软密封、金属密封
 驱动形式: 水、油、空气
 用途: 适用于工业管路系统(风机)出口处, 切断介质, 防止逆流, 保护管路系统。
 特点: 1. 该系列阀门有铸铁、钢板焊接两种形式。
 2. 具有多种助关和缓冲形式。
 3. LH型可完成调流, 止回, 截止三个功能。

活塞式调节阀 疏齿式调节阀



公称压力: 0.25~1.6MPa 公称口径: 250~3000mm
 适用介质: 水、海水
 适用温度: $\leq 80^{\circ}\text{C}$
 用途: 用于管路系统调节介质流量和压力等参数。
 特点: 自动调节预定的介质参数数值, 一定精度内恒定, 且精度范围内可调

(速闭) 闸门, 可调堰, 插板阀, 拍门



产品名称	工作水头	规格
闸 门	$\leq 20\text{m}$	1300~4500mm
速闭闸门	$\leq 20\text{m}$	DN300~3000mm
可 调 堰	$\leq 3\text{m}$	1300~4500mm
插 板 阀	$\leq 25\text{m}$	DN300~3000mm
拍 门	PN0.25~1.0MPa	2.0~1.0~4.0~3.0m
适用介质:	水、海水、污水、源水	0.5~1.0~5.0~30m
用途:	适用于城市给排水、石油、化工、电力、水利等行业水处理工程上, 起切断水流或调节水位用	DN200~2000mm
特点:	结构合理, 刚度及密封性能好	适用温度: $\leq 80^{\circ}\text{C}$

排气阀(空气阀)



公称压力: 1.0~1.6MPa 公称口径: 16~400mm
 适用介质: 水、海水
 适用温度: $\leq 80^{\circ}\text{C}$
 结构形式: 单口、双口、快速
 用途: 用于工业管路上作为排除管路内气体设备, 避免出现负压而破坏管路系统

地 址: 辽宁省铁岭市银州区广裕街118号

电 话: (0410)4603601(总机) 4603427(销售总公司)

传 真: (0410)4605151(公司办) 4605037(销售总公司)

邮 编: 112002

4610685(进出口公司) 4604608(技术中心)

4603429(进出口公司) 4604608(技术中心)

公司简介

泉州新华达阀门制造有限公司是申鹭达集团公司下属单独核算企业。集团公司由具有20多年生产阀门、水暖器材历史的鹭云工业有限公司、泉州新华达阀门制造有限公司为核心，以上海申鹭达卫生洁具有限公司等七家企业为骨干所组成。

组建后的集团公司，拥有先进的数控机床、精加工机械设备、国际现代化（瑞士-KWC）低压铸造、特种陶瓷、卫生陶瓷、电镀等自动生产流水线。集团公司以生产设备先进、技术力量雄厚为依托，产品已成为国家建设部的定点管理企业，并且在1998年通过英国皇家认证中心ISO9002质量体系认证。申办API认证正在实施中。公司主要产品有：“达阀牌”手动、齿轮传动、电动等各种驱动方式的高、中、低压闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀、角阀等六大类168种型号、1500多个规格。产品性能有耐高温、耐高压、耐低温、耐腐蚀等。为石化、电力、冶金、食品、制药、造纸等行业国家重点工程提供了各种材质阀门，取代进口阀门。根据用户要求，可按美国ANSI、API、德国DIN、日本JIS、JPI等标准设计制造。

公司坚持“质量第一、用户至上”的市场经济指导方针，以合理的价格、优质的产品和良好的售后服务来不断扩大业务领域，欢迎国内外厂商广泛选用，并热忱地请客商来厂指导与合作。



厂址：福建省安溪县玉田工业区1-18号 邮编：362400

电话：(0595) 3381032 传真：(0595) 3382382

E-mail: xinhuada@sina.com http://www.cnban.com/xinhuada