

广东省

韶关专区地面逐候气候资料

SHAOGUAN ZHUANQU DIMAN ZHUHOU QIHOU ZILIAO

1951—1960

广东省气象局

1963.9

前 言

为了更加细致地揭露本省主要气候要素在各个时期所反映的不同的气候特征与变化情况及其规律性，以便进一步进行气候分析，便于农业部门充分的利用我省有利的气候资源，防止和克服不利的气候因素，以及为逐步实现农业技术改造提供依据和开展各种科学研究工作，故出版了“广东省地面逐候气候资料”。

“广东省地面逐候气候资料”的内容有全省36个气象台（站）自1951—1960年十年间的有关气温、降水、湿度、日照、蒸发、风等气候要素的逐候资料。它可供省、专、县各级农业领导机构和农业生产部门在安排和指导生产及有关的科学研究单位作为工作中的参考。为了减少浪费，我们将“广东省地面逐候气候资料”以行（专）区为单位分别出版，但各区台（站）名的编号及页码均按全省合订本的次序编排。

由于时间仓促，又缺乏工作经验，虽资料已经过一系列的合理性检查，但仍恐有错漏或不够完善之处，希在使用过程中及时指正，以便今后改进。

广东省气象局

1963年9月

一、統計說明

1. 本資料来源均根据全省36个气象台(站)之气象观测记录整理统计而成。
2. 本资料中各气象台(站)所刊载的资料系1951年1月1日起至1960年12月31日止的记录。
3. 本资料中各气象台(站)所采用的观测时间是:1951年至1953年有采用 120°E 或 105°E 的地区标准时;1954年至1960年7月则均采用地方平均太阳时;1960年8月开始则均采用北京时。
4. 本资料中各气象台(站)所采用的平均次数是:1951年至1953年有采用24(1—24)、8(3、6、9、12、14、18、21、24)、3(6、14、21)次等不同的平均次数;1954年至1960年7月则均采用4(1、7、13、19)次;1960年8月开始则均采用4(2、8、14、20)或4(8、8、14、20)次的平均次数。
5. 某台(站)拔海高度未经实测者则在該数值右上角加記“*”号,以資識別。
6. 每候为五日,自每年1月1日起每隔五日算一候,第12候(2月25日至3月1日)閏年为六日,全年共73候。
7. 记录不完整的年代,作平均的项目該年各候的记录不参加各該候的累年统计。各统计项目平均栏中的年数,系該统计项目参加累年平均的年数。
8. 各項记录不滿三整年则不作累年统计,仅将历年资料列出。
9. 记录不完整的年代,作极值的项目該年各候的记录仍参加各該候的累年统计。
10. 同一极值出现二天,则日期并記;若出现三天或以上,则只記天数;若連續出现三天或以上,则記起訖日期。出现年份与出现日期的記法相同,但將“ $19\times\times$ ”年的“19”两字省略。
11. 沒有符号与有符号的年极值若同时被挑为累年极值时,则累年极值不再加記任何符号。
12. 某候无记录则該栏空白。
13. 某候记录缺测仅一天,影响該候平均值(或总计值)不大的,则在該数值外加“()”号。
14. 某候记录缺测超过一天,影响該候平均值(或总计值)較大的,一般按缺测处理,在該候栏內記“—”号。降水量的缺测量按具体情况适当处理;日照时数若估計某候缺测时数超过該候实测总时数的十分之一;蒸发量夏半年(4—9月)若估計某候缺测量超过該候蒸发总量的二十分之一,冬半年(10—3月)若估計某候缺测量超过該候蒸发总量的十分之一,则按缺记录处理。
15. 某候记录有疑問,仅可供参考,则在該数值右上角加記“?”号。
16. 全候无降水(或无日照时数),则在該栏內記“0.0”。
17. 全候降水量为微量(<0.05 毫米),则在該栏內記“0”。
18. 若純为雾、露、霜量或在某些情况下雾、露、霜量中包括有微量降水量,则該日降水量不参加一日最大降水量的挑选。

19. 历年逐候最小相对湿度（定时最小相对湿度）系挑自自記記錄（定时观测記錄），若其中某候記錄挑自定时观测記錄（自記記錄），則在該数值右上角加記“*”号；若全年各候均挑自定时观测記錄（自記記錄），則仅在該年年份的右上角加記“*”号。

20. 蒸发量系指箱外口径为20厘米的蒸发皿記錄。

21. 某候平均风速若系风力經換算成米/秒的記錄，則在該数值右上角加記“*”号；若全年各候平均风速系风力經換算成米/秒的記錄，則仅在該年年份的右上角加記“*”号。

22. 历年各月逐候平均风速項目，若因測站前后迁移，使两时段的記錄存在着明显的非均一性，則該項目不予合并統計，其間用“***”号隔开，以資識別。例如琼山、榆林等站。

广东省
韶关专区地面逐候气候资料

目 录

	頁次
一、統計說明	
二、台(站)一覽表	
1. 气温	
(1) 历年逐候平均气温(摄氏)	2
(2) 历年逐候极端最高气温(摄氏)	6
(3) 历年逐候极端最低气温(摄氏)	14
2. 降水	
(1) 历年逐候降水量(毫米)	22
(2) 历年逐候一日最大降水量(毫米)	26
(3) 历年逐候暴雨(≥ 50.0 毫米)日数	34
3. 日照	
(1) 历年逐候日照时数	38
4. 湿度	
(1) 历年逐候平均相对湿度(%)	42
(2) 历年逐候最小相对湿度(%)	46
5. 蒸发	
(1) 历年逐候蒸发量(毫米)	54
6. 风	
(1) 历年逐候平均风速(米/秒)	58

二、台(站)一覽表

区 別	編號	台(站)名	北 緯	东 經	拔海高度 (米)	記 录	年 代	整年 年 数
韶 关 专 区	1	南 雄	25°08'	114°18'	124.8	1954.9	1960	6
	2	韶 关	24°48'	113°36'	68.7	1951	1960	10
	3	連 州	24°44'	112°14'	97.6	1952.7	1960	8
	4	英 德	24°18'	113°23'	39.9	1956.11	1960	4
惠 陽 專 区	5	元 善	24°22'	114°30'	214.7	1952.7	1960	8
	6	河 源	23°45'	114°42'	41.1	1952.7	1960	8
	7	惠 阳	23°22'	114°11'	13.6	1952.7	1960	8
	8	宝 安	22°32'	114°07'	18.2	1952.7	1960	8
汕 头 專 区	9	梅 县	24°18'	116°07'	77.5	1952.7	1960	8
	10	五 华	23°57'	115°46'	120.9	1956.9	1960	4
	11	揭 阳	23°34'	116°22'		1954.7	1960	6
	12	汕 头	23°21'	116°40'	4.3	1951	1960	10
	13	惠 来	23°04'	116°18'	12.9	1955.8	1960	5
	14	汕 尾	22°47'	115°21'	5.8	1952.8	1960	8
肇 慶 專 区	15	怀 集	23°55'	112°11'	55.4	1956.12	1960	4
	16	德 封	23°10'	111°46'	26.2*	1957	1960	3
	17	高 要	23°03'	112°27'	6.7	1953.6	1960	7
廣 州 地 區	18	广 州	23°08'	113°19'	6.3	1951	1960	10
	19	中 山	22°35'	113°21'		1954.7	1960	6
	20	台 山	22°16'	112°46'	39.3	1953	1960	8
湛 江 專 区	21	灵 山	22°25'	109°17'	65.6	1956.10	1960	4
	22	东 鎮	22°22'	110°56'	84.6	1954	1960	7
	23	欽 县	21°57'	108°36'	5.0	1952.10	1960	8
	24	兩 阳	21°54'	111°57'	4.2	1952.9	1960	8
	25	东 兴	21°32'	107°58'	21.0	1952.9	1960	7
	26	北 海	21°29'	109°06'	14.6	1952.9	1960	8
	27	湛 江	21°02'	110°28'	26.4	1951	1960	10
	28	雷 南	20°24'	110°08'	67.9	1956.10	1960	4
海 南 行 政 區	29	琼 山	20°01'	110°21'	17.6	1951	1960	10
	30	儋 县	19°30'	109°32'	168.7	1952.9	1960	8
	31	琼 海	19°25'	110°28'	23.5	1952.12	1960	8
	32	新 街	19°08'	108°38'	11.1*	1952.10	1960	8
	33	琼 中	19°02'	109°48'	250.9	1955.11	1960	5
	34	陵 水	18°32'	110°02'	8.2	1955.12	1960	5
	35	鶯歌海	18°30'	108°43'	4.2	1956	1960	5
	36	樺 林	18°14'	109°32'	6.8	1951	1960	10

1. 气 温
(1) 历年逐候平均气温(摄氏)

1. 南 雄

月	候		1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	合 计	8 年 平 均
	序	起 訖 日 期												
1	1	1 — 5					3.1	9.2	10.9	7.7	7.8	7.2	45.9	7.7
	2	6 — 10					3.4	3.0	11.6	12.6	4.3	11.1	46.0	7.7
	3	11 — 15					3.9	6.5	11.5	13.2	6.7	14.0	55.8	9.3
	4	16 — 20					5.8	11.2	6.4	3.0	5.7	11.4	43.5	7.3
	5	21 — 25					10.4	3.7	8.2	5.9	8.7	5.5	42.4	7.1
	6	26 — 30					8.9	8.1	12.8	8.2	16.0	5.8	59.8	10.0
2	7	31/1 — 4					13.5	12.7	9.3	4.4	15.4	10.1	65.4	10.9
	8	5 — 9					12.5	12.7	3.4	8.3	14.1	11.8	62.8	10.5
	9	10 — 14					7.5	8.9	1.6	7.5	13.3	16.3	55.1	9.2
	10	15 — 19					13.6	6.9	7.1	8.3	10.5	12.6	59.0	9.8
	11	20 — 24					8.3	7.5	7.4	13.0	6.9	13.7	56.8	9.5
	12	25 — 1/3					17.2	9.6	9.6	13.5	6.7	18.1	74.7	12.5
3	13	2 — 6					17.0	7.6	11.9	9.4	15.3	21.7	82.9	13.8
	14	7 — 11					15.6	9.3	12.4	15.2	14.8	23.2	90.5	15.1
	15	12 — 16					16.6	15.0	7.7	22.1	11.2	13.7	86.3	14.4
	16	17 — 21					19.3	15.9	17.9	17.8	17.6	13.6	102.1	17.0
	17	22 — 26					10.6	19.7	14.8	21.8	21.7	16.1	104.7	17.5
	18	27 — 31					13.5	16.3	18.4	15.1	20.0	18.9	102.2	17.0
4	19	1 — 5					13.5	18.4	16.9	20.4	21.5	12.5	103.2	17.2
	20	6 — 10					21.2	18.2	22.2	20.9	24.0	21.1	127.6	21.3
	21	11 — 15					24.8	20.4	15.4	16.0	18.6	22.0	117.2	19.5
	22	16 — 20					18.2	24.6	21.3	23.0	18.8	13.9	119.8	20.0
	23	21 — 25					16.6	24.9	24.7	25.3	20.9	20.7	133.1	22.2
	24	26 — 30					24.2	21.3	23.8	24.0	22.2	21.3	136.8	22.8
5	25	1 — 5					24.1	22.5	25.8	24.9	25.0	24.0	146.3	24.4
	26	6 — 10					23.4	25.2	21.2	25.5	24.6	19.4	139.3	23.2
	27	11 — 15					23.6	20.5	22.1	20.3	24.4	22.8	133.7	22.3
	28	16 — 20					25.1	21.0	22.8	21.8	23.3	22.6	136.6	22.8
	29	21 — 25					23.6	25.8	24.4	24.4	21.5	18.5	138.2	23.0
	30	26 — 30					24.9	23.2	22.8	25.4	23.3	23.6	143.2	23.9
6	31	31/5 — 4					22.7	24.7	23.2	26.8	24.0	24.5	145.9	24.3
	32	5 — 9					25.1	27.5	24.4	27.8	26.8	26.4	158.0	26.3
	33	10 — 14					26.2	26.8	26.2	27.1	25.2	26.9	158.4	26.4
	34	15 — 19					26.1	25.3	27.5	23.7	25.8	25.9	154.3	25.7
	35	20 — 24					26.7	28.0	27.2	26.2	25.4	28.5	162.0	27.0
	36	25 — 29					26.3	26.4	26.6	28.4	26.9	27.5	164.1	27.4
7	37	30/6 — 4					26.8	28.9	26.3	28.5	28.0	27.4	167.9	28.0
	38	5 — 9					28.1	30.5	27.8	29.2	26.2	29.1	170.9	28.5
	39	10 — 14					27.4	30.3	29.1	29.7	28.9	27.7	173.1	28.9
	40	15 — 19					27.4	27.6	27.6	27.7	27.9	29.0	167.4	27.9
	41	20 — 24					26.5	28.6	29.4	28.8	28.4	28.8	170.5	28.4
	42	25 — 29					27.4	28.1	30.2	26.5	28.6	27.8	168.6	28.1
8	43	30/7 — 3					27.8	29.0	29.5	28.6	28.1	29.0	172.0	28.7
	44	4 — 8					28.3	26.9	28.7	28.0	28.3	27.3	167.5	27.9
	45	9 — 13					29.3	28.8	28.6	26.6	27.5	27.1	167.9	28.0
	46	14 — 18					27.4	27.5	29.8	27.7	28.3	28.0	168.7	28.1
	47	19 — 23					27.2	28.1	28.1	28.4	28.4	28.9	169.1	28.2
	48	24 — 28					26.6	28.2	26.9	27.5	27.1	27.0	163.3	27.2
9	49	29/8 — 2				—	26.2	29.2	28.2	26.4	26.8	26.9	163.7	27.3
	50	3 — 7				27.8	27.1	28.3	26.9	27.1	27.9	27.8	165.1	27.5
	51	8 — 12				26.8	29.1	25.7	25.6	26.5	24.9	27.4	159.2	26.5
	52	13 — 17				26.2	27.1	27.5	25.2	28.0	26.1	23.6	157.5	26.3
	53	18 — 22				26.9	28.5	24.7	26.5	24.5	26.2	25.9	156.3	26.1
	54	23 — 27				24.6	26.1	24.6	21.7	23.6	23.1	26.5	145.6	24.3
10	55	28/9 — 2				25.0	26.3	25.0	20.9	22.4	22.0	26.6	143.2	23.9
	56	3 — 7				26.3	23.1	22.1	21.7	19.9	20.3	22.4	129.5	21.6
	57	8 — 12				18.6	18.2	23.2	20.6	24.1	22.0	23.1	131.2	21.9
	58	13 — 17				20.0	22.2	19.6	20.8	21.4	22.0	23.0	129.0	21.5
	59	18 — 22				19.8	17.6	19.1	18.9	20.1	19.2	17.5	112.6	18.8
	60	23 — 27				20.3	19.4	20.7	20.2	15.3	19.3	18.5	113.4	18.9
11	61	28/10 — 1				21.6	19.9	19.4	15.0	14.4	20.3	18.7	107.7	18.0
	62	2 — 6				19.1	16.4	15.9	19.5	15.5	20.2	16.9	104.4	17.4
	63	7 — 11				21.5	13.4	16.4	20.1	20.6	15.5	20.0	106.0	17.7
	64	12 — 16				19.2	16.1	14.5	15.5	18.2	14.8	16.0	95.1	15.9
	65	17 — 21				12.8	12.3	13.7	14.7	12.9	17.4	17.7	88.7	14.8
	66	22 — 26				18.0	12.0	9.9	15.8	10.2	12.9	16.3	77.1	12.9
12	67	27/11 — 1				17.8	11.6	10.3	13.1	11.9	12.2	8.3	67.4	11.2
	68	2 — 6				7.8	9.8	12.0	9.8	10.6	13.3	9.7	65.2	10.9
	69	7 — 11				5.8	12.5	9.2	14.3	10.6	15.2	10.1	71.9	12.0
	70	12 — 16				5.6	13.7	7.5	13.3	10.2	17.2	14.3	76.2	12.7
	71	17 — 21				7.6	10.2	7.4	11.9	12.1	9.6	8.4	59.6	10.0
	72	22 — 26				12.0	11.7	6.3	13.6	14.5	6.0	11.4	63.5	10.6
	73	27 — 31				6.7	13.5	10.2	11.2	12.9	9.1	8.0	64.9	10.8

2. 韶 关

(1) 历年逐候平均气温(摄氏)

月	候		1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	合 计	10年 平均
	序	起 訖 日期												
1	1	1 — 5	15.8	9.6	10.5	12.1	3.0	9.6	13.0	9.5	8.5	8.2	99.8	10.0
	2	6 — 10	15.6	9.7	10.5	16.2	4.3	4.2	12.4	13.0	5.1	12.4	103.4	10.3
	3	11 — 15	1.9	11.4	12.5	11.7	5.9	8.8	12.0	13.9	8.1	15.3	101.5	10.2
	4	16 — 20	9.6	11.2	5.8	16.0	8.3	13.2	7.6	4.1	7.2	11.4	94.4	9.4
	5	21 — 25	5.4	14.0	13.8	7.0	11.7	4.0	9.4	7.3	9.6	5.8	88.0	8.8
	6	26 — 30	11.2	15.8	9.0	7.2	9.7	9.5	13.8	9.2	16.9	6.6	108.9	10.9
2	7	31/1 — 4	15.5	10.0	10.2	10.7	14.6	13.7	9.8	5.3	15.9	11.9	117.6	11.8
	8	5 — 9	12.9	11.5	11.4	8.2	12.8	14.0	3.4	8.6	14.9	12.3	110.0	11.0
	9	10 — 14	7.2	19.4	20.3	16.0	8.8	9.8	2.7	9.3	13.2	16.6	123.3	12.3
	10	15 — 19	8.9	5.2	8.9	9.7	14.4	8.2	8.3	9.3	10.6	13.3	96.8	9.7
	11	20 — 24	17.9	11.6	8.6	8.1	10.0	8.8	8.2	13.7	7.5	14.3	108.7	10.9
	12	25 — 1/3	7.6	11.6	16.8	18.7	19.4	10.9	10.5	14.3	7.5	18.6	135.9	13.6
3	13	2 — 6	5.1	12.0	16.2	8.3	17.8	8.9	12.6	10.3	15.4	22.3	128.9	12.9
	14	7 — 11	14.2	11.4	20.4	10.1	15.7	10.4	13.6	15.4	14.8	24.1	150.1	15.0
	15	12 — 16	10.7	13.0	14.4	9.2	17.0	16.3	8.7	22.6	12.1	15.1	139.1	13.9
	16	17 — 21	14.8	15.7	15.3	16.1	21.2	16.1	18.0	17.5	17.6	13.9	166.4	16.6
	17	22 — 26	14.0	16.1	18.8	16.8	11.3	19.7	15.6	22.7	22.4	16.8	174.2	17.4
	18	27 — 31	14.1	19.0	12.1	16.0	13.7	16.9	19.6	16.0	20.2	18.9	166.5	16.7
4	19	1 — 5	14.2	15.8	16.8	19.6	14.1	19.0	17.9	20.0	21.4	13.8	172.6	17.3
	20	6 — 10	22.0	19.1	19.1	21.2	18.4	22.5	21.8	24.3	21.5	21.5	207.0	20.7
	21	11 — 15	17.3	17.8	13.8	20.9	25.5	21.1	15.6	15.7	18.7	22.0	188.4	18.8
	22	16 — 20	18.6	23.5	15.8	19.8	18.5	25.2	21.5	23.2	19.1	14.6	199.8	20.0
	23	21 — 25	19.1	18.2	17.5	17.0	17.7	25.2	26.0	25.1	21.0	20.6	207.4	20.7
	24	26 — 30	24.4	23.1	23.7	18.3	24.2	22.0	24.5	23.8	23.0	21.5	228.5	22.9
5	25	1 — 5	25.0	27.5	20.1	22.1	24.9	23.1	26.3	25.6	25.8	24.8	245.2	24.5
	26	6 — 10	25.4	24.7	24.4	24.4	23.5	25.1	20.6	26.4	24.9	19.6	239.0	23.9
	27	11 — 15	26.7	25.9	21.9	24.6	24.0	21.8	22.9	20.4	25.0	23.3	236.5	23.7
	28	16 — 20	23.3	27.8	24.1	25.0	25.6	21.9	23.3	22.4	23.5	22.1	239.0	23.9
	29	21 — 25	26.0	27.4	26.2	26.1	24.3	26.5	24.5	25.2	21.3	19.1	246.6	24.7
	30	26 — 30	26.9	25.8	26.5	25.7	25.9	23.2	23.3	26.0	23.8	24.3	251.4	25.1
6	31	31/5 — 4	26.7	25.6	26.1	24.4	24.0	24.7	23.6	26.9	24.6	25.2	251.8	25.2
	32	5 — 9	25.8	28.6	26.7	26.6	25.2	28.3	25.5	28.3	27.4	27.6	270.0	27.0
	33	10 — 14	25.5	26.6	25.3	27.5	27.2	27.4	25.9	27.9	25.9	27.9	267.1	26.7
	34	15 — 19	25.5	28.7	28.2	29.6	25.6	25.5	27.5	24.6	26.3	26.1	267.8	26.8
	35	20 — 24	28.2	27.1	29.9	26.7	27.9	28.9	27.9	26.7	26.0	29.3	278.6	27.9
	36	25 — 29	28.0	28.5	30.4	27.8	27.0	29.4	27.6	28.3	28.0	28.2	283.2	28.3
7	37	30/6 — 4	29.1	30.1	28.8	28.1	27.2	29.8	28.9	29.2	28.6	27.6	287.4	28.7
	38	5 — 9	28.3	29.7	28.2	29.0	29.1	31.4	28.2	29.8	26.4	29.4	289.5	29.0
	39	10 — 14	28.2	29.4	30.8	29.0	27.5	31.3	29.2	30.3	29.6	27.6	292.9	29.3
	40	15 — 19	29.8	27.5	31.4	30.0	26.9	27.7	28.1	28.2	28.2	29.7	287.5	28.8
	41	20 — 24	29.3	29.3	29.9	30.5	25.9	29.4	30.3	28.7	28.7	29.6	291.6	29.2
	42	25 — 29	27.8	27.6	29.8	30.3	27.7	29.0	30.6	26.5	28.7	28.0	286.0	28.6
8	43	30/7 — 3	29.0	29.6	31.0	28.9	29.0	30.1	30.3	28.2	28.1	29.5	293.7	29.4
	44	4 — 8	28.8	29.1	32.4	26.7	28.3	26.9	28.2	27.6	28.8	27.6	284.4	28.4
	45	9 — 13	27.9	28.3	32.4	29.7	29.7	28.4	29.2	26.6	28.2	26.9	287.3	28.7
	46	14 — 18	28.1	27.7	30.3	30.0	27.4	27.5	30.1	28.1	28.9	28.4	286.5	28.7
	47	19 — 23	29.3	27.0	27.8	27.2	27.4	28.2	27.9	28.5	28.2	29.6	281.1	28.1
	48	24 — 28	30.2	27.6	30.4	28.1	27.2	29.6	27.2	28.0	26.6	27.3	282.2	28.2
9	49	29/8 — 2	29.5	28.8	28.2	28.6	25.9	29.7	27.9	27.0	27.1	27.6	280.3	28.0
	50	3 — 7	28.3	27.7	26.5	27.3	28.9	29.3	29.0	28.2	28.3	28.1	279.6	28.0
	51	8 — 12	29.3	29.2	26.1	26.7	30.0	27.5	27.3	27.4	25.5	27.9	276.9	27.7
	52	13 — 17	25.7	26.7	24.9	27.2	27.3	28.1	26.5	28.4	27.2	24.1	266.1	26.6
	53	18 — 22	24.9	26.2	25.4	27.6	28.9	26.3	27.0	25.1	26.6	27.2	265.2	26.5
	54	23 — 27	25.3	24.2	24.7	25.0	26.7	24.7	22.2	24.6	23.8	26.6	247.8	24.8
10	55	28/9 — 2	25.5	24.4	24.5	25.5	27.7	26.3	21.9	23.1	22.5	26.4	247.8	24.8
	56	3 — 7	24.5	22.9	25.4	27.3	24.9	23.4	22.5	21.7	21.8	23.2	237.6	23.8
	57	8 — 12	25.9	21.3	24.3	19.3	19.7	24.7	21.8	25.1	22.5	23.7	226.3	22.8
	58	13 — 17	24.5	21.7	24.0	22.0	24.0	21.7	21.6	21.9	23.1	23.9	226.4	22.6
	59	18 — 22	22.9	24.5	22.5	21.6	20.1	21.1	20.1	20.4	20.3	18.4	211.9	21.2
	60	23 — 27	17.2	19.3	21.9	21.3	20.8	22.7	20.9	17.2	19.9	18.6	199.8	20.0
11	61	28/10 — 1	18.5	18.5	20.5	22.3	21.4	21.4	15.5	16.4	21.0	20.0	195.5	19.6
	62	2 — 6	20.3	19.0	19.8	20.6	18.0	17.3	19.6	15.9	21.3	18.0	189.8	19.0
	63	7 — 11	16.7	20.7	21.2	21.6	14.0	17.7	20.0	21.1	15.6	20.8	189.4	18.9
	64	12 — 16	20.2	18.6	16.9	20.9	16.4	15.8	16.2	18.9	15.6	16.8	176.3	17.6
	65	17 — 21	16.9	16.6	12.4	14.5	13.6	15.6	15.6	14.5	18.9	18.3	156.9	15.7
	66	22 — 26	9.7	16.3	17.5	18.8	13.8	11.2	16.5	11.6	13.5	16.2	145.1	14.5
12	67	27/11 — 1	12.4	19.1	16.0	18.4	13.7	12.7	13.3	13.5	13.1	8.9	141.1	14.1
	68	2 — 6	12.0	5.7	10.3	9.0	11.6	14.4	10.7	11.9	14.4	11.2	111.2	11.1
	69	7 — 11	11.7	7.5	8.4	6.0	14.4	11.5	15.3	12.9	16.2	11.1	115.0	11.5
	70	12 — 16	10.9	10.2	13.0	7.7	15.4	9.1	14.5	12.0	17.5	15.1	125.4	12.5
	71	17 — 21	13.6	10.9	13.8	9.6	11.3	9.0	12.7	13.5	10.1	9.2	113.7	11.4
	72	22 — 26	18.8	11.1	10.4	13.3	13.3	7.9	14.7	14.4	6.7	12.2	122.8	12.3
	73	27 — 31	13.4	10.5	14.2	7.0	14.5	12.1	12.5	14.7	9.6	8.6	117.1	11.7

3. 連州

(1) 历年逐候平均气温(摄氏)

月	候		1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	合 計	8 年 平均
	序	起訖日期												
1	1	1 — 5			8.4	12.3	1.4	6.8	10.5	8.7	7.1	7.1	62.3	7.8
	2	6 — 10			10.2	15.9	2.8	3.5	11.3	13.0	3.9	12.7	73.3	9.2
	3	11 — 15			11.0	9.3	5.1	6.7	9.6	12.5	6.4	14.6	75.2	9.4
	4	16 — 20			4.9	12.8	6.8	10.6	6.3	4.1	6.6	10.6	62.7	7.8
	5	21 — 25			11.5	4.9	11.4	2.3	7.8	6.5	8.3	4.3	57.0	7.1
	6	26 — 30			8.0	6.0	8.8	9.1	13.8	8.9	15.2	5.5	75.3	9.4
2	7	31/1 — 4			8.8	9.2	12.5	11.8	8.1	3.9	14.3	10.7	79.3	9.9
	8	5 — 9			10.7	7.0	11.8	12.9	2.8	7.0	13.4	11.5	77.1	9.6
	9	10 — 14			18.1	14.4	7.6	8.8	1.7	8.9	12.3	15.8	87.6	11.0
	10	15 — 19			7.5	8.1	14.1	6.9	7.9	9.3	7.8	12.0	73.6	9.2
	11	20 — 24			9.2	8.7	9.4	9.2	8.0	12.7	6.7	12.8	76.7	9.6
	12	25 — 1/3			15.0	17.7	17.3	10.6	10.3	12.1	7.1	16.1	106.2	13.3
3	13	2 — 6			14.7	7.5	17.6	7.5	11.9	9.9	16.2	20.2	105.5	13.2
	14	7 — 11			20.1	9.0	14.4	9.7	12.9	14.4	13.2	22.5	116.2	14.5
	15	12 — 16			13.9	9.0	15.2	16.8	7.5	21.5	11.1	13.3	108.3	13.5
	16	17 — 21			15.6	14.3	17.6	15.7	17.6	16.5	17.6	12.4	127.3	15.9
	17	22 — 26			18.0	15.8	10.0	19.0	15.1	22.1	21.5	16.4	137.9	17.2
	18	27 — 31			11.0	15.4	12.1	13.7	19.3	15.5	19.9	17.8	124.7	15.6
4	19	1 — 5			16.6	18.9	13.1	18.4	17.6	19.7	21.7	13.5	139.5	17.4
	20	6 — 10			18.6	17.9	20.4	17.2	21.6	20.2	24.5	21.4	161.8	20.2
	21	11 — 15			13.5	20.7	25.3	19.9	14.3	15.5	18.3	20.3	147.8	18.5
	22	16 — 20			16.1	19.6	17.5	24.1	21.0	23.4	18.9	14.1	154.7	19.3
	23	21 — 25			17.0	17.1	14.7	24.9	26.2	25.9	20.7	21.1	167.6	21.0
	24	26 — 30			23.2	17.8	23.3	22.2	23.0	23.2	22.8	20.9	176.4	22.1
5	25	1 — 5			20.2	21.9	23.8	23.3	26.2	23.8	25.6	24.6	189.4	23.7
	26	6 — 10			24.3	23.4	23.5	25.0	20.2	26.3	23.8	18.1	184.6	23.1
	27	11 — 15			21.5	23.5	23.9	20.9	23.2	18.6	23.6	23.9	179.1	22.4
	28	16 — 20			24.2	24.6	25.8	21.5	23.3	21.7	23.5	21.5	186.1	23.3
	29	21 — 25			27.0	26.2	24.3	25.8	24.2	24.3	20.5	19.4	191.7	24.0
	30	26 — 30			26.9	25.3	25.7	23.1	22.9	24.9	23.1	23.4	195.3	24.4
6	31	31/5 — 4			25.0	23.8	24.0	25.2	24.0	26.3	24.9	24.6	197.8	24.7
	32	5 — 9			27.1	26.5	25.4	27.8	24.6	27.2	27.2	27.3	213.1	26.6
	33	10 — 14			24.9	27.6	26.7	27.4	25.4	27.4	25.8	27.4	212.6	26.6
	34	15 — 19			27.3	29.3	26.4	24.8	26.1	24.3	26.7	25.7	210.6	26.3
	35	20 — 24			30.2	25.9	27.7	28.2	27.4	26.5	25.0	28.9	219.8	27.5
	36	25 — 29			30.8	27.8	26.9	29.1	26.6	28.0	27.4	27.7	224.3	28.0
7	37	30/6 — 4	(30.6)	28.1	28.9	27.2	29.2	27.8	28.7	28.0	26.6	224.5	28.1	
	38	5 — 9	30.1	28.4	28.7	29.1	30.4	28.3	29.4	26.8	28.5	229.6	28.7	
	39	10 — 14	29.1	31.0	29.0	28.4	31.1	28.5	28.0	29.0	26.0	231.0	28.9	
	40	15 — 19	27.7	32.0	29.7	27.6	27.7	28.0	27.6	28.4	28.3	229.3	28.7	
	41	20 — 24	28.6	29.0	30.8	25.8	27.8	29.5	28.7	29.5	27.6	228.7	28.6	
	42	25 — 29	27.6	28.1	30.1	26.7	28.2	30.3	27.1	28.4	27.7	226.6	28.3	
8	43	30/7 — 3	28.4	29.9	28.5	28.4	28.8	30.1	27.5	27.2	29.1	229.5	28.7	
	44	4 — 8	28.2	30.9	26.3	27.4	27.1	28.5	27.4	28.5	27.2	223.3	27.9	
	45	9 — 13	27.2	30.9	29.0	27.8	27.8	28.7	26.7	27.9	26.5	225.3	28.2	
	46	14 — 18	27.5	30.1	30.2	26.6	27.5	29.5	27.8	28.3	27.1	227.1	28.4	
	47	19 — 23	26.9	27.9	27.3	27.1	28.4	26.2	28.8	28.1	28.6	222.4	27.8	
	48	24 — 28	26.3	29.0	27.6	26.9	29.0	27.0	26.3	26.9	27.4	220.1	27.5	
9	49	29/8 — 2	27.8	27.4	28.1	26.2	28.8	27.8	26.7	27.1	26.4	218.5	27.3	
	50	3 — 7	27.2	25.9	27.9	27.2	28.5	27.5	27.0	27.2	27.6	218.8	27.4	
	51	8 — 12	28.4	25.4	26.4	29.0	25.8	25.6	26.2	26.1	26.7	211.2	26.4	
	52	13 — 17	25.0	24.8	26.7	27.4	27.1	25.7	27.7	26.5	22.8	208.7	26.1	
	53	18 — 22	25.5	25.1	27.0	28.3	25.0	26.4	24.0	26.3	25.9	208.0	26.0	
	54	23 — 27	23.6	24.0	24.1	25.3	24.1	21.5	22.8	22.2	26.4	190.4	23.8	
10	55	28/9 — 2	23.1	24.5	24.5	26.1	24.4	20.8	22.5	21.9	25.1	189.8	23.7	
	56	3 — 7	22.3	25.1	26.4	22.7	22.2	22.4	20.6	21.0	21.5	181.9	22.7	
	57	8 — 12	20.8	24.0	18.4	18.2	24.0	20.8	23.9	21.6	22.2	173.1	21.6	
	58	13 — 17	20.9	24.1	21.2	22.1	20.3	20.8	20.7	21.7	21.6	172.5	21.6	
	59	18 — 22	23.4	21.4	20.0	18.0	18.7	19.6	19.6	18.9	17.4	153.6	19.2	
	60	23 — 27	17.4	21.3	19.3	19.0	20.8	20.5	15.5	18.3	17.8	152.5	19.1	
11	61	28/10 — 1	17.5	19.5	21.1	19.6	19.9	15.2	13.9	20.4	19.5	149.1	18.6	
	62	2 — 6	18.3	18.3	18.4	16.4	17.9	18.3	14.8	19.4	16.9	140.4	17.6	
	63	7 — 11	20.5	19.7	20.2	13.7	17.2	20.1	18.8	14.4	19.9	144.0	18.0	
	64	12 — 16	16.6	15.8	20.0	15.4	14.3	15.5	17.0	14.0	15.2	127.2	15.9	
	65	17 — 21	14.9	10.9	12.8	12.1	14.1	15.8	13.1	18.1	17.8	114.7	14.3	
	66	22 — 26	13.6	16.2	17.7	12.1	10.0	16.3	10.6	12.1	14.1	109.1	13.6	
12	67	27/11 — 1	16.9	14.9	16.1	11.9	11.1	11.7	11.9	11.9	8.0	97.3	12.2	
	68	2 — 6	4.9	9.8	6.3	9.1	12.6	9.5	10.2	12.8	10.3	79.6	10.0	
	69	7 — 11	6.9	7.3	5.0	12.7	10.2	15.9	10.9	14.6	10.4	87.0	10.9	
	70	12 — 16	8.6	12.2	6.8	13.5	7.7	14.4	10.3	16.8	14.3	96.0	12.0	
	71	17 — 21	9.7	12.3	7.9	10.8	7.2	12.1	12.0	9.0	7.4	78.7	9.8	
	72	22 — 26	11.0	9.5	10.9	12.1	7.3	14.1	13.8	5.7	11.4	84.8	10.6	
	73	27 — 31	9.9	12.7	3.8	13.3	10.1	11.5	12.5	8.1	8.5	80.5	10.1	

月	候		1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	合 計	4 年 平 均
	序	起 訖 日 期												
1	1	1 — 5							13.7	10.6	9.9	9.0	43.4	10.9
	2	6 — 10							13.7	13.9	6.1	12.9	46.6	11.7
	3	11 — 15							13.6	14.6	8.9	16.5	53.6	13.4
	4	16 — 20							8.2	4.9	8.1	12.6	33.8	8.5
	5	21 — 25							10.5	8.5	10.5	7.5	37.0	9.3
	6	26 — 30							14.7	10.7	17.8	7.1	50.3	12.6
2	7	31/1 — 4							11.2	6.3	16.5	12.2	46.2	11.6
	8	5 — 9							4.8	9.4	16.1	12.5	42.8	10.7
	9	10 — 14							3.8	9.9	14.6	16.6	44.9	11.2
	10	15 — 19							9.0	9.6	13.3	14.7	46.6	11.7
	11	20 — 24							8.9	14.2	8.2	14.9	46.2	11.6
	12	25 — 1/3							11.0	15.0	8.1	19.0	53.1	13.3
3	13	2 — 6							13.5	11.0	15.7	22.5	62.7	15.7
	14	7 — 11							13.8	15.9	15.4	24.9	70.0	17.5
	15	12 — 16							10.0	21.8	12.9	15.9	60.6	15.2
	16	17 — 21							18.1	17.8	17.6	14.4	67.9	17.0
	17	22 — 26							16.2	22.5	22.8	17.1	78.6	19.7
	18	27 — 31							19.2	16.7	20.4	19.0	75.3	18.8
4	19	1 — 5							18.2	20.3	21.6	14.1	74.2	18.6
	20	6 — 10							22.7	22.3	23.8	21.3	90.1	22.5
	21	11 — 15							16.3	16.3	18.7	22.4	73.7	18.4
	22	16 — 20							21.7	22.9	19.7	15.0	79.3	19.8
	23	21 — 25							25.7	25.5	21.7	20.2	93.1	23.3
	24	26 — 30							24.6	24.2	23.1	21.9	93.8	23.5
5	25	1 — 5							26.2	26.3	25.9	25.6	104.0	26.0
	26	6 — 10							22.0	26.6	25.2	20.9	94.7	23.7
	27	11 — 15							23.5	21.9	26.1	23.7	95.2	23.8
	28	16 — 20							23.8	23.5	24.1	22.6	94.0	23.5
	29	21 — 25							25.1	25.7	21.9	19.8	92.5	23.1
	30	26 — 30							23.8	26.2	24.0	24.7	98.7	24.7
6	31	31/5 — 4							24.0	26.7	25.3	25.5	101.5	25.4
	32	5 — 9							25.8	27.7	27.3	28.2	109.0	27.3
	33	10 — 14							26.0	28.0	26.1	28.0	108.1	27.0
	34	15 — 19							26.6	24.7	27.0	26.3	104.6	26.2
	35	20 — 24							27.5	26.2	26.8	29.4	109.9	27.5
	36	25 — 29							27.6	27.8	27.3	27.6	110.3	27.6
7	37	30/6 — 4							28.9	28.5	27.6	27.0	112.0	28.0
	38	5 — 9							28.1	29.1	25.9	29.2	112.3	28.1
	39	10 — 14							28.6	29.6	29.4	26.8	114.6	28.7
	40	15 — 19							27.8	28.1	27.8	28.9	112.6	28.2
	41	20 — 24							29.2	28.9	28.1	29.1	115.3	28.8
	42	25 — 29							30.2	28.3	28.4	28.5	113.4	28.4
8	43	30/7 — 3							29.9	27.5	28.1	29.2	114.7	28.7
	44	4 — 8							27.7	27.2	29.5	27.6	112.0	28.0
	45	9 — 13							29.4	26.5	27.8	27.1	110.8	27.7
	46	14 — 18							29.7	27.3	28.6	28.9	114.5	28.6
	47	19 — 23							27.4	28.2	27.6	30.5	114.0	28.5
	48	24 — 28							27.4	28.0	26.4	27.6	109.4	27.4
9	49	29/8 — 2							28.1	27.4	27.0	27.2	109.7	27.4
	50	3 — 7							28.3	28.1	26.6	27.6	112.8	28.2
	51	8 — 12							27.4	27.6	26.1	27.6	108.7	27.2
	52	13 — 17							27.7	28.4	26.9	24.2	107.2	26.8
	53	18 — 22							26.7	25.4	26.9	27.3	106.3	26.6
	54	23 — 27							22.4	24.3	24.3	27.0	98.0	24.5
10	55	28/9 — 2							22.3	23.5	23.0	26.8	95.6	23.9
	56	3 — 7							23.2	22.4	21.7	23.9	91.2	22.6
	57	8 — 12							21.8	25.5	22.5	24.3	94.1	23.5
	58	13 — 17							21.9	22.4	23.3	24.7	92.3	23.1
	59	18 — 22							20.8	21.2	20.0	19.0	81.0	20.3
	60	23 — 27							21.2	18.3	20.6	19.6	79.7	19.9
11	61	28/10 — 1							15.9	16.2	21.3	20.6	74.0	18.5
	62	2 — 6						18.2	19.7	16.0	21.9	18.3	75.9	19.0
	63	7 — 11						18.0	20.2	21.4	16.2	21.4	79.2	19.8
	64	12 — 16						16.6	16.5	19.8	16.4	18.1	70.8	17.7
	65	17 — 21						16.9	15.5	15.7	19.7	19.1	70.0	17.5
	66	22 — 26						12.5	17.2	12.3	15.0	18.3	62.8	15.7
12	67	27/11 — 1							13.1	14.9	14.3	13.9	53.2	13.3
	68	2 — 6							14.8	11.3	12.3	15.1	50.6	12.7
	69	7 — 11							11.7	16.6	13.5	17.3	59.5	14.9
	70	12 — 16							10.0	15.4	12.5	18.5	62.2	15.6
	71	17 — 21							10.0	13.4	14.4	11.2	49.9	12.5
	72	22 — 26							8.9	15.1	14.9	7.6	50.7	12.7
	73	27 — 31							12.2	13.4	15.7	10.6	49.6	12.4

1. 南 雄

(2) 历年逐候

月	候			1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	极 值	年 份
	序	起 訖 日 期	项 目												
1	1	1——5	极日 值期					5.6 3	18.7 1	20.6 3	19.9 1	13.4 1	17.9 4	20.6 3	1957
	2	6——10	极日 值期					14.7 8	8.6 6	25.0 10	20.2 9	8.2 10	22.5 9	25.0 10	1957
	3	11——15	极日 值期					16.0 13	18.1 15	21.5 11	25.1 13	17.2 14	24.7 13	25.1 13	1958
	4	16——20	极日 值期					16.5 20	22.0 18	16.4 19	18.1 20	13.3 16	25.9 19	25.9 19	1960
	5	21——25	极日 值期					17.7 23	11.7 21	17.2 25	18.0 21	23.0 24	14.2 21	23.0 24	1959
	6	26——30	极日 值期					20.3 30	20.0 30	24.2 27	18.4 28	27.7 27	15.0 30	27.7 27	1959
2	7	31/1——4	极日 值期					21.5 31	22.3 31	15.2 1	12.1 4	23.8 1	17.9 31	23.8 1	1959
	8	5——9	极日 值期					16.0 5	18.8 7	5.9 3天	13.0 5	25.4 5	27.8 9	27.8 9	1960
	9	10——14	极日 值期					12.6 10	25.0 10	13.6 14	16.2 11	27.3 14	26.9 14	27.3 14	1959
	10	15——19	极日 值期					27.3 18	20.6 15	12.6 15	16.1 19	23.0 15	25.0 15	27.3 18	1955
	11	20——24	极日 值期					24.9 24	12.5 24	10.3 20	22.0 21	9.9 21	26.7 24	26.7 24	1960
	12	25——1/3	极日 值期					29.3 28	15.4 27	14.6 27	25.1 25	9.2 1	27.4 26	29.3 28	1955
3	13	2——6	极日 值期					25.6 4	12.7 5	20.8 4	14.2 6	28.0 6	29.2 4	29.2 4	1960
	14	7——11	极日 值期					27.8 8	18.6 11	20.0 11	24.8 11	28.4 7	32.0 9	32.0 9	1960
	15	12——16	极日 值期					28.7 12	29.5 16	18.2 12	26.8 16	17.1 12	28.2 12	29.5 16	1956
	16	17——21	极日 值期					28.7 21	27.6 17	25.6 20	24.2 17	28.7 21	18.4 21	28.7 21	55, 59
	17	22——26	极日 值期					25.4 22	27.4 25	20.7 25	27.5 25	29.4 22	20.7 24	29.4 22	1959
	18	27——31	极日 值期					22.8 29	22.6 28	25.9 29	24.2 31	24.7 27, 28	30.1 29	30.1 29	1960
4	19	1——5	极日 值期					23.2 5	28.1 4	24.4 5	26.7 5	28.6 5	21.7 5	28.6 5	1959
	20	6——10	极日 值期					31.6 10	27.7 6	29.2 7	25.7 8, 10	31.8 9	28.6 9	31.8 9	1959
	21	11——15	极日 值期					33.9 11	32.9 15	22.6 15	27.4 15	27.2 11	29.1 13	33.9 11	1955
	22	16——20	极日 值期					29.2 16	33.0 16	27.1 17	30.1 16	23.7 17	21.2 20	33.0 16	1956
	23	21——25	极日 值期					23.6 24	33.7 23	31.9 23	32.6 25	26.1 23	29.4 25	33.7 23	1956
	24	26——30	极日 值期					32.8 27	30.6 26	30.8 26	32.4 30	32.1 30	29.5 26	32.8 27	1955
5	25	1——5	极日 值期					34.3 2	29.9 3	31.4 2	32.3 1	32.1 1	29.5 1	34.3 2	1955
	26	6——10	极日 值期					31.6 6	31.1 8	30.4 10	31.6 9, 10	33.1 10	26.4 8	33.1 10	1959
	27	11——15	极日 值期					32.8 15	24.4 14	30.3 11	34.0 11	31.7 15	30.4 15	34.0 11	1958
	28	16——20	极日 值期					31.0 16	32.6 20	28.4 19	28.2 18	29.7 16	32.0 18	32.6 20	1956
	29	21——25	极日 值期					30.3 22	32.6 21	31.3 25	32.9 21	29.6 21	25.7 25	32.9 21	1958
	30	26——30	极日 值期					33.1 28	30.3 28	29.3 26	32.1 28	31.7 26	31.5 26	33.1 26	1955
6	31	31/5——4	极日 值期					29.6 3	32.3 3	29.4 4	33.6 2	31.1 3	32.1 3	33.6 2	1958
	32	5——9	极日 值期					32.6 9	34.2 5	29.9 8	34.0 6	33.2 8	33.2 5	34.2 5	1956
	33	10——14	极日 值期					34.3 12	33.1 11	33.5 14	33.4 14	30.5 10	33.1 12	34.3 12	1955
	34	15——19	极日 值期					32.8 16	31.6 17	34.3 16	33.1 19	31.5 17	32.0 19	34.3 16	1957
	35	20——24	极日 值期					34.9 23	34.9 24	34.2 22	31.3 24	31.0 23	34.1 22	34.9 23, 24	55, 56
	36	25——29	极日 值期					33.3 29	34.3 29	32.6 28	34.7 29	34.2 28	33.0 25	34.7 29	1958

极端最高气温 (摄氏)

月	候			1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	极 值	年 份
	序	起 迄 日 期	项 目												
7	37	30/6—	4 极日 值期					34.2 30	35.5 3	34.3 2	34.9 3	34.2 2	34.1 4	35.5 3	1956
	38	5—	9 极日 值期					33.9 6	37.2 7	35.0 9	35.8 9	32.3 9	34.4 9	37.2 7	1956
	39	10—	14 极日 值期					34.3 13	36.6 14	35.0 11,12	36.0 10	35.3 13	34.7 14	36.6 14	1956
	40	15—	19 极日 值期					33.9 17	36.5 15	37.2 15	36.3 16	35.6 17	35.0 18	37.2 15	1957
	41	20—	24 极日 值期					32.3 23,24	35.8 21	35.5 23	37.0 22	35.3 24	36.3 21,22	37.0 22	1958
	42	25—	29 极日 值期					33.6 29	36.3 26	35.3 25,29	34.3 25	36.5 29	35.8 25	36.5 29	1959
	43	30/7—	3 极日 值期					34.4 30	36.1 3	37.2 1	34.7 3	35.2 30	37.6 1	37.6 1	1960
8	44	4—	8 极日 值期					34.8 8	33.8 5	34.8 8	33.9 4	35.3 8	35.1 4	35.3 8	1959
	45	9—	13 极日 值期					36.3 10	36.1 10,11	36.9 13	34.0 13	33.5 13	32.8 13	36.9 13	1957
	46	14—	18 极日 值期					25.8 16	34.5 15	37.1 14	34.2 17,18	34.8 18	34.0 18	37.1 14	1957
	47	19—	23 极日 值期					34.2 22	33.6 23	34.6 19	35.3 20	35.5 22	34.8 21	35.5 22	1959
	48	24—	28 极日 值期					33.8 26	36.3 26	33.1 26	34.0 24	35.7 26	33.9 24	56.3 26	1956
	49	29/8—	2 极日 值期				—	32.7 2	35.7 1	35.6 31	31.9 29	35.5 29	33.3 2	35.7 1	1956
	50	3—	7 极日 值期				34.6 6	34.2 4	36.0 5	32.7 7	35.1 4	34.5 5	35.0 3	36.0 5	1956
9	51	8—	12 极日 值期					32.9 12	35.8 12	35.1 12	31.9 8	31.0 10	34.6 8	34.8 12	1955
	52	13—	17 极日 值期					33.9 16	33.8 17	33.9 13	32.3 17	34.1 16	33.5 13	32.1 17	1958
	53	18—	22 极日 值期					33.3 22	37.3 18	30.7 20	33.6 19	31.5 22	33.0 22	37.3 18	1955
	54	23—	27 极日 值期					33.8 23	32.2 23	30.4 24	26.3 23	29.8 26,27	30.2 23	33.8 23,24	54,60
	55	28/9—	2 极日 值期					33.9 2	33.0 30	33.2 1	26.3 2	29.7 1	30.1 1	34.2 28,30	1960
	56	3—	7 极日 值期					34.8 6	31.8 3	32.3 7	30.9 4	25.1 6	30.4 3	28.1 4	1954
	57	8—	12 极日 值期					26.3 8	28.4 12	33.6 9	29.1 9-11	31.1 10	32.6 10,11	29.4 12	1956
10	58	13—	17 极日 值期					29.5 16	30.8 16	26.3 17	32.4 14	32.0 13	29.9 15	30.1 14	1957
	59	18—	22 极日 值期					28.0 18,22	26.0 22	29.0 22	28.2 20	32.7 21	28.5 22	26.3 22	1958
	60	23—	27 极日 值期					29.6 27	27.5 27	28.9 27	28.2 25	23.5 25	29.2 23	28.7 23	1954
	61	28/10—	1 极日 值期					29.2 29	27.1 1	30.8 28	22.7 1	23.7 29	27.9 28	27.4 29	1956
	62	2—	6 极日 值期					27.1 4	25.5 2	22.8 6	27.8 3	27.3 6	24.6 6	24.8 6	1957
	63	7—	11 极日 值期					27.2 10	23.8 7	24.9 8	28.1 9	31.3 11	29.7 8	27.9 11	1958
	64	12—	16 极日 值期					27.5 13	24.6 14	23.2 15	25.2 15,16	31.5 12	23.3 16	23.4 12	1958
11	65	17—	21 极日 值期					23.7 21	18.6 18	20.4 20	25.0 17	18.2 21	28.5 18	27.6 21	1959
	66	22—	26 极日 值期					27.9 26	23.9 25	18.1 22	24.2 26	23.4 26	19.1 24	27.7 24	1954
	67	27/11—	1 极日 值期					28.6 28	23.3 27	19.6 1	21.5 27	21.5 29	23.0 1	15.2 28	1954
	68	2—	6 极日 值期					14.0 2	23.4 5	22.4 3	14.8 6	21.1 3	21.0 5	17.6 4	1955
	69	7—	11 极日 值期					9.6 10	24.9 11	23.7 7	22.5 10	19.6 7	26.4 10	23.3 11	1959
	70	12—	16 极日 值期					15.0 16	24.4 14	17.7 12	25.4 12	20.9 14	27.3 14	23.0 14	1959
	71	17—	21 极日 值期					19.1 21	18.8 18	13.9 20	18.3 17	23.5 18	18.9 19	19.3 17	1958
12	72	22—	26 极日 值期					23.6 23	20.1 25	13.0 26	19.0 25	25.5 22	10.6 22	16.5 26	1958
	73	27—	31 极日 值期					13.0 27	26.2 31	20.0 31	17.9 27	18.0 31	13.5 30	15.3 27	1955

2. 韶关

(2) 历年逐候

月	候			项目	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	极值	年份
	序	起迄日期	候													
1	1	1—5	极日	值期	25.0	17.5	23.4	16.8	6.5	21.3	21.6	20.9	16.9	18.6	25.0	1951
			候	期	1	3	1	4	2	1	3	1	1	3, 5	1	
	2	6—10	极日	值期	25.8	20.8	24.9	24.4	15.8	9.6	25.4	20.4	8.0	24.5	25.8	1951
			候	期	8	9	10	7	8	6	10	10	10	9	8	
	3	11—15	极日	值期	6.0	20.8	27.4	18.1	17.2	19.5	22.4	26.5	18.9	25.0	27.4	1953
			候	期	11	13	11	15	14	15	11	13	14	13	11	
2	4	16—20	极日	值期	21.2	24.1	9.3	27.2	17.3	23.8	18.2	17.9	15.6	25.2	27.2	1954
			候	期	19	20	20	20	20	19	19	20	16	19	20	
	5	21—25	极日	值期	13.4	26.8	19.9	24.2	20.7	13.0	18.7	19.8	22.7	15.6	26.8	1952
			候	期	21	23	22	21	23	21	25	21	24	21	23	
	6	26—30	极日	值期	24.2	27.5	18.4	17.4	21.2	20.7	25.8	19.7	28.0	14.7	28.0	1959
			候	期	30	29	29	30	30	30	27	28	27	30	27	
3	7	31/1—4	极日	值期	25.6	14.7	14.8	20.8	20.5	22.6	13.4	12.3	22.0	18.2	25.6	1951
			候	期	2	1	4	2	31	31	3	4	3	31	2	
	8	5—9	极日	值期	24.6	18.4	22.1	20.8	16.2	20.8	9.3	14.1	25.5	28.1	28.1	1960
			候	期	9	8	9	9	5—7	7	7	5	6	9	9	
	9	10—14	极日	值期	13.1	29.6	30.6	26.8	14.4	23.2	15.7	17.4	27.2	27.4	30.6	1953
			候	期	10	14	13	12	11	10	14	11	14	14	13	
4	10	15—19	极日	值期	23.6	24.2	16.0	15.6	27.5	20.0	13.3	17.6	22.4	22.5	27.5	1955
			候	期	19	15	15	16	18	15	15	19	15	15	18	
	11	20—24	极日	值期	26.6	23.8	18.0	14.4	24.5	16.3	11.7	21.9	10.7	26.8	26.8	1960
			候	期	22	24	24	22	24	24	22	21	20	24	24	
	12	25—1/3	极日	值期	13.9	19.6	28.8	25.5	28.1	18.6	15.1	24.3	9.8	27.7	28.8	1953
			候	期	25	25	1	28	28	27	27	25	1	25	1	
5	13	2—6	极日	值期	10.2	16.7	31.5	15.9	24.8	15.1	20.2	14.2	26.5	29.3	31.5	1953
			候	期	6	4	2	2	2	4	2	6	6	6	2	
	14	7—11	极日	值期	26.1	16.3	28.6	17.6	27.6	19.9	22.3	22.9	27.3	32.0	32.0	1960
			候	期	10	8	8	10	8	11	11	11	7	9	9	
	15	12—16	极日	值期	15.9	26.5	25.0	19.6	27.8	28.2	19.7	27.3	17.3	29.5	29.5	1960
			候	期	12	16	12	16	12	16	12	15	12	12	12	
6	16	17—21	极日	值期	23.8	27.3	25.0	27.8	29.5	27.6	26.6	25.0	28.6	19.2	29.5	1955
			候	期	18	18	20	19	18	17	20	17	21	21	18	
	17	22—26	极日	值期	19.8	27.9	30.2	27.7	25.5	28.6	21.9	26.7	29.7	24.7	30.2	1953
			候	期	25	23	25	25	22	25	22	25	22	24	25	
	18	27—31	极日	值期	24.3	29.6	20.5	24.8	22.5	23.3	26.6	24.4	24.2	29.4	29.6	1952
			候	期	27	30	27	27	29	28	30	31	27	29	30	
7	19	1—5	极日	值期	22.3	24.1	27.0	25.8	23.2	28.1	23.8	26.7	30.5	22.9	30.5	1959
			候	期	2	4	5	3	5	4	5	5	5	5	5	
	20	6—10	极日	值期	26.0	32.5	23.2	26.0	32.9	26.9	28.3	29.9	31.4	27.6	32.9	1955
			候	期	8	8	3天	6	10	7	9	9	9	9	10	
	21	11—15	极日	值期	23.5	31.5	19.6	29.0	33.2	32.8	22.7	26.6	26.1	28.6	33.2	1955
			候	期	11	11	11	12	11	15	15	15	11	13	11	
8	22	16—20	极日	值期	27.5	31.8	23.5	28.4	27.8	33.6	27.2	29.2	24.3	23.2	33.6	1956
			候	期	16	17	19	17	16	16	17	16-18	17, 19	20	16	
	23	21—25	极日	值期	30.7	23.7	27.1	24.5	23.4	34.2	31.1	30.7	26.6	27.9	34.2	1956
			候	期	25	23	25	24	23	23	23	24	22	25	23	
	24	26—30	极日	值期	31.7	32.3	32.5	30.1	32.2	29.4	30.7	32.6	31.7	29.1	32.6	1958
			候	期	29	29	28	30	27	26	26	30	30	27	30	
9	25	1—5	极日	值期	34.5	34.4	26.1	28.4	32.6	30.2	31.2	32.3	31.6	30.3	34.5	1951
			候	期	5	4	3	2	1	3	2, 3	1	1	5	5	
	26	6—10	极日	值期	34.5	32.6	35.2	32.4	31.0	29.8	28.6	32.1	33.1	25.0	35.2	1953
			候	期	9	10	8	7	6	8	10	9	10	10	8	
	27	11—15	极日	值期	35.8	34.8	31.5	31.8	32.4	27.8	29.9	33.7	33.0	31.9	36.8	1951
			候	期	15	11	12	14	15	14	11	11	11	13	15	
10	28	16—20	极日	值期	36.2	35.1	31.6	32.1	33.7	32.6	29.8	28.1	26.3	31.1	36.2	1951
			候	期	16	19	20	20	17	20	18	18	20	18	16	
	29	21—25	极日	值期	34.5	34.9	32.7	32.0	31.3	33.1	30.7	32.5	27.3	29.0	34.9	1952
			候	期	22	24	22	21, 25	22	22	24	21	21	25	24	
	30	26—30	极日	值期	35.0	33.3	34.2	31.9	33.2	30.7	29.3	34.4	31.5	31.5	35.0	1951
			候	期	30	26	29	29	28	28	26	28	26	26	30	
11	31	31/5—4	极日	值期	38.8	34.1	33.4	31.6	31.2	32.5	29.1	33.6	30.9	33.6	38.8	1951
			候	期	31	3	31	3	3	5	4	2	2	3	31	
	32	5—9	极日	值期	33.0	34.2	34.3	31.9	31.2	34.5	31.7	33.7	32.6	35.0	35.0	1960
			候	期	9	7	6	8	9	5	7	8	8, 9	5	5	
	33	10—14	极日	值期	31.8	33.1	32.6	33.2	33.4	33.1	33.9	33.3	30.3	34.4	34.4	1960
			候	期	14	10	12	14	12	10, 11	13	14	10	12	12	
12	34	15—19	极日	值期	32.5	36.2	35.5	34.0	32.4	32.5	34.8	33.1	32.1	31.9	36.2	1952
			候	期	17	16	19	17	16	17	18	19	17	19	16	
	35	20—24	极日	值期	34.7	36.1	35.3	32.4	33.3	34.7	34.7	32.4	31.8	34.6	36.1	1952
			候	期	24	20	20, 21	24	24	24	22	22	20	23	20	
12	36	25—29	极日	值期	35.2	35.7	37.7	32.4	33.4	34.4	34.6	34.1	34.7	34.9	37.7	1953
			候	期	25	29	28	26	25, 29	29	25	29	28	28	28	

极端最高气温(摄氏)

月	候			1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	极值	年份
	序	起訖日期	项目												
7	37	30/6—4	极日值期	37.0 30.1	39.5 4	36.2 3	33.8 2	34.6 30	36.0 2	35.7 2, 3	34.6 3	34.6 3	33.8 4	39.5	1952
	38	5—9	极日值期	36.0 5	37.8 5	34.5 8, 9	33.9 8	34.3 6	38.3 7	34.8 9	36.0 9	33.2 6	34.0 6	38.3	1956
	39	10—14	极日值期	34.0 11	36.6 11	36.5 13, 14	33.6 11, 14	34.1 14	37.0 14	35.7 11	36.5 10	35.5 13	33.9 14	37.0	1950
	40	15—19	极日值期	35.6 18	35.0 19	38.1 18	35.1 18	33.4 18	35.6 15	37.1 15	37.0 15	35.2 17	35.7 19	36.1	1953
	41	20—24	极日值期	38.0 21	40.1 22	38.2 24	35.4 20, 23	30.5 23	36.1 24	35.7 23	36.8 23	35.7 23	36.0 21, 24	40.1	1952
	42	25—29	极日值期	37.4 29	35.6 28	38.6 29	35.4 29	32.8 29	37.0 26	35.6 26	32.9 26	36.0 29	21, 24 25	36.4	1953
8	43	30/7—3	极日值期	39.8 31	39.5 3	38.7 30	35.4 31	33.9 1	38.2 31	37.7 1, 2	34.8 3	35.4 30	38.1 1	39.2	1951
	44	4—8	极日值期	38.1 6	38.3 8	40.7 6	32.4 8	36.2 8	35.9 5	34.6 8	33.9 4	36.5 6	35.1 6	40.7	1952
	45	9—13	极日值期	35.5 12	36.4 9	42.0 12	37.2 13	36.4 10	37.3 10	38.2 13	33.1 13	35.1 13	30.9 11	42.0	1953
	46	14—18	极日值期	35.7 14	35.5 16	40.5 16	38.2 15	34.4 15	37.1 15	38.7 14	32.9 17	35.3 17	35.7 17	40.5	1952
	47	19—23	极日值期	38.0 22	34.1 20	34.6 22	34.5 23	34.6 25	33.8 23	35.2 19	35.0 19	35.6 22	36.6 21	38.0	1953
	48	24—28	极日值期	37.0 28	35.5 26	39.6 27	36.5 28	34.2 27	36.8 28	33.9 26	35.1 24	35.2 28	35.3 24	50.2	1953
9	49	29/8—2	极日值期	38.2 29	38.2 31	35.1 30, 31	36.0 1	32.0 2	36.9 29	36.0 31	33.0 29	36.7 30	34.8 29	38.2	51, 52
	50	3—7	极日值期	36.9 4	37.5 3	33.5 6	35.0 6	33.9 7	37.3 4	34.7 4	35.4 4	34.3 5	37.3 3	37.5	1952
	51	8—12	极日值期	36.6 9	38.1 11	32.9 10	32.4 10	36.1 12	35.4 12	33.6 8	33.0 10	34.6 10	35.7 8	33.5	1952
	52	13—17	极日值期	35.9 13	33.1 17	29.7 16	34.5 16, 17	34.5 14	37.3 13	34.7 17	35.2 17	33.4 15	33.3 13	32.3	1956
	53	18—22	极日值期	31.7 18	34.1 19	30.3 20	33.8 21	36.8 22	32.3 22	34.8 20	32.5 21	33.0 21	33.7 22	36.7	1958
	54	23—27	极日值期	34.0 27	34.4 24	30.9 26	35.3 23	35.9 23	31.7 23	27.1 23	31.0 27	29.7 29	35.3 24	34.4	1954
10	55	28/9—2	极日值期	35.1 28	32.4 30	30.6 2	34.8 2	35.6 30	35.6 1	26.1 28	31.4 28	30.7 28	35.5 30	35.6	55, 56
	56	3—7	极日值期	29.9 7	33.2 4	31.2 6	35.6 6	33.8 5	33.7 7	31.8 4	27.6 7	31.6 3	29.5 3	35.6	1954
	57	8—12	极日值期	34.0 12	32.8 9, 10	30.7 12	26.0 12	29.7 12	34.6 9	30.0 11	32.0 9, 12	34.2 10	31.4 12	34.6	1956
	58	13—17	极日值期	34.8 17	31.5 14	28.8 13, 16	30.2 16	33.0 16	28.8 17	32.3 14	31.6 13	30.5 13	32.2 13	34.8	1951
	59	18—22	极日值期	36.7 19	36.3 21	31.8 19	29.6 18	27.5 16	32.4 22	28.5 20	33.1 21	30.8 22	27.8 22	36.7	1951
	60	23—27	极日值期	26.5 27	28.3 27	29.5 26	30.6 27	27.9 25	31.7 27	27.5 25	25.7 25	31.2 23	29.5 24	31.7	1956
11	61	28/10—1	极日值期	30.3 31	24.3 28	30.5 30	29.8 28	29.0 1	33.3 28	23.1 1	26.1 29	29.1 1	27.7 29	33.3	1956
	62	2—6	极日值期	32.5 5	29.3 6	28.2 6	28.7 4	27.0 5	24.6 6	27.3 3	29.2 5, 6	26.6 4	26.9 2	32.5	1951
	63	7—11	极日值期	23.4 9	32.0 11	28.9 9	27.6 10	24.4 7	26.7 8	27.3 10	23.3 11	29.6 8	26.6 10	32.6	1958
	64	12—16	极日值期	27.4 15	30.1 12	26.0 15	29.4 13	25.0 13	24.2 15	26.0 16	32.1 12	25.4 16	23.5 12	32.1	1958
	65	17—21	极日值期	23.6 17	22.3 19	22.0 17	23.2 21	19.4 19	22.1 21	25.8 18	20.3 21	30.3 22	28.2 22	30.3	1959
	66	22—26	极日值期	20.1 26	27.3 26	24.1 23	27.8 24	24.8 26	20.7 22	24.4 26	25.4 26	24.4 24	29.0 23	29.0	1960
12	67	27/11—1	极日值期	23.8 27	27.3 30	25.2 1	29.0 29	23.8 27	21.8 1	24.7 27	23.4 29	24.2 30	14.6 29	29.0	1954
	68	2—6	极日值期	19.5 2	12.7 6	21.7 2	14.6 2	23.9 6	25.6 3	16.7 6	22.9 3	21.6 4	18.8 4	25.6	1956
	69	7—11	极日值期	23.5 9	16.5 11	14.1 11	12.5 10	25.0 11	24.4 7	23.5 8	21.1 7	27.8 10	22.2 11	27.8	1950
	70	12—16	极日值期	22.3 13	25.3 14	22.4 15	16.1 16	24.8 14	19.1 12	25.7 12	22.5 14	26.3 14	23.9 15	26.3	1959
	71	17—21	极日值期	25.4 18	22.5 19	17.7 21	20.7 21	18.4 18	16.3 20	19.1 17	25.5 18	17.2 18	22.1 17	25.1	1958
	72	22—26	极日值期	27.1 22	23.3 23	15.6 26	23.3 23	23.0 25	15.5 26	21.7 24	25.6 22	12.5 22	16.7 24	27.1	1953
	73	27—31	极日值期	23.7 28	21.4 31	19.5 28	15.4 27	25.2 31	21.5 31	21.2 27, 28	22.1 31	15.3 30	15.0 27	25.2	1955

3. 連州

(2) 历年逐候

月	候			1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	极值	年份
	序	起迄日期	项目												
1	1	1—5	极日 值期			19.9	20.8	4.2	18.3	20.8	19.8	12.3	20.6	20.8	54, 57
			极日 值期			1	2	5	1	3	1	1	3	2, 3	
	2	6—10	极日 值期			20.5	24.2	11.6	11.4	25.9	22.6	7.1	25.3	25.9	1957
			极日 值期			10	7	8	10	10	10	10	8	10	
	3	11—15	极日 值期			25.0	18.8	18.4	18.8	23.8	25.7	15.7	24.5	25.7	1958
			极日 值期			11	15	13	14, 15	11	12	13	13	12	
2	4	16—20	极日 值期			8.5	20.4	18.4	24.1	19.4	18.8	14.6	18.7	24.1	1958
			极日 值期			17	19	20	18	19	20	17	19	18	
	5	21—25	极日 值期			17.5	12.7	21.3	9.5	20.5	21.5	23.1	12.0	23.1	1959
			极日 值期			25	21	23	24	25	21	24	21	24	
	6	26—30	极日 值期			15.7	17.2	16.6	21.3	23.5	18.9	26.0	12.5	26.0	1959
			极日 值期			29	30	30	29	27	28	28	30	28	
3	7	31/1—4	极日 值期			13.9	20.2	17.8	20.4	13.0	9.9	23.3	17.4	23.3	1959
			极日 值期			4	1	31	31	1	3, 4	4	3	4	
	8	5—9	极日 值期			20.0	21.4	17.6	20.3	10.0	11.0	27.6	27.7	27.7	1960
			极日 值期			9	9	6	7, 9	7	5	5	9	9	
	9	10—14	极日 值期			28.9	24.0	11.7	23.5	16.4	17.4	24.3	28.0	28.9	1953
			极日 值期			13	10	11	10	14	11	13	14	13	
4	10	15—19	极日 值期			13.2	19.0	27.8	17.7	12.4	18.0	12.5	23.0	27.8	1955
			极日 值期			15	15	18	15	19	19	19	15	18	
	11	20—24	极日 值期			20.2	15.3	24.2	18.8	11.0	20.4	9.5	23.3	24.2	1955
			极日 值期			24	22	24	24	20	24	21	24	24	
	12	25—1/3	极日 值期			27.4	27.0	28.4	15.5	13.7	25.0	10.5	29.0	29.0	1960
			极日 值期			1	26	28	28	27	25	25	26	26	
5	13	2—6	极日 值期			30.2	14.2	25.8	11.5	20.0	14.4	29.6	29.2	30.2	1953
			极日 值期			2	2	4	3	2	6	6	6	2	
	14	7—11	极日 值期			28.0	12.3	28.6	18.8	19.7	22.8	24.0	33.0	33.0	1960
			极日 值期			9	10	8	11	11	11	7	8	8	
	15	12—16	极日 值期			23.0	19.6	27.8	28.8	19.3	26.3	15.2	27.6	28.8	1956
			极日 值期			12	16	12	16	12	15, 16	12	12	16	
6	16	17—21	极日 值期			20.3	28.4	28.4	27.7	26.4	25.3	29.0	38.6	29.0	1959
			极日 值期			20	19	21	17	20	17	21	21	21	
	17	22—26	极日 值期			29.0	29.6	23.3	25.9	20.3	29.4	29.7	27.6	29.7	1959
			极日 值期			25	25	22	24	22	25	22	24	22	
	18	27—31	极日 值期			20.8	24.2	18.2	17.0	25.9	23.1	25.1	26.4	26.4	1960
			极日 值期			27	27	29	29	29	31	29	29	29	
7	19	1—5	极日 值期			27.0	23.5	24.0	27.9	23.2	28.8	31.5	23.5	31.5	1959
			极日 值期			3	4	5	4	1	5	5	5	5	
	20	6—10	极日 值期			25.0	26.1	32.3	26.6	29.4	26.7	33.4	27.1	33.4	1959
			极日 值期			10	6	10	7	7	6	9	8	9	
	21	11—15	极日 值期			20.5	30.2	33.4	33.6	21.5	29.6	26.1	29.3	33.6	1956
			极日 值期			11	12	11	15	15	15	11	13	15	
8	22	16—20	极日 值期			24.1	32.4	28.5	33.0	26.9	30.8	25.0	22.8	33.0	1956
			极日 值期			19	16	16	17	17	16, 18	20	20	17	
	23	21—25	极日 值期			27.6	24.8	19.3	34.4	32.9	32.7	26.0	29.0	34.4	1956
			极日 值期			25	25	25	23	22, 24	24	21	25	23	
	24	26—30	极日 值期			34.0	31.0	30.9	30.8	30.4	33.1	33.2	28.6	34.0	1953
			极日 值期			28	30	28	26	26	30	30	26	28	
9	25	1—5	极日 值期			23.8	27.9	33.1	30.2	31.8	32.9	32.3	32.7	33.1	1955
			极日 值期			5	2	2	3	2	1	1	5	2	
	26	6—10	极日 值期			35.0	33.4	30.4	31.5	31.4	33.3	32.7	25.6	35.0	1953
			极日 值期			8	7	6	9	10	9	10	6	8	
	27	11—15	极日 值期			28.8	31.5	32.9	26.7	28.4	32.9	30.7	31.5	32.9	55, 58
			极日 值期			12	14	15	11	11, 15	11	14	13	15, 11	
10	28	16—20	极日 值期			34.0	33.4	33.6	33.2	29.0	29.3	28.0	30.8	34.0	1953
			极日 值期			20	19	17	20	19	18	20	16	20	
	29	21—25	极日 值期			37.0	33.4	31.7	33.8	31.3	32.8	27.4	27.6	37.0	1953
			极日 值期			22	25	22	22	25	22	21	25	22	
	30	26—30	极日 值期			35.2	32.6	32.6	31.1	30.3	34.1	32.0	32.2	35.2	1953
			极日 值期			28	29	27	28	26	28	26	26	28	
11	31	31/5—4	极日 值期			32.4	32.4	33.3	31.6	30.0	34.5	31.7	33.0	34.5	1958
			极日 值期			3	3	4	3	4	2	2	3	2	
	32	5—9	极日 值期			33.8	33.0	31.0	33.9	30.9	34.9	34.5	34.8	34.9	1958
			极日 值期			8	8	9	9	9	6	9	6	6	
	33	10—14	极日 值期			33.4	33.7	33.1	34.0	32.5	35.1	31.4	33.7	35.1	1958
			极日 值期			12	13	11	11	13	14	12	12	14	
12	34	15—19	极日 值期			34.8	34.4	32.3	32.9	31.2	32.8	34.2	32.7	34.8	1953
			极日 值期			19	15	16	17	15	19	17	19	19	
	35	20—24	极日 值期			36.4	33.0	33.4	35.4	34.8	31.9	32.8	34.9	36.4	1953
			极日 值期			20, 24	24	23	24	21	22	20	23	20, 24	
12	36	25—29	极日 值期			38.0	32.9	33.9	35.0	32.6	34.4	35.0	35.5	38.0	1953
			极日 值期			28	28	29	28	29	29	28	28	28	

极端最高气温(摄氏)

月	候			1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	极 值	年 份
	序	起 訖 日 期	项 目												
7	37	30/6—4	极日 值期		38.6 3	35.6 4	34.6 1	33.9 30	35.9 1	34.5 3	34.6 30	34.2 30	33.0 4	38.6 3	1952
	38	5—9	极日 值期		39.0 5	35.0 9	34.4 5, 7	34.7 5, 9	38.1 6	33.5 7	35.6 9	34.0 6	34.1 9	39.0 5	1952
	39	10—14	极日 值期		38.3 10	37.4 14	35.0 14	34.9 14	37.7 11	34.7 14	36.2 10	36.0 12	33.6 14	38.3 10	1952
	40	15—19	极日 值期		34.6 19	39.0 18, 19	34.8 15, 19	33.9 18	34.9 15	37.1 16	36.8 16	35.0 16, 19	35.6 19	39.0 18, 19	1953
	41	20—24	极日 值期		37.3 22	37.4 20	36.2 21	30.8 22	35.5 24	36.1 23	37.6 23	36.2 24	36.0 21	37.6 23	1958
	42	25—29	极日 值期		35.1 29	36.0 29	35.4 28	34.0 29	35.9 26	35.4 25	35.5 26	36.2 25	36.4 26	36.4 26	1960
8	43	30/7—3	极日 值期		37.0 3	38.6 31	35.4 1	35.1 30	36.8 1	37.3 2	35.0 3	34.1 31	36.9 2	38.6 31	1953
	44	4—8	极日 值期		36.8 4	37.6 6	32.8 8	35.8 8	33.9 5	35.8 8	34.3 4	35.8 6	34.6 8	37.6 6	1953
	45	9—13	极日 值期		35.3 9	39.8 12	36.6 13	36.6 10	36.7 10	37.7 13	34.1 12	34.6 13	32.0 9	39.8 12	1953
	46	14—18	极日 值期		33.4 15	39.6 16	37.8 15	33.6 15	34.0 14	38.5 14	34.6 18	36.4 17	33.5 18	39.6 16	1953
	47	19—23	极日 值期		33.2 22	35.8 21	34.0 22	34.7 23	34.0 20	32.4 19	35.2 19, 20	35.9 22	35.0 21	35.9 22	1959
	48	24—28	极日 值期		33.8 24	37.4 27	35.4 28	33.6 24, 25	37.4 28	34.3 25	34.7 24	36.5 28	34.5 24	37.4 27, 28	53, 56
9	49	29/8—2	极日 值期		34.5 30, 31	33.2 30	35.6 2	33.1 2	36.3 30	35.0 30	30.6 3天	35.8 29	34.3 30	36.3 30	1956
	50	3—7	极日 值期		34.7 5	34.4 5	35.2 6	35.0 4	36.6 4	33.8 4	34.8 4	34.4 5	35.2 3	36.6 4	1956
	51	8—12	极日 值期		36.0 11	33.0 10	34.3 8	36.1 12	35.2 12	32.1 9	31.4 11	35.4 8	34.5 8	36.1 12	1955
	52	13—17	极日 值期		30.7 17	30.8 17	34.9 16	35.2 17	36.8 13	31.2 17	34.4 16	33.2 14, 17	32.7 13	36.8 13	1956
	53	18—22	极日 值期		33.9 19	31.6 19	34.2 21	36.9 21	32.1 22	34.7 20	32.8 19	34.1 22	34.9 21	36.9 21	1955
	54	23—27	极日 值期		32.7 24	32.4 26	33.7 23	30.9 23	30.6 24	26.4 27	31.1 27	30.0 26	34.5 23	34.5 23	1960
10	55	28/9—2	极日 值期		30.7 30	31.1 2	33.6 2	34.1 30	35.0 1	24.5 2	30.5 29	31.3 1	35.6 30	35.6 30	1960
	56	3—7	极日 值期		30.8 4, 5	34.0 6	35.8 6	33.0 3	33.3 7	31.5 4	26.9 4	32.6 7	27.4 4	35.8 6	1954
	57	8—12	极日 值期		31.0 9	29.7 12	25.2 12	29.1 12	33.3 9	30.5 10	30.8 12	34.3 10	30.5 12	34.3 10	1959
	58	13—17	极日 值期		27.6 17	32.0 17	29.8 17	32.3 16	28.4 17	31.6 14	31.7 14, 17	28.1 13	31.3 13	32.3 16	1955
	59	18—22	极日 值期		34.2 21	32.0 18	29.6 18	27.3 22	31.4 22	27.2 20	33.5 21	27.6 22	34.2 21	34.2 21	1952
	60	23—27	极日 值期		24.0 27	29.6 26	30.0 27	27.0 23	31.6 27	28.7 25	23.2 25	31.5 23	29.6 24	31.6 27	1956
11	61	28/10—1	极日 值期		23.6 29	29.4 29	29.4 28	28.7 1	34.8 28	24.3 1	25.7 1	27.9 1	26.3 29	34.8 28	1956
	62	2—6	极日 值期		26.7 4	23.4 4	28.5 2	27.1 5	28.3 2	26.5 3	29.2 5	25.7 4	26.1 2	29.2 5	1958
	63	7—11	极日 值期		30.2 11	28.4 9	28.2 10	24.7 7	26.3 9	28.3 10	31.7 11	30.0 8	29.0 7	31.7 11	1958
	64	12—16	极日 值期		29.5 12	22.6 15	30.3 13	25.5 13	24.3 15	26.2 16	32.2 12	24.5 16	22.6 14	32.2 12	1958
	65	17—21	极日 值期		21.4 19	20.0 17	24.4 21	20.5 21	22.2 19	27.2 18, 19	19.8 21	30.5 18	28.7 21	30.5 18	1959
	66	22—26	极日 值期		19.5 22	25.8 24	28.1 23	25.1 26	20.1 22	24.7 22	24.8 26	23.5 23	26.6 22	28.1 23	1954
12	67	27/11—1	极日 值期		26.6 30	26.8 1	29.3 28	24.9 27	21.2 38	23.7 27	20.8 28	24.9 30	13.3 28	29.3 28	1954
	68	2—6	极日 值期		9.9 2	22.0 2	12.4 2	24.5 5, 6	24.5 3	16.7 6	23.6 3	22.9 4	18.2 3天	24.5 3天	55, 56
	69	7—11	极日 值期		16.1 11	15.6 11	7.8 10	26.4 11	24.8 11	26.1 10	21.5 8	24.1 10, 11	20.5 10	26.4 11	1955
	70	12—16	极日 值期		21.6 14	20.6 15	17.0 16	24.2 14	18.9 12	28.0 12	22.5 16	28.0 13	23.0 14	28.0 12, 13	57, 59
	71	17—21	极日 值期		18.5 19	20.0 20	20.8 21	21.1 18	15.5 20	17.7 17	22.7 17	16.0 18	18.0 17	22.7 17	1958
	72	22—26	极日 值期		20.5 23	18.5 26	23.3 23	21.0 24	17.2 26	24.2 24	24.8 22	11.1 22	15.7 26	24.8 22	1958
	73	27—31	极日 值期		18.5 31	18.6 29	11.4 27	25.7 30	20.8 27, 31	19.5 27	16.7 27, 28	11.8 30	13.2 27	25.7 30	1955

月	候			1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	极 值	年 份
	序	起 訖 日 期	项 目												
1	1	1——5	极日 值期							25.4 5	21.6 1	19.1 1	20.2 5	25.4 5	1957
	2	6——10	极日 值期							25.4 10	20.4 9,10	9.6 10	25.4 9	25.4 10,9	57,60
	3	11——15	极日 值期							22.1 11	25.4 13	18.1 14	25.2 13	25.4 13	1958
	4	16——20	极日 值期							17.8 19	18.8 20	16.0 16	25.3 19	25.3 19	1960
	5	21——25	极日 值期							20.2 25	21.0 21	22.8 24	16.1 21	22.8 24	1959
	6	26——30	极日 值期							26.4 27	19.8 28	28.3 27	14.5 30	28.3 27	1959
2	7	31/1——4	极日 值期							15.0 2	14.6 3	21.9 4	17.6 31	21.9 4	1959
	8	5——9	极日 值期							10.1 7	15.5 5	23.8 6	27.9 9	27.9 9	1960
	9	10——14	极日 值期							15.5 14	17.6 11	27.8 14	27.3 14	27.8 14	1959
	10	15——19	极日 值期							14.7 15	18.0 19	25.1 15	27.7 15	27.7 15	1960
	11	20——24	极日 值期							11.7 22	22.2 21	12.4 20	27.2 24	27.2 24	1960
	12	25——1/3	极日 值期							14.5 27	24.9 25	10.8 1	27.9 25	27.9 25	1960
3	13	2——6	极日 值期							21.0 2	14.9 6	25.3 6	29.4 6	29.4 6	1960
	14	7——11	极日 值期							24.4 11	23.0 10	27.7 7	31.1 9	31.1 9	1960
	15	12——16	极日 值期							20.8 12	24.9 16	18.5 12	31.0 12	31.0 12	1960
	16	17——21	极日 值期							26.5 21	25.5 17	29.2 21	19.0 21	29.2 21	1959
	17	22——26	极日 值期							23.0 22	26.0 22	30.3 22	22.9 24	30.3 22	1959
	18	27——31	极日 值期							26.3 29	24.0 31	23.6 27	28.6 29	28.6 29	1960
4	19	1——5	极日 值期							23.0 4,5	25.9 5	31.5 5	23.5 5	31.5 5	1959
	20	6——10	极日 值期							28.4 9	30.4 9	30.9 9	28.9 9	30.9 9	1959
	21	11——15	极日 值期							22.5 15	26.6 15	26.4 11	28.9 14	28.9 14	1960
	22	16——20	极日 值期							26.3 17	29.9 16,18	25.4 17	22.4 20	29.9 16,18	1958
	23	21——25	极日 值期							30.9 23,24	29.9 24	28.8 21	26.6 25	30.9 23,24	1957
	24	26——30	极日 值期							30.9 26	33.2 30	32.1 30	26.8 30	33.2 30	1958
5	25	1——5	极日 值期							31.6 2	32.7 1	32.1 1	30.4 4	32.7 1	1958
	26	6——10	极日 值期							30.0 10	32.9 9	33.4 10	27.9 7	33.4 10	1959
	27	11——15	极日 值期							31.8 11	33.9 11	33.3 11	32.4 13	33.9 11	1958
	28	16——20	极日 值期							30.9 18	28.5 19	28.4 20	31.3 18	31.3 18	1960
	29	21——25	极日 值期							31.4 24,25	32.9 22	27.9 25	30.4 25	32.9 22	1958
	30	26——30	极日 值期							28.4 26	33.4 27-29	31.5 26	31.8 27	33.4 27-29	1958
6	31	31/5——4	极日 值期							30.3 4	34.4 2	31.1 3	33.4 3	34.4 2	1958
	32	5——9	极日 值期							30.9 8	33.9 8	33.0 9	34.7 6	34.7 6	1960
	33	10——14	极日 值期							33.7 13	33.8 14	32.1 10	34.4 10,11	34.4 10,11	1960
	34	15——19	极日 值期							32.9 16	32.8 19	32.6 17	31.9 19	32.9 16	1957
	35	20——24	极日 值期							33.4 21	31.9 22	32.3 23	34.9 23	34.9 23	1960
	36	25——29	极日 值期							33.9 26	33.9 29	34.4 28	34.2 28	34.4 28	1959