

第一辑

常见病专科中医饮食疗法

袁克尔 主编

中医辨证

心脑病



脑病防治简易食谱

脑病防治简易偏方

心脑病防治简易汤谱

有效
食疗

广州出版社

前　　言

中医治病历来重视食疗，几千年以来，人类就在食疗方面积累了较为丰富的经验。我国第一部医药圣典《黄帝内经》中便提出：“药以祛之，食以随之”的观点，并且强调：“毒药攻邪，五谷为养，五果为助，五畜为益，五菜为充，气味合而服之，以补精益气。”《内经》中又说：“大毒治病，十去其六……”。“谷肉果菜，食养尽之，无使过之，伤其正也。”说明药物配合饮食治疗，既可减少“毒药”对人体的损害，又能补精益气，从而提高治疗效果。在疾病治疗过程中，中医讲究在用药除去大部分疾病后，随即用饮食调养正气，祛尽余邪。否则一味用药治疗，必损人体正气。

另外，中医治病就是辨证而治，因此，饮食治病也应运用中医辨证的原理，对症食疗，才能达到更好的效果。

病症有寒、热、虚、实之分，食物亦有四性五味之别，在饮食调护中应按病症的性质不同，选择相宜之食品。所谓“四性”，即寒、热、温、凉四种不同性质的食性。《内经》中“寒者热之，热者寒之”的治疗原则，同样适用于食性选择的原则。由于寒凉性食物，具有清热、泻火或解毒的作用，因此可施用于热症。如粮食中的陈仓米、小米、高粱米、大麦、苡仁、赤小豆、绿豆等；凡属热性温性的食物，皆具有温中、祛寒之功效。如：糯米、黄米、小麦等甘温食物，可选用于寒症病人；如脾胃虚寒、腹痛、泄泻等症，可用葱、韭、姜、蒜、辣椒等辛热之品，以达健脾通阳温中之效。而各种水果及一些瓜类，性味多偏寒凉，多有清热解渴之效，可选用于温病热盛伤津者。

所谓“五味”，指的是酸、苦、甘、辛、咸五种食味。食物的五味不同，所起的作用也不相同。如《内经》中说：“辛甘发散为阳，酸苦涌泄为阴，咸味涌泄为阴，淡味渗泄为阳。”《内经》中又指出：“辛、酸、甘、苦、咸，各有所别，或散，或收，或缓，或急，或坚，或软，四时五脏，病随五味所宜也。”如辛味，有能宣散、行气血、能润之功效，对于表寒症及气血阻滞病症应注意选用之。甘味，有补益和中缓急的作用，在人体五脏气血阴阳任何一方虚证时可用甘味缓和拘急疼痛等。又如酸味，有收敛固涩之效，适用于气虚、阳虚不摄而致的多汗症，以及泄泻不止、尿频、遗精、滑精等病症。再如苦味，有能泄、能燥、能坚的作用，多用于解除热症、湿症、气逆等病症。例如：苦瓜味苦性寒，用苦瓜炒菜，即取其苦能清泄之功，而达到清热、明目、解毒的目的。常吃苦瓜，对热病烦渴、中暑、目赤、疮疡肿毒等症极为有利。同样，咸味有软坚散结，亦能泻下的作用。用治热结、痰核、瘰疬等病症。

此外，食物性味之偏，它们对五脏的作用也不一样。如《内经》中记载：“五味所入：酸入肝，辛入肺，苦人心，咸入肾，甘入脾，是谓五入。”说明酸、辛、苦、咸、甘五味分别对五脏产生特定的联系和亲和作用，它们进入哪一脏，就会对该脏发挥有益的生养作用。

总之，在选择食疗时，必须根据病症的性质，结合食物的性味归经，选用相宜的药，做到寒热协调，五味不偏，从而达到防病治病的目的。

本丛书根据现代中医学临床对病症名的使用，分为各类专科常见病，分二辑共十册，每册除对各种具体常见病的概述、发病病因及机理、临床表现、治疗与预防等作了简要介绍外，着重介绍了疾病的饮食疗法，其中包括食谱、偏方及汤谱三部分。每道食疗均附有功效、适应症以及注意事项等，详细易懂。希望书中介绍的常见病患者选择适合自己病情的食疗方法，战胜病症，早日康复。

目 录

上篇 心脑病的中医辨证

心脑病的概述	(1)
冠心病	(2)
心律失常	(6)
风湿性心脏病	(7)
慢性肺源性心脏病	(8)
心脏神经官能症	(8)
动脉粥样硬化	(9)
血栓闭塞性脉管炎	(10)
中风病	(10)
内耳眩晕病	(11)
偏头痛	(12)
血管性痴呆	(12)
心脑血管病的预防	(13)
关于心脑病的一些问题	(14)
1. 冠心病的预防	(14)

心脑病中医辨证有效食疗

-
- 2. 冠心病患者应当怎样对待烟酒茶糖等嗜好 (15)
 - 3. 肥胖与中风有关吗 (16)
 - 4. 吸烟和饮酒与中风有关吗 (17)
 - 5. 心脏神经官能症有何特点 (17)
 - 6. 怎样预防心肌梗塞的发生 (18)

下篇 心脑病的有效食疗

- 心病患者的饮食原则 (21)
- 脑血管疾病患者的饮食原则 (22)
- 心脑血管病患者应合理进补 (24)
- 中风患者恢复期饮食的禁忌 (25)
- 心肌梗塞患者的饮食原则 (26)
- 心脑病防治简易食谱 (28)
 - 桂圆莲子粥 (28)
 - 核桃仁粥 (29)
 - 栗子桂圆粥 (29)
 - 川乌蜜粥 (30)
 - 羌活苏叶粥 (31)
 - 天麻煮豆腐 (32)
 - 茯苓赤豆粥 (32)
 - 薏米杏仁粥 (33)
 - 菊花粳米粥 (34)
 - 猪脑天麻粥 (34)
 - 复方黄芪粥 (35)

目 录

丹参黑米粥	(36)
三七首乌粥	(36)
首乌红枣粥	(37)
黄精山楂粥	(38)
绿豆粥	(38)
桂附薏米粥	(39)
桑椹葡萄粥	(40)
桑椹芝麻粥	(40)
枸杞叶芹菜粥	(41)
扁豆红枣玉米粥	(42)
红枣玉米粥	(42)
首乌梗米粥	(43)
地黄枣仁粥	(44)
桑椹红枣粥	(44)
桂园猪心	(45)
桂芪煲猪心	(46)
附子干姜粥	(47)
肉桂猪肾粥	(47)
桂心茯苓粥	(48)
薤白姜葱粥	(49)
肉桂粥	(49)
薤白粥	(50)
狗棍鱼煲粥	(51)
参芪红枣粥	(51)
凉拌芹菜海蜇皮	(52)
烩双菇	(53)
冰糖炖海参	(54)

心脑病中医辨证有效食疗

夏枯草煲猪肉	(54)
火腿烩芦笋	(55)
鹌鹑烩玉米	(56)
菊花肉片	(57)
鸡丝蜇头	(58)
淡菜煨白鹅	(59)
芥菜冬笋	(60)
绿豆芽炒兔肉丝	(61)
云耳南枣甜粥	(62)
煎猪心	(63)
心脑病防治简易偏方	(64)
核桃益智山药汤	(64)
五子健脑茶	(65)
川芎白芷茶	(66)
川芎糖茶	(66)
三花茶	(67)
二花绿茶	(68)
柿漆奶茶	(68)
菊花青果茶	(69)
龙胆草蜜饮	(70)
槐花茶	(70)
三根茶	(71)
茶树根茶	(72)
丹参茶	(72)
罗布麻汤	(73)
决明子罗布麻汤	(74)
双花绿茶饮	(75)

目 录

双花桑叶饮	(75)
菊花山楂决明汤	(76)
胡桃山楂茶	(77)
柿叶山楂茶	(77)
丹参茯苓汤	(78)
失笑散	(79)
瓜蒌薤白白酒汤	(79)
生脉饮	(80)
降压调肝汤	(81)
滋阴养心汤	(81)
滋阴平肝汤	(82)
二六汤	(83)
玉竹钩藤汤	(84)
三甲熄风汤	(84)
四守丸加味	(85)
开心聪明不忘方	(86)
心脑病防治简易汤谱	(87)
十全大补汤	(87)
桂圆红枣汤	(88)
补肾健脑乌龟汤	(88)
益寿鸽蛋汤	(89)
健脑油茶	(90)
芥菜鲜姜汤	(91)
芎脑芷汤	(91)
天麻石决明猪脑汤	(92)
细辛鱼头汤	(93)
补血猪肝汤	(94)

心脑病中医辨证有效食疗

陈皮肝肺汤	(94)
黑豆枣杞汤	(95)
黑豆枸杞汤	(96)
鲢鱼淮杞汤	(96)
天麻白蒺藜炖猪脑	(97)
黄芪摄涎汤	(98)
芪蛇汤	(99)
养神汤	(99)
首乌黑豆炖甲鱼	(100)
地黄甲鱼滋肾汤	(101)
独活黑豆汤	(101)
北芪煲蛇肉	(102)
枸菊清脑汤	(103)
桂枝羊肉汤	(103)
牛筋祛瘀汤	(104)
四虫汤	(105)
灵芝木耳汤	(106)
山药赤豆羹	(106)
黑木耳豆羹	(107)
莲子龙须猪肉汤	(108)
莲子苏梗汤	(109)
红枣炖羊心	(109)
薏米海带汤	(110)
冬瓜薏米汤	(111)
党参琥珀炖猪心	(112)
参归猪肾汤	(112)
杏仁豆腐汤	(113)

目 录

浙贝炖雪梨	(114)
浙贝银花梨	(115)
鱼腥草猪肺汤	(115)
柚子皮牛胎盘汤	(116)
萝卜补骨脂鹅肉汤	(117)
鹿茸羊肾汤	(117)
佛手肉汤	(118)
三七红枣鲫鱼汤	(119)
夏枯草黑豆汤	(120)
杜仲红枣芹菜汤	(120)
黑豆桂圆肉红枣汤	(121)
鸡肝熟地汤	(122)
参归猪肝汤	(123)
桂圆松子仁汤	(123)
虫草炖鹌鹑	(124)
猪腰安眩汤	(125)
金器镇心汤	(125)
粉葛竹叶鲮鱼汤	(126)
白玉猪小肚汤	(127)
灵芝银耳羹	(128)
巴戟炖老鸡	(129)
淮山杞子炖水鱼	(130)
人参附子炖鸡肉	(131)
田七洋参炖鸡肉	(132)
田七人参炖瘦肉	(133)
灵芝木耳猪心汤	(134)
玉米鸡粒蛋花汤	(134)

心脑病中医辨证有效食疗

马戟寄生三蛇汤	(135)
山楂淮山兔肉汤	(136)
冬瓜薏米兔肉汤	(137)
黄芪川芎兔肉汤	(138)
杞子圆肉兔肉汤	(139)
花生千斤拔鸡脚汤	(139)
花生夏枯草瘦肉汤	(140)
粉葛瘦肉汤	(141)
丝瓜豆腐瘦肉汤	(142)
冬菇双耳瘦肉汤	(143)
莲子百合瘦肉汤	(144)
莲子玉米瘦肉羹	(145)
腐竹莲子瘦肉汤	(146)
红枣灵芝瘦肉汤	(147)
圆肉灵芝瘦肉汤	(148)
杜仲牛膝猪脊骨汤	(149)
圆肉黄精玉竹牛膜汤	(150)
巴戟鹿筋汤	(151)
平补猪心汤	(152)
北芪蛤蚧汤	(152)
生地北芪羊脑汤	(153)
绿豆海带汤	(154)
莲子猪心汤	(155)
参芪竹丝鸡汤	(155)
人参当归猪心汤	(156)
人参莲子汤	(157)
葱枣汤	(158)

目 录

元蘑猪心汤	(159)
羊心大枣汤	(160)
参归茯神猪心汤	(160)
桂圆柏子仁汤	(161)
珧柱红枣鸡肉汤	(162)
小麦红枣猪脑汤	(163)
猪心圆肉红枣汤	(164)
灵芝鹌鹑蛋汤	(164)
猪心大枣汤	(165)
红枣兔肉汤	(166)
柏子仁炖猪心汤	(167)
龙骨牡蛎莲子汤	(168)
莲藕圆肉汤	(168)
党参圆肉红枣羊肉汤	(169)
鸡蛋黄生地百合汤	(170)
黄芪灵芝鸽蛋汤	(171)
猪心枣仁汤	(172)
龙眼枣仁汤	(173)
莲子莲心猪心汤	(173)
百合芦笋汤	(174)
甜菊灵芝汤	(175)
龟肉百合红枣汤	(176)
圆肉猪心汤	(177)
冰糖梅花莲子汤	(177)
三才炖鸡汤	(178)
猪心枣仁汤	(179)
生蚝瘦肉汤	(180)

心脑病中医辨证有效食疗

百合生地鸡蛋汤	(181)
茯苓黄精猪瘦肉汤	(182)
小麦红枣竹丝鸡汤	(183)
百合鸡蛋黄汤	(184)
安神枣仁猪心汤	(184)
龙眼党参鸽肉汤	(185)
参枣鳝鱼汤	(186)
三七炖鸡汤	(187)
海带薏米蛋汤	(187)
参麦饮	(188)
白芍水鸭山瑞汤	(189)
青葙子鱼片汤	(190)
川芎白芷鱼头汤	(191)
茉莉银耳汤	(192)
鱼头豆腐汤	(193)
杜仲栗子猪腰汤	(194)
羚羊角天麻海参汤	(195)
枸杞鸡肝汤	(196)
龟羊汤	(196)
洋参补髓汤	(198)
清蒸龟凤汤	(199)
芦笋鲍鱼汤	(200)
天麻沙锅鱼头汤	(201)
巴戟杞子海参汤	(203)
冬虫夏草黄雀汤	(204)
补髓汤	(204)
革菱鹿头汤	(205)

目 录

冬虫夏草双鸽汤	(206)
杞精鹌鹑汤	(207)
罗汉大虾	(208)
芡实鱼头汤	(209)
鹿茸鸡汤	(210)
木耳桂圆汤	(210)
龙眼牛肉汤	(211)
银耳鹌鹑蛋汤	(212)
口蘑鱼汤	(213)
川芎蛤蜊汤	(214)
生蚝猪瘦肉汤	(215)
芹菜酸枣仁汤	(215)
冬瓜皮蚕豆汤	(216)
玉米西瓜香蕉汤	(217)
首乌山楂汤	(217)
海蜇荸荠汤	(218)
花椒番茄汤	(219)
黑木耳汤	(219)
莲子龙眼汤	(220)
红茶附子汤	(221)
红茶川芎汤	(221)
绿茶山楂汤	(222)
佛手姜汤	(223)
万年青饮	(223)
参归猪肾汤	(224)
生脉糖浆	(225)
草决明海带汤	(225)

心脑病中医辨证有效食疗

冬瓜青鱼汤	(226)
薏米海带鸡蛋汤	(227)
琥珀猪心汤	(227)
兔肉紫菜豆腐汤	(228)
鲤鱼山楂鸡蛋汤	(229)
保元强心汤	(230)
温心鱼汤	(230)
三七牛肉汤	(231)
首乌山甲汤	(232)
猪腰杜仲汤	(233)
灵芝葛粉汤	(233)
五味子鲈鱼汤	(234)
枸杞子鲈鱼汤	(235)
百合花鲫鱼汤	(236)
银耳海参汤	(237)
茉莉花海参汤	(238)
马蹄海蜇汤	(238)
泥鳅虾仁汤	(239)
泥鳅鸡蛋汤	(240)
附录 中医常用证候小释	(241)

上篇 心脑病的中医辨证

心脑病的概述

心脑病即心血管疾病和脑血管疾病。

中医学认为，“心为君主之官”，其主要功能有二：其一，主血脉。心有推动血液在脉管内运行的作用，血循行全身，内而五脏六腑，外而皮肉筋骨，对全身组织器官起着营养和滋润作用。其二，藏神。广义的神是指整个人体生命活动的外在表现，狭义的神则是心所主的神志，即人的精神思维活动。心对人的精神思维活动以及各脏腑的生理功能、病理变化均有重要的调节作用，同样，人的情志活动以及脏腑功能失常也常常波及心脉，进而引发心病。因而，除胸痹、心痛、惊悸、怔忡等病证之外，与精神、情志有关的病证，如不寐、健忘、多寐、脏躁、癲、狂、痫、痴呆，乃至郁病、百合病等，传统上都归属于“心病”范畴。因此，中医心病的内涵是十分丰富的。在现代中医内科学领域里，心病学包括冠心病、心律失常、风湿性心脏病、慢性肺源性心脏病、心脏神经官能症、动脉粥样硬化和血栓闭塞性脉管炎等，除了传统中医

“心病”的内涵外，又融会了现代医学心血管病研究的成果。因此，运用中医理、法、方、药防治心管疾病以及在中西医结合的基础上产生的新理论、新思路、新方法、新药物，已成为中医心病学的重要组成部分。

脑血管疾病主要为中风，中风一词源自中医学，喻其发病急剧、变化迅速，与自然界善行数变之风特性相似，所以先人以此类比。其原义指任何急性发病的运动障碍，现代医学上将急性及血管病称为中风，又称“脑卒中”。中风是脑部或支配脑的颈部动脉病变引起的局部性血液循环障碍，从而导致急性或亚急性脑损害症状，主要症状为偏瘫、失语、昏迷等。

冠心病

冠状动脉粥样硬化性心脏病简称为冠心病，是指冠状动脉粥样硬化导致心肌缺血、缺氧而引起的心脏病。冠状动脉是供应心脏自身血液的小动脉，当它发生粥样硬化后，动脉内膜中的脂质及其他成分则会发生堆积，在动脉壁上隆起呈灰白色的粥样改变，加上动脉管壁的纤维化，使动脉管腔狭窄或阻塞，或使动脉功能性痉挛，造成心肌供血不足，甚至引起心肌缺血性坏死，也可造成心肌纤维硬化、心脏增大、心功能减退，导致心力衰竭。

冠心病以发作性胸骨后疼痛、心悸、呼吸困难等为主要临床表现。心电图检查是诊断心肌缺血的有效而无创伤性的方法，而冠状动脉造影则是显示冠状动脉硬化性病变最有价值的诊断方法。