

XITIJI

CHANGJIANJIZHENGCHULI
FANGYIGAILUNCHANGYONGHU

全 国 中 等 中 医 药 教 育 规 划 教 材

习题集

常 常见急症处理
用 护理概论
卫 生 疫症处理
理 技术论

分册

庞景三 鲁昌贵 吕淑琴 主编

中国中医药出版社

供中医类专业用



R-44
14

全国中等中医药教育规划教材

习 题 集

常见急症处理
卫生防疫概论 分 册
常用护理技术

(供中医类专业用)

主编 庞景三 鲁昌贵 吕淑琴

中国中医药出版社
·北 京·

图书在版编目(CIP)数据

全国中等中医药教育规划教材习题集·常见急症处理·卫生防疫概论·
常用护理技术分册/庞景三,鲁昌贵,吕淑琴主编. - 北京:中国中医药
出版社,2003.2

ISBN 7-80156-379-4

I . 全… II . ①庞…②鲁…③吕… III . ①急性病 - 诊疗 - 专业学
校 - 习题②卫生防疫 - 专业学校 - 习题③护理 - 技术 - 专业学校 - 教材
IV . R - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 100064 号

中国中医药出版社出版

发行者:中国中医药出版社

(北京市朝阳区东兴路 7 号 电话:64151553 邮编:100027)

(邮购联系电话:64166060 64174307)

印刷者:北京中华儿女印刷厂

经销商:新华书店总店北京发行所

开 本:787×1092 毫米 16 开

字 数:263 千字

印 张:11.125

版 次:2003 年 2 月第 1 版

印 次:2003 年 2 月第 1 次印刷

册 数:5000

书 号:ISBN 7-80156-379-4/R·379

定 价:15.00 元

如有质量问题,请与出版社发行部调换。

常见急症处理

**主 编 庞景三
编 委 李相中 李天禹**

卫生防疫概论

**主 编 鲁昌贵
主 审 张厚才
编 委 杨仁和 陈述语**

常用护理技术

**主 编 吕淑琴
编 委 吕 静 唐少兰**

前　　言

为了配合 2002 年全国中等中医药教育规划教材教学的需要,国家中医药管理局科技教育司和全国中医药职业技术教育学会共同组织各教材主编及其他参编人员编写了《全国中等中医药教育规划教材习题集》。

本套习题集系以中医药类各专业教学计划选定课程的教学大纲为基础,以 2002 年版全国中等中医药教育规划教材为依据,同时还参考了国家助理执业医师和执业护士考试的有关内容和要求,集体编撰而成。《习题集》包括中医基础学、中药学、方剂学,中医内科学,人体解剖生理学,外科学、中医妇科学、儿科学、中医伤科学,诊断学基础、药理学,内科学,常见急症处理、卫生防疫概论、常用护理技术,针灸学、推拿学,针灸推拿学,中医基础护理学、内科护理学,中医学概要,外科护理学、妇科护理学、儿科护理学 24 门课程,计 12 个分册。

编写习题集的目的,是为了帮助学生学习、复习和自测,加深对教材内容的理解和掌握,达到教学大纲所规定的知识教学目标、能力目标和思想教育目标;同时,通过熟悉考试题型和解题技巧,指导学生适应和参加国家助理执业医师、执业护士考试以及其他各类考试;并为各校建立题库,实施考教分离,以及逐步过渡到微机无纸化考试奠定基础,也为行业主管部门实施教学评估提供参考。

《习题集》的内容覆盖教材内容的 90% 以上,教学大纲要求掌握的内容占总题量的 60% 左右,要求理解的内容占总题量的 30% ~ 35%,要求了解的内容占总题量的 5% ~ 10%;各层次中难、中、易所占比例约为 2:7:1,题号左上角标注“**”为难,“*”为易,不注星号为中。

为了加深学生对教材知识的理解,熟悉考试技巧,指导学生适应和参加各类考试以及检测学生对各层次内容的学习结果,本套习题集主要采用了选择题、名词解释、填空题、是非改错题、简答题、分析论述题(含病案分析)等规范化题型。每门课程习题集后均附有参考答案,便于学生进行达标自测、自评、自我反馈矫正,也可作为教师评分标准使用。《习题集》后附模拟试卷,可作为综合考试的组卷参考。

本套习题集与教学大纲中教学目标要求和 2002 年版全国中等医药教育规划教材内容联系紧密,同时注意从不同角度并运用不同题型考查学生对教材内容的掌握、理解和了解程度。因此,可作为在校学生学习专业知识的指导用书,也可作为教师教学辅导用书及参加国家助理执业医师、执业护士资格考试的参考用书。

本套习题集为全国中等中医药教育界首次系列编写,参编人员逾 100 人,既缺乏经验,涉及面又太广,虽然分别在青岛会议(全体参编人员会)、芜湖会议(教材主编会)、杭州会议(部分习题集定稿会)上多次强调编写原则、统一体例、确保质量,但不足之处仍在所难免。敬请使用本套习题集的教师、学生和学校管理者,多提宝贵意见,以便再版时修订完善。

全国中等中医药教育教材建设委员会
全国中等中医药教育教材建设办公室

2002 年 8 月

使 用 说 明

本套习题集是根据 2000 年教育部重新审定的中等中医药教育专业目录及其配套的指导性教学计划,按照设置的各门课程教学大纲所规定的教学目标和 2002 年版全国中等中医药教育规划教材所包含的知识点编撰而成,供中医医疗类各专业、中医护理专业教学使用。

《习题集》的题型,一般设有选择题、名词解释、填空题、是非改错题、简答题和分析论述题 6 大类,选择题主要包括 A₁、A₂、B、X₁、X₂ 型题 5 种,另有少量 A₃、C 型题。各门课程根据自身特点,进行了适当删减或增添。按客观性试题和主观性试题划分,其比例约为 7:3。由于主观性试题(如简答题、分析论述题)字数较多,为减少篇幅、减轻学生经济负担,对题量进行了控制,各校在组建题库时可适当予以增补。

为了便于各专业使用,同时尽可能减少学生负担,24 门课程的习题分类编辑为 12 个分册,供不同专业选用。

《习题集》后所附的模拟试卷,型题和分值的合理比例由主编设定,供各校在组卷时参考。各校或各教研室教师在组合试卷时,应将《习题集》中的试题适当变换题型或在内容上有所增减,正常教学也应围绕课程教学目标及各章节主题进行,不能脱离教材而专重于解题,避免误入“应试教育”的歧途。

附:题型简介与解题指导

考试是进行教学评估的重要手段,为了比较全面而客观地评价应试者的知识结构与能力,各种不同类型的测试题皆有其一定的测试范围。本套习题集从不同角度以不同题型予以命题。现将本书中的主要题型及答题要求介绍如下:

一、选择题

选择题的优点是覆盖目标面广、评分客观、阅卷容易,但命题难,有一定的猜中率,主要用于测试认知领域低层次(记忆、理解和简单应用)的学习结果。对高层次(分析、综合应用和创见能力)的学习结果虽可测试,但不如论述题适宜。

A 型题:即最佳选择题,A₁ 型题由一个叙述性题干和五个备选答案组成。答题时,考生应根据题干要求从五个备选答案中选择出最合适的答案即最佳答案,其余答案可以是部分正确或者不正确,属于干扰答案。用于考核对知识的记忆、理解和简单应用。A₂ 型题的题干为一简单病例、用药分析、其他临床资料或一问题情景,亦包括理论考核中的实践考核题,选项为一组。A₃ 型题基本形式同 A₂ 型题,选项为多组。某些课程中 A 型题的题干采用否定形式,五个备选答案中除了一个以外其余的均为正确,要求考生选出最不合适或用得少的,或在某方面例外的一个备选答案,答题时,考生应注意题干中“不”、“不符”、“除外”、“不应该”、“不包括”、“错误”等否定词的表达,以免误解题意。A 型题主要考核对知识的分析、综合能力。

B 型题:即配伍选择题,由若干道考题共用一组(五个)备选答案。每一道考题只能选择其中最合适的一个答案,而每个备选答案可选用一次,亦可重复选用,或一次也不选用。主要考核对密切相关知识的辨析能力。

C 型题:即多项是非题,多选答案四个在前,前两项为实质内容,后两项分别表示与前两项相关或无相关。问题(一般为二至四个)在后。主要考查学生综合运用知识的能力。

X型题：即多项选择题，X₁型题由一个题干和五个备选答案组成，备选答案可有两个、两个以上或全部正确，答案的数目和组合均无规律性。答题时，应试者应选出所有正确的答案，多选或少选均为错误。X₂型题的题干同A₂型题。**X型题**要求考生掌握知识的深度，考核其对知识的全面理解、正确判断和综合应用能力。

二、名词解释

名词解释要求简要解释某一概念、基本原理及临床意义。主要考核对知识的记忆和理解。

三、填空题

即提出一个不完整的陈述句，要求考生填写必需的关键（或重要）词、字、句。填空题要求考生对正确答案进行回忆，主要考核对知识的记忆、理解和简单应用。

四、是非改错题

是非判断题，因猜中概率（50%）较高，已逐步淘汰。本套习题集采用是非改错题，要求出题时对答案为错误的题只设一处错误，考生答题时，如判断为错，则在错误部分以下划线标注，在题后（ ）内填入更正内容；如判断为对，则在题后（ ）内打“√”。例1：“中医辨证论治强调病同治亦同、证异治亦异。（ ）”，答案为错，则考生答題为：“中医辨证论治强调病同治亦同、证异治亦异。（证）”；例2：“中医学的基本特点是整体观念和辨证论治。（ ）”，答案为对，则考生答題为：“（√）”。是非改错题主要用于考核对知识的记忆、理解和判断能力。

五、简答题

即将学过的一个或二三个知识点，围绕问题中心，用自己的语言扼要阐明。主要考核对知识的简单应用、分析和综合能力。

六、分析论述题（含病案分析）

即将学过的多个知识点，综合运用到较复杂、较抽象的问题情景中去。要求考生按照解答方向，结合问题或病例作扼要的分析、归纳、总结、评价或论证，抓住有关要素融会贯通，论述深入确切。着重考核综合应用和创见能力。

编 者

目 录

总论	(1)
第一章 急症的概念	(1)
第二章 中医急症学发展概况	(2)
第三章 常用传统急救方法	(4)
第四章 常用急救技术	(6)
各论	(11)
第一章 外感高热	(11)
第二章 厥脱	(12)
第三章 暴喘	(16)
第四章 真心痛	(20)
第五章 血证	(26)
第六章 消渴危象	(32)
第七章 关格	(37)
第八章 卒中	(39)
第九章 神昏	(42)
第十章 中暑	(44)
第十一章 淹溺	(45)
第十二章 意外伤	(46)
参考答案	(48)
模拟试卷	(56)

绪言	(61)
第一章 环境卫生	(63)
第二章 营养与食品卫生	(66)
第三章 劳动卫生与职业病	(70)
第四章 学校卫生	(73)
第五章 传染病预防与控制	(75)
第六章 计划免疫	(83)
第七章 地方病预防与控制	(86)

第八章 初级卫生保健与社区卫生保健服务	(88)
参考答案	(94)
模拟试卷	(103)

第一章 绪论	(107)
第二章 生命体征观察及测量法	(108)
第三章 无菌技术基本操作	(111)
第四章 隔离技术	(114)
第五章 注射法	(117)
第六章 药物过敏试验法	(122)
第七章 静脉输液与输血法	(126)
第八章 卧位及护理	(133)
第九章 膀胱置管术	(135)
第十章 灌肠治疗技术	(138)
第十一章 置胃管技术	(141)
第十二章 吸入治疗技术	(144)
第十三章 排痰治疗技术	(147)
第十四章 患者的清洁护理	(149)
第十五章 冷热应用技术	(152)
参考答案	(154)
模拟试卷	(165)

常见急症处理



总 论

第一章

急症的概念

◎选择题

【A型题】

- 1.“大气入于脏腑，不病而卒死也”出自于
A.《内经》 B.《难经》
C.《伤寒论》 D.《诸病源候论》
E.《千金要方》
- 2.“客气邪风，中人多死”语出
A.《内经》 B.《难经》
C.《金匱要略》 D.《肘后备急方》
E.《中藏经》
- 3.预防急症的发生，除了保养正气外，还应
A.注意卫生 B.饮食有节
C.避其毒气 D.劳逸结合
E.心情舒畅

【B型题】

- A.感受邪毒 B.内乱所生
C.七情内伤 D.饮食劳倦
E.废物蓄留
- 4.外感急症多是
- 5.内伤急症多是

【C型题】

- A.强烈或突至的致病因素
B.正气的急虚或极虚
C.二者均是
D.二者均不是

6.急症发生的外因多有

7.急症发生的内因多有

8.急症的临床特点是

【X型题】

- 9.急症与一般疾病相比，其特点是
A.起病急骤 B.病情危重
C.来势凶猛 D.变化迅速
E.感受外邪

◎名词解释

10.急症学

11.*急症

◎填空题

12.急症的发生多有_____或_____致病因素。

13.外感急症多系_____所致，内伤急症多为_____所生。

14.正虚是急症发病的_____,邪盛是急症发病的_____。

15.代谢废物及病理产物的蓄留主要有
_____、_____、_____、_____、
_____等。

◎简答题

16.中医传统如何将急症分类？

17.何谓一般急症、特急症？

(虚景三)

第二章

中医急症学发展概况

◎选择题

【A型题】

1. 我们祖先最早治疗急症所用的“器械”是
A. 银针 B. 铁针
C. 青铜针 D. 骨针
E. 砭石
2. “起死回生”的典故是反映医家的高超医术，源于
A. 黄帝 B. 仓公
C. 扁鹊 D. 华佗
E. 张仲景
3. “急则治其标，缓则治其本”的理论源于
A.《内经》 B.《难经》
C.《中藏经》 D.《伤寒论》
E.《中医急症学》
4. 世界上第一个应用中药全身麻醉进行腹部手术的医家是
A. 岐伯 B. 华佗
C. 扁鹊 D. 葛洪
E. 孙思邈
5. 第一部中医急症学专著是
A.《黄帝内经》 B.《肘后备急方》
C.《伤寒杂病论》 D.《备急千金要方》
E.《血证论》
6. 《大医精诚》精辟论述了做医生应具备的综合素质，其作者是
A. 张仲景 B. 扁鹊
C. 孙思邈 D. 华佗
E. 李时珍
7. 对温疫之病的治疗，主张急症急攻，提出“数日之法，一日行之”的医家是

- A. 庞安时 B. 张仲景
C. 叶天士 D. 吴鞠通
E. 吴又可

8. 世界上第一个使用导尿术治疗尿潴留的医家是

- A. 华佗 B. 孙思邈
C. 张仲景 D. 巢元方
E. 王焘

【B型题】

- A. 白虎汤 B. 麻杏石甘汤
C. 炙甘草汤 D. 白头翁汤
E. 瓜蒌薤白白酒汤

9. 治疗乙脑常用

- A. 大黄黄连泻心汤 B. 乌梅丸
C. 大黄牡丹皮汤 D. 四逆汤
E. 理中汤

10. 治疗心律失常常用

- A. 六经辨证 B. 八纲辨证
C. 三焦辨证 D. 卫气营血辨证
E. 气血津液辨证

11. 治疗上消化道出血常用

12. 治疗休克常用

13. 叶天士创

14. 吴鞠通创

【C型题】

- A.《温疫论》 B.《疫疹一得》
C. 二者均是 D. 二者均不是

15. 吴又可著

16. 余师愚著

17. 传染病的专著为

【X型题】

18. 唐容川“通治血证之大纲”是
A. 止血 B. 消瘀
C. 宁血 D. 补虚
E. 养阴
19. 王清任所创的治疗瘀血急症的方剂有
A. 补阳还五汤 B. 急救回阳汤
C. 血府逐瘀汤 D. 通窍活血汤
E. 身痛逐瘀汤
20. 治疗休克常用的中药针剂有
A. 生脉针 B. 参脉针
C. 参附针 D. 参附青针
E. 清开灵注射液

◎名词解释

21. 金元四大家
22. 温病四大家

◎填空题

23. 《内经》对真心痛的描述是：“真心痛，手足青至节，心痛甚，_____，_____。”

24. 张仲景首创的急症辨病纲领是以_____为纲，辨外感急症，以_____为纲，辨杂病急症。

25. 创用口对口吹气法抢救卒死病人的医家是_____，其代表著作是_____。

26. 明代医家吴又可认为：传染病的病因是不同于六淫的_____，其犯人的途径是_____，治疗主张_____。

◎简答题

27. 中医急症学发展简史可分为哪几个阶段？

28. 从中医急症发展简史中你受到哪些启示？

(虚景三)

第三章 常用传统急救方法

◎选择题

【A型题】

1. 点掐人中、承浆、十宣穴救治突然昏倒病人的方法是
A. 针刺疗法 B. 点刺疗法
C. 指针疗法 D. 放血疗法
E. 推拿疗法

2. 灸法常用之物是
A. 艾叶 B. 艾梗
C. 艾绒 D. 酒精
E. 纸

3. 用掌根、大小鱼际为枢机作直线摩擦的方法是
A. 滚法 B. 摩法
C. 推法 D. 拿法
E. 摆法

4. 刮痧术所用器物是
A. 小刀 B. 指甲
C. 铜钱 D. 竹板
E. 玻璃

5. 擦牙法主治的病证是
A. 牙龈肿痛 B. 牙龈出血
C. 牙关紧闭 D. 牙齿黑黄
E. 牙垢

【B型题】

- A. 高热 B. 泄泻
C. 呕吐 D. 局部肿痛
E. 咳嗽

6. 冰敷法主要治疗

7. 热水敷主要治疗

【X型题】

8. 针刺是治疗急症的常用之法, 使用时应注意

- A. 严格消毒
B. 选用合格用针
C. 注意进针深度和角度
D. 大怒、大惊、过饥、过饱、酒醉不宜针
E. 及时处理意外情况

9. 灸法为救治寒性或虚寒性疾病的常用之法, 其作用是

- A. 温通经脉 B. 散寒止痛
C. 调和气血 D. 回阳扶正
E. 固脱救逆

10. 推拿法具有调和气血、舒筋活络、驱邪外出等作用, 在施用此法时应注意

- A. 严重皮肤病、皮损者局部禁用
B. 孕妇及妇人经期其腰、腹、臀部禁用
C. 饱食后腹部禁用
D. 小儿禁用
E. 憋尿时禁用

11. 施刮痧术的手法是

- A. 由上向下 B. 由下向上
C. 由外向内 D. 由内向外
E. 力量均匀

12. 拔火罐时应注意

- A. 根据施术部位选罐
B. 火罐边缘应光滑无破损
C. 施术部位以肌肉丰厚处为佳
D. 术后将罐直接拔下

E. 起罐时当手压火罐边沿皮肤

◎名词解释

13. 放血疗法

14. 点刺疗法

◎填空题

* 15. 针刺法包括 _____、_____ 和 _____。

_____。

* 16. 常用外敷法有 _____、_____、
_____。

◎简答题

* 17. 如何应用传统急救方法来救治急症?

(庞景三)

第四章 常用急救技术

◎选择题

【A型题】

1. 下列哪项不属于胸按压应注意的范畴
 - A. 病人应躺在松软的地方
 - B. 按压时手臂应伸直
 - C. 按压的部位位于胸骨中段偏下
 - D. 手掌与胸壁相贴
 - E. 不得频繁作心电图以免影响胸按压
2. 在进行人工呼吸时,下列何种情况正确
 - A. 吹气时间和病人排气时间相等
 - B. 吹气时术者的口封住病人的口
 - C. 吹气时应封住病人的口鼻
 - D. 快速吹气后按压胸壁促其排气
 - E. 出现自主呼吸停止病人应立即进行人工呼吸
3. 下列不能进行气管切开术的情况是
 - A. 呼吸肌麻痹
 - B. 频繁抽搐患者
 - C. 哮喘持续状态
 - D. 有机磷农药中毒昏迷
 - E. 颈前部患急性蜂窝组织炎
4. 进行气管切开术时其切口呈何种形态
 - A. 纵形 B. 横形
 - C. 斜形 D. 圆形
 - E. 三角形
5. 在进行锁骨下静脉穿刺插管术中,应特别注意下列哪项
 - A. 误伤颈总动脉
 - B. 硅胶管堵塞
 - C. 误伤动脉
 - D. 引起空气栓塞
6. 适合于实施食道及胃底气囊压迫术的情况是
 - A. 应激性溃疡
 - B. 急性胃炎出血
 - C. 消化性溃疡出血
 - D. 咯血
 - E. 硬化门脉高压所致的食道、胃底静脉曲张破裂出血
7. 胡某,75岁,因呼吸困难就诊。查体:P:90次/分,R:32次/分。恶病质,急性病容,呼吸浅快并有端坐呼吸。胸透示肋膈隐窝消失。最不适宜作何种检查
 - A. 胸部X线片
 - B. B-超声波
 - C. 心电图
 - D. 胸膜腔穿刺抽液
 - E. 超声心动图
8. 张某,27岁,被送入院时,查体见呼吸心跳均停止。你首先采取什么措施
 - A. 迅速输入生理盐水
 - B. 立即静脉注射去甲肾上腺素
 - C. 立即运用尼可刹米
 - D. 立即进行人工呼吸
 - E. 立即进行胸按压兼人工呼吸
9. 针对呼吸停止的病人,应做的第一件事是
 - A. 人工呼吸兼胸按压
 - B. 检查心跳
 - C. 人工呼吸
 - D. 呼吸兴奋剂的运用
 - E. 检查呼吸道是否通畅

【B型题】

- A. 慢性胃炎患者
 - B. 需抽血作细菌培养者
 - C. 休克病人但又无法进行静脉输液者
 - D. 肠套叠已复位者
 - E. 胃部手术进行静脉高营养者
- “10. 应实施静脉切开术
- “11. 应实施深静脉穿刺术
- “12. 应实施深静脉穿刺插管术
- 【C型题】**
- A. 胸壁外伤 B. 溺水
 - C. 二者均可 D. 二者均不可
13. 进行人工呼吸
14. 进行胸按压
- A. 气胸
 - B. 空气栓塞
 - C. 两者都可能存在
 - D. 两者都不可能存在
15. 锁骨下静脉穿刺插管术的并发症
16. 颈外静脉穿刺插管术的并发症
17. 股静脉穿刺术的并发症
- A. 抽取部分作检查
 - B. 抽尽液体
 - C. 两者都是
 - D. 两者都不是
18. 大量胸腔积液
19. 胸腔

【X₁型题】

20. 下列哪种情况是正确的
- A. 病人患地方性甲状腺肿影响气道通气时应行气管切开术
 - B. 气管切口方向与气管长轴垂直以避免割断气管软骨环
 - C. 特殊情况下可在环甲膜处插入两个粗的注射针头以缓解通气
 - D. 气管切口方向应与气管长轴方向一致

- E. 气管切开术应选在第三、四气管软骨环处

21. 吸痰术的适应证是
- A. 气管切开术后
 - B. 全麻术后
 - C. 休克
 - D. 胸壁严重损伤后
 - E. 呼吸肌麻痹不能咯出痰液者

- “22. 下列哪些不适合进行洗胃术
- A. 服入大量氢氧化钠
 - B. 大量饮酒 3 小时后
 - C. 服入大量安定
 - D. 肝硬化晚期兼服用大剂量吗啡
 - E. II 型呼吸衰竭患者

23. 在施行导尿术前应考虑以下哪些方面
- A. 病人膀胱充盈情况
 - B. 施行导尿术的目的
 - C. 第一次导尿量
 - D. 是否考虑留置导尿
 - E. 是否作尿液培养

24. 临幊上可作静脉切开术的常选部位是
- A. 小隐静脉 B. 贵要静脉
 - C. 头静脉 D. 大隐静脉起始部
 - E. 大隐静脉汇入股静脉处

- “25. 下列不适合作食道及胃底气囊压迫术止血的是
- A. 癌所致的肝门静脉血压升高引起的上消化道大出血
 - B. 十二指肠球部溃疡出血
 - C. 吞入强碱后的食道出血
 - D. 胃小弯处的胃溃疡出血
 - E. 应激性溃疡

26. 胸膜腔穿刺常选部位是
- A. 肩胛线第 5~6 肋间
 - B. 肩胛线第 7~8 肋间
 - C. 腋后线第 6~7 肋间
 - D. 腋中线第 5 肋间
 - E. X 线或超声波检查定位点

27. 下列不适合作腹膜腔穿刺术的情况是

- A. 妊娠 15 周的腹腔积液患者
- B. 妊娠 25 周的腹腔积液患者
- C. 妊娠 35 周的腹腔积液患者
- D. 腹胀明显且未闻及肠鸣音者
- E. 大量腹水引起膈肌严重抬高者

28. 下列哪项不属于腹膜腔穿刺的注意事项

- A. 术前排空膀胱
- B. 术中观察病人呼吸情况
- C. 术后让患者立即活动以利于腹腔器官恢复功能
- D. 术中尽快放液以缓解对腹腔器官的压迫
- E. 对肝昏迷患者不宜作腹膜腔穿刺术

29. 在进行心包腔穿刺过程中，应注意下列哪些

- A. 随时观察病人的神志变化
- B. 随时观察病人的呼吸情况
- C. 随时观察病人的血压变化
- D. 随时观察病人的体温情况
- E. 随时观察病人的脉搏变化

【X₂型题】

谢某，女性，25岁，因琐事与邻居产生矛盾后半小时被发现躺在床上，神志不清，被急送入医院。检查：轻度昏迷，大蒜臭味，瞳孔缩小，瞳孔对光反射存在。

30. 你首先考虑该患者是什么病

- A. 低血糖昏迷
- B. 一氧化碳中毒
- C. 肝性脑病
- D. 有机磷农药中毒
- E. 糖尿病酮症酸中毒

31. 应采用哪些步骤处理

- A. 立即注入胰岛素
- B. 运用解磷定
- C. 运用克脑迷
- D. 立即用生理盐水洗胃

E. 静脉输入 10% 葡萄糖加维生素 C

黄某，男性，65岁。因大呕血急诊入院。有 5 年的肝硬化病史。查体：面色青灰，肝掌及蜘蛛，并闻及肝臭味。X 线钡餐检查示食道静脉曲张改变。

32. 你首先考虑可能是哪些病

- A. 肝硬化
- B. 应激性溃疡
- C. 肝癌
- D. 胃溃疡
- E. 十二指肠溃疡

33. 目前应采取哪些步骤处理

- A. 采用三腔二囊管压迫止血
- B. 静脉输入止血药
- C. 口服止血药
- D. 急症行肝门静脉分流术
- E. 内窥镜直视下注硬化剂至曲张的静脉

34. 在抢救过程中应重点注意哪些

- A. 随时观察病人的神志变化
- B. 随时观察病人的呼吸情况
- C. 随时观察病人的血压变化
- D. 随时观察病人的体温情况
- E. 随时观察病人的脉搏变化

◎名词解释

35. 吸痰术

36. 导尿术

◎填空题

37. 胸按压的频率是_____。

38. 进行气管切开术时切口方向是_____，气管切开术选择的部位是_____。

39. 临幊上将洗胃法分为两种，其中对于病人不合作或神志不清者，或者_____失败者，采用_____。

40. 在行导尿术时手法应轻柔，以避免_____。

41. 在进行静脉切开术时，已剥离的静脉下方穿过两根细线，其中_____不结扎，以固定静脉套管或硅胶管。

42. 在腹股沟区，股动脉、股静脉、股神经的