

豫章叢書

第九五冊

藏

章

集

書

第九卷

寓意草

丁巳仲秋
于南月退廬

寓意草目錄

卷一

○○先議病後用藥

○○與門人定議病式

○○○論金道賓真陽上脫之症

○○○金道賓後案治真陽上脫之症

○○○辨袁仲卿小男死症再生奇驗并詳誨門人

○○○辨黃長人傷寒疑難危症治驗并詳誨門人

○○○治金鑑傷寒死症奇驗

○○辨徐國禎傷寒疑難急症治驗

唐竟甫自鈔
○○治錢仲昭傷寒發痲危症奇驗

○○治傷寒壞症兩腰僂廢奇驗

○○辨黃起潛黃曙修時氣傷寒治各不同附戴陽症

○○辨王王原傷寒後餘熱并永定善後要法

○○答門人問蔣中尊受病致死之因

○○論內傷轉瘧宜防虛脫并治驗

○○推原陸中尊瘧患病機及善後法

○○力爭截瘧成脹臨危救安奇驗

卷二

○○詳述陸平叔傷寒危證治驗并釋門人之疑

○○面議何茂倩令媛病單腹脹脾虛將絕之候

○○○辨痢疾種種受症不同隨症治驗

共七案

○○○面議少司馬李萍槎先生悞治宜用急療之法

○○面議陳彥質臨危之症有五可治

○論黃湛侯吐血暴症治驗

○○論聞君求血症兼痰症治法

○○○論顧枚先失血症治病機比嘗不同

○○面論顧季掖乃室奇症治之奇驗

○○面論姜宜人奇症與交腸不同治法迥異

○治陸令儀乃堂肺癰奇驗

○○○面議郭台尹將成血蠱之病

○○○答門人問州守錢希聲先生吐血治法

○○○治李思萱乃室膈氣危病奇驗

○○○辨黃咫旭乃室膈氣危症宜用緩治法果驗

○○○面議倪慶雲膈症臨危再生奇驗

○論吳聖符文學單腹脹治法
附論善後之法

卷三

○○○面論大司馬王岵翁公祖耳鳴用方大意
附答東

○○○直敘王岵翁公祖病中垂危復安始末

○○○直推王岵翁公祖病後再悞貽患

○○直敘立刻救甦劉筠枝不終其用之故

○○面論徐嶽生將成痿痺之症

○○論江冲實先生足患治法

○○論錢太封翁足患不宜用熱藥再悞

○○○論浦君藝喘病療治之法奇驗

○○○論吳吉長乃室及王氏婦肺病悞藥之治驗

○○○辨江鼎翁公祖頤養天和宜用之藥

○○○論張受先生漏症善後之宜

○○○詳胡大封翁疝症治法并及運會理勦寇之事

○○○詳辨諫議胡貞臣先生痰飲小恙并答明問

卷四

○○○論顧鳴仲痞塊錮疾根源及治法

○論袁聚東痞塊危症治驗

○○○論楊季蘅風廢之症并答門人四問

○○○治葉茂卿小男肺病奇症効驗并詳誨門人

○○議沈若茲乃郎腸癖危症并治驗

○○○辨治楊季登兩女奇症奇驗

○○直敘顧譔明兩郎佈痘爲宵小所悞

○○○論劉筠翁長郎失血之症

○○○論錢小魯嗜酒積熱之症治法不同

○○○面論李繼江痰病奇症

○○○治吳添官乃母厥巖疾及自病真火脫出之驗

○論體盛絕孕治法

○○華太夫人餌朮方論

○○陸子堅調攝方論

○○與黃我兼世兄書

○○辨黃鴻軒臂生癰癤之証并治驗

○○○論士大夫喜服種子壯陽熱藥之悞

○○○論治傷寒藥中宜用人參之法以解世俗之惑

續篇

詳論趙三公令室傷寒危症始末并傳誨門人

寓意草卷一

西昌喻 昌嘉言甫著

○○先識病後用藥

從上古以至今時一代有一代之醫雖神聖賢明分量不同然必不能舍規矩準繩以爲方圓平直也故治病必先識病識病然後議藥藥者所以勝病者也識病則千百藥中任舉一二種用之且通神不識病則岐多而用眩凡藥皆可傷人況於性最偏駁者乎邇來習醫者衆醫學愈荒遂成一議藥不識病之世界其天柱不可勝悼或以爲殺運使然不知天道豈

好殺惡生耶每見仕宦家診畢卽令定方以示慎重
初不論病從何起藥以何應致庸師以模稜迎合之
術妄爲擬議迨藥之不効諉于無藥非無藥也可以
勝病之藥以不識病情而未敢議用也厄哉靈樞素
問甲乙難經無方之書全不考究而後來一切有方
之書奉爲靈寶如朱丹溪一家之言其脉因症治一
書先論脉次因次症後迺論治其書卽不行而心法
一書羣方錯雜則共宗之又本草止述藥性之功能
人不加嗜及繆氏經疏兼述藥性之過劣則莫不懸
之肘後不思草木之性亦取其偏以適人之用其過

劣不必言也言之而棄置者衆矣曷不將本草諸藥盡行刪抹獨留無過之藥五七十種而用之乎其於周禮令醫人採毒藥以供醫事之旨及歷代帝王恐本草爲未備而博采增益之意不大刺謬乎欲破此惑無如議病精詳病經議明則有是病卽有是藥病千變藥亦千變且勿論造化生心之妙卽某病之以某藥爲良某藥爲劫者至是始有定名若不論病則藥之良毒善惡何從定之哉可見藥性所謂良毒善惡與病體所謂良毒善惡不同也而不知者必欲執藥性爲去取何其陋耶故昌之議病非得已也昔人

登壇指顧後効不爽前言聚米如山先事已饒碩畫
醫雖小道何獨不然昌卽不能變俗實欲借此榜樣
闡發病機其能用不能用何計焉

胡白臣先生曰先議病後用藥真金匱未抽之
論多將熇熇不可救藥是能議病者若藥不瞑
眩厥疾不瘳是用藥者

○○與門人定議病式

某年某月某地某人年紀若干形之肥瘦長短若何
色之黑白枯潤若何聲之清濁長短若何人之形志
苦樂若何病始何日初服何藥次後再服何藥某藥
稍効某藥不効時下晝夜孰重寒熱孰多飲食喜惡
多寡二便滑澁有無脉之三部九候何候獨異二十
四脉中何脉獨見何脉兼見其症或內傷或外感或
兼內外或不內外依經斷爲何病其標本先後何在
汗吐下和寒溫補瀉何施其藥宜用七方中何方十
劑中何劑五氣中何氣五味中何味以何湯名爲加