

晉 王叔和 撰

脈
經

上海科学技术出版社

脈 經
晉 王叔和 撰

*

上海科学技术出版社出版

(上海南京西路2004号)

上海市书刊出版业营业许可证出093号

上海华一印刷厂印刷 新华书店上海发行所总经营

*

開本 787×1092 1/25 印張 4 6/25 字數 90,000

(原上卫版印 11,000 册)

1958年10月新1版、1959年5月新1版第3次印刷

印数 16,001—21,000

統一書号: 14119·289

定价: (十) 0.42 元

晉 王叔和 撰

脈經

上海科学技术出版社影印

內 容 提 要

中国脉法发源很早，但以全書作專題討論的，当以本書为首創。因为它是一部总结性的古代脉学名著，所以在今天仍然是学习中医和研究祖国医学的必要讀物。

本書共十卷，首列「脉形指下秘訣」，就是說明診脉的部位和二十四种脉象的辨認方法；而且这些脉象基本上已包括了所有循环生理病理等現象。其中很多地方具有很高的科学价值，如說中风病的脉是「紧」的，霍乱病的脉是「小」的，这和我们現在所知道的中风的动脉硬化及霍乱有严重脱水症狀的情况是十分符合的。所以历来中医都以本書为論脉辨証的依据。

作者王叔和是西晋（公元二六五——三一六）高平人，本名暉，与皇甫謐齐名，为当时医学上的杰出人物。他曾經撰次仲景方論，更是世人所熟悉的。本書第七至第九卷中絕大部分就收載了伤寒、金匱的具体条文，不过篇目次第頗有不同，因此我們在研究仲景学說时，本書也有一定的参考价值。

現在根据光緒癸巳（一八九三）景苏园复宋本影印出版，因原書校藥精善，字跡清晰，故选印此本。

王和服經十卷清志已著錄影唐志
 回而唐志僅有二卷之今此宋林億
 等所謂好事之家僅有存者故五代
 高陽生服訣得而記之然自熙寧頒布
 以度脈訣仍有盛行者至元戴澄宗為
 刊誤始昭然知脈訣非初和書顧脈經
 惟一刊於熙寧再刊於紹聖三刊於廣
 西道司四刊於廣梁何氏元泰定間又刊
 於龍興儒學而傳習者終稀據清家說
無可見
 良以經旨淵奧非重章表靈扁仲者
 未易領取明代華玉義表沈際飛諸
 君皆從泰定出而高誤尤甚唯吳勉學
 醫統心脈所收脈源何氏至今尚有存
者而四庫提要乃未收此書殊不可解
 嘉慶間阮文達公始得影鈔何氏本
 著于夫收書目中惜未翻雕傳世金山

錢氏指海又從表刻錄入今未為善本
 坊間所行更無論矣余既曰今得宋刻
 何氏本今又並得元明以來諸本並盡
 度古醫經書與之互相比勘凡有闕經
 言者悉搜於簡端非但可據諸經證
 此書今可據此書訂諸經在宗蘇初大
 令存心濟世為不逮及見而亟墨諸版
 嗟乎人命至重二十四脈判於毫髮
 俗醫此伏後之不分妄逞眩見率
 示下藥殺人須白刃天折付之天命而
 著生之禍極矣此書出吾願天下之
 業斯術者大能洞徹此旨慎勿遇格
 刀圭先睹為快也夏四月宜都楊
 可欽記于鄰蘇園



校定脈經序

臣等承

詔典校古醫經方書所校讎中脈經一部乃王叔和之所撰集也叔和西晉高平人性度沈靖尤好著述博通經方精意診處洞識脩養之道其行事具唐甘伯宗名醫傳中臣等觀其書叙陰陽表裏辨三部九候分人迎氣口神門條十二經二十四氣奇經八脈以舉五藏六腑三焦四時之病若網在綱有條而不紊使人占外以知內視死而別生爲至詳悉咸可按用其文約其事詳者獨何哉蓋其爲書一本黃帝內經間有疎略未盡處而又輔以扁鵲仲景元化之法自餘奇怪異端不經之說一切不取不知是何以歷數千百年而傳用無毫髮之失乎又其大較以謂脉理精微其體難辨兼有數候俱見異病同脉之感專之指下不可以盡隱伏而乃廣述形證虛實詳明聲色王相以此參伍決死生之分故得十全無一失之繆爲果不疑然而自晉室東渡南北限隔天下多事於養生之書實未皇暇雖好事之家僅有傳者而承疑習非將喪道眞非夫聖人易爲釐正恭惟主上體大舜好生之德玩神禹敘極之文推錫福之良心鑒愼疾之深意

出是古書俾從新定臣等各殫所學博求衆本據經爲斷去取非私大抵世之傳授不一其別有三有以隋巢元方時行病源爲第十卷者考其時而繆自破有以第五分上下卷而撮諸篇之文別增篇目者推其本文而義無取稽是二者均之未覩厥眞各秘其所藏爾今則考以素問九墟靈樞太素難經甲乙仲景之書并千金方及翼說脉之篇以校之除去重複補其脫漏其篇第亦頗爲改易使以類相從仍舊爲一十卷摠九十七篇施之於人俾披卷者足以占外以知內視死而別生無待飲上池之水矣國子博士臣高保衡尚書屯田郎中臣孫奇光祿卿直秘閣臣林億等謹上

脉經序

晉太醫令王

叔和撰

脉理精微其體難辨絃緊浮芤展轉相類在心易了
指下難明謂沈爲伏則方浩未乖以緩爲遲則危殆
立至况有數候俱見異病同脉者乎夫醫藥爲用性
命所繫和譚至妙猶或加思仲景明審亦候形證一
毫有疑則考校以求驗故傷寒有承氣之戒嘔噦發
下焦之間而遺文遠旨代寡能用舊經秘述奧而不
售遂令末學昧於原本片茲偏見各逞己能致微病
成膏肓之變滯固絕振起之望良有以也今撰集岐
伯以來逮于華佗經論要訣合爲十卷百病根源各
以類例相從聲色證候靡不該備其王阮傳戴吳葛
呂張所傳異同咸悉載錄誠能留心研窮究其微贖
則可以比蹤古賢代無天橫矣

脈經卷第一

朝散李光祿卿真秘閣判書蘭臺院直學士林億等類次

脈形狀指下秘決第一

平脉早晏法第二

分別三關境界脉候所主第三

辨尺寸陰陽榮衛度數第四

平脉視人大小長短男女逆順法第五

持脉輕重法第六

兩手六脉所主五藏六腑陰陽逆順第七

辨腑臟病脉陰陽大法第八

辨脉陰陽大法第九

平虛實第十

從橫逆順伏匿脉第十一

辨災怪恐怖雜脉第十二

遲疾短長雜脉第十三

平人得病所起脉第十四

診病將差難已脉第十五

脉形狀指下秘決第一 二十四種

浮脉舉之有餘按之不足 浮於手

芤脉浮大而軟按之中央空兩邊實 一日手下無兩傍有

洪脉極大在指下 而大

滑脉往來前却流利展轉替替然與數相似 中如有一日浮

數脉去來促急 一日一息六七至

力如欲脫 一日數者連之名

促脉來去數時一止復來

弦脉舉之無有按之如弓弦狀 一日如張弓弦按之

緊脉數如切繩狀 一日如轉索之無常

沈脉舉之不足按之有餘 一日重按

伏脉極重指按之著骨乃得 一日下按動一日按之不足舉

革脉有似沈伏實大而長微絃 一日金翼以

實脉大而長微強按之隱指幅幅然 一日沈

微脉極細而軟或欲絕若有若無 一日小也一日手下快日

瀋脉細而遲往來難且散或一止復來 一日短而止或日散也

細脉小大於微常有但細耳

軟脉極軟而浮細 一日按之無有舉之有餘一日細小而軟

弱脉極軟而沈細按之欲絕指下 一日按之乃得舉之無有

虛脉遲大而軟按之不足隱指豁豁然空

散脉大而散散者氣實血虛有表無裏

緩脉去來亦遲小駛於遲 一日浮大而軟

遲脉呼吸三至去來極遲 一日按之不足按之盡半

結脉往來緩時一止復來 一日按之盡半舉之無有

代脉來數中止不能自還因而復動脉結者死者死

動脉見於關上無頭尾大如豆厥厥然動搖 一日陽

相搏名曰動陽動則汗出陰動則發熱形中惡寒數

見於關上上下下無頭尾如豆大厥厥然動搖者名曰動

浮與芤相類 相類

滑與數相類

微與瀋相類

革與實相類 千金翼云牢

軟與弱相類

緩與遲相類較與遲

平脉早晏法第二

黃帝問曰夫診脉常以平旦何也岐伯對曰平旦者陰氣未動陽氣未散飲食未進經脉未盛絡脉調均內經作調勻氣血未亂故乃可診過此非也千金素問太素云有過之脉切脉動靜而視精明察五色觀五藏有餘不足六腑強弱形之盛衰以此參伍決死生之分

分別三關境界脉候所主第三

從魚際至高骨^{其骨}行一寸其中名曰寸口從寸至尺名曰尺澤故曰尺寸後尺前名曰關陽出陰入以關爲界陽出三分陰入三分故曰三陰三陽陽生於尺動於寸陰生於寸動於尺寸主射上焦出頭及皮毛竟手關主射中焦腰及臂尺主射下焦少腹至足

辨尺寸陰陽榮衛度數第四

夫十二經皆有動脈獨取寸口以決五藏六腑死生吉凶之候者何謂也然寸口者脉之大會手太陰之動脉也人一呼脉行三寸一吸脉行三寸呼吸定息脉行六寸人一日一夜凡一萬三千五百息脉行五十度周於身遍水下百刻榮衛行陽二十五度行陰亦二十五度爲一周也故五十度而復會於手太陰太陰者寸口也即五藏六腑之所終始故法取於寸口

尺是尺內陰之所治也從關至魚際是寸口內陽之所治也故分寸爲尺分尺爲寸故陰得尺內一寸陽得寸內九分尺寸終始一寸九分故曰尺寸也

脉有太過有不及有陰陽相乘有覆有溢有關有格何謂也然關之前者陽之動也脉當見九分而浮過者法曰太過減者法曰不及遂上魚爲溢爲外關內格此陰乘之脉也關之後者陰之動也脉當見一寸而沈過者法曰太過減者法曰不及遂入尺爲覆爲內關外格此陽乘之脉故曰覆溢是真藏之脉也又不病自死

平脉視人大小長短男女逆順法第五

凡診脉當視其人大小長短及性氣緩急脉之遲速
大小長短皆如其人形性者則吉反之者則爲逆也
脉三部大都欲等只如小人細人脉小軟小兒
四五歲脉呼吸入至細數者吉千金翼云人大而脉
而脉實人苦而脉虛性急而脉緩性緩而脉大
而脉實人苦而脉虛性急而脉緩性緩而脉大
而脉易治凡婦人脉常微濡弱按之則難治反此爲順
者脉自疾呼吸入至也男左大爲順女右大爲順
瘦人脉浮

持脉輕重法第六

脉有輕重何謂也然初持脉如三菽之重與皮毛相得者肺部也菽者小豆言脉輕如三小豆之重也如六菽之重與血脉相得者心部也脉中主血脉大於心部也如九菽之重與肌肉相得者脾部也脾在中土主肌肉故次之如十二菽之重與筋平者肝部也肝下故次之

按之至骨舉之來疾者腎部也腎主骨其故曰輕重也

兩手六脉所主五藏六腑陰陽逆順第七

脉法云肝心出左脾肺出右腎與命門俱出尺部
魂魄穀神皆見寸口左主司官右主司府左大順男
右大順女關前一分人命之主左為人迎右為氣口
神門決斷兩在關後人無二脉病死不愈諸經損減
各隨其部察按陰陽誰與先後千金云三陰三陽
治官陽病治府奇邪所舍如何捕取審而知者鍼入
病愈

心部在左手關前寸口是也即手少陰經也與手太
陽為表裏以小腸合為府合於上焦名曰神庭在龜
一作尾下五分

肝部在左手關上是也足厥陰經也與足少陽為表
裏以膽合為府合於中焦名曰胞門一作在大倉左
右三寸

腎部在左手關後尺中是也足少陰經也與足太陽
為表裏以膀胱合為府合於下焦在關元左

脾部在右手關前寸口是也手太陰經也與手陽明
為表裏以大腸合為府合於上焦名曰吸門一作在雲門

脾部在右手關上是也足太陰經也與足陽明為表
裏以胃合為府合於中焦脾胃之間名曰章門在季
脇前一寸半

腎部在右手關後尺中是也足少陰經也與足太陽
為表裏以膀胱合為府合於下焦在關元右左屬腎

右為子戶名曰三焦

辨藏腑病脉陰陽大法第八

脉何以知藏腑之病也然數者腑也遲者藏也數即
有熱遲即生寒諸陽為熱諸陰為寒故別知藏腑之
病也陽者陽故其脉數者陽故其脉
脉來浮大者此為肺脉也脉來沈滑如石腎脉也脉
來如弓弦者肝脉也脉來疾去遲心脉也脉來當見
而不見為病病有深淺但當知如何受邪

辨脉陰陽大法第九

脉有陰陽之法何謂也然呼出心與肺吸入腎與肝
呼吸之間脾受穀味也其脉在中浮者陽也沈者陰
也故曰陰陽

心肺俱浮何以別之然浮而大散者心也浮而短滿
者肺也腎肝俱沈何以別之然牢而長者肝也按之
要舉指來實者腎也脾者中州故其脉在中云云

謂也然浮之損小沈之實大故曰陰盛陽虛沈之損
小浮之實大故曰陽盛陰虛是陰陽虛實之意也

經言脉有一陰一陽一陰二陽一陰三陽有一陽一
陰一陽二陰一陽三陰如此言之寸口有六脉俱動

耶然經言如此者非有六脉俱動也謂浮沈長短滑
瀉也浮者陽也滑者陽也長者陽也沈者陰也瀉者
陰也短者陰也所以言一陰一陽者謂脉來沈而滑

也一陰二陽者謂脉來沈滑而長也一陰三陽者謂脉來浮滑而長時一沈也所以言一陽一陰者謂脉來浮而滑也一陽二陰者謂脉來長而沈滑也一陽三陰者謂脉來沈滑而短時一浮也各以其經所在名病之逆順也凡脉大為陽浮為陽數為陽動為陽長為陽滑為陽沈為陰滑為陰弱為陰絀為陰短為陰微為陰是為三陰三陽也陽病見陰脉者反也主死陰病見陽脉者順也主生關前為陽關後為陰陽數則吐血陰微則下利陽絀則頭痛陰絀則腹痛陽微則發汗陰微則自下陽數口生瘡陰數加微必惡寒而煩撓不得眠也陰附陽則狂陽附陰則癎得陽屬肺得陰屬藏無陽則厥無陰則嘔陽微則不能呼陰微則不能吸呼吸不足會中短氣依此陰陽以察病也

寸口脉浮大而疾者名曰陽中之陽病苦煩滿身熱頭痛腹中熱

寸口脉沈細者名曰陽中之陰病苦悲傷不樂惡聞人聲少氣時汗出陰氣不通臂不能舉

尺脉沈細者名曰陰中之陰病苦兩脛酸疼不能久立陰氣衰小便餘瀝陰下濕癢

尺脉滑而浮大者名曰陰中之陽病苦小腹痛滿不能溺溺即陰中痛大便亦然

尺脉牢而長關上無有此為陰干陽其人苦兩脛重少腹引著痛

寸口脉壯大尺中無有此為陽干陰其人苦著背痛陰中傷足脛寒夫風傷陽寒傷陰陽病順陰陰病逆陽陽病易治陰病難治在腸胃之間以藥和之若在經脉之間鍼灸病已

平虛實第十

人有三虛三實何謂也然有脉之虛實有病之虛實有診之虛實脉之虛實者脉來爽者為虛牢者為實病之虛實者出者為虛入者為實言者為虛不言者為實緩者為虛急者為實診之虛實者癢者為虛痛者為實外痛內快為外實內虛內痛外快為內實外虛故曰虛實也

問曰何謂虛實答曰邪氣盛則實精氣奪則虛何謂重實所謂重實者言大熱病氣熱脉滿是謂重實

問曰經絡俱實如何何以治之答曰經絡皆實是寸脉急而尺緩也當俱治之故曰滑則順滑則逆夫虛實者皆從其物類始五藏骨肉滑利可以長久

從橫逆順伏匿脉第十一

問曰脉有相乘有從何謂從牛有橫有逆有順何謂也師曰水行乘火火行乘木名曰從火行乘水木行乘金名曰橫水行乘金火行乘木名曰逆金行乘水木行乘火名曰順

經言脉有伏匿者伏匿於何藏而言伏匿也然謂陰陽更相乘更相伏也脉居陰部反見陽脉者為陽乘陰也脉雖時沈澀而短此陽中伏陰脉居陽部反見

陰脉者為陰乘陽也脉雖時浮滑而長此為陰中代陽也重陰者癰重陽者狂脫陽者見鬼脫陰者目盲

辨災怪恐怖雜脉第十二

問曰脉有殘賊何謂師曰脉有結有緊有瀯有滑有浮有沈此六脉為殘賊能與諸經作病

問曰嘗為人所難緊脉何所從而來師曰假令亡汗若吐肺中寒故令緊假令欬者坐飲冷水故令緊假令下利者以胃中虛冷故令緊也

問曰禽畜沈名曰滑何謂師曰沈為純陰禽為正陽陰陽和合故脉滑也

問曰脉有災怪何謂師曰假令人病脉得太陽脉與病形證相應因為作湯比還送湯之時病者因反大吐若下痢仲景謂病腹中痛因問言我前來脉時不見此證今反變異故是名為災怪因問何緣作此吐痢答曰或有先服藥今發作故為災怪也

問曰人病恐怖其脉何類師曰脉形如循絲累累然其面白脫色

問曰人羸者其脉何等類師曰其脉自浮而弱面形乍白乍赤

問曰人不飲其脉何類師曰其脉自濇而骨乾燥也言遲者風也搖頭言者其裏痛也行遲者其表疆也坐而伏者短氣也坐而下一膝者必腰痛裏實護腹如懷妊者必心痛師持脉病人欠者無病也脉之因伸者無病也者病也假令向壁卧聞師到不驚起而

目眦視面云及若三言三止脉之咽唾此為詐病假令脉自和處言此病大重當須服吐下藥鍼灸數十百處乃愈

遲疾短長雜脉法第十三

黃帝問曰余聞胃氣平少陽三焦四時五行脉法夫人言脉有三陰三陽知病存亡脉外以知內尺寸大小願聞之岐伯曰寸口之中外別淨沈前後左右虛實死生之要皆見寸口之中脉從前來者為實邪從後來者為虛邪從所不勝來者為賊邪從所勝來者為微邪自病得一作者為正邪外結者病癰腫內結者病疝瘕也間來而急者病正在心癰氣也脉來疾者為風也脉來滑者為病食也脉來滑躁者病有熱也脉來澀者為病寒濕也脉逆順之道不與眾謀師曰夫呼者脉之頭也初持之來疾去遲此為出疾入遲為內虛外實初持脉來遲去疾此為出遲入疾為內實外虛也

脉數則在府遲則在藏脉長而弦病在肝屬肺云病脉小血少病在心屬肺云脉大而脉下堅上虛病在脾胃出於脾胃云病脉滑而微浮病在肺出於肺云病脉大而堅病在腎屬肺云脉滑者多血少氣脉澀者少血多氣脉大者血氣俱多又云脉來大而堅者血氣俱實脉小者血氣俱少又云脉來細而微者血氣俱虛沈細滑疾者熱遲緊為寒又云洪數滑疾為寒盛滑緊者病在外熱脉小實而緊者病在內冷脉小

弱而瀉謂之久病脉滑浮而疾者謂之新病脉浮滑
其入外熱風走刺有飲難治脉沈而緊上焦有熱下
寒得冷即便下脉沈而細下焦有寒小便數時苦絞
痛下利重脉浮緊且滑直者外熱內冷不得大小便
脉洪大緊急病速進在外苦頭發熱癰腫脉細小緊
急病速進在中寒為痼瘕積聚腹中刺痛脉沈重而
直前絕者病血在腸聞脉沈重而中散者因寒食成
瘵脉直前而中散絕者病消渴一云病瘵脉沈重前不
至寸口徘徊絕者病在肌肉遁尸脉左轉而沈重者
氣癆陽在胃中脉右轉出不至寸口者內有肉癆脉
累累如貫珠不前至有風寒在大腸伏留不去脉累
累中止不至寸口輕者結熱在小腸腹中伏留不去
脉直前左右彈者病在血脉中脉後而左右
彈者病在筋骨中也脉前大後小即頭痛目眩脉前
小後大即胃滿短氣上部有脉下部無脉其人當吐
不吐者死上部無脉下部有脉雖困無所苦夫脉者
血之府也長則氣治短則氣病數則煩心大則病進
上盛則氣高下盛則氣脹代則氣衰細則氣少作清
瀉則心痛暈暈草草至如涌泉病進而危弊弊絀絀
其去如絃絕者死短而急者病在上長而緩者病在
下沈而絃急者病在內浮而洪大者病在外脉實者
病在內脉虛者病在外在上為表在下為裏浮為在
表沈為在裏

平人得病所起第十四

何以知春得病無肝脉也無心脉夏得病無肺脉秋
得病無腎脉冬得病無脾脉四季之月得病
假令肝病者西行若食雞肉得之當以秋時發得病
以庚辛日也家有腥死女子見之以明要為災不者
若感金銀物得之
假令脾病東行若食雉兔肉及諸木果實得之不者
當以春時發得病以甲乙日也
假令心病北行若食豚魚得之不者當以冬時發得
病以壬癸日也
假令肺病南行若食馬肉及麋鹿肉得之不者當以
夏時發得病以丙丁日也
假令腎病中央若食牛肉及諸土中物得之不者當
以長夏時發得病以戊己日也
假令得王脉當於縣官家得之
假令得相脉當於嫁娶家得之或相慶賀家得之
假令得胎脉當於產乳家得之
假令得囚脉當於囚徒家得之
假令得休脉其人素有宿病不治自愈
假令得死脉當於死喪家感傷得之
何以知人露卧得病陽中有陰也
何以知人夏月得病諸陽入陰也
何以知人食飲中毒浮之無陽微細之不可知也但
有陰脉來疾去疾此相為水氣之毒也脉遲者食乾
物得之

診病將差難已脈第十五

問曰假令病人欲差脈而知愈何以別之師曰寸關尺大小遲疾浮沈同等雖有寒熱不解者此脉陰陽爲平復當自愈人病其寸口之脉與人迎之脉小大及浮沈等者病難已

脉經卷第一

脉經卷第二

朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞鼓院上護軍臣林億等類次

平三關陰陽二十四氣脉第一

平人迎神門氣口前後脉第二

平奇經入脉病第四

平三關陰陽二十四氣脉第一

左手關前寸口陽絕者無小腸脉也苦膺痺小腹中

有疝瘕王月王字一作五即冷上捨心刺手心主經治陰

心主在掌後橫理中穴也

左手關前寸口陽實者小腸實也苦心下急痺一作急痛

小腸有熱小便赤黃刺手太陽經治陽一作手少太陽

陽在手小指外側本節陷中穴也

左手關前寸口陰絕者無心脉也苦心下毒痛掌中

熱時時善嘔口中傷爛刺手太陽經治陽

左手關前寸口陰實者心實也苦心下有水氣憂恚

發之刺手心主經治陰

左手關上陽絕者無膽脉也苦膝疼口中苦眊目善

畏如見鬼狀多驚少力刺足厥陰經治陰在足大指

間即行間穴也或刺三毛中

左手關上陽實者膽實也苦腹中實不安身軀習習

也刺足少陽經治陽在足上第二指本節後一寸第二

指當云小指次

左手關上陰絕者無肝脉也苦瘞遺溺難言脅下有

邪氣善吐刺足少陽經治陽

左手關上陰實者肝實也苦肉中痛動善轉筋刺足

厥陰經治陰

左手關後尺中陽絕者無膀胱脉也苦逆冷婦人月

使不調王月則閉男子失精尿有餘瀝刺足少陰經

治陰在足內踝下動脉穴也

左手關後尺中陽實者膀胱實也苦逆冷脅下有邪

氣相引痛刺足太陽經治陽在足小指外側本節後

陷中穴也

左手關後尺中陰絕者無腎脉也苦足下熱兩解裏

急精氣竭少勞倦所致刺足太陽經治陽

左手關後尺中陰實者腎實也苦恍惚健忘目視眩

眩耳聾悵悵善鳴刺足少陰經治陰

右手關前寸口陽絕者無大腸脉也苦少氣心下有

水氣立秋節即秋刺手太陽經治陰在魚際間即大指

右手關前寸口陽實者大腸實也苦腸中切痛如錐

刀所刺無休息時刺手陽明經治陽在手腕中穴也

右手關前寸口陰絕者無肺脉也苦短氣欬逆喉中

塞噎逆刺手陽明經治陽

右手關前寸口陰實者肺實也苦少氣胸中滿彭彭

與肩相引刺手太陽經治陰

右手關上陽絕者無胃脉也苦吞酸頭痛胃中有冷

刺足太陰經治陰在足大指本節後一寸即公孫

右手關上陽實者胃實也苦腸中伏伏一作伏不思食

物得食不能消刺足陽明經治陽在足上動脈

右手關上陰絕者無脾脈也苦少氣下利腹滿身重

四肢不欲動善嘔刺足陽明經治陽

右手關上陰實者脾實也苦腸中伏伏如堅狀大便

難刺足太陰經治陰

右手關後尺中陽絕者無子戶脈也苦足逆寒絕產

帶下無子陰中寒刺足少陰經治陰

右手關後尺中陽實者膀胱實也苦少腹滿引腰痛

刺足太陽經治陽

右手關後尺中陰絕者無腎脈也苦足逆冷上搶胃

痛夢入水見鬼善厭寐黑色物來掩人上刺足太陽

經治陽

左手關後尺中陰實者腎實也苦骨疼腰痛內寒

熱刺足少陰經治陰

右脈二十四氣事

平人迎神門氣口前後脈第二

心實

左手寸口人迎以前脈陰實者手厥陰經也病苦閉

大便不利腹滿四肢重身熱苦胃脹刺三里

心虛

左手寸口人迎以前脈陰虛者手厥陰經也病苦悸

恐不樂心腹痛難以言心如寒狀恍惚

小腸實

左手寸口人迎以前脈陽實者手太陽經也病苦身

熱熱來去汗出一作汗而煩心中滿身重口中生瘡

小腸虛

左手寸口人迎以前脈陽虛者手太陽經也病苦顫

際偏頭痛耳頰痛

心小腸俱實

左手寸口人迎以前脈陰陽俱實者手少陰與太陽

經俱實也病苦頭痛身熱大便難心腹煩滿不得卧

以胃氣不轉水穀實也

心小腸俱虛

左手寸口人迎以前脈陰陽俱虛者手少陰與太陽

經俱虛也病苦洞泄苦寒少氣四肢寒腸僻

肝實

左手關上脈陰實者足厥陰經也病苦心下堅滿常

兩脅痛自忿忿如怒狀

肝虛

左手關上脈陰虛者足厥陰經也病苦脅下堅寒熱

腹滿不欲飲食腹脹悵悵不樂婦人月經不利腰腹痛

膽實

左手關上脈陽實者足少陽經也病苦腹中氣滿飲

食不下咽乾頭重痛洒洒惡寒脇痛

膽虛

左手關上脈陽虛者足少陽經也病苦眩厥痿足指

不能搖撻坐不能起僵仆目黃失精眊眊

肝膽俱實

左手關上脉陰陽俱實者足厥陰與少陽經俱實也病苦胃脹嘔逆食不消

肝膽俱虛

左手關上脉陰陽俱虛者足厥陰與少陽經俱虛也病苦恍惚尸厥不知人妄見少氣不能言時時自驚

腎實

左手尺中神門以後脉陰實者足少陰經也病苦膀胱脹閉少腹與腰脊相引痛

左手尺中神門以後脉陰實者足少陰經也病苦舌燥咽腫心煩噤乾腎脇時痛喘欬汗出小腹脹滿腰背強急體重骨熱小便赤黃好怒好忘足下熱痿四肢黑耳聾

腎虛

左手尺中神門以後脉陰虛者足少陰經也病苦心悶下重足腫不可以按地

膀胱實

左手尺中神門以後脉陽實者足太陽經也病苦逆滿腰中痛不可俛仰勞也

膀胱虛

左手尺中神門以後脉陽虛者足太陽經也病苦脚中筋急腹中痛引腰背不可屈伸轉筋惡風偏枯腰痛外蹻後痛

腎膀胱俱實

左手尺中神門以後脉陰陽俱實者足少陰與太陽

經俱實也病苦脊強反折戴眼氣上搶心脊痛不能自反側

腎膀胱俱虛

左手尺中神門以後脉陰陽俱虛者足少陰與太陽經俱虛也病苦小便利心痛背寒時時少腹滿

肺實

右手寸口氣口以前脉陰實者手太陰經也病苦肺脹汗出若露上氣喘逆咽中塞如欲嘔狀

肺虛

右手寸口氣口以前脉陰虛者手太陰經也病苦少氣不足以息噤乾不朝津液

大腸實

右手寸口氣口以前脉陽實者手陽明經也病苦腹滿善喘欬面赤身熱喉咽一本作咽中如核狀

大腸虛

右手寸口氣口以前脉陽虛者手陽明經也病苦胃中喘腸鳴虛渴唇口乾目急善驚泄白

肺大腸俱實

右手寸口氣口以前脉陰陽俱實者手太陰與陽明經俱實也病苦頭痛目眩驚狂喉痺痛手臂捲脅吻不收

肺大腸俱虛

右手寸口氣口以前脉陰陽俱虛者手太陰與陽明經俱虛也病苦耳鳴嘈嘈時妄見光明情中不樂或