

醫師臨床應用

內科鑑別診斷表

1953

黃河出版社出版

千
祖
社

版權所有★翻印必究

· 臨床應用 ·

內科鑑別診斷表

編輯者：本社編輯部
出版兼發行者：黃河出版社
天津(一)楊福慶路五號
電話(2)2568號電報掛號344號
代售者：各地公私營書店

新定價人民幣四仟伍佰元

前 言

本書是新內科學各章末尾之病名鑑別診斷表，因適於一般臨床上之需用，故將各表彙成此冊，以供臨床醫家參考之材料。

本社編輯部

一九五一年十二月

千
裡
行

內科鑑別診斷表目次

<p>1. 急性熱性傳染病一覽表……………1</p> <p> a. 有規則熱經過者……………1</p> <p> (1) 急性發疹性傳染病……………1</p> <p> (2) 並非必發疹者……………3</p> <p> b. 無規則之熱經過者……………5</p> <p>2. 枝氣管疾病鑑別表……………9</p> <p>3. 肺疾病鑑別表……………10</p> <p>4. 胸膜疾病鑑別表……………12</p> <p>5. 口腔疾病鑑別表……………13</p> <p>6. 咽及軟腭疾病鑑別表……………14</p> <p>7. 食管疾病鑑別表……………15</p> <p>8. 胃疾病鑑別表……………16</p> <p>9. 腸疾病鑑別表……………13</p> <p>10. 腹膜疾病鑑別表……………20</p> <p>11. 肝臟及胆道(門脈)疾病鑑別表……………21</p> <p>12. 肝臟及膽管疾病鑑別表……………22</p> <p>13. 膀胱疾病鑑別表……………24</p> <p>14. 腎臟疾病鑑別表……………25</p> <p>15. 新陳代謝病鑑別表……………27</p> <p>16. 營養障礙諸病鑑別表……………28</p> <p>17. 血液疾病鑑別表……………29</p>	<p>18. 出血性素因鑑別表……………32</p> <p>19. 運動器疾病鑑別表……………33</p> <p>20. 腦膜疾病鑑別表……………34</p> <p>21. 腦局部疾病之症狀總綱……………35</p> <p>22. 大腦疾病之鑑別表……………37</p> <p>23. 錐體外系統疾病之鑑別表……………39</p> <p>24. 精神神經症之鑑別表……………40</p> <p>25. 脊髓損害之局部診斷……………41</p> <p>26. 脊髓系統疾病之鑑別表……………42</p> <p>27. 瀰漫性非系統性脊髓疾病鑑別表……………44</p> <p>28. 各種神經痛之鑑別表……………45</p> <p>29. 各種末梢神經麻痺鑑別表……………46</p> <p>30. 末梢神經領域痙攣之鑑別表……………43</p> <p>31. 各種神經炎之鑑別表……………49</p> <p>32. 血管運動神經症之鑑別表……………50</p> <p>33. 甲狀腺疾病鑑別診斷表……………51</p> <p>34. 大腦垂體疾病及副腎疾病鑑別表……………52</p> <p>35. 【附】 主要毒氣之性狀……………53</p> <p>36. 【附】 主要毒氣之病理及療法……………54</p>
---	---

——目次完——

千
裡
誌

<p>猩紅熱 Scarlatina (Scharlach)</p>	<p>3—6日</p>	<p>(1—2日)熱與疹之同時 惡寒戰慄，急劇上升，體溫上升，存膿因難吐、瀉</p>	<p>第2日 熱與疹之同時，其後發熱狀下降，9—10日或為常溫，有時分別退熱</p>	<p>第2日</p>	<p>先由頸上胸→下→四肢</p>	<p>最初為淡紅色，繼而為深紅色，尚有健康皮膚</p>	<p>由第2星期開始第5—7星期終了</p>	<p>顯著類數並不少(140萬)</p>	<p>嗜嗜中極多，血以減少，並不少</p>	<p>Urobilin Urobilinogen 有時Acetone 多有膽糖</p>	<p>不發，不發，不發，不發</p>	<p>發熱狀 Himbeerzunge 不發</p>	<p>現至一週 伯爾氏一豆 消滅現象 同時與Scharlach 之同時出現 Henschel's Aus- scheidung 試驗性 發熱、藥疹、 心內炎病</p>
<p>第四病 Vierte Krankheit</p>	<p>4—21日</p>	<p>幾乎無如</p>	<p>微熱，或無熱</p>	<p>第2日</p>	<p>頰面(口唇、鼻、耳、眼、全身)延</p>	<p>淡紅色小點狀之密疹，其後起</p>	<p>不顯著</p>	<p>稍嗜嗜(1—2日)</p>	<p>無嗜嗜，化</p>	<p>正</p>	<p>不發，不發</p>	<p>發熱，頰面，發熱，發熱，發熱</p>	<p>別：猩紅熱，風疹</p>
<p>水痘(風疹) Varicella (Wasserpocken, Windpocken)</p>	<p>14日</p>	<p>不顯著</p>	<p>多為中等度熱，與發疹同時，3—4日退熱，或無熱</p>	<p>第1日</p>	<p>多在頸部(背、胸、四肢)起少</p>	<p>豌豆六之小紅色類圓形丘疹 Papel → 水痘 Bläschen 新舊相交而存在</p>	<p>相類數</p>	<p>無嗜嗜，化</p>	<p>有時發熱，發熱，發熱</p>	<p>正</p>	<p>不發，不發</p>	<p>發熱，頰面，發熱，發熱，發熱</p>	<p>別：猩紅熱，風疹</p>
<p>天花 (天然痘) Variola (Pocken)</p>	<p>10—14日</p>	<p>惡寒戰慄(3日間)，發熱(36°—40°)頭痛、嘔吐、泄瀉、便血、上吐下泄、加容兒</p>	<p>前驅期熱(發熱3—4日)發熱上升，第9日達最高，其後弛張性(化熱)藥散完全退熱</p>	<p>第2日 第4日 第15日</p>	<p>腹部，上胸，背，大胸，腋窩</p>	<p>頭頸部 Initial exanthem (Rah) 麻疹小斑，一過性 皮膚疹(由第4日開始) 粟粒大類圓形紅疹 → (6日)水痘 → (9日)膿疹 → (16日)痂皮脫落 → (19日)痊愈</p>	<p>顯著類數(130萬)</p>	<p>無嗜嗜，化</p>	<p>有時發熱，發熱，發熱</p>	<p>正</p>	<p>不發，不發</p>	<p>發熱，頰面，發熱，發熱，發熱</p>	<p>別：猩紅熱，風疹</p>

肝 脾 敗 疽 Miltbrand	皮膚感染	—	缺如	如往往發熱	貧血 顯著	皮膚發疹 (紅斑→ 水泡→膿痂)	無顯 變化	正 常	淋 菌 敗 血 症 脾 肌 腫 大	職業(接觸家畜 之人員) 癩。
肺 感 染	—	—	惡寒、發 熱、倦怠、 頭痛、 嘔吐	高熱	頻數 呼吸 困難	缺	縮少	便 秘	兩 側 性 肺 炎 癆 傷 寒 癆 所 具	
腸 感 染	—	—	中等度熱	—	—	如	—	—	血 性 腹 瀉	
馬 色 疽 Rotz (Malleus)	—	3—5日	四肢痛	逐漸上升 之高熱	頻數 細小	感染發 熱、肌肉出現 腫痛→膿痂由分泌血 性有惡臭之分泌物	存在	往 往 腹 瀉	強 烈 支 氣 管 炎 、 關 節 炎	職業 高 部 駐 狀
森 熱 病 Kala-azar	—	數10日	突然發熱 、惡寒、 寒	弛張性高 熱	頻數 促進	惡心、嘔吐、腹痛、發 熱、白血球減少、巨脾 、肝臟大	—	—	惡 劣 貧 血 、 出 血 、 皮 膚 變 異	鑑 別 ： 瘧疾！白血病！

1917

病名	自覺症狀	體溫	呼吸	咯痰	打診所見	聽診所見	診斷
枝氣管炎	急性咳嗽	微熱	稍頻	痰初微量其後量稍多，粘液或膿性	正常	粗裂肺泡音乾性囉音，其後濕性水泡音	浸潤性肺炎
	毛細枝氣管炎	咳嗽劇烈胸痛	多發熱	呼吸困難	不多	輕微之囉音	小兒老人多發生肺炎(濁音)
	慢性咳嗽(持續性)	多無熱	幾乎不變或間或變	痰量不多(乾性痰或膿性痰)	幾乎正常	呼吸音微弱，時乾性囉音有濕性囉音	肺結核(心臟、腎臟)
	腐敗性咳嗽(持續性)胸痛	往往發熱	中等程度之呼吸困難	甚多大量之膿痰，腐肉樣臭	與慢性枝氣管炎同		肺壞疽
纖維素性	咳嗽胸痛	發熱	高度之呼吸困難	輕度出血性枝氣管炎	正常	呼吸音微弱乃至消失乾性、濕性囉音	枝氣管狹窄肺炎
百日咳	初為上氣道加聲兒，後發作性之激烈咳嗽	最初發熱	發作時伴時有高音，吸氣困難。	急性枝氣管炎同	多為發性急性枝氣管炎症狀	結核性枝氣管腫(X線)	
枝氣管哮喘	發作性呼吸困難(尤於夜間)	正常有正時以下	發作時呼吸困難，坐位	前胸少量痰，有乾性痰，結核	支氣管(紙盒管)高低下	呼吸遲緩，呼吸音微弱或管音	心臟性哮喘，尿毒症性哮喘，癩病
枝氣管擴張症	早晨有劇烈性之咳嗽發作	正常	中等程度之呼吸困難	膿口，分往，往往血。	膿口，分往，往往血。	呼吸音微弱，呼吸音，有時濕性水泡音	由咯痰之物理見發生
枝氣管狹窄	呼吸困難	正常	呼吸性呼吸困難	無特殊性	正常	呼吸音微弱乃至消失，聲音震動微弱	喉狹窄哮喘

干祖師

肺疾病鑑別表

病名	自覺症狀	體溫	脈搏	呼吸	咯痰	心臟聽診	打診	聽診	斷診
大葉性肺炎	充血期	無有惡寒戰栗	頻數	促迫呼吸困難	微量粘痰性紅色	肺部往往有乾羅音，呼吸音運動不充足，於第二期聲音振盪顯明	其性濁音	發生期以乾音為主，有氣管呼吸音，有乾音，有管性水泡音	乾音，肺炎
	肝變期	惡寒，發熱	軟弱	患側之呼吸運動緩慢	量多，粘痰性呈鮮紅色	有時有乾羅音，大體音震盪	濁音，乾音，乾性濕音（限局性）	乾音，管性呼吸音，有管性水泡音	乾音，肺炎
	溶解期	潛熱，高熱	僅少不整	呼吸困難高熱（草黃呼吸）	量多，惡臭，痰液呈鮮紅色	二期聲音振盪顯明	顯明乾音，乾音	常以乾音為主	乾音，肺炎
枝氣管肺炎	發熱，有時咳嗽，或胸膈悶，或胸膈痛	急劇上升，下規則弛緩	頻數	呼吸困難	量多，惡臭，痰液呈鮮紅色	有時有乾羅音，大體音震盪	乾性濁音（限局性）	乾音，管性呼吸音，有管性水泡音	乾音，肺炎
肺癆	局部胸痛	惡寒發熱	增加	呼吸困難	多量，惡臭，痰液呈鮮紅色	患側肺大體音震盪	乾音，大時聞及乾性濕音	乾音，管性呼吸音，有管性水泡音	乾音，肺癆
肺膿瘍	咳嗽，有時胸痛	發熱（高度）	增加	不顯著	多量，惡臭，痰液呈鮮紅色	正常局部濕音	以乾音現象到乾音，乾音，乾性濕音，有管性水泡音	乾音，管性呼吸音，有管性水泡音	乾音，肺膿瘍
肺結核	第一期	咳嗽，發熱，不感寒戰	增加	運動後呼吸困難，則有阻礙性呼吸困難	微量（初起性）結核菌	乾音，管性呼吸音，有管性水泡音	多於一週以上，乾音，管性呼吸音，有管性水泡音	乾音，管性呼吸音，有管性水泡音	乾音，肺結核
	第二期	咳嗽，發熱，不感寒戰	增加	運動後呼吸困難，則有阻礙性呼吸困難	多量（結核菌）結核菌	乾音，管性呼吸音，有管性水泡音	乾音，管性呼吸音，有管性水泡音	乾音，管性呼吸音，有管性水泡音	乾音，肺結核
	第三期	咳嗽，發熱，不感寒戰	增加	運動後呼吸困難，則有阻礙性呼吸困難	多量（結核菌）結核菌	乾音，管性呼吸音，有管性水泡音	乾音，管性呼吸音，有管性水泡音	乾音，管性呼吸音，有管性水泡音	乾音，肺結核

急性粒核	頭痛，嘔吐，胃虛症狀，咳嗽	惡寒戰慄，弛張性高熱	頻數，軟弱	高度呼吸困難	量少(帶膿性)	(膿或痰) 痰量，夜間痰多，Karring 痰塊，肺腫	或性濁音	呼吸音粗大，散在性	帶痰，肺病，肺萎
肺氣腫	咳嗽，胸膈呼吸困難	正常	增加，軟弱	呼吸性呼吸困難有時存在	微量(粘膿性)	痰量減少，痰塊，肺腫	肺門部呼吸音減少，散在性	呼吸音粗大，散在性	心臟病，肺病，肺萎
肺纖維性充血	胸痛，咳嗽	引起肺炎時則發熱	增加，細小	淺在性，使直	多量(粘膿性)	痰量減少，痰塊，肺腫	肺門部呼吸音減少，散在性	呼吸音粗大，散在性	心臟病，肺病，肺萎
肺水腫	腫度咳嗽，呼吸困難	與肺病之如何有關		呼吸困難	稀薄多量，帶紅色	痰量減少，痰塊，肺腫	肺門部呼吸音減少，散在性	呼吸音粗大，散在性	心臟病，肺病，肺萎
肺膿瘍	咳嗽，頭痛，胸膈神經痛	正	常	呼吸困難	多量，帶紅色	痰量減少，痰塊，肺腫	肺門部呼吸音減少，散在性	呼吸音粗大，散在性	心臟病，肺病，肺萎
肺栓梗	急發胸膈痛，咳嗽	正，少有一時發熱	常	呼吸困難	多量，帶紅色	痰量減少，痰塊，肺腫	肺門部呼吸音減少，散在性	呼吸音粗大，散在性	心臟病，肺病，肺萎
肺腫	咳嗽，哮喘	多	綠	往往呼吸困難	由於肺炎而青色	痰量減少，痰塊，肺腫	肺門部呼吸音減少，散在性	呼吸音粗大，散在性	心臟病，肺病，肺萎
肺膨脹不全	咳嗽，哮喘	正	常	呼吸困難	時紅色，時綠色	痰量減少，痰塊，肺腫	肺門部呼吸音減少，散在性	呼吸音粗大，散在性	心臟病，肺病，肺萎
肺炎	肺部來月性，發熱，疼痛	正，常	常	晚間呼吸困難	時紅色，時綠色	痰量減少，痰塊，肺腫	肺門部呼吸音減少，散在性	呼吸音粗大，散在性	心臟病，肺病，肺萎

心臟病，肺病，肺萎

呼吸音粗大，散在性

或性濁音

帶痰，肺病，肺萎

呼吸音粗大，散在性

心臟病，肺病，肺萎

呼吸音粗大，散在性

心臟病，肺病，肺萎

呼吸音粗大，散在性

心臟病，肺病，肺萎

呼吸音粗大，散在性

心臟病，肺病，肺萎

呼吸音粗大，散在性

心臟病，肺病，肺萎

呼吸音粗大，散在性

心臟病，肺病，肺萎

呼吸音粗大，散在性

心臟病，肺病，肺萎

呼吸音粗大，散在性

心臟病，肺病，肺萎

呼吸音粗大，散在性

心臟病，肺病，肺萎

呼吸音粗大，散在性

心臟病，肺病，肺萎

呼吸音粗大，散在性

心臟病，肺病，肺萎

呼吸音粗大，散在性

心臟病，肺病，肺萎

呼吸音粗大，散在性

心臟病，肺病，肺萎

呼吸音粗大，散在性

心臟病，肺病，肺萎

呼吸音粗大，散在性

心臟病，肺病，肺萎

呼吸音粗大，散在性

心臟病，肺病，肺萎

呼吸音粗大，散在性

心臟病，肺病，肺萎

呼吸音粗大，散在性

心臟病，肺病，肺萎

呼吸音粗大，散在性

心臟病，肺病，肺萎

呼吸音粗大，散在性

心臟病，肺病，肺萎

呼吸音粗大，散在性

心臟病，肺病，肺萎

呼吸音粗大，散在性

心臟病，肺病，肺萎

呼吸音粗大，散在性

心臟病，肺病，肺萎

呼吸音粗大，散在性

心臟病，肺病，肺萎

呼吸音粗大，散在性

心臟病，肺病，肺萎

呼吸音粗大，散在性

心臟病，肺病，肺萎

呼吸音粗大，散在性

心臟病，肺病，肺萎

呼吸音粗大，散在性

心臟病，肺病，肺萎

呼吸音粗大，散在性

心臟病，肺病，肺萎

呼吸音粗大，散在性

心臟病，肺病，肺萎

呼吸音粗大，散在性

心臟病，肺病，肺萎

呼吸音粗大，散在性

心臟病，肺病，肺萎

呼吸音粗大，散在性

心臟病，肺病，肺萎

呼吸音粗大，散在性

心臟病，肺病，肺萎

呼吸音粗大，散在性

心臟病，肺病，肺萎

呼吸音粗大，散在性

心臟病，肺病，肺萎

呼吸音粗大，散在性

心臟病，肺病，肺萎

呼吸音粗大，散在性

心臟病，肺病，肺萎

呼吸音粗大，散在性

心臟病，肺病，肺萎

呼吸音粗大，散在性

心臟病，肺病，肺萎

呼吸音粗大，散在性

心臟病，肺病，肺萎

呼吸音粗大，散在性

心臟病，肺病，肺萎

呼吸音粗大，散在性

心臟病，肺病，肺萎

呼吸音粗大，散在性

心臟病，肺病，肺萎

胸膜疾病鑑別表。

病名	自發症狀	體溫	脈搏	呼吸	視診觸診	打診所見	聽診所見	聲音震顫	診斷
胸膜炎	乾性	多發高熱，伴有不規則之惡寒	多增速，小脈軟，弱，時而不整	淺在性頻數，時而出現高度呼吸困難	呼吸運動時患側之運動微弱	輕度鼓性音	呼吸音微弱，摩擦音	正常	肋間神經痛，心包炎
	滲出性				患側膨脹，呼吸運動微弱，心其時有抵抗，患側胸面腫脹	多為一側性濕音（尤於後下方面）濁音上部為濕音（斯克夫氏音）	呼吸音微弱乃至消失，濁音上部為小水泡音，摩擦音，羊聲	減弱乃至消失	肺炎；水腫，胸下腫
水胸		多為正常		呼吸困難	胸廓不擴張	絕對濁音（兩側更低位而變化）	呼吸音減弱乃至消失，枝氣管音，與	減弱乃至消失	滲出性胸膜炎，血胸
氣胸	急劇胸痛，呼吸困難，右側有壓迫感	最初於正當以下	稍多	高度呼吸困難	患側擴大呼吸時發在心臟轉位	非鼓性之聲音，無呼吸性移動，被擊打診時續響音	呼吸音消失，閉鎖性胸	減弱	大形空洞
膿血胸	胸痛，呼吸困難	膿胸時發熱	頻數	呼吸困難	肋間消失感，患側 Hippocrates 振音	上部為清音，下部為濁音	呼吸音減弱，時有有膿性水泡音	減弱	滲出性胸膜炎，膿胸，膿腫

一九三一年

口腔疾病

病名	自覺症狀	口腔內所見		頰下腺	涎液	口臭	內臭	咀嚼	嘔嚥	體溫	其他症狀	診斷
		粘膜	齒齦									
口	加害兒性	潮紅，腫脹	腫脹，往出血	舌苔高度	增加	輕微	微	困難	多發	微	齒齦露出脫齒	白血病(急性)除外
	潰瘍性	潮狀味，口腔灼熱感，疼痛	齒齦、下頰、頰及口腔粘感潮紅，被苔，塗出潰瘍。	腫脹，出血	高度	高度敗臭	非疼痛	常痛	常	舌，口唇腫起加害兒症狀	鵝口瘡	除
	膿胞性	疼痛	粘感有帽針頭大至扁豆大之灰色小斑，難於剝離，遺潰瘍而出血。	大	增加	輕微	困難	困難	正	常	鵝口瘡	除
炎	壞疽性	起初輕度，以後激痛	頰精囊之潰瘍壞死，急驟向周圍進行，繼而向外方穿孔。	高度	增加，膜血性	高惡	度臭	立即不可能	高熱(39-40°)	高熱	頰面浮腫，體力衰弱，昏沉以至昏迷。高度之腐瀉。	多侵犯營養不良兒，不易癒發於麻疹
	齒生性(鵝口瘡)	潮狀味，不疼痛	軟弱、粘感、舌發生剝脫膜、白色斑點，以後融合而擴及口腔。	為腫	增加	多輕	為微	困難	正	常	虛弱之小兒則膜瀉	阿弗他除外
舌	程度之疼痛	潮紅，腫脹	潮紅，腫脹	正	非增加	缺	缺	困難	往發	往熱	淋巴腺腫脹	一一
舌	有時疼痛	潮紅，腫脹	潮紅，腫脹	正	有增加	缺	缺	疼痛性	正	常	輕微為慢性	多見於嬰孩，滿客